VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODEL:2125

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODEL:2125



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;


7. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
8. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


STRUCTURE

PARTS LIST

Note: please check and ensure that the following parts and accessories are all included in your package before the assembly

Part	Image	QTY
Wheel Spindle		1

Front Wheel		2
Bolt & Nut Set 1		4
Bolt & Nut Set 3		4
Washer		4
Split Pin		4
Footplate		1
ower Side Panel		2
Truck Frame		1
Handle		1




ASSEMBLE

Note:

1. Take care of safety and avoid injuries during the assembly.
2. A wrench and a pliers can be helpful during the assembly.


Footplate & Truck Frame Assembly



Step 1:Insert the footplate into the 2 truck frame legs by firmly sliding the footplate into the grooves of the support heel blocks



Step 2: Align each 2 holes in the truck frame leg, the support heel block, and the footplate as shown.



Step 3:Respectively place each lower side panel on the outside of the truck frame legs, and align the holes in the truck frame leg, the lower side panel, the support heel block, and the footplate.



Step 4: Secure the lower side panels, support heel blocks and the footplate with bolts (Bolt & Nut Set 1)screwed into the holes aligned.

Front Wheel Assembly

Step 5: Flip the truck frame to its back, horizontally insert the wheel spindle into the holes in the lower side panels, making sure the holes in the spindle line up with the notches in the lower side panels.








Step 6:insert the washers into the wheel spindle ends and insert the split pins into the holes in the wheel spindle to secure both wheel spindle ends.






Step 7:Insert the 2 front wheels into the wheel spindle, put a washer on each wheel spindle end, and insert the 2 remaining split pins into the holes in both wheel spindle ends.





Step 8:Split all the split pins inserted into the wheel spindle to secure the wheel spindle and the front wheels

Truck Handles Assembly



Step 9: Corresponding picture installation screws.



The assemblyis completed.

PARAMETER

Model	2125
Maximum Load Bearing	500lbs
Colour	Silver
Accessory	Bundling Belt × 1

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CHARIOT À MAIN

MODÈLE : 2125

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODÈLE : 2125



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠WARNING

1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
6. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :


– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
– maisons de ferme ;


7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.


STRUCTURE

LISTE DES PIÈCES

Remarque : veuillez vérifier et vous assurer que les pièces suivantes sont présentes. et tous les accessoires sont inclus dans votre colis avant l'assemblage

Partie	Image	Qté
Broche de roue		1
Roue avant		2
Jeu de boulons et écrous 1		4
Jeu de 3 boulons et écrous		4
Rondelle		4
goupille fendue		4
repose-pieds		1
Panneau latéral inférieur		2
Châssis de camion		1

Poignée		1





ASSEMBLE

Note :

1. Veillez à votre sécurité et évitez les blessures pendant le montage.
2. Une clé et une pince peuvent être utiles lors du montage.

Assemblage de la plaque de marche et du châssis du camion


<table>
<tr>
<td>
Étape 1 : Insérez le repose-pieds dans les 2 pieds du châssis du camion en faisant glisser fermement la plaque de base dans les rainures de les blocs de soutien du talon</td>
<td>
Étape 2 : Alignez chaque paire de trous dans le longeron du châssis du camion, le bloc de soutien du talon et le repose-pieds tel qu'illustré.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Étape 3 : Placer respectivement chaque panneau latéral inférieur sur le à l'extérieur du châssis du camion pieds, et alignez les trous dans le longeron du châssis du camion, le plus bas panneau latéral, talon de soutien bloc et repose-pieds.</td>
<td>
Étape 4 : Fixez la partie inférieure panneaux latéraux, talon de soutien blocs et repose-pieds avec des boulons (jeu de boulons et d'écrous 1) vissés dans les trous aligné.</td>
</tr>
</table>

Ensemble de roue avant

Étape 5 : Retournez le châssis du camion sur l'arrière, insérez horizontalement l'axe de roue dans les trous des panneaux latéraux inférieurs, en veillant à ce que les trous de l'axe soient alignés avec les encoches des panneaux latéraux inférieurs.








Étape 6 : insérez les rondelles dans les extrémités de l’axe de la roue et insérer les goupilles fendues dans les trous de l'axe de la roue pour Fixez les deux extrémités de l'axe de roue.





Étape 7 : Insérez les 2 roues avant dans l’axe de roue, placez un Placez une rondelle à chaque extrémité de l'axe de roue, puis insérez les 2 autres. Insérez les goupilles fendues dans les trous situés aux deux extrémités de l'axe de la roue.






Étape 8 : Séparez toutes les goupilles fendues insérées dans la roue. axe

pour fixer l'axe de la roue et les roues avant

Assemblage des poignées de camion



Étape 9 : Vis de montage correspondantes.



L'assemblage est terminé.

PARAMETER

Modèle	2 125
Charge maximale admissible	500 livres
Couleur	Argent
Un accessoire	Ceinture de regroupement × 1

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SACKKARRE

MODELL: 2125

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODELL: 2125



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠WARNING


1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;
7. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.


STRUCTURE


TEILELISTE

Hinweis: Bitte prüfen und stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile Alle Zubehörteile sind im Paket enthalten. vor der Versammlung

Teil	Bild	MENG

		E
Radspindel		1
Vorderrad		2
Schrauben- und Mutternsatz 1		4
Schrauben- und Mutternsatz 3		4
Waschmaschine		4
Splint		4
Fußplatte		1
untere Seitenwand		2
LKW-Rahmen		1

Handhaben		1





ASSEMBLE

Notiz :

1. Achten Sie während der Montage auf die Sicherheit und vermeiden Sie Verletzungen.
2. Ein Schraubenschlüssel und eine Zange können bei der Montage hilfreich sein.

Fußplatte und LKW- Rahmenmontage


<table>
<tr>
<td>
Schritt 1: Fußplatte einsetzen in die 2 LKW-Rahmenbeine indem man die Fußplatte fest in die Nuten von die Fersenblöcke</td>
<td>
Schritt 2: Richten Sie jeweils 2 Löcher aus in das LKW-Rahmenbein, das Fersenblock zur Unterstützung und die Fußplatte wie abgebildet.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Schritt 3: Entsprechend platzieren jede untere Seitenwand an der außerhalb des LKW-Rahmens Beine und richten Sie die Löcher aus in das LKW-Rahmenbein, das untere Seitenwand, die Stützferse Block und die Fußplatte.</td>
<td>
Schritt 4: Sichern Sie die untere Seitenpaneele, Fersenstütze Blöcke und die Fußplatte mit Schrauben (Schrauben- und Mutternsatz 1), die in die Löcher geschraubt werden ausgerichtet.</td>
</tr>
</table>

Vorderradbaugruppe

Schritt 5: Drehen Sie den LKW-Rahmen auf die Rückseite und setzen Sie die Radspindel waagerecht in die Löcher in den unteren Seitenwänden ein. Achten Sie darauf, dass die Löcher in der Spindel mit den Kerben in den unteren Seitenwänden übereinstimmen.








Schritt 6: Setzen Sie die Unterlegscheiben in die Enden der Radspindel ein und Setzen Sie die Splinte in die Löcher der Radachse ein, um Sichern Sie beide Radspindelenden.






Schritt 7: Setzen Sie die beiden Vorderräder in die Radachse ein und setzen Sie einen Unterlegscheibe an jedem Radspindelende anbringen und die 2 verbleibenden einsetzen Splinte in die Löcher an beiden Enden der Radspindel einsetzen.





Schritt 8: Alle in das Rad eingeführten Splinte trennen. Spindel zur Befestigung der Radspindel und der Vorderräder

LKW-Griffe-Montage

 Schritt 9: Entsprechende Bildbefestigungsschrauben.	 Die Montage ist abgeschlossen.

PARAMETER

Modell	2 125
Maximale Tragfähigkeit	500 Pfund
Farbe	Silber
Zubehör	Bündelgürtel × 1

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARRELLO A MANO

MODELLO: 2125

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODELLO: 2125



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠WARNING

1. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
6. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;

7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
8. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


STRUCTURE


ELENCO DEI COMPONENTI

Nota: si prega di controllare e assicurarsi che le seguenti parti e gli accessori sono tutti inclusi nel pacchetto prima dell'assemblea

Parte	Immagine	QUANTITÀ

Perno ruota		1
Ruota anteriore		2
Set di bulloni e dadi 1		4
Set di bulloni e dadi 3		4
Rondella		4
Perno diviso		4
Pedana		1
Pannello laterale di alimentazione		2
Telaio per camion		1

Maniglia		1





ASSEMBLE

Nota :

1. Prestare attenzione alla sicurezza ed evitare infortuni durante il montaggio.
2. Una chiave inglese e una pinza possono essere utili durante il montaggio.

Gruppo piastra di base e telaio del carrello

<table>
<tr>
<td>
Passaggio 1: Inserire la pedana nei 2 piedi del telaio del camion facendo scorrere saldamente la pedana nelle scanalature di i blocchi di supporto del tallone</td>
<td>
Passaggio 2: allineare ciascuno dei 2 fori in la gamba del telaio del camion, il blocco di supporto del tallone e il Pedana come mostrato in figura.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Passaggio 3: Posizionare rispettivamente ciascun pannello laterale inferiore sul esterno al telaio del camion gambe e allineare i fori in la gamba del telaio del camion, la parte inferiore pannello laterale, il tallone di supporto blocco e la</td>
<td>
Passaggio 4: Fissare la parte inferiore pannelli laterali, supporto per il tallone blocchi e la pedana con bulloni (Set di bulloni e dadi 1) avvitati nei fori allineato.</td>
</tr>
</table>


pedana.	

Gruppo ruota anteriore

Passaggio 5: Capovolgere il telaio del camion sul dorso, inserire orizzontalmente il perno della ruota nei fori dei pannelli laterali inferiori, assicurandosi che i fori del perno siano allineati con le tacche nei pannelli laterali inferiori.








Passaggio 6: inserire le rondelle nelle estremità del perno della ruota e inserire le coppiglie nei fori del perno della ruota per fissare entrambe le estremità del perno della ruota.






Passaggio 7: Inserire le 2 ruote anteriori nel perno della ruota, mettere un rondella su ciascuna estremità del perno della ruota e inserire le 2 rimanenti Inserire le coppiglie nei fori presenti su entrambe le estremità del perno della ruota.





Passaggio 8: Dividere tutte le coppiglie inserite nella ruota perno per fissare il perno della ruota e le ruote anteriori

Assemblaggio maniglie per camion



Passaggio 9: Viti di installazione corrispondenti all'immagine.



L'assemblaggio è completato.

PARAMETER

Modello	2 125
Portata massima	500 libbre
Colore	Argento
Un accessorio	Cintura di raggruppamento × 1

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARRETILLA DE MANO

MODELO: 2125

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODELO: 2125



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠WARNING

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;

– casas de campo;

7. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
8. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.


STRUCTURE


LISTA DE PIEZAS

Nota: compruebe y asegúrese de que las siguientes partes y los accesorios están incluidos en su paquete. ante la asamblea

Parte	Imagen	CANTIDAD

Eje de la rueda		1
rueda delantera		2
Juego de pernos y tuercas 1		4
Juego de pernos y tuercas 3		4
Arandela		4
Pasador partido		4
Plataforma para el pie		1
Panel lateral inferior		2
Chasis de camión		1

Manejar		1





ASSEMBLE

Nota :

1. Tenga en cuenta la seguridad y evite lesiones durante el montaje.
2. Una llave inglesa y unos alicates pueden resultar útiles durante el montaje.

Conjunto de plataforma y bastidor del camión


<table>
<tr>
<td>
Paso 1: Inserte la placa del pie en las 2 patas del chasis del camión deslizando firmemente la plataforma en las ranuras de los bloques de soporte del talón</td>
<td>
Paso 2: Alinee cada uno de los 2 agujeros en la pata del chasis del camión, el bloque de soporte del talón y el Plataforma para los pies como se muestra.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Paso 3: Colocar respectivamente cada panel lateral inferior en el fuera del chasis del camión patas y alinear los agujeros en la pata del bastidor del camión, la inferior panel lateral, el talón de soporte bloque y la plataforma para los pies.</td>
<td>
Paso 4: Asegure la parte inferior paneles laterales, soporte para el talón bloques y la plataforma del pie con pernos (Juego de pernos y tuercas 1) atornillados en los agujeros alineado.</td>
</tr>
</table>

Conjunto de rueda delantera

Paso 5: Voltee el chasis del camión hacia atrás, inserte horizontalmente el eje de la rueda en los orificios de los paneles laterales inferiores, asegurándose de que los orificios del eje coincidan con las muescas de los paneles laterales inferiores.








Paso 6: inserte las arandelas en los extremos del eje de la rueda y inserte los pasadores partidos en los agujeros del eje de la rueda para Asegure ambos extremos del eje de la rueda.






Paso 7: Inserte las 2 ruedas delanteras en el eje de la rueda, coloque una arandela en cada extremo del eje de la rueda e inserte los 2 restantes Inserte los pasadores partidos en los orificios de ambos extremos del eje de la rueda.





Paso 8: Separe todos los pasadores partidos insertados en la rueda. Eje para asegurar el eje de la rueda y las ruedas delanteras

Ensamblaje de manijas de camión

 Paso 9: Tornillos de instalación de la imagen correspondiente.	 El montaje está terminado.

PARAMETER

Modelo	2 125
Capacidad de carga máxima	500 libras
Color	Plata
Un accesorio	Cinturón de atado × 1

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WÓZEK RĘCZNY

MODEL: 2125

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODEL: 2125



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠WARNING

1. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
6. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
– domy gospodarcze;


7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
8. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.


STRUCTURE


LISTA CZĘŚCI

Uwaga: proszę sprawdzić i upewnić się, że następujące części i akcesoria

są zawarte w pakiecie przed zgromadzeniem

Część	Obraz	ILOŚĆ
Wrzeciono koła		1
Koło przednie		2
Zestaw śrub i nakrętek 1		4
Zestaw śrub i nakrętek 3		4
Pralka		4
Zawleczka		4
Podnóżek		1
górny panel boczny		2
Rama ciężarówki		1

Uchwyt		1





ASSEMBLE

Notatka :

1. Podczas montażu należy zachować ostrożność i unikać obrażeń.

2. Podczas montażu pomocne mogą okazać się klucz i szczypce.

Zespół podnóżka i ramy ciężarówki


<table>
<tr>
<td>
Krok 1: Włóż podnóżek do 2 nóg ramy ciężarówki mocno wsuwając podnóżek w rowki bloki podtrzymujące piętę</td>
<td>
Krok 2: Dopasuj 2 otwory noga ramy ciężarówki, blok podtrzymujący piętę i podnóżek jak pokazano.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Krok 3: Odpowiednie umiejscowienie każdy dolny panel boczny na poza ramą ciężarówki nogi i wyrównaj otwory w noga ramy ciężarówki, dolna panel boczny, podparcie pięty blok i podnóżek.</td>
<td>
Krok 4: Zabezpiecz dolną część panele boczne, podparcie pięty bloki i podstawa ze śrubami (zestaw śrub i nakrętek 1) wkręconymi w otwory wyrównany.</td>
</tr>
</table>

Zespół koła przedniego

Krok 5: Odwróć ramę samochodu ciężarowego do tyłu, włóż poziomo oś koła do otworów w dolnych panelach bocznych, upewniając się, że otwory w ośce pokrywają się z wycięciami w dolnych panelach bocznych.








Krok 6: włóż podkładki do końców wrzeciona koła i włóż zawleczki do otworów w wrzecionie koła, Zabezpiecz oba końce wrzeciona koła.





Krok 7: Włóż 2 przednie koła do wrzeciona koła, umieść podkładkę na każdym końcu wrzeciona koła i włóż 2 pozostałe Włóż kołki rozporowe do otworów w obu końcach wrzeciona koła.





Krok 8: Rozdziel wszystkie kołki rozporowe włożone do koła wrzeciono do zabezpieczenia wrzeciona koła i kół przednich

Montaż uchwytów do ciężarówek



Krok 9: Odpowiednie śruby montażowe na zdjęciu.



Montaż zakończony.

PARAMETER

Model	2 125
Maksymalne obciążenie nośne	500 funtów
Kolor	Srebro
Akcesorium	Pas pakujący × 1

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STEEKWAGEN

MODEL: 2125

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODEL: 2125



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WARNING

1. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;

7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


STRUCTURE


ONDERDELENLIJST

Let op: controleer en zorg ervoor dat de volgende onderdelen in orde zijn. Alle accessoires zijn inbegrepen in uw pakket. voor de vergadering

Deel	Afbeelding	AANTAL

Wielas		1
Voorwiel		2
Bouten- en moerenset 1		4
Bouten- en moerenset 3		4
Wasmachine		4
Splitpen		4
Voetplaat		1
zijpaneel van de onderzijde		2
Vrachtwagenframe		1

Hendel		1





ASSEMBLE

Opmerking :

1. Besteed aandacht aan de veiligheid en voorkom blessures tijdens de montage.
2. Een moersleutel en een tang kunnen handig zijn tijdens de montage.

Voetplaat en truckframe -assemblage


<table>
<tr>
<td>
Stap 1: Plaats de voetplaat in de 2 vrachtwagenframepoten door de voetplaat stevig in de groeven te schuiven van de ondersteunende hielblokken</td>
<td>
Stap 2: Lijn de twee gaten uit in de vrachtwagenframepoot, de ondersteunend hielblok, en de Voetplaat zoals afgebeeld.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Stap 3: Plaats respectievelijk elk onderste zijpaneel op de buiten het vrachtwagenframe poten, en lijn de gaten uit in de vrachtwagenframepoot, de onderste zijpaneel, de steunhiel blok en de voetplaat.</td>
<td>
Stap 4: Bevestig de onderkant zijpanelen, steunhiel blokken en de voetplaat met bouten (Bouten- en Moerenset 1) in de gaten geschroefd uitgelijnd.</td>
</tr>
</table>

Voorwielassemblage

Stap 5: Draai het vrachtwagenframe om, steek de wielas horizontaal in de gaten in de onderste zijpanelen en zorg ervoor dat de gaten in de as overeenkomen met de inkepingen in de onderste zijpanelen.








Stap 6: Plaats de ringen in de uiteinden van de wielas en steek de splitpennen in de gaten in de wielas om Bevestig beide uiteinden van de wielas.






Stap 7: Plaats de 2 voorwielen in de wielas, plaats een Plaats een ring op elk uiteinde van de wielas en steek de 2 overgebleven ringen erin. Steek de splitpennen in de gaten aan beide uiteinden van de wielas.





Stap 8: Splits alle splitpennen die in het wiel zijn gestoken. spindel om de wielas en de voorwielen vast te zetten

Montage van vrachtwagenhandgrepen

 Stap 9: Bevestig de schroeven zoals weergegeven op de afbeelding.	 De montage is voltooid.

PARAMETER

Model	2 125
Maximale draagkracht	500 pond
Kleur	Zilver
Een accessoire	Bundelband × 1

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HANDTRUCK

MODELL: 2125

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HAND TRUCK

MODELL: 2125



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠WARNING

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
– bondgårdar;


7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.


STRUCTURE

DELLISTA

Obs: Kontrollera och se till att följande delar och tillbehör ingår i ditt paket före församlingen

Del	Bild	ANTAL
Hjulspindel		1

Framhjul		2
Bult- och muttersats 1		4
Bult- och muttersats 3		4
Tvättmaskin		4
Delad stift		4
Fotplatta		1
nedre sidopanelen		2
Lastbilsram		1
Hantera		1




ASSEMBLE

Obs :

1. Var noga med säkerheten och undvik skador under monteringen.
2. En skiftnyckel och en tång kan vara till hjälp under monteringen.


Fotplatta och lastbilsrammontering



Steg 1: Sätt i fotplattan i de 2 lastbilsrambenen genom att skjuta fotplattan ordentligt in i spåren på stödhälblocken



Steg 2: Rikta in vart och ett av de två hålen lastbilens ramben, den stödjande hälblock, och fotplattan som visas.



Steg 3: Placera respektive varje nedre sidopanel på utanför lastbilens ram benen och rikta in hålen i lastbilens ramben, det nedre sidopanelen, stödhälen blocket och fotplattan.



Steg 4: Fäst den nedre delen sidopaneler, stödhäl blocken och fotplattan med bultar (bult- och muttersats 1) skruvade i hålen uppradade.

Framhjulsmontering

Steg 5: Vänd lastbilschassit bakåt, för in hjulspindeln horisontellt i hålen i de nedre sidopanelerna och se till att hålen i spindeln är i linje med skårorna i de nedre sidopanelerna.








Steg 6: Sätt i brickorna i hjulspindelns ändar och för in saxpinnarna i hålen i hjulaxeln för att Fäst båda hjulspindeländarna.






Steg 7: Sätt i de två framhjulen i hjulaxeln, placera en bricka på varje hjulspindelände och sätt i de 2 återstående saxsprintarna i hålen i båda hjulspindeländarna.





Steg 8: Dela alla saxsprintar som sitter i hjulet spindel för att fästa hjulaxeln och framhjulen

Montering av lastbilshandtag



Steg 9: Motsvarande monteringsskruvar på bilden.



Monteringen är klar.

PARAMETER

Modell	2 125
Maximal belastningsbärande	500 pund
Färg	Silver
Ett tillbehör	Buntningsbälte × 1