



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

Narzędzia niezbędne do montażu
 (nie dostarczane przez producenta)


Tools required for assembly
 (not provided by the manufacturer)



MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.


Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.




W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
 NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
 NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.


① → ⑪



⑫ → ⑳



G14



3,5x40


x4

I10




x8

W4



x16

G23



4x40

x16


B1



ø8x35

x110

W2



4mm

x1

I8



ø8

x6


A2



ø7x70


x26

K5



x10

K1



ø15x12

x18

K6



x4

P24



x6


A1



ø7x50

x37

G4



4x16

x18


G6



3x12


x2

S4



x2

C3




x3

P7



x8

G16



4x27

x6

E34



x3

S5



x1


D4



x3

PZ350D

1



1	1975	867
2	867	100
3	867	100
4	1975	100
5	2007	190

UWAGA


ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

2



6	1450	150
7	1450	150
8	350	150
9	350	65
10	350	212

3



11	2016	200
12	2016	200
13	2000	65

UWAGA


Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

4

14	900	400
15	1350	900




UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

5



16	1350	467
17	467	600
18	1650	900




UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

6




19	900	300
20	2000	900
25	1900	850



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

7



21	1650	400
22	1641	300

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows


UWAGA

ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
 nie może przekraczać 9–10mm.

*The length of the projecting pin when pocketed
 does not exceed 9–10 mm*


8


23 1641 300



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm






UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



10



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


11



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

12



Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows


UWAGA

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

ATTENTION


The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

13



6	1450	150
7	1450	150
8	350	150
9	350	65
10	350	212

14



11	2016	200
12	2016	200
13	2000	65

UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows


ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

15


14	900	400
15	1350	900



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


16



UWAGA
ATTENTION

Kółki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


17



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

18



21	1650	400
22	1641	300

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows


UWAGA

ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

*The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm*

19

23 1641 300




UWAGA
ATTENTION

Kółki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


20

24 1341 496



UWAGA
ATTENTION



Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

22



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm