




Upgrade · The Home Creator Way

Bakery Display Case

Model: CX-04

MODEL: CX-04



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a properly and completely assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.

USE PRECAUTIONS






WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST


 Ax1	 Bx1	 Cx1
 Dx1	 Fx2	 Gx1
 H x 1	 I x28	 M4*14MM Jx12
 M4*10MM K x 22	 M x4	 2.5MM N x 1



O x 4



P x 3



M5*22MM

Q x 2



R x 1




S x 1

Please identify each part and check to ensure that all are accounted for.

ASSEMBLY STEPS


STEP 1

Install the left and right bracket panels on the bottom plate, pay attention to distinguish the left and right panels. The screw assembly used is M4×15.




STEP 2

Install the middle layer board on the frame with the left and right support boards already installed. The screw assembly used is M4×15.




STEP 3

Install the front curved door panel on the frame, The screw assembly used is M5×22.




STEP 4

Install the ceiling on the frame. The screw used is M4×15.



STEP 5


When installing door handles and rear double doors, ensure the door's opening direction matches the hinge's installation direction. The screw assembly used is M4×10.



Note: Do not tighten the hinges at once. Adjust the door gap and vertical position until it is properly aligned before tightening.

STEP 6

Install the silicone base foot at the 4 corners of the bottom.



Note: The curved door must be fully raised to the top before opening to prevent it from flipping down when in use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX






Upgrade · The Home Creator Way

Vitrine à pâtisserie

Modèle: CX-04

MODÈLE: CX-04



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de poids et les autres capacités du produit ne s'appliquent qu'à un produit correctement et complètement assemblé.
5. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
6. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS






AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LES MORTELLES DUE AU BASCULEMENT :


1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet objet ou s'en approcher.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures .
5. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Serrer fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Attention aux charges

dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut brièvement engendrer une surcharge et provoquer une défaillance du produit.

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

 Ax1	 Bx1	 Cx1
 Dx1	 Fx2	 Gx1
 H x 1	 I x28	 M4*14MM Jx12


 M4*10MM K x 22	 M x 4	 2.5MM N x 1
 O x 4	 Px3	 M5*22MM Q x 2
 Rx 1	 S x 1	

Veuillez identifier chaque pièce et vérifier que toutes sont présentes.

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1

Installez les panneaux de support gauche et droit sur la plaque inférieure, en veillant à bien distinguer les panneaux gauche et droit . L'assemblage de vis utilisé est M4 × 15.




ÉTAPE 2

Installez la plaque intermédiaire sur le châssis après avoir fixé les supports gauche et droit. Utilisez des vis M4 × 15.




ÉTAPE 3

Installez le panneau de porte avant incurvé sur le cadre . L'assemblage de vis utilisé est M5 × 22.



ÉTAPE 4

Installez le plafond sur le cadre. La vis utilisée est une M4 × 15.




Lors de l'installation des poignées de porte et des portes arrière doubles, assurez-vous que le sens d'ouverture de la porte corresponde au sens d'installation de la charnière. L'assemblage de vis utilisé est M4 × 10.



Remarque : Ne serrez pas les charnières d'un coup. Ajustez l'écartement et la position verticale de la porte jusqu'à ce qu'elle soit correctement alignée avant de serrer.

ÉTAPE 6

Installez le pied de base en silicone aux 4 coins de la base .



Remarque : La porte incurvée doit être complètement relevée avant d'être ouverte afin d'éviter qu'elle ne se rabatte lors de son utilisation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX






Upgrade · The Home Creator Way

Bäckereiauslage

Modell: CX-04

MODELL: CX-04



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden, wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
6. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN



WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODE DURCH UMKIPPEN ZU VERHINDERN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder


beschädigt sind.

4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden .

5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Aufbringen der Last fest anziehen. Dynamische Belastung beachten! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung und damit zu Produktschäden führen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


TEILELISTE




Ax1




Bx1



Cx1





Dx1



Fx2



Gx1


 H x 1	 I x 28	 M4*14MM J x 12
 M4*10MM K x 22	 M x 4	 2.5MM N x 1
 O x 4	 Px 3	 M5*22MM Q x 2
 Rx 1	 S x 1	

Bitte identifizieren Sie jedes einzelne Teil und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1

Montieren Sie die linke und rechte Halterung an der Bodenplatte. Achten Sie darauf, die linke und rechte Halterung zu unterscheiden. Die verwendete Schraubenanordnung ist $M4 \times 15$.



SCHRITT 2

Montieren Sie die mittlere Plattenlage auf dem Rahmen, nachdem die linken und rechten Stützplatten bereits montiert wurden. Verwenden Sie dazu die Schrauben M4 × 15.



SCHRITT 3

Montieren Sie das vordere gebogene Türblatt am Rahmen . Die verwendete Schraubenanordnung ist M5 × 22.



SCHRITT 4


Montieren Sie die Decke am Rahmen. Die verwendete Schraube ist M4 × 15.



SCHRITT 5

Bei der Montage von Türgriffen und hinteren Doppeltüren ist darauf zu achten, dass die Öffnungsrichtung der Tür mit der Montagerichtung des Scharniers übereinstimmt. Die verwendete Schraubenbaugruppe ist M4 ×


10.



Hinweis: Die Scharniere nicht sofort festziehen. Passen Sie den Türspalt und die vertikale Position an, bis alles korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie die Scharniere festziehen.

SCHRITT 6

Bringen Sie die Silikonfußkappen an den 4 Ecken der Unterseite an .



Hinweis: Die gebogene Tür muss vor dem Öffnen vollständig nach oben geklappt werden, damit sie sich beim Gebrauch nicht nach unten klappt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX






Upgrade · The Home Creator Way

Vetrina da panetteria

Modello: CX-04

MODELLO: CX-04



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

PRECAUZIONI D'USO



AVVERTIMENTO: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI





DOVUTE AL RIBALTAMENTO:


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure .
5. Non superare la capacità di carico indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Prestare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un

carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

ELENCO DEI PEZZI

 Ax1	 Bx1	 Cx1
 Dx1	 Fx2	 Gx1
 H x 1	 I x28	 M4*14MM Jx12


 M4*10MM K x 22	 M x 4	 2.5MM N x 1
 0 x 4	 Px3	 M5*22MM Q x 2
 Rx 1	 Sx 1	

Si prega di identificare ogni parte e di verificare che siano tutte presenti.

FASI DI MONTAGGIO


PASSO 1

Installare i pannelli della staffa sinistra e destra sulla piastra inferiore, prestando attenzione a distinguere i pannelli sinistro e destro. Il gruppo di viti utilizzato è M4 × 15.




PASSO 2

Installare la tavola intermedia sul telaio con le tavole di supporto sinistra e destra già installate. Le viti utilizzate sono M4 × 15.




PASSO 3

Installare il pannello curvo della porta anteriore sul telaio . Il gruppo di viti utilizzato è M5 × 22.




PASSO 4

Installare il soffitto sul telaio. La vite utilizzata è M4 × 15.



PASSO 5


Quando si installano le maniglie delle porte e le doppie porte posteriori, assicurarsi che la direzione di apertura della porta corrisponda alla direzione di installazione della cerniera. Il gruppo di viti utilizzato è M4 × 10.



Nota: non stringere subito le cerniere. Regolare la fessura della porta e la posizione verticale finché non sono correttamente allineate prima di stringere.

PASSO 6

Installare il piedino di base in silicone sui 4 angoli della parte inferiore .



Nota: la porta curva deve essere completamente sollevata verso l'alto prima di aprirla, per evitare che si ribalti durante l'uso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX






Upgrade · The Home Creator Way

Vitrina de panadería

Modelo: CX-04

MODELO: CX-04



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea este manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto solo se aplican a un producto ensamblado de manera adecuada y completa.
5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

PRECAUCIONES DE USO






ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:


1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.
2. Úselo solo para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
4. Úselo únicamente en superficies planas, niveladas y duras .
5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El

movimiento repentino de la carga puede generar brevemente un exceso de carga y causar fallas en el producto.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

 Ax1	 Bx1	 Cx1
 Dx1	 Fx2	 Gx1
 H x 1	 I x28	 M4*14MM Jx12


 M4*10MM K x 22	 M x 4	 2.5MM N x 1
 0 x 4	 Px3	 M5*22MM Q x 2
 Rx 1	 S x 1	

Identifique cada parte y verifique que esté todo incluido.

PASOS DE MONTAJE


PASO 1

Instale los paneles de soporte izquierdo y derecho en la placa inferior, preste atención para distinguir los paneles izquierdo y derecho . El conjunto de tornillos utilizado es M4 × 15.




PASO 2

Instale la placa intermedia en el marco con las placas de soporte izquierda y derecha ya instaladas. El conjunto de tornillos utilizado es M4 × 15.




PASO 3

Instale el panel curvo frontal de la puerta en el marco . El conjunto de tornillos utilizado es M5 × 22.




PASO 4

Instale el techo en el marco. El tornillo utilizado es M4 × 15.



PASO 5


Al instalar manijas de puertas y puertas dobles traseras, asegúrese de que la dirección de apertura de la puerta coincida con la dirección de instalación de la bisagra. El conjunto de tornillos utilizado es M4 × 10.



Nota: No apriete las bisagras de golpe. Ajuste la separación de la puerta y la posición vertical hasta que estén correctamente alineadas antes de apretarlas.

PASO 6

Instale la base de silicona en las 4 esquinas de la parte inferior .



Nota: La puerta curva debe levantarse completamente hasta arriba antes de abrirla para evitar que se caiga durante su uso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX






Upgrade · The Home Creator Way

Witryna piekarnicza

Model: CX-04

MODEL: CX-04



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na zgromadzenia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
6. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI







OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:


1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

4. Używać wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach .
5. Nie przekraczać podanego udźwigu. Przed obciążeniem dokładnie dokręcić wszystkie pokrętła. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

 Ax1	 Bx1	 Cx1
 Dx1	 Fx2	 Gx1
 H x 1	 I x28	 M4*14MM Jx12


 M4*10MM K x 22	 M x 4	 2.5MM N x 1
 0 x 4	 Px3	 M5*22MM Q x 2
 Rx 1	 S x 1	

Proszę zidentyfikować każdą część i sprawdzić, czy wszystkie są uwzględnione.

KROKI MONTAŻU


KROK 1

Zamontuj lewy i prawy panel wspornika na płycie dolnej, zwracając uwagę na rozróżnienie panelu lewego i prawego . Zastosowano śruby M4 × 15.




KROK 2

Zamontuj płytę środkową na ramie, mając już zamontowane lewą i prawą płytę podporową. Użyj śrub M4 × 15.




KROK 3

Zamontuj przedni panel drzwi zakrzywionych na ramie . Użyj śrub M5 × 22.




KROK 4

Zamontuj sufit na ramie. Użyj śruby M4 × 15.



KROK 5


Podczas montażu klamek i tylnych drzwi podwójnych należy upewnić się, że kierunek otwierania drzwi jest zgodny z kierunkiem montażu zawiasów. Zastosowano śrubę M4 × 10.



Uwaga: Nie dokręcaj zawiasów od razu. Wyreguluj szczelinę drzwi i położenie pionowe, aż będą prawidłowo wyrównane przed dokręceniem.

KROK 6

Zamontuj silikonowe nóżki w czterech rogach podstawy .



Uwaga: Przed otwarciem zakrzywione drzwi muszą być całkowicie podniesione do góry, aby zapobiec ich opadnięciu w trakcie użytkowania.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX






Upgrade · The Home Creator Way

Bakkerij Vitrine

Model: CX-04

MODEL: CX-04



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees dit aandachtig door voordat u het product gebruikt. gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om correct gebruik te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze op elk gewenst moment kan vinden.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN







WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:


1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.
3. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
4. Alleen gebruiken op vlakke, vlakke en harde oppervlakken .
5. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u de last belast. Wees u bewust van dynamische

belasting! De plotselinge beweging van de last kan kortstondig een overbelasting veroorzaken, waardoor het product defect raakt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

 Ax1	 Bx1	 Cx1
 Dx1	 Fx2	 Gx1
 H x 1	 I x28	 M4*14MM Jx12


 M4*10MM K x 22	 M x 4	 2.5MM N x 1
 0 x 4	 Px3	 M5*22MM Q x 2
 Rx 1	 S x 1	

Identificeer elk onderdeel en controleer of alles aanwezig is.

MONTAGESTAPPEN


STAP 1

Monteer de linker- en rechterbeugelpanelen op de bodemplaat. Let hierbij op het onderscheid tussen het linker- en rechterpaneel. De gebruikte schroefmontage is M4 × 15.




STAP 2

Plaats de middelste plaat op het frame met de linker- en rechtersteunplaten al gemonteerd. De gebruikte schroefset is M4 × 15.




STAP 3

Plaats het gebogen voordeurpaneel op het frame . De gebruikte schroefset is $M5 \times 22$.




STAP 4

Monteer het plafond op het frame. De gebruikte schroef is M4 × 15.



STAP 5


Bij het monteren van deurgrepen en dubbele achterdeuren dient u erop te letten dat de draairichting van de deur overeenkomt met de montagerichting van het scharnier. De gebruikte schroefset is M4 × 10.



Let op: Draai de scharnieren niet meteen vast. Pas de deuropening en verticale positie aan totdat deze goed uitgelijnd zijn voordat u ze vastdraait.

STAP 6

Plaats de siliconen voetjes op de 4 hoeken van de onderkant .



Let op: De gebogen deur moet volledig omhoog worden gezet voordat u deze opent, om te voorkomen dat deze tijdens gebruik naar beneden klapt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX






Upgrade · The Home Creator Way

Bagerimonter

Modell: CX-04

MODELL: CX-04



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. Instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID

MONTERING

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för en korrekt och fullständigt monterad produkt.
5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER






WARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:


1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.
2. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
4. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor .
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla vred ordentligt innan lasten appliceras. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Den

plötsliga laströrelsen kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA

 Ax1	 Bx1	 Cx1
 Dx1	 Fx2	 Gx1
 H x 1	 I x28	 M4*14MM Jx12


 M4*10MM K x 22	 M x 4	 2.5MM N x 1
 0 x 4	 Px3	 M5*22MM Q x 2
 Rx 1	 Sx 1	

Identifiera varje del och kontrollera att alla är redovisade.

MONTERINGSSTEG


STEG 1

Montera vänster och höger fästpaneler på bottenplattan, var noga med att skilja vänster och höger paneler åt. Skruvaggregatet som används är M4 × 15.




STEG 2

Montera mellanskiktsbrädan på ramen med vänster och höger stödbräda redan monterade. Skruvaggregatet som används är M4 × 15.




STEG 3

Montera den främre, böjda dörrpanelen på karmen . Skruvaggreatet som används är M5 × 22.




STEG 4

Montera taket på ramen. Skruven som används är M4 × 15.



STEG 5


Vid montering av dörrhandtag och bakre dubbeldörrar, se till att dörrrens öppningsriktning matchar gångjärnets monteringsriktning. Skruvaggregatet som används är M4 × 10.



Obs: Dra inte åt gångjärnen på en gång. Justera dörrens springa och vertikala position tills den är korrekt inriktad innan du drar åt dem.

STEG 6

Montera silikonfoten i de fyra hörnen av botten .



Obs: Den böjda dörren måste vara helt upplyft innan den öppnas för att förhindra att den fälls ner när den används.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

