



MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL

Arvada 7,4 X 6,1 pi. Remise En Métal - Gris Foncé
Arvada 7.4 x 6.1 ft. metal shed - Dark Grey

		SKU: SSR-DM01-070607-S35
--	--	--------------------------

**DO NOT DESTROY THE BOXES UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED
FOR FUTURE REFERENCE,
TAKE PICTURES OF ALL SIX SIDES OF EACH OF THE BOXES UPON RECEIPT.
PLEASE VERIFY THE CONTENT OF EACH BOX AGAINST THE LIST OF PARTS**

Instruction Manual
IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY

Consult with your local governing authority / local municipal codes regarding installation of temporary structures before purchase or assembly. Some jurisdictions may require permits for, or otherwise regulate, installation and use.


For assistance with assembly, installation, parts, or customer service, contact Gazebo Penguin Customer Service Department at the numbers listed below (English & French, Mon-Fri 8:00 AM to 4:00 PM EST):

Montreal: (514) 276-3485

Elsewhere in Canada and the US: 1-800-737-7174

WARNING:

- For outdoor use.
- Snow should be regularly cleared from the roof and not allowed to accumulate.
- Retain your proof of purchase for warranty purposes.
- Also keep the original boxes until the installation is complete and correct.
- The unit may take 8–10 hours and a minimum of 2 adults are required for this assembly.
- This shed is designed for residential outdoor storage use only.
- Not intended for habitation.



PRIOR TO ASSEMBLY:

- Consult local building codes and HOA requirements before installation.
- Select a level, well-drained area and avoid low areas where water collects.
- Keep clear of overhead utility lines, tree branches, roof lines, and structures that could shed snow, ice, or water onto the roof.
- Check for underground utilities before digging or anchoring.
- A solid, level foundation with good drainage is required. Foundation must extend at least 4 in (10 cm) beyond shed base on all sides.
- Do NOT install on loose gravel or unstable surfaces.
- Recommended: Concrete slab minimum 4 in (10 cm) thick with a polyethylene vapor barrier (minimum 6 mil / 150µm) beneath slab to reduce condensation.
- Assemble on a dry, calm day and finish assembly the same day to avoid product damage.
- Minimum 2 adults required. Allow 8–10 hours for assembly.
- Before assembly, verify all parts against parts list. Do not begin if parts are missing. Keep packaging until assembly is complete.
- Wear gloves and eye protection. Beware of sharp metal edges.
- Do not stand or sit on the roof. Keep children and pets away during assembly.

ANCHORING INSTRUCTIONS:

- Shed must be securely anchored to the foundation.
- Use appropriate anchors for your foundation type.
- Failure to properly anchor may result in wind damage.
- Inspect anchors annually.

CARE AND MAINTENANCE:

- Ensure proper ventilation.
- Apply exterior-grade silicone along interior base rail after anchoring.
- Store items off floor when possible.
- Remove snow accumulation promptly.
- Touch up scratches to prevent rust.
- Lubricate door tracks periodically.
- Clean with mild soap and water.
- Do not use abrasive cleaners or pressure washers.

**NE DÉTRUISEZ PAS LES BOÎTES AVANT QUE L'ABRI SOIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ
POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE, PRENEZ DES PHOTOS DE TOUS LES SIX CÔTÉS DE CHACUNES
DES BOÎTES À LA RÉCEPTION DU PRODUIT.
VEUILLEZ VÉRIFIER LE CONTENU DE CHAQUE BOÎTE À L'AIDE DE LA LISTE DES PIÈCES**

**LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
IMPORTANTE: RETENIR POUR LA FUTURE RÉFÉRENCE, LIRE ATTENTIVEMENT**

Consultez votre autorité locale / les codes municipaux locaux concernant l'installation de structures temporaires avant l'achat ou l'assemblage. Certaines juridictions peuvent exiger des permis pour, ou réglementer autrement, l'installation et l'utilisation.

Pour l'assistance de l'assemblage, d'installation, des pièces en particulier, ou service à la clientèle, veuillez contacter Gazebo Penguin au numéro de téléphone mentionné mi-bas : (français, anglais, lun. à ven. de 8 du matin à 4 après-midi est) :

Montréal: (514) 276-3485

Canada et États-Unis: 1-800-737-7174

AVERTISSEMENT:

- Pour usage extérieur uniquement.
- La neige doit être retirée régulièrement du toit et ne doit pas s'accumuler.
- Conservez votre preuve d'achat aux fins de garantie.
- Conservez également les boîtes d'origine jusqu'à ce que l'installation soit complète et conforme.
- L'assemblage peut prendre de 8 à 10 heures et nécessite un minimum de 2 adultes.
- Cet abri est conçu uniquement pour le rangement extérieur à usage résidentiel.
- Non destiné à l'habitation.



AVANT DE COMMENCER:


- Consultez les codes du bâtiment locaux ainsi que les exigences de votre association de propriétaires (HOA) avant l'installation.
- Choisissez un emplacement plat et bien drainé et évitez les zones basses où l'eau peut s'accumuler.
- Maintenez une distance sécuritaire des lignes électriques aériennes, des branches d'arbres, des lignes de toit et des structures pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou de l'eau sur le toit.
- Vérifiez la présence de conduites ou de câbles souterrains avant de creuser ou d'installer les ancrages.
- Une fondation solide, de niveau et bien drainée est requise. La fondation doit dépasser d'au moins 4 po (10 cm) la base de l'abri sur tous les côtés.
- Ne PAS installer sur du gravier meuble ou des surfaces instables.
- Recommandé : dalle de béton d'une épaisseur minimale de 4 po (10 cm) avec barrière pare-vapeur en polyéthylène (minimum 6 mil / 150 µm) sous la dalle afin de réduire la condensation.
- Assemblez par temps sec et calme et complétez l'assemblage la même journée afin d'éviter tout dommage au produit.
- Minimum 2 adultes requis. Prévoir de 8 à 10 heures pour l'assemblage.
- Avant l'assemblage, vérifiez toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces. Ne commencez pas si des pièces sont manquantes. Conservez l'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Portez des gants et des lunettes de protection. Attention aux arêtes métalliques coupantes.
- Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur le toit. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant l'assemblage.

EXIGENCES D'ANCRAGE:


- L'abri doit être solidement ancré à la fondation.
- Utilisez des ancrages appropriés au type de fondation.
- Un ancrage inadéquat peut entraîner des dommages causés par le vent.
- Inspectez les ancrages annuellement.


ENTRETIEN:

- Assurez une ventilation adéquate.
- Appliquez un scellant au silicone de qualité extérieure le long du rail de base intérieur après l'ancrage.
- Rangez les articles surélevés du sol lorsque possible.
- Retirez rapidement toute accumulation de neige.
- Retouchez les égratignures afin de prévenir la rouille.
- Lubrifiez périodiquement les rails de la porte.
- Nettoyez avec un savon doux et de l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de nettoyeur à pression.




Dimensions de la zone où le produit sera installé
Dimensions of the area where the product will be installed






Dimensions de la zone où le produit sera installé
Dimensions of the area where the product will be installed






Arvada 7,4 X 6,1 pi. Remise En Métal - Gris Foncé


Arvada 7.4 x 6.1ft metal sheds-Dark Grey




NO.	GP NO.	IMAGE	mm	QTY		NO.	GP NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER						TOP				
Ac-A1	26-003		2064	1		Anx-A24	26-035		1895	1
Ana-A2	26-004		2064	1		Anx-A25	26-036		1895	2
Ac-B3	26-005		1425	2		Anx-A25a	26-037		1895	1
Ana-A4	26-006		1130	1		Anx-A27	26-038		1296.9	1
MIDDLE						Anx-A27a	26-039		977.4	1
Ac-A5	26-007		1900	2		Anx-A28	26-040		1904	1
Anx-A5	26-008		2152	1		Anx-A28a	26-041		1904	1
Anx-A5a	26-009		2152	1		Anx-A26	26-042		1127.5	1
Ac-A6	26-010		1900	6		Anx-A26a	26-043		1127.5	1
Ac-A7	26-011		1900	1		ANNEX				
Ac-A8	26-012		1900	2		Ana-P1	26-044			2
Ac-A9	26-013		2024	1		Anx-26	26-045		90	1
Ac-B10	26-014		1424	2		Ab-4.	26-046			12
Ac-A11	26-015		464	2		Anx-A37	26-047			4.2M
Ac-A12	26-016		2024	1		Ana-P6	26-048			1
Ana-A13	26-017		2024	1		Ana-P7	26-049			1
Anx-A14	26-018		1424	2		Ana-P8	26-050			1
Ana-A16	26-019		1900	1		Ab-50	26-051			6
Ana-A16a	26-020		1900	1		Ana-54	26-052			1
Ana-A17	26-021		1087.5	1		Ana-55	26-053			1
Ana-A18	26-022		2077	2		Ana-56	26-054			1
Ac-A18	26-023		1960	1		Ana-57	26-055			1
Anx-A20	26-024		1380	2		Ana-58	26-056		M5X45	3
Anx-A21	26-025		1360	1		Anx-A40	26-057		M4	145
Anx-A21a	26-026		1360	1		Anx-A41	26-058		ST4x10	236
Anx-A22	26-027		123	2		Ana-A42	26-213		ST4X10	2
Ana-A22b	26-028		223	1		Anx-A43	26-059		M4x10	18
Ana-A22a	26-029		223	2		Anx-A44	26-060		M5x8	4
Anx-A23	26-030		2102.5	1		Anx-A45	26-061		ST4x25	14
Anx-B23	26-031		2077	1		Anx-A46	26-215		M4x10	15
Ana-A36	26-032		2077	1						
DOOR										
Ac-A29	26-033		1804	1						
Ac-A29a	26-034		1804	1						






Ac-A1 x1



Ana-A2 x1







Ac-B3 x2



Ab-4 x4



Anx-A41 x12



Ac-A7 x1



Anx-A5a x1






Ac-B10 x1



Anx-A41 x5




Anx-A40 x5



Ac-A8 x1






Ac-A11 x1



Anx-A41 x3




Anx-A40 x3



Ac-A6 x1






Ac-A5 x1



Anx-A41 x7




Anx-A40 x7



Ac-A6 x1






Ac-A9 x1




Anx-A41 x5



Anx-A40 x5






Ac-A6 x1



Anx-A41 x5




Anx-A40 x5



Ac-A6 x1





Ac-A5 x1



Anx-A41 x7




Anx-A40 x7



Ac-A6 x1






Ac-B10 x1



Anx-A41 x5




Anx-A40 x5



Ac-A6 x1






Anx-A5 x1



Anx-A41 x7




Anx-A40 x7



Ac-A8 x1






Ac-A11 x1



Anx-A41 x3






Anx-A40 x3




Ab-4 x4





Anx-A41 x12



Ana-A4 x1




Anx-A41 x2



Ana-A16 x1






Ana-A16a x1






Anx-A41 x4



Anx-A40 x4



Anx-A41 x2



Ana-A13 x1







Anx-A14 x1



Anx-A41 x13



Anx-A40 x13



Ac-A12 x1






Anx-A14 x1



Anx-A41 x19








Anx-A40 x17







Ab-4 x4




Anx-A41 x12










Ana-A18 x1



AC-A18 x1



Anx-A41 x8



Anx-A21 x1



Anx-A21a x1








Anx-A20 x1



Anx-A41 x6



Anx-A46 x6




Anx-A22 x2






Ana-A22b x1






Ana-A22a x2




Anx-A41 x10




Ana-A36 x1






Anx-B23 x1




Ana-A18 x1





Anx-A41 x4



Anx-A23 x1



Anx-A41 x8



Anx-A25a x1






Anx-A41 x10




Anx-A40 x11



Anx-A46 x1






Anx-A25 x1




Anx-A41 x13



Anx-A40 x13







Anx-A25 x1



Anx-A41 x13



Anx-A40 x13



Anx-A24 x1






Anx-A41 x5






Anx-A40 x6



Anx-A46 x1



						
Anx-A27 x1	Anx-A27a x1	Anx-A28 x1	Anx-A28a x1	Anx-A41 x7	Anx-A40 x10	Anx-A46 x3



Anx-A26 x1



Anx-A26a x1



Anx-26 x1







Ana-P1 x2



Anx-A40 x4






Anx-A46 x4




Anx-A41 x7





Anx-A40 x7






Ab-50 x6




Anx-A43 x18






						
Ac-A29 x1	Ac-A29a x1	Ana-54 x1	Ana-55 x1	Ana-56 x1	Ana-57 x1	Ana-58 x3




Ana-P6 x1





Anx-A41 x4



Ana-P7 x1





Anx-A41 x10







Ana-P8 x1






Anx-A42 x2



Anx-A37 x4.2M





Anx-A45 x14

WARRANTY

Carefully inspect the contents of the package for missing or damaged components. If any parts are missing or damaged, do not return the product to the place of purchase; instead, contact the Gazebo Penguin Customer Experience Department

Montreal: (514) 276-3485

Elsewhere in Canada and the United States: 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

This product has been designed and manufactured to meet the highest standards of quality and durability. Subject to the "Warranty Conditions" and "Warranty Limitations" sections below, it is warranted against defects in material or workmanship for:

- 1 YEAR ON MANUFACTURING DEFECTS

In the event that the product is damaged or the warranty period has expired, please contact the Penguin Gazebo Customer Experience Department for a complete list of replacement parts and prices.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

1. This product is not warranted against damage caused by wind, falling objects, fire, animals, vegetation, vandalism and extreme weather conditions.
2. Collapses of shelters caused by snow, ice and wind accumulation
3. The roof must be kept free of snow and ice accumulation at all times.
4. Any damage that may be caused by snow and ice accumulation is not covered by the warranty. Snow and ice must be removed from the roof.
5. It is strongly recommended that the product not be placed adjacent to buildings or trees as snow or ice may slide off the roof. In the event that the product is placed adjacent to a building or tree, additional precautions must be taken to ensure that there is no accumulation of snow or ice that could cause excessive weight to the product.
6. The product is warranted only if installed in accordance with Gazebo Penguin's written instructions included with the product.
7. Leaks due to heavy rainfall may occur.
8. The product is not guaranteed if it has been anchored improperly.
9. We reserve the right to replace or repair any defective product or part at our sole discretion.
10. No modifications or additions to the product are permitted. This will void your warranty.
11. Warranty is non-transferable.
12. Does not cover labour, installation, or consequential damages.
13. Applies only to residential use within Canada.

GARANTIE

Inspectez soigneusement le contenu de l'emballage afin de vérifier que toutes les pièces soient dans les boîtes et qu'elles soient intactes. S'il manque des pièces ou si celles-ci sont endommagées, **NE RETOURNEZ PAS le produit à l'endroit où vous l'avez acheté** ; contactez plutôt le Département d'Expérience Client de Gazebo Penguin.

Montréal : (514) 276-3485

Ailleurs au Canada et États-Unis : 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

Ce produit a été conçu et fabriqué afin de répondre aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et de durabilité. Sous réserve des sections « conditions d'application de la garantie » et des « limitations à la garantie » ci-dessous, il est garanti contre les défauts matériels ou de fabrication :

• 1 AN SUR LES DÉFAUTS MANUFACTURIERS

Advenant que le produit soit endommagé ou que la période de garantie soit expirée, veuillez contacter le département d'expérience client de Gazebo Penguin afin d'obtenir une liste complète des pièces de remplacement et des prix.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS À LA GARANTIE

1. Ce produit n'est pas garanti contre les dommages causés par le vent, les chutes d'objets, le feu, les animaux, la végétation, le vandalisme ou les conditions météorologiques extrêmes.
2. Les effondrements d'abris causés par l'accumulation de neige, de glace ou de vent ne sont pas couverts.
3. Le toit doit être maintenu exempt de toute accumulation de neige et de glace en tout temps.
4. Tout dommage causé par l'accumulation de neige ou de glace n'est pas couvert par la garantie. La neige et la glace doivent être retirées du toit.
5. Il est fortement recommandé de ne pas installer le produit à proximité de bâtiments ou d'arbres, car la neige ou la glace pourrait glisser de leur toit. Si le produit est installé près d'un bâtiment ou d'un arbre, des précautions supplémentaires doivent être prises afin d'éviter toute accumulation de neige ou de glace pouvant entraîner une surcharge excessive sur la structure.
6. Le produit est garanti uniquement s'il est installé conformément aux instructions écrites de Gazebo Penguin fournies avec le produit.
7. Des infiltrations d'eau peuvent survenir lors de fortes pluies.
8. Le produit n'est pas garanti s'il a été mal ancré.
9. Nous nous réservons le droit de remplacer ou de réparer tout produit ou pièce défectueux, à notre seule discrétion.
10. Aucune modification ou ajout au produit n'est autorisé. Toute modification annulera la garantie.
11. La garantie est non transférable.
12. La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre, l'installation ni les dommages indirects ou consécutifs.
13. La garantie s'applique uniquement à un usage résidentiel au Canada.