COMMON BATHTUB SERIES

INSTALLATION INSTRUCTION AND OWNER'S MANUAL











Life & Taste

Taste the good life

Installation instruction

● Inspection before installation


Although all our common tub are water tested before they leave our factory, there may be some loose of the hose connections due to the transport. We need water test the product before installation. The steps are as follow:


a. Place the tub on a flat surface in an area where it may be drained after testing. And adjust the feet to make the bathtub level;
b. Check if there is any loose of all the connection system;
c. Fill the tub with water to the overflow and allow standing for 10 minutes to inspect the tub for leaks;

● Adjust the leveling feet

According to different sizes bathtubs, we design about several leveling feet to adjust the bathtub. Please use a wrench or level ruler to level the bathtub.


Note: If the bathtub is not level , it may lead :
- noise increased;
-remaining water in the hoses or the drainage;
-bathtub shaking;






● How to connect the water ?

Before connect bathtub water inlet pipe, first open water pipe for a period of time, then put filter screen to ensure that the debris will not enter the bathtub pipe. So that we can effectively extend the life of the fitting.





Insert the drain-pipe to the drain-hole on the floor, and then cover it with water retaining cover to prevent waste water spilling.

Introduction

● In order to use our products safely and effectively, please read this instruction carefully. Improper installation, operation and maintenance will cause the damage to the products and charge you extra repairing fee.

—Thank you for you to choose our bathtub ;

—We provide a lifetime warranty after-sale service, please fill warranty registration form accurately;

—If you need any help, please contact local distributor or our company directly;

—Our company reserve the right to change all the models listed in this instruction without prior notice;

—Because of the difference of the market requirement and individual custom product, please refer to the corresponding content in this instruction according to the product and its functions you choose. In this way, you can install and operate the product correctly.

- In order to install, use and maintain this product correctly and safely, please read and understand this instruction totally.
- This instruction is a valuable source of product information to help the end user use the product safely and correctly. Please take good care of it and keep it from getting lost or soiled.


Preparation before installation

- Make sure the place you install the bathtub is strong enough to bear the total weight of bathtub, maximum water volume and the user.
- Waterproofing process must be made in the place of bathtub installed, or down stair will get damaged if water leaks.
- The installed place must equip with water supply and drainage:
  - Please reserve the drainage hole≥ø50mm, make sure the drainage pipes accord with the water valve.

Operation

● **Square three-piece set faucet:**


A. Cold water switch (marked with letter C;
B. Hot water switch (marked with letter H)
C. waterfallsprinkling style transferable switct (marked with Icon)



● A. Waterfal/sprinkler transferable switch (marker with Icon)
B. Controls the water inflow and the water temperature: Up the handle to open, otherwise down the handle to close water inflow (You puill up the handle higher; the water force will be stronger. Otherwise, the water force will be weaker.);
You can rotate switch B to left or right to set the water temperature you want.

● Multi-function handheld shower use.
Rotate the shower head shell clockwiselanticlockwise can adjust the water pattem as follow.


Inner water column ⇄ External water column ⇄ Middle water column






● Drainage

1.Manual drainage



Rotate the cover clockwise to close the drain;
Rotate the cover anticlockwise to open the drain;
When the water is over the maximum water level, the excess water will be drained by overflow.

2.Pedal drainage



As the picture showed above, the drain is open. Step on it once, then close the drain; Step on it again, and then open the drain again.

Precautions for use

- Do not permit children to use this unit unless an adult closely supervises them at all times. Supervision is also required when an elderly or handicapped individual uses whirlpool bath.
- For the early months of pregnancy, pregnant or possibly pregnant women should limit whirlpool water temperature to 100°F(38°C), because the excessive water temperatures have a high potential for causing fetal damage.
- Person with a medical history of heart disease, low or high blood pressure, circulatory system problems or diabetes should consult a physician before using a whirlpool.
- The use of drugs or alcoholic beverages before or during whirlpool use may lead to unconsciousness with the possibility of drowning.
- The water in a whirlpool should never exceed 104°F(40°C). Water temperatures between 100°F(38°C) and 104°F(40°C) are considered safe for a healthy adult. Use time should be limited to approximately 30 minutes, followed by a shower to cool down. Lower water temperatures are recommended for extended use (exceeding 10-15 minutes) and are definitely recommended for younger children. If you become nauseous, dizzy or develop a headache, get out at once and cool down. Get medical attention if symptoms persist. Check with a physician before using whirlpool again.

SÉRIE DE BAIGNOIRES COMMUNES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET MANUEL

DU PROPRIÉTAIRE











La vie

et le goût du bien-être

Introduction

● Afin d'utiliser nos produits de manière sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Une installation, une utilisation ou un entretien incorrects endommageront les produits et vous coûteront des frais de réparation supplémentaires.

- Merci d'avoir choisi notre baignoire ;

- Nous offrons un service après-vente avec garantie à vie. Veuillez remplir le formulaire d'enregistrement de garantie avec précision ;

- Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre distributeur local ou notre société directement ;

- Notre société se réserve le droit de modifier tous les modèles mentionnés dans ce mode d'emploi sans préavis ;

- En raison des différences entre les exigences du marché et les produits personnalisés, veuillez vous référer au contenu correspondant dans ce mode d'emploi en fonction du produit et de ses fonctions que vous avez choisis. De cette façon, vous pourrez installer et utiliser le produit correctement.

◖ Afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire et comprendre intégralement ce mode d'emploi.

● Ce mode d'emploi est une source précieuse d'informations sur le produit pour aider l'utilisateur final à l'utiliser de manière sûre et correcte. Veuillez en prendre soin et éviter de le perdre ou de le salir.

Préparation avant l'installation

◖ Assurez-vous que l'endroit où vous installez la baignoire est suffisamment solide pour supporter le poids total de la baignoire, le volume d'eau maximal et l'utilisateur.

◖ L'étanchéité doit être réalisée à l'endroit où la baignoire est installée, sinon l'étage inférieur sera endommagé en cas de fuite d'eau.

● L'emplacement d'installation doit être équipé d'une alimentation en eau et d'une évacuation :

- Veuillez prévoir un trou d'évacuation d'un diamètre ≥ 50 mm et assurez-vous que les tuyaux d'évacuation correspondent au robinet d'arrêt

Instructions d'installation

● Inspection avant installation

Bien que toutes nos baignoires standard soient testées à l'eau avant de quitter notre usine, il peut y avoir un léger desserrage des raccords de tuyaux dû au transport. Nous devons tester le produit à l'eau avant l'installation. Les étapes sont les suivantes :

a. Placez la baignoire sur une surface plane dans un endroit où elle pourra être vidée après le test. Ajustez les pieds pour mettre la baignoire de niveau ;

b. Vérifiez qu'il n'y a pas de desserrage dans tout le système de connexion ;


c. Remplissez la baignoire d'eau jusqu'au trop-plein et laissez-la reposer pendant 10 minutes pour vérifier l'absence de fuites ;


● Ajuster les pieds de nivellement

Selon la taille des baignoires, nous concevons plusieurs pieds de nivellement pour ajuster la baignoire. Veuillez utiliser une clé ou un niveau à bulle pour mettre la baignoire de niveau.

Remarque : Si la baignoire n'est pas de niveau, cela peut entraîner :

- une augmentation du bruit ;
- de l'eau restante dans les tuyaux ou le drainage ;
- des vibrations de la baignoire ;







- 2. Ajustez l'écrou de vis à la position de niveau

1. Ajustez la hauteur des pieds de nivellement

● Comment raccorder l'eau ?

Avant de raccorder le tuyau d'entrée d'eau de la baignoire, ouvrez d'abord le tuyau d'eau pendant un certain temps, puis placez un tamis filtrant pour vous assurer que les débris ne pénètrent pas dans le tuyau de la baignoire.






Insérez le tuyau d'évacuation dans le trou d'évacuation au sol, puis recouvrez-le d'un couvercle de rétention d'eau pour éviter les débordements d'eaux usées

Fonctionnement

● **Square three-piece set faucet:**


A. Cold water switch (marked with letter C;
B. Hot water switch (marked with letter H)
C. waterfallsprinkling style transferable switct (marked with Icon)



● A. Waterfal/sprinkler transferable switch (marker with Icon)
B. Controls the water inflow and the water temperature: Up the handle to open, otherwise down the handle to close water inflow (You puill up the handle higher; the water force will be stronger. Otherwise, the water force will be weaker.);
You can rotate switch B to left or right to set the water temperature you want.

● Utilisation de douche portable multi-fonctions
Tournez la douchette dans le sens des aiguilles d' une montreldans le sens inverse des aiguilles d' une montre pour ajuster le motif de leau comme suit.

Intéreur	Extéreur	Milieu
Eau	Eau	Eau
Colonne	Colonne	Colonne





● Vidange

1. Vidange manuelle




Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la vidange ;

Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la vidange ;

Lorsque le niveau d'eau dépasse le niveau maximal, l'excédent d'eau sera évacué par le trop-plein.

2. Vidange à pédale



Comme illustré ci-dessus, la vidange est ouverte. Appuyez une fois dessus, puis fermez la vidange ; appuyez à nouveau dessus, puis ouvrez à nouveau la vidange.

Précautions d'utilisation

- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil à moins qu'un adulte ne les surveille de près en permanence. La surveillance est également requise lorsqu'une personne âgée ou handicapée utilise un bain à remous.
- Pendant les premiers mois de grossesse, les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent limiter la température de l'eau du bain à remous à 38 °C (100 °F), car les températures d'eau excessives présentent un risque élevé de lésions fœtales.
- Les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, d'hypotension ou d'hypertension artérielle, de problèmes circulatoires ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser un bain à remous
- La consommation de drogues ou de boissons alcoolisées avant ou pendant l'utilisation d'un bain à remous peut entraîner une perte de conscience et un risque de noyade.
- La température de l'eau d'un bain à remous ne doit jamais dépasser 40 °C (104 °F). Les températures de l'eau comprises entre 38 °C (100 °F) et 40 °C (104 °F) sont considérées comme sûres pour un adulte en bonne santé. La durée d'utilisation doit être limitée à environ 30 minutes, suivies d'une douche pour se rafraîchir. Des températures d'eau plus basses sont recommandées pour une utilisation prolongée (plus de 10 à 15 minutes) et sont fortement recommandées pour les jeunes enfants. Si vous avez des nausées, des vertiges ou des maux de tête, sortez immédiatement et rafraîchissez-vous. Consultez un médecin si les symptômes persistent. Consultez un médecin avant d'utiliser à nouveau un bain à remous