


Outsunny

845-032



Requires two people and takes 2-3 hours for Installation.

OPERATING INSTRUCTIONS

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:


Your storage building must be anchored to prevent wind damage and Abased may necessary to construct a square and level building. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. A good location for the storage building is a level area with good drainage.

Parts and Parts List:

Check to be sure that you have all the necessary parts for your building.

Tools you need:

(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)



Safety must be put in the No. 1 position:

- 1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
- 2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
- 3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
- 4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

- 1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
- 2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
- 3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
- 4 The shed is not made for living but storing stuff.

Vorbereitung für die Montage

Bedienungsanleitung

Vor Beginn der Bauarbeiten überprüfen Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fußböden, Standort und andere Anforderungen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen und hilfreichen Tipps für eine einfachere und angenehmere Montage.

Montageanweisung:

Überprüfen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Schrittsequenz sorgfältig befolgen, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Bodenfundament:

Ihr Lagergebäude muss verankert werden, um Windschäden zu vermeiden, und es kann notwendig sein, um ein quadratisches und ebenes Gebäude zu bauen. Die Basis ist nicht im Bausatz enthalten, die separat erworben werden muss oder kann ein eigenes Fundament und Verankerungssystem bauen. Ein guter Standort für das Lagergebäude ist ein ebener Bereich mit guter Entwässerung.

Teile und Teile-Liste:

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle notwendigen Teile für Ihr Gebäude haben.

Benötigte Werkzeuge:

(Bitte entfernen Sie die Schutzschicht der Sicherheit vor der Montage. Bei Bedarf bewahren Sie die Artikelnummer auf)



Achten Sie erst auf die Sicherheit :

- 1 Wählen Sie einen trockenen und ruhigen Tag für Ihre Montage aus. Teamarbeiten (Zwei oder mehr Personen) sind während der Montage erforderlich;
- 2 Tragen Sie die Schutzhandschuhe, Augenschutz und langen Ärmeln bei der Montage zur Vermeidung von Verletzungen; Achten Sie auf die scharfe Kante für einige Teile;
- 3 Die Kinder und Haustiere dürfen nicht auf die Baustelle betreten;
- 4 Konzentrieren Sie niemals Ihr Gesamtgewicht auf das Dach des Gebäudes. Bei Verwendung einer Trittleiter sollen Sie die Sicherheit gewährleisten.

Pflege und Wartung:

- 1 Halten Sie den Schuppen mit einem weichen Tuch sauber, verwenden Sie das Wasser wenn nötig;
- 2 Halten Sie die Türschienen von Schmutz und anderen Gegenständen fern, damit sie nicht leicht verrutschen können.
- 3 Reinigen Sie den Schnee mit den notwendigen Werkzeugen, um sicherzugehen, dass Sie sicher betreten können; Starker Schneefall kann zum Einsturz führen, bitte gewährleisten Sie die Sicherheit vor dem Betreten .
- 4 Der Schuppen ist nicht zum Wohnen gemacht, sondern zum Aufbewahren von Sachen.

Preparación del montaje

Manual del usuario

Antes de comenzar la construcción, consulte los códigos de construcción locales con respecto a las bases, la ubicación y otros requisitos. Estudie y comprenda este manual del propietario ya que contiene información importante y consejos útiles para un montaje más fácil y agradable.

Instrucciones de montaje

Revise todas las instrucciones y la información apropiada antes de comenzar, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de suelo


Su edificio de almacenamiento debe estar anclado para evitar daños por el viento y una base puede ser necesaria para construir un edificio cuadrado y nivelado. La base no está incluida en el paquete, que puede ser necesario comprar por separado o puede construir su propio sistema de cimentación y anclaje. Una buena ubicación para el edificio de almacenamiento en un área nivelada con buen drenaje.

Lista de Partes

Asegúrese de tener todas las piezas necesarias para su el montaje de su edificio.

Herramientas que se necesitan

(Quite la capa de protección de seguridad antes del montaje, mantenga la etiqueta del número de pieza si es necesario)



La seguridad se debe enfocar en la posición No. 1.

- 1 Seleccione un día seco y tranquilo para su montaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el montaje.
- 2 Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones; Preste atención al borde afilado de algunas partes.
- 3 Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.
- 4 Nunca concentre su peso total en el techo del edificio. Cuando utilice una escalera de mano, asegúrese de que sea segura.

Cuidado y Mantenimiento

- 1 Mantenga limpio el cobertizo con un paño suave, use agua si es necesario.
- 2 Mantenga los rieles de las puertas libres de suciedad y otras cosas que eviten que se deslicen fácilmente.
- 3 Limpie la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que sea seguro ingresar; Las fuertes nevadas pueden provocar un colapso, por favor asegúrese de seguridad antes de entrar.
- 4 El cobertizo no está hecho para vivir sino para almacenar cosas.

Préparation de l'assemblage

Le manuel du propriétaire

Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux concernant les semelles, l'emplacement et d'autres exigences avant de commencer la construction. Étudiez et comprenez dans ce manuel d'information les informations importantes et les conseils utiles pour un montage plus facile et plus agréable.

Instructions de montage :

Avant de commencer, passez en revue toutes les instructions et les informations appropriées. Assurez-vous de suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir des résultats satisfaisants.

Base de plancher :

Votre bâtiment de stockage doit être ancré pour éviter les dommages dus au vent et peut être nécessaire d'abaisser pour construire un bâtiment carré et de niveau. Le socle n'est pas inclus dans le kit, il peut être nécessaire de l'acheter séparément ou vous pouvez construire votre propre système de fondation et d'ancrage. Un bon emplacement pour le bâtiment de stockage est une zone de niveau avec un bon drainage.

Pièces et liste de pièces :

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à votre bâtiment.

Les outils dont vous avez besoin :

(Veuillez déchirer la couche de protection avant l'assemblage, conservez l'étiquette du numéro de pièce si nécessaire)



La sécurité doit être votre préoccupation n ° 1 :

- 1 Sélectionnez un jour sec et calme pour votre assemblée. Le travail en équipe (deux personnes ou plus) est requis pendant le montage.
- 2 Porter des gants de protection, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage pour éviter les blessures ; Faites attention au bord tranchant de certaines parties ;
- 3 Les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis sur le chantier de construction.
- 4 Ne concentrez jamais votre poids total sur le toit du bâtiment. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est en sécurité.

Entretien et maintenance :

- 1 Gardez la remise propre avec un chiffon doux, utilisez de l'eau si nécessaire ;
- 2 Gardez les rails de la porte exempts de saleté et autres objets qui les empêchent de glisser facilement.
- 3 Nettoyer la neige avec les outils nécessaires pour s'assurer qu'il est sans danger d'entrer ; Une neige abondante peut provoquer un effondrement, assurez-vous de la sécurité avant d'entrer.
- 4 La remise n'est pas faite pour soulever mais pour ranger des objets.

Montaggio

Manuale d'istruzioni

Prima di iniziare, si prega di verificare i regolamenti edilizi locali relativi alle fondamenta, alla posizione e ad altri requisiti. Si prega di studiare e comprendere questo manuale di informazioni importanti e suggerimenti utili per un assemblaggio più semplice.

Istruzioni di assemblaggio:

SI prega di visionare tutte le istruzioni e le informazioni prima di iniziare, accertandosi di seguire attentamente la sequenza di passaggi.

Base pavimento:


Il tuo deposito deve essere ancorato per prevenire danni causati dal vento e potrebbe essere necessario costruire una base quadrata e pianeggiante. La base non è inclusa nel kit, può essere necessario acquistare separatamente o costruire un sistema di fondazione e di ancoraggio. Una buona posizione per la base di stoccaggio è una zona pianeggiante con un buon drenaggio.

Parti:

Controlla di avere tutte le parti necessarie per la costruzione.

Strumenti necessari:

(Si prega di rimuovere la pellicola di protezione prima del montaggio, mantenere l'etichetta del numero di parte, se necessario)




La sicurezza deve venire prima di tutto:

- 1 Scgli un giorno asciutto e calmo per il tuo assemblaggio. Il lavoro di gruppo (due o più persone) è richiesto durante l'assemblaggio;
- 2 Indossare guanti di sicurezza, occhiali protettivi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti;
- 3 Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere;
- 4 Non concentrare mai il peso totale sul tetto dell'edificio. Quando si utilizza una scala a pioli, assicurarsi che sia sicura;


Manutenzione:




- 1 Tenere il capanno pulito con un panno morbido, usare acqua se necessario;
- 2 Tenere i binari della porta liberi da sporcizia e altre cose che impediscono loro di scivolare facilmente.
- 3 Pulisci la neve con gli strumenti necessari per assicurarti che sia sicuro entrare; La neve pesante può causare il collasso, controlla che sia sicuro prima di entrare.
- 4 Il capanno non è ideato come zona abitativa, ma solo come magazzino.

Size of S2001M-B:






Area of installation requirement:











NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Bm-B1		1480	x1
Bm-B2		1287	x1
Bs-A3		1174	x2
Bm-B4		909.5	x1
Bm-B5		909.5	x1
Bs-A6		958	x1
MIDDLE			
Bm-A7		1548	x10
Bm-A7b		1548	x2
Bm-8		1548	x4
Bm-B9		1315	x1
Bm-B10		1315	x1
Bn-B11		1290	x1
Bn-B12		1466	x1
Bn-A13		1096	x2
Bm-16		1548	x1
Bm-17		1548	x1
Bs-A18		1044	x1
TOP1			
Bn-B19b		1333.5	x1
Bn-B19c		1333.5	x1
Bn-A21b		1150	x1
Bn-A21c		1150	x1
Bs-B28		1290	x1
Bs-B28a		1374	x1
Bs-P9		310	x1
T-X29		56	x3
Bn-A40		565	x1
Bn-A56		116	x8
TOP2			
Bn-A23		1289	x1
Bn-A24		1289	x7
Bn-A25		1289	x1
Bn-A26		1289	x1


NO.	IMAGE	mm	QTY
Bn-A26a		1289	x1
Bm-B38		1509	x1
Bm-B38a		1509	x1
Bm-39		1296	x2
DOOR			
Bm-A30		1543	x1
Bm-A35		1543	x1
Bm-31		1483	x2
Bm-A32		876	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
BCP3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Bn-B50			x195
Bn-B51		ST4X10	x208
Bn-B52		ST4X16	x16
Bn-B53		M4X10	x124
Bn-B54			x87
V-A2		512	x4
V-A3		1344	x4









10









11






12











22


I



II




III




23

I




II




III

Bn-A56




24



I





II





III





25





26





27





28








29






30





31





32





33





34




35





36









1




II





2




II




3




II




4







5





6









1



x 2

2



3

