


# Instructions d'Assemblage

**Attention : Vous devez lire ce document avant d'assembler**




## Soins et Maintien


- ⊘  ● Pas pour usage commercial. Pour usage résidentiel seulement.
- ✓  ● Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des patins de meubles pour protéger votre sol.
- ⊘  ● Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.
- ⊘  ● Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cires durs.
- ⊘  ● Ne pas exposer la fourniture à la lumière directe du soleil.
- ⊘  ● Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air froide.
- ⊘  ● Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour protéger la surface.
- ⊘  ● Ne pas mettre la meuble à l'extérieur. Pour usage intérieur seulement.
- ⊘  ● Les taches peuvent être enlevés avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
- ⊘  ● Les enfants ne doivent pas monter ou sauter sur la meuble.
- ✓  ● Laver la poussière et les déversements avec un tissu propre, non coloré et non pelucheux.

# CAUSEUSE






## Liste des Pièces

| Étiquette | Image                                                                               | Description            | QTé |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| A         |  | Jambe avant gauche     | 1   |
| B         |  | Jambe arrière gauche   | 1   |
| C         |  | Jambe arrière droite   | 1   |
| D         |  | Jambe avant droite     | 1   |
| E         |  | Accoudoir avec dossier | 1   |


|   |                                                                                   |                  |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| F |  | Coussin de siège | 1 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|

## Liste des Pièces Détachées


| Étiquette | Image                                                                               | Description                 | QTé        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| ①         |    | Clé Allen                   | 1          |
| ②         |    | Boulon court<br>(M8*50mm)   | 5          |
| ③         |    | Boulons longs<br>(M8*89mm)  | 5          |
| ④         |   | Rondelle ressort<br>(M8)    | 10         |
| ⑤         |  | Rondelle plate<br>(M8)      | 10         |
| ⑥         |  | Tenon en bois<br>(Φ10x40mm) | 3          |
| ⑦         |  | Vis<br>(Φ9x45mm)            | 5          |
| ⑧         |  | Tournevis                   | Non fourni |

## Préparation d'Assemblage


Avant de commencer l'assemblage :




E



F




A



B



C



D

-  X 1 PC
-  X 5 PCS
-  X 5 PCS
-  X 10PCS
-  X 10PCS
-  X 3 PCS
-  X 5 PCS



- Lire les instructions en entier.



- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage



- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis



- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)



- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage


## Étape d'Assemblage

### Vue d'ensemble

Jambe arrière gauche(B)

Coussin de siège(F)

Jambe avant gauche(A)



Accoudoir avec dossier(E)


Jambe avant droite(D)

Jambe arrière droite(C)

**FACE AVANT**


Cette caouette de salle à manger comporte plusieurs parties et peut nécessiter jusqu'à 30 minutes pour être assemblée. Pour vous donner un aperçu des pièces de la caouette de salle à manger, l'image ci-dessus est pour vous aider à mettre les différentes pièces en perspective. Veuillez lire les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

## Étape 1




Placer toutes les pièces sur une surface propre et plat.

## Étape 2



Installez les Tenon en bois (⑥) dans les côtés du Coussin de siège (F) comme illustré ci-dessus.

### Étape 3




1.1: Installez le Jambe avant gauche (A) et le Jambe avant droite (D) sur le Coussin de siège (F) en les reliant par les Tenon en bois (⑥), puis en utilisant la Clé Allen (①), les Boulon longs (③) et les Rondelle ressort (④) et Rondelles plates (⑤), fixez-les comme indiqué sur l'image ci-dessus.

1.2: Installez la Jambe arrière gauche (B) et la Jambe arrière droite (C) sur le Coussin de siège (F) à l'aide de la Clé Allen (①), des Boulon court (②), des Rondelle ressort (④) et des Rondelle plate (⑤), comme illustré.


**Ne serrez pas complètement les boulons pour le moment.**

### Étape 4



Installez l'accoudoir (E) sur les 4 pieds comme indiqué sur l'image ci-dessus.


## Étape 5



Note : L'accoudoir ne doit pas se détacher lorsque l'on retourne l'objet.  
Fixez les vis (⑦) à l'aide du tournevis (⑧) comme indiqué sur l'image ci-dessus.

Serrez toutes les vis et tous les boulons.

## Étape 6



ATTENTION 1 : Lors du serrage des vis et des boulons, procédez de manière séquentielle.

Si des jeux ou des secousses persistent après serrage, desserrez les vis et les boulons, puis répétez la même procédure.

Vérifiez que toutes les vis et tous les boulons sont complètement verrouillés en position.

ATTENTION 2 : Cette causeuse ne peut être utilisée que sur une surface plane et de niveau.

Votre causeuse est prête à être utilisée.