



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal


Model: CT29MAX-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Model: CT29MAX-2




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



SPECIFICATION

Model	Size	Height	Load of Pedestal	Load of drawer
CT29MA X-2	29*29In (720*720mm)	14in(340mm)	700lbs (318kg)	10kg

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	Number
1	Column A1	A1x4 	4
2	Column A2	A2x4 	4
3	Support	Bx4 	4

4	Handle	Yx2 	2
5	Plate	Dx2 	2
6	Handle Screw	Nx4 	4
7	Top pedal	E ₁ x8 	8
8	Bottom pedal	E ₂ x8 	8
9	Column track	Mx4 	4
10	M6*10 screw	Lx70 	70

11	Connector	Gx2 	2
12	Drawer front plate	Fx2 	2
13	Drawer bottom plate	Jx2 	2
14	Drawer rear plate	Kx2 	2
15	Manual	/	1

CAUTIONS


1. Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly
3. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
4. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Separate and count all parts and hardware.
7. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
8. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.

- 9. Two people are required for assembly.
- 10. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.

INSTRUCTIONS


Step 1: Place D and A1 A2 as shown in the figure, pay attention to the position of A1 A2, and connect them with L

01



Step 2: Install M, note that the overlapping part of M and A1 or A2 assembly must be as shown in the figure, with M on the outside and A1 or A2 on the inside.

02




Lx8



Step 3: Install B

03




Lx4




Step 4: Repeat steps 2 and 3, connect the two bases with G

04




Step 5: Open J and insert its three elongated holes into the three slots of component F. Open J to 90 ° and insert the elongated holes on both sides into the corresponding slots of component F, locking the slots. Install K onto J, with the flat surface of K facing inward. Assemble Y with N. Install two drawers

05




Step 6: Pull out the movable track inside the slide rail in Step 4 to the limit position, and install the drawer installed in Step 5 into the product in Step 4 at the position shown in the detailed diagram

06



Step 7: Install E1 and E2 as shown in the figure

07



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

socle à linge


Modèle : CT29MAX-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Modèle : CT29MAX-2



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.




Merci d'avoir choisi ce produit. Il convient de le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



SPECIFICATION

Modèle	Taille	Hauteur	Charge du piédestal	Chargement du tiroir
CT29MA X-2	29*29 pouces (720*720 mm)	14 pouces (340 mm)	700 lb (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	Nombre
1	Colonne A1		4
2	Colonne A2		4

3	Soutien	Bx4 	4
4	Poignée	Yx2 	2
5	Plaque	Dx2 	2
6	Vis de poignée	Nx4 	4
7	Pédale supérieure	E ₁ x8 	8
8	pédale inférieure	E ₂ x8 	8
9	piste de colonne	Mx4 	4

10	Vis M6*10	Lx70 	70
11	Connecteur	Gx2 	2
12	façade de tiroir	Fx2 	2
13	plaque de fond de tiroir	Jx2 	2
14	plaque arrière du tiroir	Kx2 	2
15	Manuel	/	1

CAUTIONS

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
2. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'assemblage.
3. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions.


Un assemblage incorrect peut être dangereux.

4. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
5. N' essayez pas d' assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l' influence de substances.
influence de l'alcool, des drogues ou des médicaments.
6. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.
7. Préparez l'outil suivant : Tournevis à tête Philips.
8. Si vous utilisez des outils électriques, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque nécessaire.
nécessaire.
9. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
10. Respectez uniquement l'usage prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout dessus.

INSTRUCTIONS


Étape 1 : Placez D et A1 A2 comme indiqué sur la figure, en faisant attention à la position de A1 A2, et reliez-les avec L.

01



Étape 2 : Installez M, notez que la partie chevauchante de l'assemblage M et A1 ou A2 doit être comme indiqué sur la figure, avec M à l'extérieur et A1 ou A2 à l'intérieur.

02




Lx8



Étape 3 : Installer B

03




Lx4




Étape 4 : Répétez les étapes 2 et 3, reliez les deux bases avec G

04




Étape 5 : Ouvrez J et insérez ses trois trous oblongs dans les trois fentes de la pièce F. Ouvrez J à 90° et insérez les trous oblongs de chaque côté dans les fentes correspondantes de la pièce F, en verrouillant les fentes. Installez K sur J, la surface plane de K orientée vers l'intérieur. Assemblez Y avec N. Installez les deux tiroirs.

05




Étape 6 : Tirez le rail mobile situé à l' intérieur du rail de guidage de l' étape 4 jusqu' à sa position limite, puis installez le tiroir installé à l' étape 5 dans le produit de l' étape 4 à l' emplacement indiqué sur le schéma détaillé.

06



Étape 7 : Installez E1 et E2 comme indiqué sur la figure



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wäscheständer

Modell: CT29MAX-2

Modell: CT29MAX-2




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte behandeln Sie es stets mit Sorgfalt. Lesen Sie vor Gebrauch bitte die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.



SPECIFICATION

Modell	Größe	Höhe	Sockellast	Schublad enladung
CT29MA X-2	29 x 29 Zoll (720*720m m)	14 Zoll (340 mm)	700 Pfund (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	Nummer
1	Spalte A1	A1x4 	4
2	Spalte A2	A2x4 	4

3	Unterstützung	Bx4 	4
4	Handhaben	Yx2 	2
5	Platte	Dx2 	2
6	Griffschraube	Nx4 	4
7	Top-Pedal	E ₁ x8 	8
8	Unteres Pedal	E ₂ x8 	8
9	Säulenspur	Mx4 	4

10	M6*10 Schraube	Lx70 	70
11	Anschluss	Gx2 	2
12	Schubladenfrontplatte	Fx2 	2
13	Schubladenbodenplatte	Jx2 	2
14	Schubladenrückwand	Kx2 	2
15	Handbuch	/	1

CAUTIONS

1. Kindern ist es nicht gestattet, auf das Gerät zu klettern.
2. Kinder und Haustiere während der Montage fernhalten.
3. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung.
Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.

5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen.

Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

6. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.

7. Bereiten Sie folgendes Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.

8. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen ist darauf zu achten, die Geschwindigkeit zu reduzieren und anzuhalten, wenn...

benötigt.


9. Für die Montage werden zwei Personen benötigt.

10. Bitte nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht darauf sitzen oder stehen.

INSTRUCTIONS


Schritt 1: Platzieren Sie D und A1 A2 wie in der Abbildung gezeigt, achten Sie dabei auf die Position von A1 A2 und verbinden Sie sie mit L.

01



Schritt 2: Montieren Sie M. Beachten Sie, dass der überlappende Bereich von M und der Baugruppe A1 oder A2 wie in der Abbildung dargestellt sein muss, wobei M außen und A1 oder A2 innen liegt.

02




Lx8



Schritt 3: Installieren Sie B

03




Lx4



Schritt 4: Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 und verbinden Sie die


beiden Basen mit G.

04




Schritt 5: Öffnen Sie J und führen Sie die drei Langlöcher in die drei Schlitze von Bauteil F ein. Öffnen Sie J um 90° und führen Sie die Langlöcher auf beiden Seiten in die entsprechenden Schlitze von Bauteil F ein, um die Schlitze zu verriegeln. Setzen Sie K mit der flachen Seite nach innen auf J. Montieren Sie Y mit N. Setzen Sie zwei Schubladen ein.

05




Schritt 6: Ziehen Sie die bewegliche Schiene innerhalb der Gleitschiene aus Schritt 4 bis zur Endposition heraus und setzen Sie die in Schritt 5 installierte Schublade an der in der Detailzeichnung gezeigten Position in das Produkt aus Schritt 4 ein.

06



Schritt 7: Installieren Sie E1 und E2 wie in der Abbildung gezeigt.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Piedistallo per lavanderia

Modello: CT29MAX-2

Modello: CT29MAX-2




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Maneggiatelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.



SPECIFICATION

Modello	Misurare	Altezza	Carico del piedistallo	Carico del cassetto
CT29MA X-2	29*29 pollici (720*720mm)	14 pollici (340 mm)	700 libbre (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	Numero
1	Colonna A1	A1x4 	4
2	Colonna A2	A2x4 	4

3	Supporto	Bx4 	4
4	Maniglia	Yx2 	2
5	Piatto	Dx2 	2
6	Vite della maniglia	Nx4 	4
7	Pedale superiore	E ₁ x8 	8
8	Pedale inferiore	E ₂ x8 	8
9	Binario a colonna	Mx4 	4

10	Vite M6*10	Lx70 	70
11	Connettore	Gx2 	2
12	Piastra frontale del cassetto	Fx2 	2
13	Piastra inferiore del cassetto	Jx2 	2
14	Piastra posteriore del cassetto	Kx2 	2
15	Manuale	/	1

CAUTIONS

1. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
2. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio
3. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un montaggio non corretto potrebbe rivelarsi pericoloso.
4. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
5. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto

l'effetto

sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.

7. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.

8. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.


9. Per il montaggio sono necessarie due persone.

10. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi o salire in piedi sui punti sopra indicati.

INSTRUCTIONS


Fase 1: Posizionare D e A1 A2 come mostrato nella figura, prestare attenzione alla posizione di A1 A2 e collegarli con L

01




Fase 2: Installare M, tenendo presente che la parte sovrapposta dell'assemblaggio M e A1 o A2 deve essere come mostrato nella figura, con M all'esterno e A1 o A2 all'interno.

02




Passaggio 3: installare B

03



Passaggio 4: ripetere i passaggi 2 e 3, collegare le due basi con G


04



Fase 5: Aprire J e inserire i suoi tre fori allungati nelle tre fessure del


componente F. Aprire J a 90° e inserire i fori allungati su entrambi i lati nelle corrispondenti fessure del componente F, bloccandole. Installare K su J, con la superficie piana di K rivolta verso l'interno. Assemblare Y con N. Installare due cassetti

05




Fase 6: Estrarre la guida mobile all'interno della guida scorrevole nella Fase 4 fino alla posizione limite e installare il cassetto installato nella Fase 5 nel prodotto nella Fase 4 nella posizione mostrata nello schema dettagliato

06



Fase 7: Installare E1 ed E2 come mostrato nella figura

07



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pedestal de lavandería

Modelo: CT29MAX-2

Modelo: CT29MAX-2




Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Muchas gracias por elegir este producto. Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.



SPECIFICATION

Modelo	Tamaño	Altura	Carga del pedestal	Carga del cajón
CT29MA X-2	29*29 pulgadas (720*720 mm)	14 pulgadas (340 mm)	700 libras (318 kg)	10 kilos

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	Número
1	Columna A1	A1x4 	4
2	Columna A2	A2x4 	4

3	Apoyo	Bx4 	4
4	Manejar	Yx2 	2
5	Lámina	Dx2 	2
6	Tornillo de manija	Nx4 	4
7	Pedal superior	E ₁ x8 	8
8	Pedal inferior	E ₂ x8 	8
9	Pista de columnas	Mx4 	4

10	Tornillo M6*10	Lx70 	70
11	Conector	Gx2 	2
12	Placa frontal del cajón	Fx2 	2
13	Placa inferior del cajón	Jx2 	2
14	Placa trasera del cajón	Kx2 	2
15	Manual	/	1

CAUTIONS


1. No permita que los niños se suban a la unidad.
2. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje.
3. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
4. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.

5. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol.
6. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
7. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador de cabeza Philips.
8. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando necesario.
9. Se necesitan dos personas para el montaje.
10. Siga únicamente los usos previstos. No se sienta ni se pare sobre lo anterior.

INSTRUCTIONS


Paso 1: Coloque D y A1 A2 como se muestra en la figura, preste atención a la posición de A1 A2 y conéctelos con L

01




Paso 2: Instale M, tenga en cuenta que la parte superpuesta del conjunto M y A1 o A2 debe ser como se muestra en la figura, con M en el exterior y A1 o A2 en el interior.

02




Paso 3: Instalar B

03



Paso 4: Repita los pasos 2 y 3, conecte las dos bases con G


04



Paso 5: Abra J e inserte sus tres orificios alargados en las tres ranuras del

componente F. Abra J a 90° e inserte los orificios alargados de ambos lados en las ranuras correspondientes del componente F, bloqueándolas. Instale K sobre J, con la superficie plana de K hacia adentro. Ensamble Y con N. Instale dos cajones.

05



Yx1



Nx2




Lx7




Paso 6: Extraiga la pista móvil dentro del riel deslizante en el Paso 4 hasta la posición límite e instale el cajón instalado en el Paso 5 en el producto en el Paso 4 en la posición que se muestra en el diagrama detallado.

06



Paso 7: Instale E1 y E2 como se muestra en la figura

07



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Postument pralniczy

Model: CT29MAX-2

Model: CT29MAX-2




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



SPECIFICATION

Model	Rozmiar	Wysokość	Obciążenie postumentu	Obciążenie szuflady
CT29MA X-2	29*29 cali (720*720mm)	14 cali (340 mm)	700 funtów (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Numer
1	Kolumna A1	A1x4 	4
2	Kolumna A2	A2x4 	4

3	Wsparcie	Bx4 	4
4	Uchwyt	Yx2 	2
5	Płyta	Dx2 	2
6	Śruba uchwytu	Nx4 	4
7	Górny pedał	E ₁ x8 	8
8	Dolny pedał	E ₂ x8 	8
9	Tor kolumnowy	Mx4 	4

10	Śruba M6*10	Lx70 	70
11	Złącze	Gx2 	2
12	Płyta przednia szuflady	Fx2 	2
13	Dolna płyta szuflady	Jx2 	2
14	Tylna płyta szuflady	Kx2 	2
15	Podręcznik	/	1

CAUTIOUS


1. Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na urządzenie.
2. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od siebie podczas montażu.
3. Produkt należy składać ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.

5. Nie należy podejmować próby montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
7. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
8. Używając elektronarzędzi, należy zachować ostrożność i zwolnić, gdy wymagany.
9. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
10. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych przedmiotach.

INSTRUCTIONS


Krok 1: Umieść D i A1 A2 tak, jak pokazano na rysunku, zwróć uwagę na położenie A1 A2 i połącz je z L

01




Krok 2: Zainstaluj M, zwróć uwagę, że zachodząca na siebie część zespołu M i A1 lub A2 musi być taka, jak pokazano na rysunku, z M na zewnątrz, a A1 lub A2 wewnątrz.

02




Krok 3: Zainstaluj B

03



Krok 4: Powtórz kroki 2 i 3, połącz dwie bazy za pomocą G


04



Krok 5: Otwórz element J i włóż jego trzy podłużne otwory w trzy szczeliny


elementu F. Otwórz element J pod kątem 90° i włóż podłużne otwory po obu stronach w odpowiednie szczeliny elementu F, blokując je. Zamontuj element K na elemencie J, płaską powierzchnią elementu K skierowaną do wewnątrz. Złóż element Y z elementem N. Zamontuj dwie szuflady.

05




Krok 6: Wyciągnij ruchomą szynę wewnątrz szyny ślizgowej w kroku 4 do pozycji krańcowej i zamontuj szufladę zainstalowaną w kroku 5 w produkcie w kroku 4 w pozycji pokazanej na szczegółowym schemacie

06



Krok 7: Zainstaluj E1 i E2, jak pokazano na rysunku

07



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wasmachine voetstuk

Model: CT29MAX-2

Model: CT29MAX-2




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.



SPECIFICATION

Model	Maat	Hoogte	Lading van voetstuk	Lading van de lade
CT29MA X-2	29*29In (720*720mm)	14 inch (340 mm)	700 pond (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	Nummer
1	Kolom A1	A1x4 	4
2	Kolom A2	A2x4 	4

3	Steun	Bx4 	4
4	Hendel	Yx2 	2
5	Bord	Dx2 	2
6	Handvatschroef	Nx4 	4
7	Bovenste pedaal	E ₁ x8 	8
8	Onderste pedaal	E ₂ x8 	8
9	Kolomspoor	Mx4 	4

10	M6*10 schroef	Lx70 	70
11	Verbindingsstuk	Gx2 	2
12	Lade frontplaat	Fx2 	2
13	Bodemplaat van de lade	Jx2 	2
14	Achterplaat van de lade	Kx2 	2
15	Handmatig	/	1

CAUTIONS

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage
3. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet te monteren als u zich moe voelt of onder

invloed bent.

invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.

7. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.

8. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u vaart mindert en stopt wanneer u nodig.


9. Voor de montage zijn twee personen nodig.

10. Volg alleen het beoogde gebruik. Ga niet op de bovenstaande plaatsen zitten of staan.

INSTRUCTIONS


Stap 1: Plaats D en A1 A2 zoals aangegeven in de afbeelding, let op de positie van A1 A2 en verbind ze met L

01




Stap 2: Installeer M. Let op dat het overlappende deel van de M- en A1- of A2-montage moet zijn zoals weergegeven in de afbeelding, met M aan de buitenkant en A1 of A2 aan de binnenkant.

02




Stap 3: B installeren

03



Stap 4: Herhaal stap 2 en 3, verbind de twee bases met G


04



Stap 5: Open J en steek de drie slobgaten in de drie sleuven van


component F. Open J tot 90° en steek de slobgaten aan beide zijden in de corresponderende sleuven van component F, waarbij de sleuven vastklikken. Plaats K op J, met de vlakke kant van K naar binnen gericht. Monteer Y met N. Plaats twee lades.

05




Stap 6: Trek de beweegbare rail in de geleiderail uit stap 4 tot aan de uiterste positie en installeer de lade die in stap 5 is geïnstalleerd in het product in stap 4 op de positie die wordt weergegeven in het gedetailleerde diagram.

06



Stap 7: Installeer E1 en E2 zoals weergegeven in de afbeelding

07



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tvättstuga pedestal

Modell: CT29MAX-2

Modell: CT29MAX-2





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


Tack så mycket för att du valde den här produkten, den bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.



SPECIFICATION

Modell	Storlek	Höjd	Last av pedestal	Last av låda
CT29MA X-2	29*29 tum (720*720m m)	14 tum (340 mm)	700 pund (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	Antal
1	Kolumn A1	A1x4 	4
2	Kolumn A2	A2x4 	4
3	Stöd	Bx4 	4

4	Hantera	Yx2 	2
5	Tallrik	Dx2 	2
6	Handtagsskruv	Nx4 	4
7	Topppedal	E ₁ x8 	8
8	Bottenpedal	E ₂ x8 	8
9	Kolumnspår	Mx4 	4
10	M6*10 skruv	Lx70 	70

11	Kontakt	Gx2 	2
12	Lådfrontplatta	Fx2 	2
13	Lådans bottenplatta	Jx2 	2
14	Lådans bakre plåt	Kx2 	2
15	Manuell	/	1

CAUTIONS

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen
3. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna.
Felaktig montering kan vara farlig.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller under belastning.
påverkan av alkohol, droger eller medicinering.
6. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
7. Förbered följande verktyg: Stjärnskruvmejsel.

8. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna när behövs.


9. Monteringen är två personer.

10. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.

INSTRUCTIONS


Steg 1: Placera D och A1 A2 som visas i figuren, var uppmärksam på positionen för A1 A2 och anslut dem med L

01



Steg 2: Montera M. Observera att den överlappande delen av M och A1- eller A2-enheten måste vara som visas på bilden, med M på utsidan och A1 eller A2 på insidan.

02




Lx8



Steg 3: Installera B


03



Lx4




Steg 4: Upprepa steg 2 och 3, anslut de två baserna med G



Steg 5: Öppna J och för in dess tre avlånga hål i de tre spåren på komponent F. Öppna J till 90 ° och för in de avlånga hålen på båda sidor i motsvarande spår på komponent F, så att spåren låses. Montera K på J, med den plana ytan på K vänd inåt. Montera Y med N. Montera två lådor


05



Steg 6: Dra ut det rörliga spåret inuti glidskenan i steg 4 till gränsläget och


montera lådan som installerades i steg 5 i produkten i steg 4 på den position som visas i det detaljerade diagrammet.

06



Steg 7: Montera E1 och E2 enligt bilden

07



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

