

Add functional style to any space with the unique look of real wood

CenterPointe floating shelves help you create a functional and beautiful display space in your home

IMPORTANT INFORMATION


- **⚠ NOTICE:** READ AND FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAN RESULT IN DAMAGE, SERIOUS INJURY, OR DEATH AND WILL VOID THE WARRANTY.
- **CAUTION:** The maximum shelf capacity when properly installed into wood wall studs:
 - 25 lbs for 2 ft shelf
 - 50 lbs for 4 ft shelf
- For indoor installation only.
- Do not install shelf into metal wall studs.
- To clean your CenterPointe shelf, simply wipe clean with a damp cloth. Do not utilize abrasive cleaners or cleaning tools. Always test cleaning products in an inconspicuous area first.

WHAT'S INCLUDED:

CenterPointe®

WHAT'S INCLUDED - 2 FT SHELF:

(6) 2.4 in mounting screws



(1) 2 ft mounting bracket




(3) 1 1/4 in finishing screws



(1) 2 ft x 9 1/2 in x 1 1/2 in shelf



(7) Wall anchors




(7) 1.6 in anchor screws



WHAT'S INCLUDED - 4 FT SHELF:


(8) 2.4 in mounting screws




(1) 4 ft mounting bracket




(4) 1 1/4 in finishing screws




(1) 4 ft x 9 1/2 in x 1 1/2 in shelf



(6) Wall anchors




(6) 1.6 in anchor screws



WHAT'S INCLUDED - 3-PACK:

(16) 2.4 in mounting screws



(2) 2 ft mounting brackets



(1) 4 ft mounting bracket




(8) 1 1/4 in finishing screws



(2) 2 ft x 9 1/2 in x 1 1/2 in shelves



(1) 4 ft x 9 1/2 in x 1 1/2 in shelf



(16) Wall anchors



(16) 1.6 in anchor screws



TOOLS REQUIRED:

CenterPoint®




Hammer




Pencil




4 ft Level




Measuring Tape



Stud Finder



Multi-bit Screwdriver or Drill




1/4 in Drill Bit


STEP 1: LOCATE & MARK WALL STUDS

CenterPoint®

2 ft mounting bracket




4 ft mounting bracket




To properly and safely install your CenterPoint Floating Shelf, **it is imperative to attach your shelf to the wall studs**. Using your stud-finder, locate the wall studs and lightly mark their location on the wall with a pencil (Figure 1-1). Then remove the mounting bracket from the shelf. Test fit the bracket to the wall making sure to align the double screw holes with the stud locations you marked on the wall (Figure 1-2).

Use the level to ensure the bracket is level (Figure 1-3). Finally, mark the single screw locations with a pencil (Figure 1-4).

2 ft mounting bracket



4 ft mounting bracket



STEP 2: ATTACH BRACKET TO WALL

CenterPointe

2 ft mounting bracket

Figure 2-1





Figure 2-3



Figure 2-4



4 ft mounting bracket

Figure 2-1




Figure 2-3





Figure 2-4



Locate the single (anchor) hole marks on the wall. Using a drill and 1/4 in drill bit, pre-drill a hole for the wall anchors. Insert the wall anchors into the pre-drilled holes by lightly tapping into place using a hammer. (Figure 2-1). Make sure that the lip of the anchor is flush with the wall and that it doesn't penetrate beyond the surface (Figure 2-2).

Place the bracket on the wall, locate the 2.4 in mounting screws, and screw them into the (double hole marks) studs (Figure 2-3). Next, locate the 1.6 in anchor screws, and screw them into the wall anchors, making sure the bracket remains level throughout the process (Figure 2-4).


Figure 2-2

CORRECT



Wall anchor flush with drywall

INCORRECT




Wall anchor penetrates into surface of drywall

STEP 3: SLIDE SHELF ON BRACKET AND SECURE IN PLACE


CenterPointe

Align the mounting bracket with the pre-drilled holes on the back side of the shelf and slide into place. Locate the 1 1/4 in finishing screws and using a drill or multi-bit screwdriver, screw them into the pre-drilled holes on the face of the shelf (Figure 3-1). Repeat the process if necessary.


Figure 3-1



2 ft mounting bracket and shelf



4 ft mounting bracket and shelf



Ajoutez style et fonctionnalité à n'importe quel espace grâce à l'aspect unique du bois véritable

Les tablettes flottantes CenterPointe vous aident à créer un espace de rangement fonctionnel et esthétique dans votre espace

INFORMATION IMPORTANTE


- **⚠ MISE EN GARDE : LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT D'INSTALLER CE PRODUIT. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES DOMMAGES, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, ET ANNULER LA GARANTIE.**
- **ATTENTION :** La capacité maximale de la tablette lorsqu'elle est correctement installée dans les montants de cloison en bois :
 - 11,34 kg pour la tablette 60,96 cm
 - 22,68 kg pour la tablette 1,22 m
- Conçue pour une installation à l'intérieur seulement.
- Ne pas installer la tablette dans des montants en métal.
- Pour nettoyer votre tablette flottante CenterPointe, essuyez-la simplement avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ni d'outils ou d'accessoires de nettoyage. Toujours tester les produits de nettoyage sur une zone peu visible.

CONTENU :

CenterPointe®

CONTENU - TABLETTE 60,96 CM :

(6) Vis de montage 59,9 mm



(3) Vis de finition 31,7 mm



(7) Ancrages muraux



(1) Support de montage 60,96 cm



(1) Tablette 60,96 cm x 24,13 cm x 3,81 cm




(7) Vis pour ancrage 39,8 mm



CONTENU - TABLETTE 1,22 M :

(8) Vis de montage 59,9 mm



(4) Vis de finition 31,7 mm




(6) Ancrages muraux



(1) Support de montage 1,22 m



(1) Tablette 1,22 m x 24,13 cm x 3,81 cm




(6) Vis pour ancrage 39,8 mm



CONTENU - ENSEMBLE DE 3 TABLETTES :

(16) Vis de montage 59,9 mm



(8) Vis de finition 31,7 mm



(16) Ancrages muraux



(2) Supports montage 60,96 cm



(2) Tablettes 60,96 cm x 24,13 cm x 3,81 cm




(16) Vis pour ancrage 39,8 mm



(1) Support de montage 1,22 m



(1) Tablette 1,22 m x 24,13 cm x 3,81 cm



OUTILS REQUIS :

CenterPointe




Marteau




Crayon




Niveau de
1,22 m




Ruban à
mesurer



Détecteur de
montants



Tournevis à
embouts multiples
ou perceuse




Foret
6,4 mm


ÉTAPE 1 : LOCALISEZ ET MARQUEZ LES MONTANTS DE CLOISON

CenterPointe

Support de montage 60,96 cm




Support de montage 1,22 m




Pour installer correctement et en toute sécurité votre tablette flottante CenterPointe, **il est essentiel de fixer cette dernière aux montants de cloison**. À l'aide de votre détecteur de montants, localisez les montants de cloison et marquez légèrement leur emplacement sur le mur avec un crayon (Figure 1-1). Ensuite, retirez le support de montage de la tablette. Testez l'ajustement du support sur le mur en vous

assurant d'aligner les trous de vis doubles avec les emplacements des montants que vous avez marqués sur le mur (Figure 1-2). Utilisez le niveau pour vous assurer que le support est à niveau (Figure 1-3). Enfin, marquez les emplacements des vis uniques avec un crayon (Figure 1-4).

Support de montage 60,96 cm



Support de montage 1,22 m



ÉTAPE 2 : FIXEZ LE SUPPORT AU MUR

CenterPoint®

Support de montage 60,96 cm

Figure 2-1




Figure 2-3





Figure 2-4



Support de montage 1,22 m

Figure 2-1




Figure 2-3




Figure 2-4



Repérez les marques des trous uniques (ancrages) sur le mur. À l'aide d'une perceuse et d'un foret de 6,4 mm, pré-percez un trou pour les ancrages muraux. Insérez les ancrages dans les trous pré-perçés en les tapotant légèrement avec un marteau (Figure 2-1). Assurez-vous que le bord de l'ancrage affleure la cloison et qu'il ne traverse pas au-delà de la surface (Figure 2-2). Placez le support sur le mur, localisez les vis de montage de 59,9 mm et vissez-les dans les montants (marques de trous doubles) (Figure 2-3). Ensuite, localisez les vis pour ancrage 39,8 mm, et vissez-les dans les ancrages muraux, en veillant à ce que le support reste de niveau tout au long du processus (Figure 2-4).

Figure 2-2

CORRECT



Ancrage mural qui affleure la cloison

INCORRECT




Ancrage mural qui traverse la surface de la cloison

ÉTAPE 3 : GLISSEZ LA TABLETTE SUR LE SUPPORT ET FIXEZ-LA EN PLACE


CenterPoint®

Alignez le support de montage avec les trous pré-perçés à l'arrière de la tablette et glissez-le en place. Localisez les vis de finition de 28 mm et, à l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis à embouts multiples, vissez-les dans les trous pré-perçés sur le devant de la tablette (Figure 3-1). Répétez le processus si nécessaire.


Figure 3-1



Tablette et support de montage 60,96 cm



Tablette et support de montage 1,22 m



Agregue estilo funcional a cualquier espacio con el aspecto único de la madera real

Los estantes flotantes de CentrePointe le ayudan a crear un espacio de exhibición funcional y hermoso en su hogar

INFORMACIÓN IMPORTANTE


- **AVISO:** Lea y siga las instrucciones de instalación antes de instalar este producto. No seguir las instrucciones puede provocar daños, lesiones graves o la muerte y anulará la garantía.
- **PRECAUCIÓN:** La capacidad máxima de los estantes cuando se instalan correctamente en montantes de madera de la pared:
- 25 libras por estante de 2 pies - 50 libras por estante de 4 pies
- Sólo para instalación en interiores.
- No instale el estante en montantes metálicos de la pared.
- Para limpiar su estante flotante CenterPointe, simplemente límpielo con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni herramientas de limpieza. Pruebe siempre primero los productos de limpieza en un área discreta.

QUÉ ESTÁ INCLUIDO:

CenterPointe®

QUÉ ESTÁ INCLUIDO - PAQUETE DE 2:


(6) Tornillos de montaje de 2.4 pulg



(1) Soportes de montaje de 2 pies



(4) Tornillos de acabado de 1 1/4 pulg



(1) Estantes de 2 pies x 9 1/2 pulg x 1 1/2 pulg



(6) Anclajes de pared




(7) Tornillos de anclaje de 1.6 pulg



QUÉ ESTÁ INCLUIDO - PAQUETE DE 4:

(8) Tornillos de montaje de 2.4 pulg




(1) Soporte de montaje de 4 pies



(4) Tornillos de acabado de 1 1/4 pulg




(1) Estante de 4 pies x 9 1/2 pulg x 1 1/2 pulg



(6) Anclajes de pared




(6) Tornillos de anclaje de 1.6 pulg



QUÉ ESTÁ INCLUIDO - PAQUETE DE 3:

(16) Tornillos de montaje de 2.4 pulg



(2) Soportes de montaje de 2 pies



(1) Soporte de montaje de 4 pies




(8) Tornillos de acabado de 1 1/4 pulg



(2) Estantes de 2 pies x 9 1/2 pulg x 1 1/2 pulg




(1) Estante de 4 pies x 9 1/2 pulg x 1 1/2 pulg



(16) Anclajes de pared



(16) Tornillos de anclaje de 1.6 pulg



HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

CenterPointe




Martillo




Lápiz




Nivel
4 pies




Cinta
Métrica



Buscador
de Postes



Destornillador de
múltiples puntas
O Taladro




Broca
1/4 pulg


PASO 1: UBICAR Y MARCAR EL POSTE EN LA PARED

CenterPointe

Soporte de montaje de 24 in




Soporte de montaje de 48 in




Para instalar de forma adecuada y segura su estante flotante CenterPointe, **es imperativo fijarlo a los montantes de la pared**. Usando su buscador de vigas, ubique los montantes de la pared y marque ligeramente su ubicación en la pared con un lápiz (Figura 1-1). Luego retire el soporte de montaje del estante. Pruebe el ajuste del soporte en la pared asegurándose de alinear los orificios para los tornillos

con las ubicaciones de los montantes que marcó en la pared (Figura 1-2). Utilice el nivel para asegurarse de que el soporte esté nivelado (Figura 1-3). Finalmente, marque las ubicaciones de los tornillos del soporte con un lápiz (Figura 1-4).

Soportes de montaje de 2 pies



Soporte de montaje de 4 pies



PASO 2: INSTALAR EL SOPORTE A LA PARED

CenterPointe

Soportes de montaje de 2 pies

Figura 2-1




Figura 2-3





Figura 2-4



Soporte de montaje de 4 pies

Figura 2-1




Figura 2-3





Figura 2-4



Ubique las marcas de agujeros simples (de encaje) en la pared. Usando un taladro y una broca (1/4"), pre-taladre un agujero para los anclajes de pared. Inserte los anclajes de pared en los agujeros preperforados golpeando ligeramente en su lugar con un martillo. (Figura 2-1). Asegúrese de que el borde del anclaje esté alineado con la pared y que no penetre más allá de la superficie (Figura 2-2).

Coloque el soporte en la pared, ubique los 2 en los tornillos de montaje y atorníuelos en los pernos (marcas de doble agujero). Luego, ubique los tornillos de anclaje de 1.5 pulgadas y atorníuelos a los anclajes de pared (Figura 2-3), asegúrese de que el soporte permanezca nivelado durante todo el proceso (Figura 2-4)


Figura 2-2

CORRECTO



Soporte de pared a nivel
con paneles de yeso

INCORRECTO




El ancla de pared penetra la
superficie de paneles de yeso

PASO 3: INSTALAR Y ASEGURAR EL ESTANTE EN SU LUGAR


CenterPointe

Alinee el soporte de montaje con los orificios previamente perforados en la parte posterior del estante y deslícelo en su lugar. Ubique los tornillos de acabado de 1 1/8 pulgadas y, con un taladro, atorníllelos en los orificios previamente perforados en la cara del estante (Figura 3-1). Repita el proceso si es necesario.


Figura 3-1



Soporte de montaje de 2 pies



Soporte de montaje de 4 pies



WARRANTY

All CenterPointe products are backed by a 90-day limited warranty.
To view warranty details, visit our website.

CUSTOMER SERVICE

Our customer service team is available to help you.
For assistance or information about the product,
please call our toll-free number.

GARANTIE

Tous les produits CenterPointe sont couverts par une garantie limitée de 90 jours. Pour consulter les détails de la garantie, visitez notre site web.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Notre équipe du service à la clientèle est disponible pour vous aider.
Pour toute question ou assistance concernant ce produit,
veuillez appeler notre numéro sans frais.

GARANTÍA

Todos los productos CenterPointe están respaldados
por una garantía limitada de 90 días.

SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle.
Para asistencia o información sobre el producto,
por favor llame a nuestro número gratuito.



VT Industries, Inc.
1000 Industrial Park
Holstein, IA 51025

888.287.8356

vtindustries.com



Belanger Laminates
1435 Joliot-Curie
Boucherville, Quebec J4B 7M4

800.361.5976

belanger-laminates.com