


Item # :
Assembly Instructions

No d'article :
Instructions de montage

Ítem N.º:
Instrucciones de ensamblaje

Artikel# :
Montageanleitung




For Residential Use Only


Revised 21/06/2022(F)

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.


- IX. Concealed hinges are three-way adjustable.



Horizontal
by screw adjustment



In-and-Out
by loosening the hinge-arm
mounting screw or via cam
adjustment




Vertical
Via slots in the mounting
plate or via cam adjustment


(EN)

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.




- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.


- IX. Les charnières dissimulées sont réglables en trois sens.



À l'horizontale
par réglage de vis



intérieur et extérieur
en desserrant le bras de la
charnière vis de montage
ou par réglage de verrou à
came




À la verticale
Par les fentes dans la plaque
de montage ou par réglage de
verrou à came


(FR)

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.




- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.


- IX. Las bisagras ocultas son ajustables en tres formas.



Horizontal
mediante el ajuste del tornillo



Hacia adentro o afuera
al aflojar el brazo de la bisagra
tornillo de montaje o mediante
ajuste de la leva




Vertical
por medio de ranuras en la
placa de montaje o mediante
el ajuste de la leva


(ESP)

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.




- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.




- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.


- IX. Die verdeckten Scharniere sind in drei Richtungen verstellbar.



Horizontal
durch eine Schraubenverstellung



Ein- und Ausschalten
durch das Lösen des Scharnierarms
oder durch eine Befestigungsschraube
oder über einen Nocken Einstellung



Vertical
Über die Schlitzlöcher in der Halterungsplatte
oder über Nockenverstellung


(DE)

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste




Hardware List

Liste des pièces


Liste du matériel


Teilleliste

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	36 pcs
B		Ø6x32mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	28 pcs
C		Ø15x11mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	28 pcs
D		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	28 pcs
E		Ø7x50mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	4 pcs
F		Ø6x30mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	2 pcs
G		Ø3.5x14mm	Screw Vis Tornillo Schraube	36 pcs

Hardware List

Liste des pièces

H  Ø26mm

J  Ø26mm

K  Ø8x5x16mm

L  Ø4x12mm

M  Ø4x25mm

N 

P 

Liste du matériel

Teilleliste

Europe hinge 2 pcs
Charnière Europe
Bisagra de Europa
Europa-Scharnier

Europe hinge 4 pcs
Charnière Europe
Bisagra de Europa
Europa-Scharnier

Shelf support pin 12 pcs
Goupille de support d'étagère
Perno de soporte del estante
Regalstützstift

Screw 2 pcs
Vis
Tornillo
Schraube

Screw 2 pcs
Vis
Tornillo
Schraube

Plastic strap 2 pcs
Sangle en plastique
Correa de plástico
Kunststoffband

Nut 2 pcs
l'écrou
Tuerca
Schraube

Hardware List

Liste des pièces

Q



M4

R



Liste du matériel

Teilleliste

Hex Key

Clé hexagonale

Llave hexagonal

Inbusschlüssel

1 pc


Glue tube

Tube de colle

Tubo de pegamento

Kleber in Tube

2 pcs



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (2), secure Cam bolt (B) into part (1,2) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)


Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (2), puis fixez le boulon à came (B) dans la pièce (1,2) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (2), luego fije el perno de leva (B) en la parte (1,2) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (2) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (B) in das Teil (1,2) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (3,4,5,6), secure Cam bolt (B) into part (3,4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)


Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (3,4,5,6), puis fixez le boulon à came (B) dans la pièce (3,4) avec le tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (3,4,5,6), luego fije el perno de leva (B) en la parte (3,4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (3,4,5,6) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (B) in das Teil (3,4) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (7,8) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (7,8) selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (7,8) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (7,8) gemäß der Abbildung ein.

Step 4



(EN)

Attach part (7) into part (8) as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (7) dans la pièce (8) selon le schéma.


(ESP)

Inserte la parte (7) en la parte (8) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (7) an das Teil (8) gemäß der Abbildung.

Step 5



(EN)

Using Bolt (F) attach part (12) to part (2) with Hex key (Q) as per diagram.

(FR)



En utilisant le boulon (F) fixez la pièce (12) à la pièce (2) avec la clé hexagonale (Q) conformément au schéma.

(ESP)

Use el perno (F) para unir la parte (12) a la parte (2) con la llave hexagonal (Q) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (12) an das Teil (2) mit dem Bolzen (F) durch den Inbusschlüssel (Q) gemäß der Abbildung.



(EN)

Attach part (2) to part (7,8), using Cam lock (C) secure part (2) to part (7,8) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (2) à la pièce (7,8) et en utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (2) à la pièce (7,8) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Fije la parte (2) a la parte (7,8) y use el cierre de leva (C) para fijar la parte (2) a la parte (7,8) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) an das Teil (7,8), und Befestigen Sie das Teil (2) an das Teil (7,8) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 7



(EN)

Attach part (5,6) to part (2), using Screw (E) secure part (5,6) to part (2) with Hex key (Q) as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (5,6) à la pièce (2); utilisez la vis (E) pour fixer la pièce (5,6) à la pièce (2) avec la clé hexagonale (Q) conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (5,6) a la parte (2) y use el tornillo (E) para fijar la parte (5,6) a la parte (2) con la llave hexagonal (Q) como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (5,6) an das Teil (2). Befestigen Sie das Teil (5,6) an das Teil (2) mit der Schraube (E) durch den Inbusschlüssel (Q) gemäß der Abbildung.

Step 8



(EN)

Attach part (3) to part (2), using Cam lock (C) secure part (3) to part (2) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (3) à la pièce (2) et en utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (3) à la pièce (2) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (3) a la parte (2) y use el cierre de leva (C) para fijar la parte (3) a la parte (2) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) an das Teil (2), und Befestigen Sie das Teil (3) an das Teil (2) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 9



(EN)

Using Cam lock (C) secure part (3) to part (7) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (3) à la pièce (7) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (3) a la parte (7) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) an das Teil (7) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 10



(EN)

Attach part (4) to part (2), using Cam lock (C) secure part (4) to part (2) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (4) à la pièce (2) et en utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (4) à la pièce (2) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (4) a la parte (2) y use el cierre de leva (C) para fijar la parte (4) a la parte (2) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (2), und Befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (2) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 11



(EN)

Using Cam lock (C) secure part (4) to part (7) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (4) à la pièce (7) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (4) a la parte (7) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (7) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 12



(EN)

Attach part (1) to part (3,4,5,6,7,8), using Cam lock (C) secure part (1) to part (3,4,5,6,7,8) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (1) à la pièce (3,4,5,6,7,8), et en utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (1) à la pièce (3,4,5,6,7,8) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Fije la parte (1) a la parte (3,4,5,6,7,8), y usando el cierre de leva (C) asegure la parte (1) a la parte (3,4,5,6,7,8) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (1) an das Teil (3,4,5,6,7,8), und befestigen Sie das Teil (1) an das Teil (3,4,5,6,7,8) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 13



(EN)

Place Sticker (D) to cover the holes as per diagram.

(FR)

Placez l'autocollant (D) pour couvrir les trous conformément au schéma.



(ESP)

Coloque la pegatina (D) para cubrir los agujeros según el diagrama.


(DE)

Platzieren Sie den Aufkleber (D) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 14



Step 15



(EN)

Using Screw (G) attach Europe Hinge (H,J) to part (11) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (G) pour fixer la charnière Europe (H,J) à la pièce (11) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (G) para fijar la bisagra Europa (H,J) a la parte (11) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (H,J) an das Teil (11) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (G) gemäß der Abbildung.

Step 16



(EN)

Using Screw (G) attach Europe Hinge (J) on part (11) to part (3) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (G) pour fixer la charnière Europe (J) sur la pièce (11) à la pièce (3) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (G) para fijar la bisagra de Europa (J) de la parte (11) a la parte (3) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (J) auf dem Teil (11) ans Teil (3) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (G) gemäß der Abbildung.

Step 18



(EN)

Using Screw (G) attach Europe Hinge (J) on part (11) to part (4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (G) pour fixer la charnière Europe (J) sur la pièce (11) à la pièce (4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (G) para fijar la bisagra de Europa (J) de la parte (11) a la parte (4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (J) auf dem Teil (11) ans Teil (4) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (G) gemäß der Abbildung.

Step 19



(EN)

Position the assembled unit at the desired location ,if necessary adjust the floor leveler at the bottom of the support leg to level the unit .

(FR)

Positionnez l'unité assemblée à l'emplacement souhaité, si nécessaire ajustez le niveleur de plancher au bas de la jambe de support pour mettre l'unité à niveau.


(ESP)

Coloque la unidad ensamblada en el lugar deseado, si es necesario ajuste el nivelador de piso en la parte inferior de la pata de apoyo para nivelar la unidad.

(DE)

Positionieren Sie die montierte Baueinheit an die gewünschte Stelle. Stellen Sie gegebenenfalls die Bodennivellierungseinrichtung an der Unterseite des Stützbeins, um die Baueinheit auszurichten.

Step 20



(EN)

Using screw (L) attach plastic strap (N) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (L) pour fixer la sangle en plastique (N) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)


Use el tornillo (L) para fijar la correa de plástico (N) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Kunststoffband (N) in das Teil (1) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (L) gemäß der Abbildung.

Step 21

WARNING




Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors. Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un basculement des meubles. Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons qu'ils ne sont fixés en permanence au mur. L'ancrage mural et le matériel sont inclus dans ce produit. Veuillez assurez-vous que le matériel est adapté à vos murs avant d'installer, car différents matériaux muraux peuvent nécessiter différents types d'ancres.

Pueden producirse lesiones graves o mortales al volcar los muebles. Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de las paredes pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

Beim Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen auftreten. Um ein Umkippen der Möbel zu verhindern, empfehlen wir, diese dauerhaft an die Wand zu befestigen. Wandanker und Hardware sind mit diesem Produkt enthalten. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hardware für Ihre Wände geeignet ist, da für unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Ankern erforderlich sind.

Wall



(EN)

Insert the plastic nut (P) into the wall and using screw (M) fix the other side of strap (N) with nut (P) in the wall. The unit is now ready for use.

(FR)

Insérez l'écrou en plastique (P) dans le mur et en utilisant la vis (M), fixez l'autre côté de la sangle (N) avec l'écrou (P) dans le mur. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.


(ESP)

Inserte la tuerca de plástico (P) en la pared y con el tornillo (M) fije el otro lado de la correa (N) con la tuerca (P) en la pared. La unidad está ahora lista para su uso.

(DE)

Stecken Sie die Kunststoffmutter (P) in die Wand ein und befestigen Sie die andere Seite des Bandes (N) mit der Schraube (M) und der Mutter (P) in der Wand. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Step 22



Final Assembly