

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GABLE MOUNT FAN

MODEL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/

BT-WM15P070S0/DF-36-P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABLE MOUNT FAN

MODEL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.
---	---

	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows " Be careful of electric shock" .
	Disconnect the fan when moving from one location to another.
	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock. If the supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard .
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,please do not use it. It may cause fire or electric shock.
	Do not disassemble , repair or rectify the machine during use . Doing So may result in fire or electric shock and personal injury.
	BE CAREFUL
	DO NOT Use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord, and do not bend, forcibly pull , bind or press the power cord under heavy objects. This will damage the power cord , causing electric leakage fire or electric shock.

	If the machine is not used for a long time , please unplug the power cord from the socket.
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device.
	Never insert fingers , pencils , or any other object through the guard when fan is running.
	when the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire , which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock.
	Disconnect the fan when removing grills for cleaning. Do not leave the fan running unattended. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ISAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

When using your Adjustable Temperature Thermostat basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment. Read all instructions before using this product.





1. Observe work area conditions. Do not expose to moisture. Do not operate in damp or wet locations. Keep work area well lit.
2. Maximum amp requirement. Do not use any tools or devices that require more than 15 amps with this Adjustable Temperature Thermostat.
3. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords.
4. Check for damaged parts. Before using Adjustable Temperature Thermostat, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly and perform its intended function. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician. Do not use Adjustable Temperature Thermostat if any switch does not turn on and off properly.
5. Use proper size and type extension cord. If an extension cord is required, it must be the proper size and type to supply the correct current to the tool without heating up. Otherwise, the extension cord could melt and catch fire, or cause electrical damage to the Adjustable Temperature Thermostat.

SPECIFICATION

Model	BT-WM15P06 5S0	DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	DF-36-P70
voltage	110V	220V	110V	220V

Frequency	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ
power	72 W	52W	65W	80W
Air volume (CFM)	1300	1300	1442	1388
Product size(Lengt h* width * height)	380*200*380 mm	380*200*380 mm	380*200*380 mm	380*200*380 mm

PART LIST

No.	Name	Picture	QTY	Note
1	Product		1	
2	Manual		1	
3	Bracket		4	
4	temperature thermostat		1	

5	M5*30 Self-tap screw		8	
6	M5*15 Flat head screw		8	
7	Plastic expansion tube		8	


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step1. Lock the mounting bracket #3 to the product barrel body #1 with large flat head screw #2.

Step2. Mark the position of the mounting holes on the wall, and then drill holes at the drawn positions with an electric drill. Hold the colloidal #5 in place of the hole in the wall.


Step3. Secure the top panel to the wall with screw #4.

Step4. Connect cables according to the wiring diagram.





WIRING INSTRUCTIONS



- 1) Disconnect the power to the unit.
- 2) Remove the thermostat cover.
- 3) Remove the box.
- 4) Mount the new box to the rafter using wood screws to attach.
- 5) Connect one black wire from the thermostat to the black wire of the incoming power supply.
- 6) Connect the other black wire from the thermostat to the black motor wire.
- 7) Connect the green wire from the power supply to the green motor wire.
- 8) Attach the ground from the incoming power supply to the ground screw.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VENTILATEUR À MONTAGE À PIGNON

MODÈLE : BT-WM15P065S0/DF-36-P65/

BT-WM15P070S0/DF-36-P70


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VENTILATEUR À MONTAGE À PIGNON

MODÈLE : BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
 	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant

d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. • Évitez que les enfants n'utilisent ce produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer.

	Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles. Une utilisation incorrecte peut endommager la machine. Une utilisation incorrecte peut endommager les objets d'autrui.
---	--

	Le symbole indique que l'utilisateur doit payer un prix élevé attention et faites attention au dessin montre le situation à noter, et la figure de gauche montre « Soyez prudent de choc électrique".
	Débranchez le ventilateur lorsque vous vous déplacez d'un endroit à un autre.
	N'utilisez pas d'alimentation électrique qui ne répond pas à la norme tension L'utilisation d'alimentations non conformes peut provoquer un incendie ou choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire personnes afin d'éviter un danger.
	Si la machine émet de la fumée, des odeurs, du bruit de moteur et d'autres conditions anormales, veuillez ne pas l'utiliser. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
	Ne pas démonter, réparer ou rectifier la machine pendant utiliser . Cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique et des blessures corporelles. blessure.
	SOIS PRUDENT
	N'utilisez PAS de ventilateur dans la fenêtre. La pluie peut créer des décharges électriques. danger.
	Ne pas endommager ni modifier arbitrairement l'alimentation d'origine cordon d'alimentation et ne pliez pas, ne tirez pas avec force, ne liez pas et n'appuyez pas sur le cordon d'alimentation. cordon d'alimentation sous des objets lourds. Cela endommagerait l'alimentation. cordon, ce qui peut provoquer une fuite électrique, un incendie ou un choc électrique.

	Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la débrancher. le cordon d'alimentation de la prise.
	La prise de raccordement doit être installée avec une fuite dispositif de protection interrupteur.
	N'insérez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la protection lorsque le ventilateur fonctionne.
	lorsque le cordon d'alimentation est débranché de la prise, la fiche doit être débranché. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. tirer sur le fil, ce , qui peut l'endommager et entraîner une fuite ou un choc électrique.
	Débranchez le ventilateur lorsque vous retirez les grilles pour les nettoyer. ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été données supervision ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil dans de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de votre thermostat à température réglable, consignes de sécurité de base
des précautions doivent toujours être suivies pour réduire le risque de blessures corporelles
et endommager l'équipement. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit
produit.





1. Respectez les conditions de la zone de travail. Ne pas exposer à l'humidité.
travailler dans des endroits humides ou mouillés. Garder la zone de travail bien éclairée.
2. Ampérage maximal requis. N'utilisez aucun outil ou appareil nécessitant plus de 15 ampères avec ce thermostat à température réglable.
3. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent jamais être autorisés à pénétrer dans la zone de travail.
Ne les laissez pas manipuler des machines, des outils ou des rallonges.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces endommagées. Avant d'utiliser la température réglable
Thermostat, toute pièce qui semble endommagée doit être soigneusement vérifiée pour
déterminer qu'il fonctionnerait correctement et remplirait la fonction prévue.
Toute pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un
technicien qualifié. N'utilisez pas de thermostat à température réglable si
l'interrupteur ne s'allume pas et ne s'éteint pas correctement.
5. Utilisez une rallonge de taille et de type appropriés. Si une rallonge est nécessaire,
il doit être de la taille et du type appropriés pour fournir le courant correct à l'outil
sans chauffer. Dans le cas contraire, la rallonge pourrait fondre et prendre feu, ou endommager
électriquement le thermostat à température réglable.

SPÉCIFICATION

Modèle	BT-WM15P06 5S0	DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	DF-36-P70
tension	110V	220V	110V	220V

Fréquence	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
pouvoir	72 W	52W	65 W	80W
Volume d'air (CFM)	1300	1300	1442	1388
Produit taille (longueur h* largeur hauteur)	380*200*380 mm	380*200*38 0 mm	380*200*380 mm	380*200*3 80 mm

LISTE DES PIÈCES

Non.	Nom	Image	Qté	Note
1	Produit		1	
2	Manuel		1	
3	Support		4	
4	température thermostat		1	

5	M5*30 autotaraudeuse vis		8	
6	M5*15 plat vis à tête		8	
7	Plastique tube d'expansion		8	


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Étape 1. Verrouillez le support de montage n° 3 sur le corps du canon du produit n° 1 avec grande vis à tête plate #2.

Étape 2. Marquez la position des trous de montage sur le mur, puis percez trous aux positions dessinées avec une perceuse électrique. Maintenez le colloïdal #5 dans endroit du trou dans le mur.


Étape 3. Fixez le panneau supérieur au mur avec la vis n° 4.

Étape 4. Connectez les câbles conformément au schéma de câblage.





INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE



- 1) Débranchez l'alimentation de l'appareil.
- 2) Retirez le couvercle du thermostat.
- 3) Retirez la boîte.
- 4) Montez la nouvelle boîte sur le chevron à l'aide de vis à bois pour la fixer.
- 5) Connectez un fil noir du thermostat au fil noir du
alimentation électrique entrante.
- 6) Connectez l'autre fil noir du thermostat au fil noir du moteur.
- 7) Connectez le fil vert de l'alimentation au fil vert du moteur.
- 8) Fixez la terre de l'alimentation entrante à la vis de terre.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Giebelmontierter Lüfter

**MODELL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/
BT-WM15P070S0/DF-36-P70**


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Giebelmontierter Lüfter

MODELL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
 	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie

Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. • Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.

	Durch unsachgemäßen Betrieb kann es zu Verletzungen kommen. Durch unsachgemäße Bedienung kann es zu Schäden an der Maschine kommen. Durch unsachgemäße Bedienung können Schäden an anderen Objekten entstehen.
---	---

	Das Symbol zeigt an, dass der Benutzer hohe Gebühren zahlen muss. Aufmerksamkeit und achten Sie auf die Zeichnung zeigt die Situation zu beachten, und die linke Abbildung zeigt " Seien Sie vorsichtig eines elektrischen Schlages" .
	Trennen Sie den Ventilator vom Stromnetz, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen bewegen. ein anderer.
	Verwenden Sie kein Netzteil, das die Nennleistung nicht erfüllt. Stromspannung Der Einsatz nicht konformer Netzteile kann zu Bränden oder Stromschlag. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Personen, um eine Gefahr zu vermeiden.
	Wenn die Maschine Rauch, Geruch, Motorgeräusche und andere anormale Bedingungen, bitte nicht verwenden. Es kann einen Brand verursachen oder einen elektrischen Schlag verursachen.
	Die Maschine nicht zerlegen, reparieren oder instand setzen während verwenden . Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr sowie die Gefahr von Personenschäden. Verletzung.
	SEIEN SIE VORSICHTIG
	Benutzen Sie den Ventilator NICHT im Fenster. Regen kann zu elektrischen Gefahr.
	Beschädigen oder verändern Sie nicht willkürlich die Original-Stromversorgung. und biegen Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht gewaltsam daran, binden Sie es nicht und drücken Sie nicht unter schwere Gegenstände. Dadurch wird das Netzteil beschädigt. Kabel, was zu einem Leckstrom, Brand oder Stromschlag führen kann.

	Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker. das Netzkabel aus der Steckdose.
	Die Anschlussdose muss dicht installiert werden Schutzschaltergerät.
	Führen Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch der Schutz bei laufendem Ventilator.
	Wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird, sollte ausgesteckt werden. Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel. Ziehen Sie am , Kabel, da dies zu einer Beschädigung des Kabels und zu Leckagen führen kann. oder einen elektrischen Schlag verursachen.
	Trennen Sie den Ventilator, wenn Sie die Gitter zur Reinigung entfernen. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung und Wissen, wenn sie gegeben wurden Aufsicht oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes in sicher und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht.

ISICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Grundlegende Sicherheit bei der Verwendung Ihres Thermostats mit einstellbarer Temperatur
Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, um das Risiko von Verletzungen zu verringern
und Geräteschäden. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses
Produkt.





- 1.Arbeitsumgebungsbedingungen beachten. Nicht Feuchtigkeit aussetzen. Nicht
Arbeiten Sie nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
2. Maximaler Amperebedarf. Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Geräte, die
mehr als 15 Ampere mit diesem Thermostat mit einstellbarer Temperatur.
3. Halten Sie Kinder fern. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten.
Lassen Sie sie nicht mit Maschinen, Werkzeugen oder Verlängerungskabeln hantieren.
4. Überprüfen Sie, ob Teile beschädigt sind. Vor der Verwendung der einstellbaren Temperatur
Thermostat, jedes Teil, das beschädigt erscheint, sollte sorgfältig überprüft werden, um
sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und seine vorgesehene Funktion erfüllt.
Alle beschädigten Teile müssen ordnungsgemäß repariert oder durch einen
qualifizierter Techniker. Verwenden Sie keinen einstellbaren Temperaturthermostat, wenn
Schalter lässt sich nicht richtig ein- und ausschalten.
5. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel der richtigen Größe und Art. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist,
Es muss die richtige Größe und den richtigen Typ haben, um das Werkzeug mit dem richtigen Strom zu versorgen
ohne sich zu erhitzen. Andernfalls könnte das Verlängerungskabel schmelzen und Feuer fangen oder
elektrische Schäden am Thermostat mit einstellbarer Temperatur verursachen.

SPEZIFIKATION

Modell	BT-WM15P06 5S0	DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	DF-36-P70
Stromspannung	110 V	220 V	110 V	220 V

Frequenz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
Leistung	72 W	52W	65 W	80W
Luftvolumen (CFM)	1300	1300	1442	1388
Produkt Größe (Länge h* Breite Höhe)	380*200*380 mm	380*200*38 0 mm	380*200*380 mm	380*200*3 80 mm

TEILELISTE

NEIN.	Name	Bild	Menge	Notiz
1	Produkt		1	
2	Handbuch		1	
3	Klammer		4	
4	Temperatur Thermostat		1	

5	M5*30 Selbstschneidende schrauben		8	
6	M5*15 Flach Kopfschraube		8	
7	Plastik Expansionsrohr		8	


MONTAGEANLEITUNG


Schritt 1. Befestigen Sie die Montagehalterung Nr. 3 am Produktfaskörper Nr. 1 mit große Flachkopfschraube Nr. 2.

Schritt 2. Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher an der Wand und bohren Sie dann Löcher an den gezeichneten Stellen mit einer elektrischen Bohrmaschine. Halten Sie das Kolloid #5 in Stelle des Lochs in der Wand.


Schritt 3. Befestigen Sie die obere Platte mit Schraube Nr. 4 an der Wand.

Schritt 4. Schließen Sie die Kabel gemäß dem Schaltplan an.





VERKABELUNGSANLEITUNG



- 1) Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- 2) Entfernen Sie die Thermostatabdeckung.
- 3) Entfernen Sie die Schachtel.
- 4) Befestigen Sie die neue Box mit Holzschrauben am Dachsparren.
- 5) Verbinden Sie ein schwarzes Kabel vom Thermostat mit dem schwarzen Kabel des eingehenden Stromversorgung.
- 6) Verbinden Sie das andere schwarze Kabel vom Thermostat mit dem schwarzen Motorkabel.
- 7) Verbinden Sie das grüne Kabel der Stromversorgung mit dem grünen Motorkabel.
- 8) Befestigen Sie die Erdung der eingehenden Stromversorgung an der Erdungsschraube.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VENTILATORE A MONTAGGIO A TIMPANO

MODELLO: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/

Modello: BT-WM15P070S0/DF-36-P70

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VENTILATORE A MONTAGGIO A TIMPANO

MODELLO: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
 	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

durante l'uso o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore. • Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare.

	Un utilizzo improprio può causare lesioni personali. Un utilizzo improprio può danneggiare la macchina. Un utilizzo improprio può causare danni ad altri oggetti.
---	--

	Il simbolo indica che l'utente deve pagare un prezzo elevato attenzione e prestare attenzione al disegno mostra il situazione da notare, e la figura a sinistra mostra "Stai attento di scossa elettrica".
	Scollegare la ventola quando ci si sposta da una posizione all'altra un altro.
	Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi i requisiti nominali voltaggio L'uso di alimentatori non conformi può causare incendi o scossa elettrica. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo agente di servizio o persona qualificata in modo simile persone al fine di evitare un pericolo.
	Se la macchina emette fumo, odore, rumore del motore e altro condizioni anomale, si prega di non utilizzarlo. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
	Non smontare, riparare o rettificare la macchina durante utilizzo . Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche e danni personali. infortunio.
	STAI ATTENTO
	NON usare il ventilatore sulla finestra. La pioggia può creare scariche elettriche. pericolo.
	Non danneggiare o modificare arbitrariamente la potenza originale cavo e non piegare, tirare con forza, legare o premere il cavo di alimentazione cavo sotto oggetti pesanti. Ciò danneggerà l'alimentazione cavo, causando perdite elettriche, incendi o scosse elettriche.

	Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla il cavo di alimentazione dalla presa.
	La presa di collegamento deve essere installata con perdite dispositivo di commutazione di protezione.
	Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la protezione quando la ventola è in funzione.
	quando il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa, la spina deve essere scollegato. Non tirare il cavo di alimentazione con forza tirare il filo che , potrebbe danneggiarlo e causare perdite o scosse elettriche.
	Scollegare la ventola quando si rimuovono le griglie per la pulizia. non lasciare il ventilatore acceso senza sorveglianza. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state fornite supervisione o istruzione relativa all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. i bambini non devono giocare con l'apparecchio. pulizia e utente la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza il termostato a temperatura regolabile, sicurezza di base le precauzioni devono essere sempre prese per ridurre il rischio di lesioni personali e danni all'attrezzatura. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.





1. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non esporre all'umidità. Non operare in luoghi umidi o bagnati. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata.
2. Massimo requisito di ampere. Non utilizzare utensili o dispositivi che richiedono più di 15 ampere con questo termostato a temperatura regolabile.
3. Tenere lontani i bambini. Non permettere mai ai bambini di entrare nell'area di lavoro. Non lasciare che maneggino macchinari, utensili o prolunghe.
4. Controllare eventuali parti danneggiate. Prima di utilizzare la temperatura regolabile Termostato, qualsiasi parte che appare danneggiata deve essere attentamente controllata per determinare che funzionerà correttamente e svolgerà la funzione prevista. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita correttamente da un tecnico qualificato. Non utilizzare il termostato regolabile se presente l'interruttore non si accende e spegne correttamente.
5. Utilizzare una prolunga di tipo e dimensione adeguati. Se è necessaria una prolunga, deve essere della dimensione e del tipo adeguati per fornire la corrente corretta allo strumento senza riscaldarsi. Altrimenti, la prolunga potrebbe fondersi e prendere fuoco, o causare danni elettrici al termostato regolabile della temperatura.

SPECIFICHE

Modello	Modello BT-WM15P06 5S0	Codice DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	Codice DF-36-P70
voltaggio	110V	220V	110V	220V

Frequenza	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
energia	72 W	52W	65W	80 W
Volume d'aria (misurato in base al peso)	1300	1300	1442	1388
Prodotto dimensione(Lunghezza h* larghezza * altezza)	380*200*380 mm	380*200*38 0 millimetri	380*200*380 mm	380*200*3 80mm

ELENCO DEI PEZZI

NO.	Nome	Immagine	Quantità	Nota
1	Prodotto		1	
2	Manuale		1	
3	Staffa		4	
4	temperatura termostato		1	

5	M5*30 autofilettante vite		8	
6	M5*15 Piatto vite a testa		8	
7	Plastica tubo di espansione		8	


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Fase 1. Bloccare la staffa di montaggio n. 3 al corpo del cilindro del prodotto n. 1 con grande vite a testa piatta n. 2.

Fase 2. Segnare la posizione dei fori di montaggio sulla parete, quindi praticare il foro fori nelle posizioni disegnate con un trapano elettrico. Tenere il colloidale #5 in posto del buco nel muro.


Fase 3. Fissare il pannello superiore alla parete con la vite n. 4.

Fase 4. Collegare i cavi secondo lo schema elettrico.





ISTRUZIONI DI CABLAGGIO



- 1) Scollegare l'alimentazione dall'unità.
- 2) Rimuovere il coperchio del termostato.
- 3) Rimuovere la scatola.
- 4) Montare la nuova scatola sulla trave utilizzando viti per legno per fissarla.
- 5) Collegare un filo nero dal termostato al filo nero del alimentazione elettrica in entrata.
- 6) Collegare l'altro filo nero del termostato al filo nero del motore.
- 7) Collegare il filo verde dell'alimentatore al filo verde del motore.
- 8) Collegare la terra dell'alimentatore in ingresso alla vite di terra.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VENTILADOR DE MONTAJE A DOS LADOS

MODELO: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/
BT-WM15P070S0/DF-36-P70

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VENTILADOR DE MONTAJE A DOS LADOS

MODELO: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
 	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de

- No utilice este producto ni lo repare si no sigue estas advertencias e instrucciones, lo que puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.
- Evite que los niños utilicen este producto. Además, este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

	El uso inadecuado puede provocar lesiones personales. El uso inadecuado puede provocar daños en la máquina. El uso inadecuado puede provocar daños a otros objetos.
---	--

	El símbolo indica que el usuario debe pagar un alto precio. Preste atención y observe el dibujo que muestra la situación a tener en cuenta, y la figura de la izquierda muestra "Tenga cuidado "de descarga eléctrica".
	Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
	No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con los valores nominales. Voltaje El uso de fuentes de alimentación no compatibles puede provocar incendios o descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada de manera similar personas con el fin de evitar un peligro.
	Si la máquina emite humo, olor, ruido de motor y otros No lo use en condiciones anormales, ya que podría provocar un incendio. o descarga eléctrica.
	No desmonte, repare ni rectifique la máquina durante usar . Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica y lesiones personales. lesión.
	TEN CUIDADO
	NO use ventiladores en la ventana. La lluvia puede generar descargas eléctricas. peligro.
	No dañe ni cambie arbitrariamente la fuente de alimentación original. cable, y no doble, tire con fuerza, ate ni presione el cable de alimentación. Cable debajo de objetos pesados. Esto dañará el suministro de energía. cable, lo que podría provocar una fuga eléctrica, un incendio o una descarga eléctrica.

	Si la máquina no se utiliza durante un largo tiempo, desconéctela. El cable de alimentación de la toma de corriente.
	La toma de conexión debe instalarse con fugas. Dispositivo de interruptor de protección.
	Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de el protector cuando el ventilador está funcionando.
	Cuando el cable de alimentación se desenchufa de la toma de corriente, el enchufe Debe estar desenchufado. No tire del cable de alimentación con fuerza. Tire del cable, , lo que puede dañarlo y provocar fugas. o descarga eléctrica.
	Desconecte el ventilador al retirar las rejillas para limpiarlas. No deje el ventilador funcionando sin supervisión. Este aparato puede utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato en una forma segura y comprender los peligros involucrados. los niños no deben jugar con el aparato. limpieza y uso El mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar su termostato de temperatura ajustable, precauciones básicas de seguridad Siempre se deben seguir precauciones para reducir el riesgo de lesiones personales. y daños al equipo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. producto.





1. Respete las condiciones del área de trabajo. No exponga el producto a la humedad. Trabajar en lugares húmedos o mojados. Mantener el área de trabajo bien iluminada.
2. Requisito de amperaje máximo. No utilice herramientas ni dispositivos que requieran más de 15 amperios con este termostato de temperatura ajustable.
3. Mantenga a los niños alejados. Nunca se debe permitir que los niños estén en el área de trabajo. No les permita manipular máquinas, herramientas o cables de extensión.
4. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de utilizar la temperatura ajustable Termostato, cualquier pieza que parezca dañada debe revisarse cuidadosamente. determinar que funcionaría correctamente y realizaría su función prevista. Cualquier pieza que esté dañada debe ser reparada adecuadamente o reemplazada por un Técnico calificado. No utilice el termostato de temperatura ajustable si hay El interruptor no se enciende ni se apaga correctamente.
5. Utilice un cable de extensión del tipo y tamaño adecuados. Si es necesario, Debe ser del tamaño y tipo adecuados para suministrar la corriente correcta a la herramienta. sin calentar. De lo contrario, el cable de extensión podría derretirse e incendiarse, o provocar daños eléctricos al termostato de temperatura ajustable.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	BT-WM15P06 5S0	DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	DF-36-P70
Voltaje	110 V	220 V	110 V	220 V

Frecuencia	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
fuerza	72W	52W	65 W	80W
Volumen de aire (CFM)	1300	1300	1442	1388
Producto				
Tamaño (Longitud) h* ancho altura)	380*200*380 mm	380*200*38 0 mm	380*200*380 mm	380*200*3 80 mm

LISTA DE PIEZAS

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD	Nota
1	Producto		1	
2	Manual		1	
3	Soporte		4	
4	temperatura termostato		1	

5	M5*30 Autorroscante tornillo		8	
6	M5*15 Plano tornillo de cabeza		8	
7	Plástico tubo de expansión		8	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1. Fije el soporte de montaje n.º 3 al cuerpo del barril del producto n.º 1 con


Tornillo de cabeza plana grande n.º 2.


Paso 2. Marque la posición de los orificios de montaje en la pared y luego taladre.

Haga agujeros en las posiciones dibujadas con un taladro eléctrico. Sostenga el coloidal #5 en
Lugar del agujero en la pared.


Paso 3. Fije el panel superior a la pared con el tornillo n.º 4.

Paso 4. Conecte los cables según el diagrama de cableado.





INSTRUCCIONES DE CABLEADO




- 1) Desconecte la alimentación de la unidad.
- 2) Retire la cubierta del termostato.
- 3) Retire la caja.
- 4) Monte la nueva caja en la viga usando tornillos para madera para fijarla.
- 5) Conecte un cable negro del termostato al cable negro del fuente de alimentación entrante.
- 6) Conecte el otro cable negro del termostato al cable negro del motor.
- 7) Conecte el cable verde de la fuente de alimentación al cable verde del motor.
- 8) Conecte la conexión a tierra de la fuente de alimentación entrante al tornillo de tierra.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WENTYLATOR MONTOWANY NA SZCZYCIE

MODEL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/
BT-WM15P070S0/DF-36-P70


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WENTYLATOR MONTOWANY NA SZCZYCIE

MODEL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
 	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia. • Unikaj korzystania z produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić.

	Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała. Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie maszyny. Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie innych przedmiotów.
---	---

	Symbol oznacza, że użytkownik powinien zapłacić wysoką kwotę zwróć uwagę i zwróć uwagę na rysunek pokazując sytuacja, na którą należy zwrócić uwagę, a lewy rysunek pokazuje „Uważaj” "porażenia prądem elektrycznym".
	Odłącz wentylator podczas przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. inny.
	Nie należy używać zasilacza, który nie spełnia parametrów znamionowych. woltaż Użycie niezgodnych zasilaczy może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić producent, jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba osób w celu uniknięcia zagrożenia.
	Jeżeli maszyna emituje dym, zapach, hałas silnika i inne nienormalne warunki, proszę nie używać. Może to spowodować pożar lub porażenia prądem.
	Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj maszyny podczas jej użytkowania. używać . Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym i obrażenia ciała. obrażenia.
	BĄDŹ OSTROŻNY
	NIE używaj wentylatora w oknie. Deszcz może powodować powstawanie elektryczności. zaryzykować.
	Nie niszc i nie zmieniaj w sposób arbitralny oryginalnego zasilacza. przewodu zasilającego, nie zginaj go, nie ciągnij na siłę, nie wiąż ani nie naciskaj. przewód pod ciężkimi przedmiotami. To uszkodzi zasilanie przewód, powodując upływ prądu, pożar lub porażenie prądem.

	Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania. przewód zasilający z gniazdka.
	Gniazdo przyłączeniowe należy zamontować z zabezpieczeniem przed wyciekami urządzenie zabezpieczające.
	Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez Osłona przy pracującym wentylatorze.
	gdy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka, wtyczka należy odłączyć. Nie ciągnij za przewód zasilający na siłę pociągnij za , przewód, co może spowodować jego uszkodzenie i wyciek lub porażenia prądem.
	Odłącz wentylator podczas wyjmowania kratki w celu czyszczenia. nie pozostawiać włączonego wentylatora bez nadzoru. To urządzenie może być stosowane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby starsze z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one przekazane nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. czyszczenie i użytkowanie dzieci nie mogą dokonywać żadnych czynności alimentacyjnych bez nadzór.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z termostatu z regulacją temperatury podstawowe zasady bezpieczeństwa należy zawsze zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje produkt.





1. Obserwuj warunki w miejscu pracy. Nie wystawiaj na działanie wilgoci. Nie pracować w wilgotnych lub mokrych miejscach. Utrzymywać miejsce pracy dobrze oświetlone.
2. Maksymalne zapotrzebowanie na amper. Nie używaj żadnych narzędzi ani urządzeń, które wymagają ponad 15 amperów z tym regulowanym termostatem.
3. Trzymaj dzieci z daleka. Dzieciom nigdy nie wolno przebywać w miejscu pracy. Nie pozwalaj im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy.
4. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Przed użyciem Adjustable Temperature Termostat, każda część, która wydaje się uszkodzona, powinna zostać dokładnie sprawdzona. ustalić, że będzie on działał prawidłowo i będzie spełniał zamierzoną funkcję. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona przez serwisanta. wykwalifikowany technik. Nie używaj termostatu z regulowaną temperaturą, jeśli jest Przełącznik nie włącza się i wyłącza prawidłowo.
5. Używaj przedłużacza o odpowiednim rozmiarze i typie. Jeśli wymagany jest przedłużacz, musi mieć odpowiedni rozmiar i typ, aby dostarczać odpowiednie natężenie prądu do narzędzia bez nagrzewania. W przeciwnym razie przedłużacz może się stopić i zapalić lub spowodować uszkodzenie elektryczne termostatu z regulacją temperatury.

SPECYFIKACJA

Model	BT-WM15P06 5S0	DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	DF-36-P70
woltaż	110 V	220 V	110 V	220 V

Częstotliwość	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
moc	72 W	52W	65 W	80W
Objętość powietrza (CFM)	1300	1300	1442	1388
Produkt rozmiar(długość h* szerokość wysokość)	380*200*380 mm	380*200*38 0 mm	380*200*380 mm	380*200*3 80mm

LISTA CZĘŚCI

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	IŁOŚĆ	Notatka
1	Produkt		1	
2	Podręcznik		1	
3	Nawias		4	
4	temperatura termostat		1	

5	M5*30 Samogwintujący śruba		8	
6	M5*15 Płaski śruba głowicowa		8	
7	Plastikowy rura rozprężna		8	


INSTRUKCJA MONTAŻU


Krok 1. Zablokuj wspornik montażowy nr 3 do korpusu lufy produktu nr 1 za pomocą duża śruba z łbem płaskim nr 2.

Krok 2. Zaznacz na ścianie położenie otworów montażowych, a następnie wywierć otwory w narysowanych pozycjach wiertarką elektryczną. Trzymaj koloidalny #5 w miejscu otworu w ścianie.


Krok 3. Przymocuj górny panel do ściany za pomocą śruby nr 4.

Krok 4. Podłącz kable zgodnie ze schematem połączeń.





INSTRUKCJA OKABLOWANIA



- 1) Odłącz zasilanie urządzenia.
- 2) Zdejmij osłonę termostatu.
- 3) Wyjmij pudełko.
- 4) Przymocuj nową skrzynkę do krokwi za pomocą wkrętów do drewna.
- 5) Podłącz jeden czarny przewód termostatu do czarnego przewodu termostatu.
zasilanie wejściowe.
- 6) Podłącz drugi czarny przewód termostatu do czarnego przewodu silnika.
- 7) Podłącz zielony przewód zasilacza do zielonego przewodu silnika.
- 8) Podłącz uziemienie od źródła zasilania do śruby uziemiającej.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ	BRYTANII
--------------	----------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GABLE MONTAGE VENTILATOR

**MODEL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/
BT-WM15P070S0/DF-36-P70**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABLE MONTAGE VENTILATOR

MODEL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
 	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u

het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. • Zorg dat kinderen het product niet gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

	Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel. Bij onjuist gebruik kan er schade aan de machine ontstaan. Bij onjuist gebruik kunnen andere voorwerpen beschadigd raken.
---	---

	Het symbool geeft aan dat de gebruiker een hoog bedrag moet betalen aandacht besteden aan en aandacht besteden aan de tekening toont de situatie die moet worden opgemerkt, en de linker figuur toont "Wees voorzichtig van elektrische schok".
	Koppel de ventilator los wanneer u van de ene naar de andere locatie gaat. een andere.
	Gebruik geen voeding die niet aan de nominale waarden voldoet. spanning Het gebruik van niet-conforme voedingen kan brand of elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. fabrikant, diens serviceagent of een soortgelijke gekwalificeerde personen om een gevaar te vermijden.
	Als de machine rook, geur, motorgeluid en andere abnormale omstandigheden, gebruik het dan niet. Het kan brand veroorzaken of een elektrische schok.
	Demonteer, repareer of herstel de machine niet tijdens gebruik . Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok en persoonlijk letsel. blessure.
	WEES VOORZICHTIG
	Gebruik GEEN ventilator in het raam. Regen kan elektrische schokken veroorzaken. gevaar.
	Beschadig of verander de originele voeding niet willekeurig. snoer en buig, trek, bind of druk niet op de stroomkabel. snoer onder zware voorwerpen. Dit zal de stroomtoevoer beschadigen snoer, wat kan leiden tot elektrische lekkage, brand of een elektrische schok.

	Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact. het netsnoer uit het stopcontact.
	De aansluitbus moet lektdicht worden geïnstalleerd beschermingsschakelaar.
	Steek nooit uw vingers, potloden of andere voorwerpen door de de bescherming als de ventilator draait.
	wanneer het netsnoer uit het stopcontact wordt gehaald, gaat de stekker uit moet worden losgekoppeld. Trek niet met geweld aan het netsnoer om trek aan de , draad, wat schade aan de draad kan veroorzaken en tot lekkage kan leiden of een elektrische schok.
	Koppel de ventilator los wanneer u de roosters verwijdt om ze schoon te maken. laat de ventilator niet onbeheerd draaien. Dit apparaat kan gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek van ervaring en kennis als ze zijn gegeven toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat in op een veilige manier en begrijp de gevaren die hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder overzicht.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van uw instelbare thermostaat gelden de basisveiligheidsvoorschriften

Er moeten altijd voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op persoonlijk letsel te verminderen
en schade aan apparatuur. Lees alle instructies voordat u dit gebruikt.
product.





1. Let op de omstandigheden op het werkgebied. Niet blootstellen aan vocht. Niet werk op vochtige of natte locaties. Zorg dat het werkgebied goed verlicht is.
2. Maximale ampère-eis. Gebruik geen gereedschap of apparaten die meer dan 15 ampère met deze instelbare temperatuurthermostaat.
3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in het werkgebied komen. Laat ze geen machines, gereedschap of verlengsnoeren hanteren.
4. Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u de instelbare temperatuur gebruikt Thermostaat, elk onderdeel dat beschadigd lijkt, moet zorgvuldig worden gecontroleerd om vaststellen dat het goed functioneert en de beoogde functie vervult.
Elk beschadigd onderdeel moet op de juiste manier worden gerepareerd of vervangen door een gekwalificeerde technicus. Gebruik geen instelbare temperatuurthermostaat als er een schakelaar gaat niet goed aan en uit.
5. Gebruik een verlengsnoer van het juiste formaat en type. Als een verlengsnoer nodig is, het moet de juiste maat en het juiste type hebben om de juiste stroom aan het gereedschap te leveren zonder op te warmen. Anders kan het verlengsnoer smelten en vlam vatten, of elektrische schade aan de regelbare temperatuurthermostaat veroorzaken.

SPECIFICATIE

Model	BT-WM15P06 5S0	DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	DF-36-P70
spanning	110V	220V	110V	220V

Frequentie	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
stroom	72 W	52W	65W	80W
Luchtvolume (CFM-model)	1300	1300	1442	1388
Product grootte(Lengte h* breedte * hoogte)	380*200*380 mm	380*200*38 0mm	380*200*380 mm	380*200*3 80mm

ONDERDELENLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid	Opmerking
1	Product		1	
2	Handmatig		1	
3	Beugel		4	
4	temperatuur thermostaat		1	

5	M5*30 Zelftappend schroef		8	
6	M5*15 plat kopschroef		8	
7	Plastic expansiebuis		8	


MONTAGE-INSTRUCTIES


Stap 1. Bevestig de montagebeugel #3 aan de productcilinderbehuizing #1 met grote platkopschroef #2.

Stap 2. Markeer de positie van de bevestigingsgaten op de muur en boor vervolgens gaten op de getekende posities met een elektrische boor. Houd de colloïdale #5 in plaats van het gat in de muur.


Stap 3. Bevestig het bovenpaneel aan de muur met schroef #4.

Stap 4. Sluit de kabels aan volgens het bedradingsschema.





BEDRADING INSTRUCTIES



- 1) Koppel de stroom naar het apparaat los.
- 2) Verwijder het thermostaatdeksel.
- 3) Verwijder de doos.
- 4) Bevestig de nieuwe doos met houtschroeven aan de gording.
- 5) Sluit één zwarte draad van de thermostaat aan op de zwarte draad van de inkomende stroomvoorziening.
- 6) Sluit de andere zwarte draad van de thermostaat aan op de zwarte motordraad.
- 7) Sluit de groene draad van de voeding aan op de groene motordraad.
- 8) Bevestig de aarde van de inkomende voeding aan de aardeschroef.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GAVEL MONTERINGS FLÄKT


**MODELL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/
BT-WM15P070S0/DF-36-P70**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GAVEL MOUNT FLÄKT

MODELL: BT-WM15P065S0/DF-36-P65/BT-WM15P070S0/DF-36-P70



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan

drift eller service av denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. • Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka.

	Felaktig användning kan orsaka personskada. Felaktig användning kan orsaka skador på maskinen. Felaktig användning kan orsaka skada på andra föremål.
---	--

	Symbolen indikerar att användaren ska betala högt uppmärksamma och uppmärksamma ritningen visar situation att notera, och den vänstra bilden visar "Var försiktig av elektrisk stöt".
	Koppla bort fläkten när du flyttar från en plats till en annan.
	Använd inte en strömförsörjning som inte uppfyller märkvärdena spänning Användning av icke-kompatibla nätaggregat kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Om nätsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad personer för att undvika fara.
	Om maskinen avger rök, lukt, motorljud och annat onormala förhållanden, använd den inte. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
	Ta inte isär, reparera eller korrigerar maskinen under använda. Om du gör det kan det leda till brand eller elektriska stötar och personligt skada.
	VARA FÖRSIKTIG
	ANVÄND INTE fläkt i fönstret. Regn kan skapa elektriska fara.
	Skada inte eller ändra inte den ursprungliga kraften sladden och inte böja, med våld dra, binda eller trycka på strömmen sladd under tunga föremål. Detta kommer att skada strömmen sladd, vilket orsakar elektriskt läckage brand eller elektrisk stöt.

	Om maskinen inte används under en längre tid, vänligen dra ur kontakten nätsladden från uttaget.
	Anslutningsuttaget måste installeras med läckage skyddsomkopplaranordning.
	Stick aldrig in fingrar, pennor eller något annat föremål genom skyddet när fläkten är igång.
	när nätsladden dras ur eluttaget, kontakten bör kopplas ur. Dra inte i nätsladden med våld dra i tråden , vilket kan orsaka skada på tråden och leda till läckage eller elektrisk stöt.
	Koppla bort fläkten när du tar bort galler för rengöring. Do lämna inte fläkten igång utan uppsikt. Denna apparat kan vara används av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist erfarenhet och kunskap om de har getts övervakning eller instruktioner om användning av apparaten i ett säkert sätt och förstå de risker som är involverade. barn får inte leka med apparaten. rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

När du använder din justerbara temperaturtermostat grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder bör alltid följas för att minska risken för personskador och skador på utrustning. Läs alla instruktioner innan du använder detta produkt.





1. Observera arbetsområdets förhållanden. Utsätt inte för fukt. Gör inte det arbeta i fuktiga eller våta platser. Håll arbetsområdet väl upplyst.
2. Maximalt förstärkarbehov. Använd inga verktyg eller enheter som kräver mer än 15 ampere med denna justerbara temperaturtermostat.
3. Håll barn borta. Barn får aldrig vistas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.
4. Kontrollera om det finns skadade delar. Innan du använder justerbar temperatur Termostat, alla delar som verkar skadade bör kontrolleras noggrant fastställa att den skulle fungera korrekt och utföra sin avsedda funktion. Alla delar som är skadade bör repareras korrekt eller ersättas av en kvalificerad tekniker. Använd inte justerbar temperaturtermostat om någon strömbrytaren slås inte på och av ordentligt.
5. Använd rätt storlek och typ förlängningssladd. Om en förlängningssladd krävs, den måste vara av rätt storlek och typ för att leverera rätt ström till verktyget utan att värmas upp. Annars kan förlängningssladden smälta och fatta eld, eller orsaka elektrisk skada på den justerbara temperaturtermostaten.

SPECIFIKATION

Modell	BT-WM15P06 5S0	DF-36-P65	BT-WM15P0 70S0	DF-36-P70
spänning	110V	220V	110V	220V

Frekvens	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ
driva	72 W	52W	65W	80W
Luftvolym (CFM)	1300	1300	1442	1388
Produkt storlek (längd h* bredd höjd)	380*200*380 mm	380*200*38 0 mm	380*200*380 mm	380*200*3 80 mm

DELLISTA

Inga.	Namn	Bild	ANTAL	Notera
1	Produkt		1	
2	Manuell		1	
3	Konsol		4	
4	temperatur termostat		1	

5	M5*30 Självvuttag skruva		8	
6	M5*15 Plan huvudskruv		8	
7	Plast expansionsrör		8	


MONTERINGSINSTRUKTIONER


Steg 1. Lås monteringsfästet #3 till produktens cylinderkropp #1 med stor platt skruv #2.

Steg 2. Markera placeringen av monteringshålen på väggen och borra sedan hål vid de ritade positionerna med en elektrisk borrar. Håll kolloidal #5 in plats för hålet i väggen.


Steg 3. Fäst den övre panelen på väggen med skruv #4.

Steg 4. Anslut kablarna enligt kopplingsschemat.





KABELINSTRUKTIONER



- 1) Koppla bort strömmen till enheten.
- 2) Ta bort termostatkåpan.
- 3) Ta bort lådan.
- 4) Montera den nya lådan på takbjälken med hjälp av träskruvar för att fästa.
- 5) Anslut en svart ledning från termostaten till den svarta ledningen på inkommande strömförsörjning.
- 6) Anslut den andra svarta kabeln från termostaten till den svarta motorkabeln.
- 7) Anslut den gröna kabeln från strömförsörjningen till den gröna motorkabeln.
- 8) Fäst jord från den inkommande strömförsörjningen till jordskruven.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support