
# **MOUNT-IT!**

## Installation Manual

SKU: MI-8752BLK

V1 03/24



# DUAL MONITOR DESK MOUNT

## ? HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST







#### Thank you for choosing Mount-It!

- EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance. CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury

  - Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury
     Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
     This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.

  - Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components

  - Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
     This product contains small terms that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
     This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury
  - IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It!

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

- DE Stesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warmungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.
  - NORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.
    - Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgem
       äße hat stallation kann zu Sch
       äden oder schweren Verletzungen f
       ühren.
       Sicherheitsausr
       üstung dei geignete Verkzauge m
       üssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werder
       Dieses Produkt ist auf massiven Betorw
       änden oder Mauerverksw
       änden den zu monten sich sich sich ver
       änden den zu monten sich ver
       änden den zu mehre den

    - Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher träg
  - Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
     Dieses Produkt enthält Kleinteille, die beim Verschlücken eine Erstickungsgefahr darstellen Konnen. Halten Sie diese Gegenstände von Kindem fern.
     Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.
  - WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

    WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

- FR 🚱 Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. SI vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, under the meaning of the distribution for a fair the confinence in resonation to the minings. In your area was questions confinential the instructions of the average was recommended and the product of the product of

  - Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels

  - On epipplienti de securité à tes dubles appringes contret les tuisses. Le produit cevrait été installé sur des muss avec poleaux en bois, des murs en béton massi d'oi murs en brique, le contret de la company de la surface de souties aupporte en sécurité le polds combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composantes associés, Villièrez les vide montage fournes et NE SERFEZ PAS TROP les vis de montage.

  - Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Floignez ces pièces des enfants
  - · Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux

personnes.
MPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez a votre distributeur local pour qu'il la rempliace un MAINTENANCE : Antervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

- RU 🚱 Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли кажие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим покальным равпространителем для получения помощи.

  А Внимание: Использование продуктов, вес которых превышенет указанный расчетный вес, может привести к неустой-извости и возможным травмам.

  Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциих. Неправильная установка может привести к получению серьеных травм.

  - Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
  - Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
     Необходими спользовать могальные викты, входящие в комплек поставки, и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ могальные викты.
     Необходими спользовать могальные викты, входящие в комплек поставки, и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ могальные викты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять, (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронистейн был загриксирован, и его использование было безоласным

ES 🔁 Lea lodo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuniquese con su

- Antificulor (coal)

  Recalcular con producto de major peso al indicado en los limites de peso podría coasionar inestabilidad y conhies heridas personales.

  PRECAUCIÓN de theira nacipliars el tomo so enfacio en los instructorios de enramble. Una incorrecta installación portir o assistinar daños y serias heridas personales.

  Ultica las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto ado debe ser instalado por profesionales.

  Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de maderes adida, concreto sádo to bloques.

  Asegúrese de que la superficia de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.

  Utilica los tromitos de ensambles suministrados y No aplique demassidar tensión a los tombres.

  - Este producto contiene piezas pequertas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
     Este producto está diserfado para use on interiores solamente. Utilizar este producto en acteriores podría ocasionar allas y perhidas personales.
     IMPORTANIET: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. SI falta alguna de las partes, o está dafada, comuniquese con su

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

- PT (S) Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.
  ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos
  - Os suportes devem ser anexados como específicado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais

  - Equipmentos de segurança e ferramentas adequadas deven ser utilizadas. Este produto só deve ser indiadad por profissionas.
     Este produto e projetado para ser instalado en plares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto áldido ou de tijolos.
     Centifique-se que a superficie de superto supordar com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
     Use os parafixos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSINAMENTE co mesmos.


  - Esta produto contiém prequenas peças que podem causar astivia se ingeridas. Mantenima esses items longe do alcance de crianças.

    Esta produto destina-se somente para uso interno. Usa-lo em amibiente externo pode causar fa

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses)



#### **Mount and Accessories**




Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts. Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.

#### **DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY**




3


## Step 1a


### **Clamp Installation**

- Remove the decorative cover from the Base (#C).
- Rotate the Clamp bolt on the Clamp (#F) to lower it for more installation space.
- Attach the Clamp L-Bracket (#E) to the underside of the Base (#C) in the orientation shown here using the Bolts (#J) from the top of the Base.
- Replace the decorative cover and install the Screws (#I) as shown to secure it to the base. Do not over tighten.
- Attach the Clamp (#F) to the Clamp L-Bracket using the Bolts (#K) in the position that best matches the thickness of your desk.



- For desks with a thickness between 10-50mm (0.39"-1.96") attach the Clamp Screw Assembly to the lower holes of the Clamp L-Bracket.
- For desks with a thickness between 50-80mm (1.96"-3.14") attach the Clamp Screw Assembly to the lower holes of the Clamp L-Bracket.
- Slide the clamp over the edge of the desk in the desired location then tighten the clamp until secure and the clamp does not move.







### Step 1b

#### **Grommet Installation**

- One large grommet hole with a diameter of up to 2.35", or two small grommet holes Ø 0.4-2.35in. If this is not present in the desktop it can be drilled as needed.
- Secure the decorative cover to the Base (#C) using the Screws (#I).
- Remove the bolt from the end of the Clamp (#F) and disassemble as shown here. Remove the bolt with the handle from the bracket.




- Insert the two Grommet Bolts (#G) through the outer holes on the Grommet Clamping Plate (#H).
- Place the mount over the grommet hole and install the Bolts and Grommet Clamping Plate through the underside of the desktop. Tighten the bolts until secure, alternating between the two bolts to keep the plate level for a more secure installation.



#### Step 2

### **Install the Arm Segments**

• Place the Swivel Arms (#B) onto the base, then the Spring Arms (#A) onto the swivel arms. Tighten the set screws on each arm segment to prevent them from being detached.




MOWT-IT! MOWT-IT! 7

#### Step 3

#### **Attach the VESA Plate**


• Align the joints of the VESA Plates (#D) into the joints on the end of the Spring Arms and attach them together using the Bolt (#L).



#### Step 4

#### **Install the Top Bolts to the Monitor**


- Select the appropriate size mounting bolt (#M)for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your user manual or contact the monitor manufacturer for sizing information.
- After selecting the appropriate bolt install the top two bolts (#M) and washers (#N) to the monitor leaving a gap of approximately 0.1" (3mm).
- · Hang the monitor onto the top of the VESA plate as shown.



#### Step 5

#### **Attach the Monitor**


• Install the lower two bolts (#M) and washers (#N) through the lower holes. Tighten all 4 bolts until secure, do not over tighten.



### Step 6

#### **Weight Balancing the Gas Spring Arms**


• Gas Spring tension may need to be adjusted to suit the weight of the monitors. To weight balance the gas spring arm, begin by pushing the arm down to the horizontal position. Then use the Hex Wrench (#P) to adjust the bolt as pictured here, rotating in the direction of the + (plus) sign for heavier monitors, increasing the tension and rotating in the direction of the – (minus) sign for lighter monitors, lowering the tension. Adjust until the arm does not rise back to the highest position or sink to the lowest position when released. This might require multiple rotations to reach the desired tension.



## Step 7

## **Cable Management**


- Remove the cable management covers to route cables for a more organized installation:
- 1. Remove the bolt from the cover on the lower Swivel Arms to remove the cable cover.
- 2. On the upper Spring Arms slide the cover parallel to the arm to remove the cable cover.
- Route the cables beneath the covers, then repeat the process in the opposite order to reinstall the covers.








#### CAUTION:


DO NOT swivel the monitor past the rear edge of the desk to prevent tipping.











Visit us at www.mount-it.com for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm** PST.

Chat live with an agent on our website!



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com