

N606P476033

N606P476034

N606P476035


Product manual

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit

Manual del producto

Manuale del prodotto



FR

Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EN:Our product will be delivered to you in 3 packages.The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis.Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer,soyez patient et merci de votre compréhension.

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 3 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis

IT:Il nostro prodotto ti verrà consegnato in 3 pacchi. I tempi di consegna di questi 3 pacchi potrebbero variare, vi preghiamo di avere pazienza e grazie per la comprensione

ES:Nuestro producto le será entregado en 3 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 3 paquetes pueden variar, por favor tenga paciencia y gracias por su comprensión.



[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.



[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.




Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.


Importer	COMHARBOR LIMITED		
Add	Unit c,Swift Point,Cosford Lane,Rugby,CV21 1PY,GB		
Email/URL	harborcomhar@gmail.com		
Manufacturer	JIANGSU CHAONENG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD		
Add	Guannan County Economic Development Zone, Lianyungang City (south of Provincial Highway 235)		
Email/URL	lixinrui@jschaonengcl.com.cn		
Product identification	C082IDB20260309GC		
Made in	CHINA		
<table border="1"><tr><td>UK</td><td>REP</td></tr></table>	UK	REP	COMHARBOR LIMITED Unit c,Swift Point,Cosford Lane,Rugby,CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com
UK	REP		

Parts List




x 2


N606P476033















N606P476034



N606P476035



15		22		28		29	
	1PC		2PCS		1PC		1PC
30		31		32		33	
	1PC		1PC		3PCS		2PCS
34		35		36			
	2PCS		2PCS		2PCS		




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN Please fix other screws






















FR Merci de serrer les autres vis.

ES Fije los demás tornillos

DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben


IT Fissare le altre viti

Hardware N606P476035


A  82PCS	B  15 x 9.5 mm 82PCS	C  6 x 30 mm 44PCS	D  5 x 40 mm 14PCS
E  3.5 x 12MM 89PCS	F  4PCS	G  M4 x 19 mm 5PCS	H  M4 x 19 mm 2PCS
I  6PCS	J  2PCS	K  3 x 14 mm 4PCS	L  1PCS
M  1PCS	N  1PCS	O  3.5 x 14MM 2PCS	P  20MM 82PCS
Q  3x14mm 28PCS	R  3.5x12mm 4x40mm 2PCS	S  6PCS	
 CL	 CR	 DL	 DR 2STES

1

A




12PCS




2

D





Ø5 x 40 mm

12PCS



3



4

B





15 x 9.5 mm

12PCS





B



5

G
G1
G2
M4 x 19 mm 3PCS



6

E









3.5x12mm

18PCS

DL+DR




3PCS



X2


7

E



7PCS

M



8

B



15 x 9.5 mm


3PCS

C



6 x 30 mm

2PCS



9

B




2PCS

C



6 x 30 mm

2PCS



10

B


15 x 9.5 mm

2PCS

C


6 x 30 mm

2PCS



11

A



14PCS

E





3.5 x 12 mm

3PCS

L1



1PC



12

B



15 x 9.5 mm


4PCS

C



6 x 30 mm

4PCS




13

B




15 x 9.5 mm

4PCS



14



15

B


15 x 9.5 mm

6PCS


C

6 x 30 mm

2PCS




16



17

A



6PCS

R

Ø3.5x12mm




R1



R2

2PCS



18

B


15 x 9.5 mm

6PCS

C

6 x 30 mm

6PCS




19

E

3.5 x 12 mm


6PCS

I

2PCS

L2

1PC



20


E



3.5 x 12 mm


8PCS

H




M4 x 19 mm

1PC




21

L3




1PC




22

A



13PCS



23

B



15 x 9.5 mm


4PCS

C



6 x 30 mm

6PCS



24

B


15 x 9.5 mm

3PCS

K


3 x 14 mm

2PCS



25

A



6PCS

E




3.5 x 12 mm

9PCS

CL




3PCS



26

A



18PCS

E




3.5 x 12 mm

9PCS

CR




3PCS




27

A



6PCS



28

B



15 x 9.5 mm


6PCS

C




6 x 30 mm

4PCS




29




6 x 30 mm

2PCS



5 x 40 mm

2PCS



30

B



15 x 9.5 mm


14PCS

C



6 x 30 mm

2PCS



31

B


15 x 9.5 mm

2PCS

C

6 x 30 mm

2PCS



32

B



15 x 9.5 mm

8PCS


C




6 x 30 mm

4PCS


S



6PCS



33




34

K



3 x 14 mm

2PCS



35

B



15 x 9.5 mm


6PCS

C



6 x 30 mm

6PCS



36

Q






Q1



3x14mm

28PCS




37

F




4PCS



38

N




1PC

O



3.5 x 14 mm

2PCS



39

R





R3

4x40mm



R4

2PCS



40

E

3.5 x 12 mm


12PCS

I




4PCS

J

2PCS



41





42

E



3.5 x 12 mm

24PCS





43

P




20 mm

82PCS



APP-PROGRAMMANWENDUNG

Klicken, um
Lampenliste
anzuzeigen
Farbrad
wechseln



Klicken für
Einstellungsansicht

Farbe anpassen

Farbanpassung
per Quadrat-
Symbol

Schnittstelle
durch Klicken
wechseln

VERBINDUNGSSCHRITTE

- ① LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten
- ② QR-Code scannen zum App-Download:



- ③ App starten, Controller suchen & verbinden
- ④ Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkereffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte


HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im
Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 °C
- Abmessungen: 1130X22X11mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

APP PROGRAM USAGE



- Scan two-dimensional code download APP
- ①Connect LED color strip and controller, power on controller
 - ②Scan two-dimensional code download APP:



- ③Start APP, search and connect controller
- ④Enjoy the Bluetooth wireless control experience

Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Parameters:
-Bluetooth:BLEV4.2
-Input Voltage:4.5~26V
-Working Temp:-25~75℃
-Size:1130X22X11mm
-Weight:30g
-Max Power:144W(24V)


LED mobile phone Bluetooth
controllerProduct Features
-LED Bluetooth controller is directly via
mobilephone control remote distance can reach
20m without the need to setupeasy to connect
open the software within 5 seconds you can
automatically connect the controller
-Flow the rhythm of the music changes
-Group control
-Brightness,speed addition and subtraction
-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
-The software shows that the text is based
onthe language of the mobile phone set up
automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

- Colorful gradient
- All kinds of monochrome,double color gradient
- All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thymhm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la
liste des lampes
Farbrad
Changer la
Roue chromatique



Changer d'
interface
par clic

Afficher les
paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône
carrée pour ajuster
la couleur.

ÉTAPES DE CONNEXION

- ① Connecter bande LED & contrôleur, allumer
- ② Scanner QR code pour télécharger l'app :



- ③ Lancer l'app, rechercher & connecter
- ④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes $\leq 10m$ RGB(W)
- Bascutage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu
"Guide"


CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 1130X22X11mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

UTILIZZO APP

Mostra lista lampade

Cambia ruota colori



Visualizza impostazioni

Regolare il colore

Regola colore con icona quadrata

Cambia interfaccia cliccando

PASSI CONNESSIONE

- ① Collega striscia LED & controller, accendi
- ② Scansiona QR code per scaricare APP:



- ③ Avvia APP, cerca & connetti controller
- ④ Goditi controllo wireless Bluetooth

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce $\leq 10m$ RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

NOTA:


Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 1130X22X11mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de _____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

Clic para ajustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

- ① Conectar tira LED y controlador, encender
- ② Escanear QR para descargar APP:



- ③ Iniciar APP, buscar y conectar
- ④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth

NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLE V2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 1130X22X11mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
 - Conexión automática en 5 segundos
 - Sincronización ritmo musical
 - Control grupal
 - Ajuste brillo/velocidad
 - Soporte tiras ≤10m RGB(W)
 - Auto cambio ES/EN
- ### EFFECTOS DE ANIMACIÓN:
- Degradados de color
 - Transiciones mono/bicolores
 - Destellos monocromáticos/color
 - Salto de colores
 - Efectos reactivos a música

Certificate of Compliance

Certificate No. : H2509A03280642

Applicant : GUANG TAI ENTERPRISE CO.,LTD.
No. 2, Dapianmei District, Dalingshan Town, Dongguan City,
Guangdong Province

Manufacturer : GUANG TAI ENTERPRISE CO.,LTD.
No. 2, Dapianmei District, Dalingshan Town, Dongguan City,
Guangdong Province

Product Name : Furniture power socket

Trade Name : N/A

Main Test Model : JN02-00-112Y

Additional models : JN02-00-111Y, JN02-00-211Y, JN02-00-22Y, JN02-00-113Y,
JN02-00-213Y, JN02-00-113KY, JN02-00-21Y, JN02-00-23Y,
JN02-00-212Y

Test Standard : BS EN 55032: 2015/A1: 2020;
BS EN 55035: 2017/A11: 2020;
BS EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021;
BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021

As shown in the Test Report No. : H2509A03280642

The EUT described above has been tested by us and found in compliance with the council Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016 No.1091). This certificate is only valid in conjunction with the test report.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.

The UKCA markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation, other relevant Directives have to be observed.

**UK
CA**



Sep. 25, 2025

Nanchang Huaheng Testing And Certification Co., Ltd.

Room 2116, 21st Floor, Jiangnan Cloud Port Digital Industrial Park, No. 2222, Jiefang East Road, Qingshanhu District, Nanchang City,
Jiangxi Province, China

Web: www.huahenglab.cn

Tel: 0791-86627100

E-mail: huahenghb@126.com

Certificate of Compliance

Certificate No. : H2509A03280643

Applicant : GUANG TAI ENTERPRISE CO.,LTD.
No. 2, Dapianmei District, Dalingshan Town, Dongguan City,
Guangdong Province

Manufacturer : GUANG TAI ENTERPRISE CO.,LTD.
No. 2, Dapianmei District, Dalingshan Town, Dongguan City,
Guangdong Province

Product Name : Furniture power socket

Trade Name : N/A

Main Test Model : JN02-00-112Y

Additional models : JN02-00-111Y, JN02-00-211Y, JN02-00-22Y, JN02-00-113Y,
JN02-00-213Y, JN02-00-113KY, JN02-00-21Y, JN02-00-23Y,
JN02-00-212Y

Test Standard : IEC 62368-1:2018;
BS EN IEC 62368-1: 2020/A11: 2020;
BS 1363-1:2023.

As shown in the Test Report No. : H2509A03280643

The EUT described above has been tested by us and found in compliance with the council Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016 No.1101). This certificate is only valid in conjunction with the test report.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.

The UKCA markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation, other relevant Directives have to be observed.

**UK
CA**



Sep. 25, 2025

Nanchang Huaheng Testing And Certification Co., Ltd.

Room 2116, 21st Floor, Jiangnan Cloud Port Digital Industrial Park, No. 2222, Jiefang East Road, Qingshanhu District, Nanchang City,
Jiangxi Province, China

Web: www.huahenglab.cn

Tel: 0791-86627100

E-mail: huahenglab@126.com

Certificate of Compliance

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012 No. 3032) and its amendment.

Issue Date: Nov.27, 2025

Company Name	:	GUANG TAI ENTERPRISE CO.,LTD
Address	:	Rm402,Bldg 4,No.2 Dapianmei Rd.Dapianmei Village,Dalingshang DONGGUAN GUANGDONG
Manufacturer	:	GUANG TAI ENTERPRISE CO.,LTD
Address	:	Rm402,Bldg 4,No.2 Dapianmei Rd.Dapianmei Village,Dalingshang DONGGUAN GUANGDONG
Sample Name	:	Furniture Power Distribution Unit
Sample Model	:	JN02-00-21Y;JN02-00-111Y;JN02-00-112Y;JN02-00-212Y; JN02-00-22Y;JN00-00-02KY;JN00-00-03KY;JN00-00-03Y; JN00-00-04KY;JN00-00-04Y;JN02-00-113KY; JN02-00-113Y;JN02-00-23Y; JN02-00-23KY

This Declaration of Conformity is based on a test procedure or an evaluation of the above-mentioned product. This is to certify that the above-mentioned product is in compliance with the According to IEC 63000:2018+AMD 1:2017 and UKCA RoHS Regulations (SI 2012/3032) of The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations .

It is only valid in connection with the test report (Report No.: COBO25110737-R1)

**UK
CA** **RoHS**

Signed for and on Behalf of COBO

Sam Xie

Sam Xie, Technical Manager

GUANGDONG TI-COBO TESTING CO.,LTD.

EA601,Yishili Building No.9,Zongbu 2nd Road,Songshan Lake Sci.&Tech. Park,Dongguan,Guangdong,China

Tel:86-769-26622263 Fax: 86-769-26622012





CERTIFICATE OF CONFORMITY (COC)

NO.: S250221068001-1

The following products have been tested by us and found compliance with the RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 of CE Directive.

Customer : Shenzhen Huaxinwang Lighting Industry Co., Ltd

Address : Room 702, No. 108 Xingang Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province

Manufacturer : Shenzhen Huaxinwang Lighting Industry Co., Ltd

Address : Room 702, No. 108 Xingang Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province

Sample Name : LED light strip

Tested Model : 5050Fantasy

Additional Model : 2835, 3528, 5050RGB, 3535RGB, 0807Fantas, 3332Fantasy, 5730, 3014

Report No: : S250221068001-1

Test method : EN 62321-3-1:2014& EN 62321-5:2014& EN 62321-4:2014+A1:2017& EN 62321-7-1:2015& EN 62321-7-2:2017& EN 62321-6:2015 & EN 62321-8:2017



Signature:

Technical director

Signed for and on behalf of

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

Mar 03, 2025

Note: This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

Post Code: 523945

Tel: (86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

E-mail: service@soar-cert.com

Website: <http://www.soar-testlab.com>

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No. FCS202502225CA01

Product LED light strip

Brand Name N/A

Model(s) No. 2835

Series Model 3528,5050RGB,3535RGB,0807Fantas,5050Fantasy,3332Fantasy,5730,3014

Holder Shenzhen Huaxinwang Lighting Industry Co., Ltd

Address Room 702, No. 108 Xingang Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province

Manufacturer Shenzhen Huaxinwang Lighting Industry Co., Ltd

Address Room 702, No. 108 Xingang Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province

Report No. FCS202502225E01



TEST STANDARDS:

EN 55015:2019+A11:2020,

EN IEC 61547-2023

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01

The applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EC declaration of conformity to the Directive. The certificate is only applicable to the equipments described above.

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

EMC Directive - 2014/30/EU



Approved by:

Jack Wang
A circular blue stamp is placed over the signature. It contains the text 'DONGGUAN FUNAS TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.' around the perimeter and 'CERTIFICATION' in the center.

Feb. 27, 2025

Jack Wang/Managerial

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product(s). It does not imply an assessment of the whole production.

Dongguan Funas Testing Technology Co.,Ltd.

Add: Room 105, 1/F., Baohao Technology Building 1, No.15, Gongye West Road,
Songshan Lake Hi-Tech Industrial Area, Dongguan, Guangdong, China
Tel: 0769-27280901, Web: <http://www.fcs-lab.com>, E-mail: andy.yue@fcs-lab.com