VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

GARAGE LIGHT USER MANUAL


MODEL:ZT1011, ZT1011-SAA

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGE LIGHT

MODEL: ZT1011, ZT1011-SAA



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

HEXAGON LED LIGHT


Note: The package includes one spare unit for each tube and connector.




Tubes L=440mm
6w*25pcs



connectors
120° *11pcs



connectors
120° Y*8pcs



Connector- 120°y+
Ac Supply *1pcs



Wire Nut*3pcs



Anohoring*20pcs



Screws*20pcs



Nylon zip tie*30pcs




instruction manual 1PC



AC Input Cord 1pc

FEATURES & SPECIFICATIONS

Performance Data	15 HEX
Power	144W
Input Voltage	100-240V AC
CCT	6500K
Mounting	Suspension /Surface mount




INSTALLATION

Connect the tubes by series as follows, each purple circles requires its own power source

CAUTION!!


1. Please be careful when connecting the light bars with the connectors.Don't damage the copper needle in the connectors.
2. Make your desired pattern and test it before installing it on the ceiling.
3. 0nly 1 connectors for AC input cord：Black-Line,White-Neutral,Green-Ground




HOW TO INSTALL IT ON THE CEILING.

Remarks:


1. There should be 2 wires out to connect 100-240AC 50/60Hz;
2. Please install by professional electrician;




1. Flat roof-Screw the connector from the hole to the ceiling directly



2. Grid roof - Tie it with zip ties




The well made copper parts




The deformed copper parts by violence

⚠ WARNING

Installation and servicing to be performed only by qualified personnel. If not qualified, consult an electrician.



When the LED tube is inserted into connectors, make sure that the hook on the connectors is stuck into the hole of the LED tube




When disassembling the LED tube, the hook on the connectors needs to be lifted with a single batch, so that the LED tube can be easily removed

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Flat roof-Screw the connector from the hole to the ceiling directly

Step 1



Determine the position of installing the lamp according to the overall size of the whole lamp, and then assemble the lamps into the shape of picture,and then fix it on the ceiling with screws


Step 2



Connecting to the power cable.


2. Grid roof - Tie it with zip ties

Step 1



You can use cable ties instead of screws to fix the lights,if there is grid-type ceiling in your room

Step 2



Connecting to the power cable.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DE GARAGE

MODÈLE : ZT1011, ZT1011SAA


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUMIÈRE DE GARAGE

MODÈLE : ZT1011, ZT1011-SAA



(L'image est à titre de référence seulement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Élimination correcte Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes. · Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. · Augmentez la distance entre le produit et le récepteur. · Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. · Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


Machine Translated by Google

LUMIÈRE LED HEXAGONALE


Remarque : Le paquet comprend une unité de rechange pour chaque tube et connecteur.




Tubes L=440mm
6w*25pcs



connecteurs
120 ° * 11 pièces



connecteurs
120° Y*8 pièces



Connecteur - 120°y+
Alimentation ca * 1 pièces



Écrou de fil * 3 pièces



Anohoring * 20 pièces



Vis * 20 pièces






Attache zippée en nylon * 30 pièces Manuel d'instructions 1 PC Cordon d'entrée secteur 1 pc

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Données de performance	15 HEX
Pouvoir	144W
Tension d'entrée	100-240 V CA
TDC	6500K
Montage	Suspension/Montage en surface



Machine Translated by Google


INSTALLATION

Connectez les tubes par série comme suit, chaque cercle violet nécessite sa propre source d'alimentation

PRUDENCE!!

1. Soyez prudent lorsque vous connectez les barres lumineuses aux connecteurs. N'endommagez pas l'aiguille en cuivre. dans les connecteurs.

2. Créez le motif souhaité et testez-le avant de l'installer au plafond. 3.0 seulement 1 connecteurs pour le cordon d'entrée CA : ligne noire, blanc-neutre, vert-terre




COMMENT L'INSTALLER AU PLAFOND.

Remarques:


1. Il devrait y avoir 2 fils pour connecter 100-240AC 50/60Hz ; 2. Veuillez installer par un électricien professionnel.






1. Toit plat : vissez directement le connecteur du trou au plafond.






2. Toit en grille – Attachez-le avec des attaches zippées

Machine Translated by Google




Le bien fait
pièces en cuivre




Les pièces en cuivre
déformées par la violence

⚠ WARNING

Installation et entretien à effectuer uniquement
par du personnel qualifié. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.



Lorsque le tube LED est inséré dans les connecteurs, assurez-vous que le crochet des connecteurs est coincé dans le trou du tube LED.




Lors du démontage du tube LED, le crochet sur les connecteurs doit être soulevé en une seule fois, afin que le tube LED puisse être facilement retiré.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Toit plat : vissez directement le connecteur du trou au plafond.

Étape 1



Déterminez la position d'installation de la lampe en fonction de la taille globale de la lampe entière, puis assemblez le
lampes en forme d'image, puis fixez-les au plafond avec des vis


Étape 2



Connexion au câble d'alimentation.


2. Toit en grille – Attachez-le avec des attaches zippées

Étape 1



Vous pouvez utiliser des serre-câbles au lieu de vis pour fixer les lumières, si il y a un plafond à grille dans votre chambre

Étape 2



Connexion au câble d'alimentation.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

GARAGENLICHT BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL ZT1011, ZT1011-SAA


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGENLICHT

MODELL: ZT1011, ZT1011-SAA



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google



Richtige Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.


Machine Translated by Google

SECHSECKIGES LED-LICHT


Hinweis: Im Lieferumfang ist je ein Ersatzteil für jeden Schlauch und Verbinder enthalten.




Rohre L=440mm 6w*25Stk



Anschlüsse
120° *11 Stück




Verbinder 120°
Y*8St



Verbinder - 120°y+
Wechselstromversorgung * 1 Stück



Drahtmutter * 3 Stück




Zubehör * 20 Stück



Schrauben * 20 stücke








Nylon-Kabelbinder * 30 Stück Bedienungsanleitung 1 Stück AC-Eingangskabel 1 Stück

FUNKTIONEN UND SPEZIFIKATIONEN

Leistungsdaten	15 HEX
Leistung	144W
Eingangsspannung	100–240 V Wechselstrom
CCT	6500K
Montage	Aufhängung/Oberflächenmontage



Machine Translated by Google


INSTALLATION

Verbinden Sie die Röhren wie folgt in Reihe, jeder violette Kreis benötigt eine eigene Stromquelle

VORSICHT!!

1. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Lichtleisten mit den Anschlüssen verbinden. Beschädigen Sie nicht die Kupfernadel in den Anschlüssen.


2. Erstellen Sie das gewünschte Muster und testen Sie es, bevor Sie es an der Decke anbringen. 3.
Nur 1 Anschluss für AC-Eingangskabel: Schwarz-Linie, Weiß-Neutral, Grün-Erde




SO INSTALLIEREN SIE ES AN DER DECKE.

Bemerkungen:

1. Für den Anschluss von 100-240 AC 50/60 Hz sollten 2 Kabel vorhanden sein. 2. Bitte von einem professionellen Elektriker installieren.




1. Flachdach-Schrauben Sie den Verbinder vom Loch direkt an die Decke




2. Gitterdach - Mit Kabelbindern festbinden

Machine Translated by Google




Das gut gemachte
Kupferteile




Die durch Gewalt verformten
Kupferteile

⚠ WARNING

Installation und Wartung dürfen nur
durch qualifiziertes Personal. Falls nicht qualifiziert, wenden Sie sich an
ein Elektriker.



Wenn die LED-Röhre in die Steckverbinder eingesetzt wird, achten Sie darauf, dass der Haken an den Steckverbindern in das Loch der LED-Röhre einrastet




Beim Auseinanderbauen der LED-Röhre muss der Haken an den Anschlüssen mit einem Handgriff angehoben werden, damit die LED-Röhre leicht herausgenommen werden kann

INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Flachdach-Schrauben Sie den Verbinder vom Loch direkt an die Decke

Schritt 1



Bestimmen Sie die Position der Installation der Lampe entsprechend der Gesamtgröße der gesamten Lampe, und montieren Sie dann die Lampen in die Form eines Bildes und befestigen Sie sie dann mit Schrauben an der Decke


Schritt 2



Anschluss an das Stromkabel.


2. Gitterdach - Mit Kabelbindern festbinden

Schritt 1



Sie können Kabelbinder anstelle von Schrauben verwenden, um die Lichter zu befestigen, wenn Ihr Zimmer hat eine Gitterdecke

Schritt 2



Anschluss an das Stromkabel.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

MANUALE UTENTE LUCE GARAGE

MODELLO: ZT1011, ZT1011-SAA


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUCE DEL GARAGE

MODELLO: ZT1011, ZT1011-SAA



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google



Corretto smaltimento

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.



Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto
può causare interferenze dannose.

2)Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.


Machine Translated by Google

LUCE LED ESAGONALE


Nota: la confezione include un'unità di ricambio per ciascun tubo e connettore.




Tubi L=440mm 6l*25pz



connettori
120° *11pz




connettori
120° Y*8pz



Connettore: 120°y+
Alimentazione CA *1 pz



Dado per filo*3 pezzi




Attacchi*20 pezzi



Viti*20 pezzi








Fascetta in nylon* Manuale di istruzioni da 30 pezzi Cavo di ingresso CA 1 pezzo 1 pezzo

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Dati sulle prestazioni	15 ESAGONALE
Energia	144 W
Tensione di ingresso	100-240 V CA
TDC	6500K
Montaggio	Sospensione/montaggio superficiale



Machine Translated by Google


INSTALLAZIONE

Collegare i tubi in serie come segue, ogni cerchio viola richiede la propria fonte di alimentazione

ATTENZIONE!!

1. Fare attenzione quando si collegano le barre luminose ai connettori. Non danneggiare l'ago di rame nei connettori.


2.Crea il modello desiderato e provalo prima di installarlo sul soffitto. 3.0solo 1 connettori per cavo di ingresso CA: linea nera, bianco-neutro, verde-terra




COME INSTALLARLO A SOFFITTO.

Osservazioni:

1. Dovrebbero esserci 2 cavi in uscita per collegare 100-240 CA 50/60 Hz; 2.Si prega di installare da un elettricista professionista;




1. Tetto piano: avvitare direttamente il connettore dal foro al soffitto




2. Tetto a griglia: fissalo con le fascette

Machine Translated by Google




Il ben fatto
parti in rame




Le parti in rame deformate
con violenza

⚠ WARNING

Installazione e manutenzione da eseguire esclusivamente da personale qualificato. Se non qualificato, consultare un elettricista.



Quando il tubo LED viene inserito nei connettori, assicurarsi che il gancio dei connettori sia bloccato nel foro del tubo LED




Quando si smonta il tubo LED, il gancio sui connettori deve essere sollevato con un colpo solo, in modo che il tubo LED possa essere facilmente rimosso

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


1. Tetto piano: avvitare direttamente il connettore dal foro al soffitto

Passo 1



Determinare la posizione di installazione della lampada in base alle dimensioni complessive dell'intera lampada, quindi assemblarla lampade a forma di immagine, quindi fissarle al soffitto con le viti


Passo 2



Collegamento al cavo di alimentazione.


2. Tetto a griglia: fissalo con le fascette

Passo 1



È possibile utilizzare fascette per cavi invece delle viti per fissare le luci, se c'è un soffitto a griglia nella tua stanza

Passo 2



Collegamento al cavo di alimentazione.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP.CE	

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

REP. DEL REGNO UNITO	

YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DE LUZ DE GARAJE

MODELO ZT1011, ZT1011-SAA


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUZ DE GARAJE

MODELO: ZT1011, ZT1011-SAA



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Eliminación correcta Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.


Machine Translated by Google

LUZ LED HEXAGONAL


Nota: El paquete incluye una unidad de repuesto para cada tubo y conector.




Tubos L=440mm
6w*25uds



conectores
120° *11 piezas



conectores
120° Y*8uds



Conector- 120°y+
Suministro de CA * 1 Uds.



Tuerca de alambre * 3 piezas



Anodizado * 20 piezas



Tornillos * 20 piezas






Brida de nailon * 30 piezas Manual de instrucciones 1 pieza Cable de entrada de CA 1 pieza

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Datos de rendimiento	15 HEXAGONALES
Fuerza	144W
Voltaje de entrada	100-240 VCA
CCT	6500K
Montaje	Suspensión/montaje en superficie



Machine Translated by Google


INSTALACIÓN

Conecte los tubos en serie de la siguiente manera, cada círculo morado requiere su propia fuente de energía.

¡¡PRECAUCIÓN!!

1. Tenga cuidado al conectar las barras de luz con los conectores. No dañe la aguja de cobre. en los conectores.


2.Haga el patrón que desee y pruébelo antes de instalarlo en el techo. 3. Solo 1 conector para cable de entrada de CA: línea negra, blanco neutro, tierra verde




CÓMO INSTALARLO EN EL TECHO.

Observaciones:

1. Deben salir 2 cables para conectar 100-240AC 50/60Hz; 2. Instálelo por un electricista profesional;




1. Techo plano: atornille el conector desde el orificio al techo directamente




2. Techo de rejilla: átelo con bridas

Machine Translated by Google




el bien hecho
piezas de cobre




Las piezas de cobre
deformadas por la violencia.

⚠ WARNING

La instalación y el servicio deben realizarse únicamente por personal calificado. Si no está calificado, consulte un electricista.



Cuando el tubo LED se inserta en los conectores, asegúrese de que el gancho de los conectores esté pegado en el orificio del tubo LED.




Al desmontar el tubo LED, es necesario levantar el gancho de los conectores con un solo lote, para que el tubo LED se pueda quitar fácilmente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Techo plano: atornille el conector desde el orificio al techo directamente

Paso 1



Determine la posición de instalación de la lámpara de acuerdo con el tamaño total de toda la lámpara y luego ensamble la Lámparas en forma de imagen y luego fíjelas en el techo con tornillos.


Paso 2



Conexión al cable de alimentación.


2. Techo de rejilla: átelo con bridas

Paso 1



Puede utilizar bridas para cables en lugar de tornillos para fijar las luces, si Hay un techo tipo rejilla en tu habitación.

Paso 2



Conexión al cable de alimentación.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI OŚWIETLENIA GARAŻOWEGO

MODEL: ZT1011, ZT1011-SAA


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OŚWIETLENIE GARAŻOWE

MODEL: ZT1011, ZT1011-SAA



(Zdję cie ma charakter wyłącznie poglądowy, proszę zapoznać się z rzeczywistym obiektem)

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie bę dziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google



Prawidłowa utylizacja

Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Informacje FCC:

PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzę tu!

To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega nastę pującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z czę ścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o czę stotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie bę dzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachę ca się użytkownika do podję cia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

· Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

· Zwię ksz odległość pomię dzy produktem a odbiornikiem.

· Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.


Machine Translated by Google

ŚWIATŁO LED SZEŚCIOKĄTNE


Uwaga: opakowanie zawiera jedną jednostkę zapasową na każdą rurkę i złącze.




Rury L=440mm
6w*25szt



złącza
120° *11szt




złącza 120°
Y*8szt



Złącze - 120°y+
Zasilanie AC * 1 szt



Nakrę tka drutu * 3 szt




Anorowanie*20szt



Śruby*20szt








Nylonowy krawat błyskawiczny* 30 szt. Instrukcja obsługi 1 szt. Przewód wejściowy AC 1 szt

FUNKCJE I SPECYFIKACJE

Dane o wydajności	15 SZES
Moc	144 W
Napię cie wejściowe	100-240 V AC
CCT	6500K
Montowanie	Zawieszenie/montaż powierzchniowy



Machine Translated by Google


INSTALACJA

Połącz rurki szeregowo w nastę pujący sposób, każde fioletowe kółko wymaga własnego źródła zasilania

OSTROŻNOŚĆ!

1. Zachowaj ostrożność podczas podłączania listew świetlnych do złączy. Nie uszkadzaj miedzianej igły w złączach.

2.Wykonaj żądany wzór i przetestuj go przed zamontowaniem go na suficie. 3.0 tylko 1 złącze dla przewodu wejściowego AC: czarna linia, biały neutralny, zielony uziemienie




JAK MONTOWAĆ GO NA SUFICIE.

Uwagi:


1. Powinny być 2 przewody do podłączenia 100-240AC 50/60 Hz; 2. Zainstaluj przez profesjonalnego elektryka;






1. Dach płaski – przykrę cić łącznik od otworu bezpośrednio do sufitu






2. Dach siatkowy — zawiąż go za pomocą opasek zaciskowych

Machine Translated by Google




Dobrze wykonane
czę ści miedziane




Zdeformowane czę ści
miedziane przez przemoc

⚠ WARNING

Należy wykonywać wyłącznie instalację i serwisowanie
przez wykwalifikowany personel. Jeśli nie masz kwalifikacji, skonsultuj się
elektryk.



Po włożeniu tuby LED do złączy należy zwrócić uwagę , aby haczyk na złączach wszedł w otwór tuby LED




Przy demontażu świetlówki LED należy jedną partią podnieść haczyk na złączach, aby można było łatwo zdjąć świetlówkę LED

INSTRUKCJE INSTALACJI


1. Dach płaski – przykrę cić łącznik od otworu bezpośrednio do sufitu

Krok 1



Określ miejsce instalacji lampy zgodnie z całkowitym rozmiarem całej lampy, a nastę pnie zmontuj
lampy w kształt obrazu, a nastę pnie przymocuj je do sufitu za pomocą śrub


Krok 2



Podłączenie do kabla zasilającego.


2. Dach siatkowy — zawiąż go za pomocą opasek zaciskowych

Krok 1



Jeśli chcesz przymocować oświetlenie, zamiast śrub możesz użyć opasek zaciskowych
w twoim pokoju znajduje się sufit siatkowy

Krok 2



Podłączenie do kabla zasilającego.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.
Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australii
Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPREZENT KE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

GARAGELICHT GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: ZT1011, ZT1011-SAA


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGELICHT

MODEL: ZT1011, ZT1011-SAA



(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google



Correcte verwijdering

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



FCC-informatie: LET

OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2)Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


Machine Translated by Google

ZESKANT LED-LICHT


Opmerking: Het pakket bevat één reserve-eenheid voor elke buis en connector.




Buizen L=440mm
6w*25st



connectoren
120° *11st




connectoren
120° Y*8st



Connector- 120°y+
AC-voeding * 1 stuks



Draadmoer * 3 stuks




Anohering * 20 stks



Schroeven * 20 stuks








Nylon ritssluiting*30 stuks handleiding 1PC AC-ingangssnoer 1pc

EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES

Prestatie data	15 HEX
Stroom	144W
Ingangsspanning	100-240 V AC
CCT	6500K
Montage	Ophanging/Opbouwmontage



Machine Translated by Google


INSTALLATIE

Sluit de buizen als volgt in serie aan, elke paarse cirkel heeft een eigen stroombron nodig

VOORZICHTIGHEID!!

1. Wees voorzichtig bij het aansluiten van de lichtbalken met de connectoren. Beschadig de koperen naald niet in de connectoren.

2.Maak het gewenste patroon en test het voordat u het aan het plafond installeert. 3,0 slechts 1 connectoren voor AC-ingangssnoer: zwarte lijn, wit-neutraal, groen-aarde




HOE HET OP HET PLAFOND TE INSTALLEREN.

Opmerkingen:


1. Er moeten 2 draden aanwezig zijn om 100-240AC 50/60Hz aan te sluiten; 2. Installeer door een professionele elektricien;






1. Plat dak: schroef de connector rechtstreeks vanuit het gat in het plafond






2. Rasterdak - Bind het vast met ritssluitingen

Machine Translated by Google




De goed gemaakte
koperen onderdelen




De vervormde koperen delen
door geweld

⚠ WARNING

Alleen installatie en onderhoud mogen worden uitgevoerd
door gekwalificeerd personeel. Als u niet gekwalificeerd bent, raadpleeg dan een elektricien.



Wanneer de LED-buis in de connectoren wordt gestoken, zorg er dan voor dat de haak op de connectoren in het gat van de LED-buis steekt




Bij het demonteren van de LED buis dient in één keer de haak aan de connectoren opgetild te worden, zodat de LED buis eenvoudig verwijderd kan worden

INSTALLATIE INSTRUCTIES


1. Plat dak: schroef de connector rechtstreeks vanuit het gat in het plafond

Stap 1



Bepaal de positie voor het installeren van de lamp op basis van de totale grootte van de hele lamp en monteer vervolgens de lamp
lampen in de vorm van een afbeelding en bevestig deze vervolgens met schroeven aan het plafond


Stap 2



Aansluiten op de voedingskabel.


2. Rasterdak - Bind het vast met ritssluitingen

Stap 1



U kunt kabelbinders gebruiken in plaats van schroeven om de lampen te bevestigen
Er is een rasterplafond in uw kamer

Stap 2



Aansluiten op de voedingskabel.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Britse REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

GARAGE LIGHT ANVÄNDARHANDBOK

MODELL ZT1011, ZT1011-SAA


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGE LJUS

MODELL: ZT1011, ZT1011-SAA



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	**Korrekt avfallshantering** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-information:** VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagningsantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.


Machine Translated by Google

HEXAGON LED LJUS


Obs: Paketet innehåller en reservenhet för varje rör och anslutning.




Rör L=440mm
6w*25st



kontakter
120° *11st



kontakter
120° Y*8st



Kontakt - 120°y+
Ac Supply *1st



Trådmutter*3st



Anohoring*20st



Skruvar*20st






Nylon zip tie*30st bruksanvisning 1st AC Ingångssladd 1st

FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

Prestandadata	15 HEX
Kraft	144W
Inspänning	100-240V AC
CCT	6500K
Montering	Upphängning/Ytmontering



Machine Translated by Google


INSTALLATION

Anslut rören i serie enligt följande, varje lila cirklar kräver sin egen strömkälla

VARNING!!

1. Var försiktig när du ansluter ljusskenorna med kontakterna. Skada inte kopparnålen i kontakterna.

2. Gör önskat mönster och testa det innan du installerar det i taket. 3.0
endast 1 kontakter för AC-ingångssladd: Black-Line, White-Neutral, Green-Ground




HUR MAN INSTALLERAR DEN PÅ TAKET.

Anmärkningar:


1. Det bör finnas 2 ledningar ut för att ansluta 100-240AC 50/60Hz; 2. Installera av professionell elektriker;






1. Platt tak - Skruva fast kontakten från hålet till taket direkt






2. Gallertak - Bind fast det med dragkedjor

Machine Translated by Google




Den välgjorda koppardelar




De deformerade koppardelarna av våld

⚠ WARNING

Installation och service ska endast utföras av kvalificerad personal. Om du inte är kvalificerad, rådfråga en elektriker.



När LED-röret sätts in i kontakter, se till att kroken på kopplingarna sitter fast i hålet på LED-röret




Vid demontering av LED-röret måste kroken på kopplingarna lyftas med en enda sats, så att LED-röret enkelt kan tas bort

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER


1. Platt tak - Skruva fast kontakten från hålet till taket direkt

Steg 1



Bestäm placeringen av lampan i enlighet med den totala storleken på hela lampan och montera sedan
lampor i form av bild, och sedan fixa den i taket med skruvar


Steg 2



Anslutning till strömkabeln.


2. Gallertak - Bind fast det med dragkedjor

Steg 1



Du kan använda buntband istället för skruvar för att fixera lamporna, om det finns ett rutnätstak i ditt rum

Steg 2



Anslutning till strömkabeln.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support