

ORGANIC SQUARE PLANTER 31x34x27

By MACETEROS


View online: <https://www.vondom.com/products/42301A>



Features

Description

1.62 Kg



ORGANIC cuadrada 31x35 cm C = 70 L
ORGANIC square 12 1/4"x13 3/4" C = 18 1/2 gal

FINITURA

BASIC

Ref. 42301A

Resina in polietilene finito opaco

	ICE
	BIANCO
	NERO
	BRONZO
	ACCIAIO
	ANTRACITE
	ROSSO
	PISTACCHIO
	ARANCIONE
	KHAKI
	NAVY
	TAUPE
	PLUM
	ECRU

 BEIGE

AUTOIRRIGANTE

Ref. 42301R

Sistema di autoirrigazione in tutte le versioni eccetto la basic

 ICE
 BIANCO
 NERO
 BRONZO
 ACCIAIO
 ANTRACITE
 ROSSO
 PISTACCHIO
 ARANCIONE
 KHAKI
 NAVY
 TAUPE
 PLUM
 ECRU
 BEIGE

LACCATO

Ref. 42301RF

Resina in polietilene con una finitura laccata brillante

 BIANCO
 NERO
 BRONZO
 ACCIAIO
 ANTRACITE
 ROSSO
 PISTACCHIO
 ARANCIONE
 KHAKI
 NAVY
 TAUPE
 PLUM
 ECRU
 BEIGE

LUCE

LUCE

Ref. 42301W

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna di colore bianco tramite lampada a basso consumo

 ICE

LED RGBW

Ref. 42301L

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna tramite tecnologia led rgb. Dotato di comando a distanza per il cambio di colore , che può essere a selezione in forma automatica

 ICE

LED RGBW DMX

Ref. 42301D

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna tramite tecnologia led rgb. Controllato da dmx512 wireless, che consente la comunicazione tra i gruppi di controllo delle luci (xlr) punti di accesso wi fi , domotica , ecc.

☐ ICE

LED RGB BATTERIA

Ref. 42301Y

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna di colore bianco tramite lampada a basso consumo Dotato di comando a distanza per il cambio di colore , che può essere a selezione in forma automatica (bianco, rosso, verde, azzurro, celeste, rosa, e giallo) . Include sistema di batteria ricaricabile con autonomia di 5-6 ore e caricatore .

☐ ICE

LED RGBW DMX BATTERIA

Ref. 42301DY

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna tramite tecnologia led rgb. Controllato da dmx512 wireless, che consente la comunicazione tra i gruppi di controllo delle luci (xlr) punti di accesso wi fi , domotica , ecc. E le proprie fonti di illuminazione.

☐ ICE

