

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Aroma Diffuser

MODEL: A316

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.


You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aroma Diffuser

MODEL: A316



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight and elastic and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a professional.
Do not allow children and pets to play alone or approach this item.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
10. The Aroma diffuser cannot place items to avoid damage.
11. Do not use it for commercial purposes.
12. Do not clean it with any abrasive material.
13. Never leave it unattended while in use.
14. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
15. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.

Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.

⚠ WARNING:











16. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.

Do not use outdoors in rainy and cloudy days, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Bottle	Power	Material
A316	950ml	6W	plastic
Input	Coverage	/	/
DC 12V-2A MAX	3000ft ²	/	/

PARTS LIST

Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	②		1 PCS
③		1 PCS	④		6 PCS
⑤		2 PCS	⑥		1 PCS
⑦		1 PCS	⑧		1 PCS
⑨		1 PCS	⑩		1 PCS

Note:

Checking and make sure the packaging is complete when you first open it, If any problem please contact with us soon.

BLUETOOTH INSTRUCTION

Where to get the app:

Please search for "scent marketing " in Google play or App store .



Android system






IOS system

If the QR code cannot be scanned, please search for " Scent Marketing" in Google play or APPstore.

Note:

1. Please make sure that the Bluetooth function is turned on;
2. Please make sure that the location function of the mobile phone is turned on .



Consumption: This value is calculate based on onehour of continuous machine work with 13 mPa.saroma oil of our company. But aroma oils withdifferent viscosities have varied consumption rates,you can calibrate it via app.


Aroma oil: The amount of aroma oil added to bottle.

Remaining: This refers to how long the aroma oil canbe used based on consumption, aroma oil, grade, andworking periods.



Turn ON/OFF the device

TurnON/OFF the fan

Calibrate: It is used for calibrating consumption. It is advised to calibrate after working for at least 10 days. Please measure the remaining oil of bottle first, then tap "calibrate" in the APP, input the amount of remaining oil, and confirm.so the consumption, remaining day,andpercentage will be updated.



AMEND PASSWORD




If you forget the password, please press the reset button to restore the factory setting. The factory settings password is 8888 .

TROUBLESHOOTING

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problem first following to bellow instructions.


Breakdown	Solution
Does not diffuse	<ul style="list-style-type: none">-Check whether the mode you choose is correct or not.-Check if the machine is during "Non-Working period"-Air pump may be damaged, change to new one.
Weak diffuse	<ul style="list-style-type: none">-The atomizing core is blocked, clean by alcohol or change a new component.-Check whether the gasket is damage/loose or not.-Check whether the tube is loose or.
Oil leaking	<ul style="list-style-type: none">-Check whether the bottle is loose or not-The gasket in the atomized head is damaged or loose.
Oil sprinkle	<ul style="list-style-type: none">-The atomized head is damaged, change to new one-The machine is tilted or laying down, keep machine vertical.
Abnormal noise	<ul style="list-style-type: none">-The air pump is loose, retighten the pump-The air pump is damaged, change to new one.

ASSEMBLY STEPS



1. Open the back cover with key;
2. Remove the back cover;
3. Twist off the bottle cap;
4. Add fragrance oil into the bottle;
5. Tighten the bottle cap, place the bottle backin the machine, and lock the back cove with a key.

INSTALLATION MODE



Floor standing:

1. Make sure the base is aligned with the 4 holes at the bottom of the machine, then fix the screws;
2. Align the base with the holes on the bottle of the machine, and secure it with screws.

Wall mount:

1. Drill the 4 screws into wall;
2. Hang the machine to the screws.

INTENSITY AND OIL CONSUMPTION

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Consumption(g/h)
G1	15s	300s	0.19
G2	15s	150s	0.24
G3	20s	120s	0.34
G4	20s	85s	0.40
G5	25s	80s	0.41
G6	30s	75s	0.42
G7	30s	60s	0.44
G8	30s	50s	0.48
G9	30s	40s	0.58
G10	30s	33s	0.66
G11	33s	30s	0.84
G12	40s	30s	1.14
G13	50s	30s	1.23
G14	60s	30s	1.25
G15	75s	30s	1.31
G16	80s	25s	1.42
G17	85s	20s	1.42
G18	120s	20s	1.90
G19	150s	15s	2.01
G20	300s	15s	2.07
Customized	5-500s	5-500s	---

Note: The above data is for reference only. If customers use essential oils with different viscosities, the oil consumption will vary.



1. Please keep the machine vertical after installation. Tilting or lying flat can cause oil to overflow, and the circuit board may be contaminated, which could affect its efficiency.
2. Should not modify, dismantle or repair the machine arbitrarily. Any malfunction occurs, please contact the relevant technician immediately.
3. The machine does not work when it is not in the programmed working period, even the atomization icon is displayed on the screen;
4. When the machine is in lock status, the button can not be operated and there is no any display on screen.



EQUIPMENT CLEANING

The machine needs to be cleaned when below situations happen:

1. You ' re about to change to another essential oil;
2. The atomization volume becomes weak .

Cleaning steps:

1. Find a clean bottle and fill it with industrial alcohol;
2. Install this bottle to the machine and turn the machine on. Let it work for 5- 10 minutes;
3. Turn off the electric, finish the cleaning.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU.

The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union.

This applies to the product and all accessories marked with this symbol.

Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Diffuseur de parfum

MODÈLE : A316

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux principales grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous nous économisez en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Diffuseur de parfum

MODÈLE : A316



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.

Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-la correctement pour référence future. Assurez-vous de lire les précautions et les règles de sécurité contenues dans ce page pour garantir votre utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements de sécurité et les précautions opérations, l'exploitation, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. La prudence et le bon sens ne sont pas inhérents à ce produit, car nous pensons que le les utilisations seront conformes à ces codes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un montage incorrect peut constituer un danger.
2. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne sont applicables que correctement et produits entièrement assemblés.
4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
6. Il s'agit d'un équipement et non d'un jouet, il doit être utilisé sous la direction d'un professionnel.
Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cet article.
7. Utilisez uniquement comme prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le produit.
8. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'utilisation indiquée.
10. Le diffuseur d'arômes ne peut pas placer d'objets pour éviter tout dommage.
11. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
12. Ne le nettoyez pas avec un matériau abrasif.
13. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
14. L'urine et les excréments d'animaux peuvent endommager le produit, veuillez le tenir à l'écart.
15. Ne placez pas le produit sur ou à proximité de brûleurs à air chaud, électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. S'il vous plaît, restez loin d'eux.



AVERTISSEMENT:

16. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.











Ne pas utiliser à l'extérieur par temps pluvieux et nuageux, évitez les coups de foudre et les chutes.

Les personnes ou les animaux accrochés au produit provoqueront des blessures, voire la mort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Bouteille	Pouvoir	Matériel
A316	950 ml	6W	Plastique
Saisir	Couverture	/	/
Cc 12V-2A MAX	3000pi ²	/	/

Liste des pièces

Numéro de pièce	Image	Qté	Numéro de pièce	Image	Qté
		1 PIÈCE			1 PCS
		1 PIÈCE			6 PIÈCES
		2 pièces			1 PCS
		1 PIÈCE			1 PCS
		1 PIÈCE			1 PCS

Note:

Vérifiez et assurez-vous que l'emballage est complet lorsque vous l'ouvrez pour la première fois.

En cas de problème, veuillez nous contacter rapidement.

INSTRUCTIONS BLUETOOTH

Où obtenir l'application :

veuillez rechercher « marketing olfactif » dans Google Play ou App Store.



IOS Système





Système

Android Si le code QR ne peut pas être scanné, veuillez rechercher « Scent Marketing » dans Google Play ou APPstore.

Note:

1. Veuillez vous assurer que la fonction Bluetooth est activée ; 2.

Veuillez vous assurer que la fonction de localisation du téléphone mobile est activée.



Consommation : Cette valeur est calculée sur la base d'une heure de travail continu de la machine avec 13 mPa.saroma d'huile de notre entreprise. Mais les huiles aromatiques de viscosités différentes ont des taux de consommation variés, vous pouvez les calibrer via l'application.

Huile aromatique : la quantité d'huile aromatique ajoutée à la bouteille.

Restant : cela fait référence à la durée pendant laquelle l'huile aromatique peut être utilisée en fonction de la consommation, de l'huile aromatique, grade et périodes de travail.

Allumer/éteindre l'appareil


Allumer/éteindre le ventilateur

Calibrer : il est utilisé pour calibrer la consommation.



Il est conseillé de calibrer après avoir travaillé au moins

10 jours. Veuillez d'abord mesurer l'huile restante de la bouteille, puis appuyez sur « calibrer » dans l'application, saisissez la quantité d'huile restante et confirmez la consommation.

jour restant et le pourcentage sera mis à jour.



MODIFIER LE MOT DE PASSE




Si vous oubliez le mot de passe, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d'usine. Le mot de passe des paramètres d'usine est 8888 .

DÉPANNAGE

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Panne	Solution
Ne diffuse pas	<ul style="list-style-type: none">-Vérifiez si le mode que vous choisissez est correct ou non.-Vérifiez si la machine est pendant une "période de non-travail"-La pompe à air peut être endommagée, remplacez-la par une neuve.
Faible diffusion	<ul style="list-style-type: none">-Le noyau d'atomisation est bloqué, nettoyé avec de l'alcool ou changer un nouveau composant.-Vérifiez si le joint est endommagé/desserré ou non.-Vérifiez si le tube est lâche ou.
Fuite d'huile	<ul style="list-style-type: none">-Vérifiez si la bouteille est lâche ou non-Le joint de la tête atomisée est endommagé ou desserré.
Arrosage d'huile	<ul style="list-style-type: none">-La tête atomisée est endommagée, remplacez-la par une neuve-La machine est inclinée ou couchée, gardez la machine verticale.
Bruit anormal	<ul style="list-style-type: none">-La pompe à air est desserrée, resserrez la pompe-La pompe à air est endommagée, remplacez-la par une neuve.

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE




1. Ouvrez le capot arrière avec la clé ;

2. Retirez le capot arrière ; 3.

Retirez le bouchon de la
bouteille. 4. Ajoutez de l'huile parfumée

dans la bouteille. 5. Serrez le bouchon de la bouteille, remettez la bouteille dans la machine et
verrouillez l'anse arrière avec une clé.

MODE D'INSTALLATION



Pose au sol : 1.

Assurez-vous que la base est alignée avec les 4 trous au bas de la machine,
puis fixez les vis ;

2. Aalignez la base avec les trous de la bouteille de la machine et fixez-la avec
des vis.

Montage mural:

1. Percez les 4 vis dans le mur ;

2. Accrochez la machine aux vis.

INTENSITÉ ET CONSOMMATION D'HUILE

Grade	Temps de travail(s)	Temps(s) d'arrêt	Consommation (g/h)
G1	15s	300s	0,19
G2	15s	150s	0,24
G3	20s	120s	0,34
G4	20s	années 65	0,40
G5	25s	années 60	0,41
G6	années 30	années 75	0,42
G7	années 30	années 60	0,44
G8	années 30	années 50	0,48
G9	années 30	années 40	0,58
G10	années 30	33s	0,66
G11	33s	années 30	0,84
G12	années 40	années 30	1.14
G13	années 50	années 30	1.23
G14	années 60	années 30	1,25
G15	années 75	années 30	1.31
G16	années 80	25s	1,42
G17	années 65	20s	1,42
G18	120s	20s	1,90
G19	150s	15s	2.01
G20	300s	15s	2.07
Personnalisé	5-500s	5-500s	---

Remarque : les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Si les clients utilisent des huiles essentielles de viscosités différentes, la consommation d'huile variera.



1. Veuillez garder la machine verticale après l'installation. L'inclinaison ou la position à plat peut provoquer un débordement d'huile et le circuit imprimé peut être contaminé, ce qui pourrait affecter son efficacité.
2. Ne doit pas modifier, démonter ou réparer la machine arbitrairement.
En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter immédiatement le technicien concerné.
3. La machine ne fonctionne pas lorsqu'elle n'est pas dans la période de travail programmée, même l'icône d'atomisation est affichée sur l'écran;
4. Lorsque la machine est en état de verrouillage, le bouton ne peut pas être utilisé et il n'y a aucun affichage à l'écran.



NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT

La machine doit être nettoyée lorsque les situations ci-dessous se produisent :

1. Vous êtes sur le point de passer à une autre huile essentielle ;
2. Le volume d'atomisation devient faible.

Étapes de nettoyage :

1. Trouvez une bouteille propre et remplissez-la d'alcool industriel ; 2. Installez cette bouteille sur la machine et allumez la machine. Laissez-le fonctionner pour

5 à 10 minutes ; 3.

Éteignez l'électricité, terminez le nettoyage.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le

le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne.

Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets domestiques normaux.

déchets, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques.

et les appareils électroniques.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

ROYAUME-UNI	REPRÉSENTANT
-------------	--------------

Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward,La
Pavillons Preston,Royaume-Uni

CE	REPRÉSENTANT
----	--------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Aromazerstäuber

MODELL: A316

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur einen dar
Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Werkzeugen erzielen könnten

Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abzudecken.

Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, ob Sie eine Bestellung bei uns aufgeben


tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken einsparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aromazerstäuber

MODELL: A316



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/

support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.

Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben.

Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das bedienen können

Um die Maschine ordnungsgemäß zu betreiben, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf zum späteren Nachschlagen. Bitte lesen Sie unbedingt die darin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln

Seite, um Ihre sichere Verwendung zu gewährleisten. In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen beschrieben.

Bedienung, Wartung und Reinigung. Die Warnungen und Anweisungen überprüft

Die Beschreibungen in diesem Handbuch können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können.

Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind in diesem Produkt nicht eingebaut, da wir glauben, dass dies der Fall ist

Verwendungen müssen diesen Codes entsprechen.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Eine falsche Montage kann eine Gefahr darstellen.

2. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

3. Gewicht und Elastizität sowie sonstige Produkteigenschaften gelten nur für korrekte und korrekte Angaben

komplett montierte Produkte.

4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

5. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.

6. Dies ist ein Gerät, kein Spielzeug, es muss unter Anleitung eines Fachmanns verwendet werden.

Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, alleine zu spielen oder sich diesem Gegenstand zu nähern.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Setzen oder stehen Sie nicht auf dem Produkt.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Benutzen Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

9. Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den angegebenen.

10. Der Aromadiffusor darf keine Gegenstände platzieren, um Schäden zu vermeiden.

11. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke.

12. Reinigen Sie es nicht mit scheuernden Materialien.

13. Lassen Sie es während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

14. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.

15. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft-, Elektrobrennern oder Heizgeräten.

Feuerwerkskörper, Zigaretten, Fackeln und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich von ihnen fern.

WARNUNG:

16. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.











An regnerischen und bewölkten Tagen nicht im Freien verwenden, Blitzeinschläge und Stürze vermeiden.

Am Produkt hängende Personen oder Haustiere können zu Verletzungen oder zum Tod führen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Flasche	Leistung	Material
A316	950 ml	6W	Plastik
Eingang	Abdeckung	/	/
DC 12V-2A MAX	3000 Fuß²	/	/

LISTE DER EINZELTEILE

Teile Nr.	Bild	Menge	Teile Nr.	Bild	Menge
ÿ		1 STÜCK	ÿ		1 Stück
ÿ		1 Stück	ÿ		6 STÜCK
ÿ		2 STÜCK	ÿ		1 Stück
ÿ		1 STÜCK	ÿ		1 Stück
ÿ		1 Stück	ÿ		1 Stück

Notiz:

Überprüfen Sie die Verpackung beim ersten Öffnen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig ist. Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

BLUETOOTH-ANLEITUNG

Wo Sie die App erhalten:

Bitte suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach „Duftmarketing“.



Android-System





iOS-System

Wenn der QR-Code nicht gescannt werden kann, suchen Sie bitte in Google Play oder APPstore nach „Scent Marketing“.

Notiz:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist
- ist; 2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ortungsfunktion des Mobiltelefons eingeschaltet ist.



Verbrauch: Dieser Wert wird auf Basis einer Stunde kontinuierlichen Maschinenbetriebs mit 13 mPa Saromaöl unseres Unternehmens berechnet. Aromaöle mit unterschiedlicher Viskosität haben jedoch unterschiedliche Verbrauchsmengen, die Sie per App kalibrieren können.

Aromaöl: Die Menge an Aromaöl zur Flasche hinzugefügt.


Verbleibend: Dies bezieht sich darauf, wie lange das Aromaöl je nach Verbrauch, Aromaöl, Besoldungsgruppe und Arbeitszeiten.

Schalten Sie das Gerät ein/aus



Schalten Sie den Lüfter EIN/AUS

Kalibrieren: Wird zum Kalibrieren des Verbrauchs verwendet.

Es wird empfohlen, die Kalibrierung nach mindestens einer Betriebszeit durchzuführen 10 Tage. Bitte messen Sie zuerst den verbleibenden Ölgehalt der Flasche. Tippen Sie dann in der APP auf „Kalibrieren“, geben Sie die verbleibende Ölmenge ein und bestätigen Sie den Verbrauch. verbleibender Tag und Prozentsatz werden aktualisiert.



PASSWORT ÄNDERN




Sollten Sie das Passwort vergessen, drücken Sie bitte die Reset-Taste, um die Werkseinstellung wiederherzustellen. Das Passwort für die Werkseinstellungen lautet 8888.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie die Maschine reparieren lassen, versuchen Sie bitte zunächst, das Problem anhand der folgenden Anweisungen zu diagnostizieren.


Abbauen	Lösung
Diffundiert nicht	<ul style="list-style-type: none"> -Überprüfen Sie, ob der von Ihnen gewählte Modus korrekt ist oder nicht. -Überprüfen Sie, ob sich die Maschine im „Nicht-Arbeitszeitraum“ befindet. -Die Luftpumpe ist möglicherweise beschädigt. Ersetzen Sie sie durch eine neue.
Schwach diffus	<ul style="list-style-type: none"> -Der Zerstäuberkerne ist verstopft, reinigen Sie ihn mit Alkohol oder eine neue Komponente ändern. -Überprüfen Sie, ob die Dichtung beschädigt/locker ist oder nicht. -Überprüfen Sie, ob der Schlauch locker ist bzw.
Öl tritt aus	<ul style="list-style-type: none"> -Überprüfen Sie, ob die Flasche locker ist oder nicht -Die Dichtung im Zerstäuberkopf ist beschädigt oder locker.
Öl bestreuen	<ul style="list-style-type: none"> -Der Zerstäuberkopf ist beschädigt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen -Wenn die Maschine gekippt ist oder liegt, halten Sie die Maschine Vertikale.
Ungewöhnliches Geräusch	<ul style="list-style-type: none"> -Die Luftpumpe ist locker, ziehen Sie die Pumpe wieder fest -Die Luftpumpe ist beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine neue.

MONTAGESCHRITTE



1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung mit dem Schlüssel.
2. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
3. Drehen Sie den Flaschenverschluss ab.
4. Duftöl in die Flasche geben;
5. Schrauben Sie den Flaschenverschluss fest, stellen Sie die Flasche wieder in die Maschine und verriegeln Sie die hintere Abdeckung mit einem Schlüssel.

INSTALLATIONSMODUS



Bodenstehend: 1.

Stellen Sie sicher, dass die Basis mit den 4 Löchern an der Unterseite der Maschine ausgerichtet ist.

dann befestigen Sie die Schrauben;

2. Richten Sie die Basis an den Löchern in der Flasche der Maschine aus und befestigen Sie sie mit Schrauben.

Wandhalterung:

1. Bohren Sie die 4 Schrauben in die Wand;
2. Hängen Sie die Maschine an die Schrauben.

INTENSITÄT UND ÖLVERBRAUCH

Grad	Arbeitszeit(en) 15s	Stoppzeit(en) 300s	Verbrauch (g/h)
G1			0,19
G2	15s	150er Jahre	0,24
G3	20er Jahre	120er	0,34
G4	20er Jahre	85er Jahre	0,40
G5	25s	80er Jahre	0,41
G6	30er Jahre	75er Jahre	0,42
G7	30er Jahre	60er Jahre	0,44
G8	30er Jahre	50er Jahre	0,48
G9	30er Jahre	40er Jahre	0,58
G10	30er Jahre	33s	0,66
G11	33s	30er Jahre	0,84
G12	40er Jahre	30er Jahre	1.14
G13	50er Jahre	30er Jahre	1.23
G14	60er Jahre	30er Jahre	1,25
G15	75er Jahre	30er Jahre	1.31
G16	80er Jahre	25s	1,42
G17	85er Jahre	20er Jahre	1,42
G18	120er	20er Jahre	1,90
G19	150er Jahre	15s	2.01
G20	300er	15s	2.07
Maßgeschneidert	5-500s	5-500s	---

Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Wenn Kunden ätherische Öle mit unterschiedlicher Viskosität verwenden, variiert der Ölverbrauch.



- Bitte halten Sie die Maschine nach der Installation vertikal. Wenn Sie sie kippen oder flach hinlegen, kann Öl überlaufen und die Leiterplatte kann verunreinigt werden, was ihre Effizienz beeinträchtigen könnte.
- Die Maschine darf nicht willkürlich verändert, zerlegt oder repariert werden. Tritt eine Fehlfunktion auf, wenden Sie sich bitte umgehend an den zuständigen Techniker.
- Die Maschine funktioniert nicht, wenn sie sich nicht im programmierten Betriebszeitraum befindet, auch wenn das Zerstäubungssymbol angezeigt wird der Bildschirm;
- Wenn sich die Maschine im Sperrstatus befindet, kann die Taste nicht betätigt werden und es gibt keine Anzeige auf dem Bildschirm.



REINIGUNG DER GERÄTE

In den folgenden Situationen muss die Maschine gereinigt werden:

1. Sie sind dabei, auf ein anderes ätherisches Öl umzusteigen;
2. Das Zerstäubungsvolumen wird schwach.

Reinigungsschritte:

1. Suchen Sie eine saubere Flasche und füllen Sie sie mit Industrialkohol. 2. Installieren Sie diese Flasche an der Maschine und schalten Sie die Maschine ein. Lass es wirken 5-10 Minuten; 3. Schalten Sie den Strom aus und beenden Sie die Reinigung.

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass die Mülltonne durchgestrichen ist

Das Produkt erfordert eine getrennte Müllsammlung in der Europäischen Union.

Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden

Elektroschrott, muss aber zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten gebracht werden und elektronische Geräte.

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Adresse:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, The
Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technischer Support und E-
Garantiezertifikat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Diffusore di aromi

MODELLO: A316

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti.

Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se tu


stanno effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Diffusore di aromi

MODELLO: A316



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Sentiti libero di Contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere sicuri di poter utilizzare il macchinario correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e le regole di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive gli avvisi e le precauzioni di sicurezza operazioni, funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni sono state riviste in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Cautela e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché crediamo che il tuo uso rispetterà questi codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio errato può rappresentare un pericolo.
2. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
3. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto sono applicabili solo correttamente e prodotti completamente assemblati.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
6. Questa è un'attrezzatura, non un giocattolo, deve essere utilizzata sotto la guida di un professionista.
Non permettere ai bambini e agli animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo oggetto.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
9. Non utilizzare questa unità per scopi diversi dall'uso indicato.
10. Il diffusore di aromi non può posizionare oggetti per evitare danni.
11. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
12. Non pulirlo con materiali abrasivi.
13. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
14. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.
15. Non posizionare il prodotto sopra o vicino ad aria calda, fornelli elettrici o stufe.

Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Per favore, stai lontano da loro.



AVVERTIMENTO:

16. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.











Non utilizzare all'aperto nelle giornate piovose e nuvolose, evitare fulmini e cadute.

Persone o animali appesi al prodotto possono causare lesioni o morte.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Bottiglia	Energia	Materiale
A316	950ml	6 W	plastica
Ingresso	Copertura	/	/
CC 12 V-2 A MASSIMO	3000 piedi quadrati	/	/

ELENCO DELLE PARTI

Parti n.	Immagine	Qtà Parti N.	Immagine	Qtà
ÿ		1 PCÿ		1 PZ
ÿ		1 PZÿ		6 PZ
ÿ		2 PEZZI ÿ		1 PZ
ÿ		1 pezzoÿ		1 PZ
ÿ		1 PZÿ		1 PZ

Nota:

Controlla e assicurati che la confezione sia completa quando la apri per la prima volta. In caso di problemi, contattaci al più presto.

ISTRUZIONI BLUETOOTH

Dove trovare l'app:

cerca "scent marketing" su Google Play o App Store.



IOS Sistema





Sistema

Android Se non è possibile scansionare il codice QR, cercare "Scent Marketing" in Google Play o APPstore.

Nota:

1. Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata; 2. Assicurarsi che la funzione di localizzazione del telefono cellulare sia attivata.



Consumo: Questo valore è calcolato sulla base di un'ora di lavoro continuo della macchina con olio aromatico da 13 mPa della nostra azienda. Ma

gli oli aromatici con viscosità diverse hanno tassi di consumo diversi, puoi calibrarli tramite l'app.

Olio aromatico: la quantità di olio aromatico aggiunto alla bottiglia.


Rimanente: si riferisce alla durata di utilizzo dell'olio aromatico in base al consumo, all'olio aromatico, grado e periodi di lavoro.

Accendere/spegnere il dispositivo



Accendere/spegnere la ventola

Calibra: serve per calibrare i consumi.

Si consiglia di calibrare dopo aver lavorato almeno 10 giorni. Misurare prima l'olio rimanente nella bottiglia, quindi toccare "calibrazione" nell'APP, inserire la quantità di olio rimanente e confermare. Quindi il consumo, giorno rimanente e la percentuale verrà aggiornata.



MODIFICARE LA PASSWORD




Se si dimentica la password, premere il pulsante di ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica. La password delle impostazioni di fabbrica è 8888.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere la riparazione della macchina, provare a diagnosticare il problema seguendo le istruzioni riportate di seguito.


Guasto	Soluzione
Non diffonde	<ul style="list-style-type: none"> -Verifica se la modalità scelta è corretta o meno. -Controllare se la macchina è in "Periodo non lavorativo" -La pompa dell'aria potrebbe essere danneggiata, sostituirla con una nuova.
Debole diffuso	<ul style="list-style-type: none"> -Il nucleo di nebulizzazione è bloccato, pulito con alcol o cambiare un nuovo componente. -Controllare se la guarnizione è danneggiata/allentata o meno. -Controllare se il tubo è allentato o.
Perdita di olio	<ul style="list-style-type: none"> -Controllare se la bottiglia è allentata o meno -La guarnizione della testa atomizzata è danneggiata o allentata.
Cospargere d'olio	<ul style="list-style-type: none"> -La testa atomizzata è danneggiata, sostituirla con una nuova -La macchina è inclinata o distesa, mantenere la macchina verticale.
Rumore anormale	<ul style="list-style-type: none"> -La pompa dell'aria è allentata, serrare nuovamente la pompa -La pompa dell'aria è danneggiata, sostituirla con una nuova.

FASI DI MONTAGGIO



1. Aprire il coperchio posteriore con la chiave; 2. Rimuovere la cover posteriore; 3. Svitare il tappo del flacone; 4. Aggiungi l'olio profumato nella bottiglia; 5. Stringere il tappo della bottiglia, rimettere la bottiglia nella macchina e chiudere il coperchio posteriore con una chiave.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE



A pavimento: 1.

Assicurarsi che la base sia allineata con i 4 fori nella parte inferiore della macchina, quindi fissare le viti;

2. Allineare la base con i fori sulla bottiglia della macchina e fissarla con viti.

Wall Mount:

1. Forare le 4 viti nel muro; 2.

Appendere la macchina alle viti.

INTENSITÀ E CONSUMO DI OLIO

Grado	Tempo di lavoro 15	Tempo/i di	Consumo(g/h)
G1	secondi	arresto 300 s	0,19
G2	15 secondi	150	0,24
G3	20 anni	120 secondi	0,34
G4	20 anni	85	0,40
G5	25 secondi	anni 80	0,41
G6	'30	75	0,42
G7	'30	Anni '60	0,44
G8	'30	Anni' '50	0,48
G9	'30	anni 40	0,58
G10	'30	33s	0,66
G11	33s	'30	0,84
G12	anni 40	'30	1.14
G13	Anni '50	'30	1.23
G14	Anni '60	'30	1.25
G15	75	'30	1.31
G16	anni 80	25 secondi	1.42
G17	85	20 anni	1.42
G18	120 secondi	20 anni	1,90
G19	150	15 secondi	2.01
G20	300	15 secondi	2.07
Personalizzato	5-500	5-500	---

Nota: i dati sopra riportati sono solo di riferimento. Se i clienti utilizzano oli essenziali con viscosità diverse, il consumo di olio varierà.



1. Si prega di mantenere la macchina in posizione verticale dopo l'installazione. Inclinarla o distenderla può causare un traboccamento dell'olio e la scheda del circuito potrebbe essere contaminata, il che potrebbe comprometterne l'efficienza.
2. Non dovrebbe modificare, smantellare o riparare la macchina arbitrariamente. In caso di malfunzionamento, contattare immediatamente il tecnico interessato.
3. La macchina non funziona quando non è nel periodo di lavoro programmato, anche l'icona di atomizzazione è visualizzata lo schermo;
4. Quando la macchina è in stato di blocco, il pulsante non può essere utilizzato e non c'è alcun display sullo schermo.



PULIZIA ATTREZZATURA

La macchina deve essere pulita quando si verificano le seguenti situazioni:

1. Stai per passare a un altro olio essenziale;
2. Il volume di atomizzazione diventa debole.

Passaggi di pulizia:

1. Trova una bottiglia pulita e riempi con alcol industriale; 2. Installare questa bottiglia sulla macchina e accendere la macchina. Lascia che funzioni

5-10 minuti; 3.

Spegnere l'elettricità, terminare la pulizia.

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il

il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea.

Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con le normali procedure domestiche rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dei componenti elettrici e dispositivi elettronici.

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA

91730 Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

UK	RAPPRESENTANTE
----	----------------

Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward,Il
Padiglioni Preston, Regno Unito

CE	RAPPRESENTANTE
----	----------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Difusor de aroma

MODELO: A316

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un estimación de ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.

Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si


En realidad, en comparación con las principales marcas, se ahorra la mitad.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Difusor de aroma

MODELO: A316



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor, siéntase libre de Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por usar este producto. Para asegurarse de que puede operar el máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas correctamente. Para futura referencia. Asegúrese de leer las precauciones y reglas de seguridad en esta página para garantizar su uso seguro. Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad. ciones, operación, mantenimiento y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas. en este manual no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incluidos en este producto, ya que creemos que el los usos cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. El montaje incorrecto puede ser un peligro.
2. No reunirse cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican de forma correcta y Productos completamente ensamblados.
4. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
6. Este es un equipo, no un juguete, debe usarse bajo la guía de un profesional.
No permita que los niños y las mascotas jueguen solos o se acerquen a este artículo.
7. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
9. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el indicado.
10. El difusor de aroma no puede colocar artículos para evitar daños.
11. No lo utilices con fines comerciales.
12. No lo limpie con ningún material abrasivo.
13. Nunca lo dejes desatendido mientras esté en uso.
14. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto; manténgalo alejado.
15. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores o calentadores eléctricos.

Los fuegos artificiales, cigarrillos, bengalas y otros artículos pueden encender el producto. Por favor manténgase alejado de ellos.

 ADVERTENCIA:

16. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.











No utilizar al aire libre en días lluviosos y nublados, evitar rayos y caídas.

Las personas o mascotas que cuelguen del producto provocarán lesiones o la muerte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Botella	Fuerza	Material
A316	950ml	6W	el plástico
Aporte	Cobertura	/	/
CC 12 V-2 A máx.	3000 pies ²	/	/

LISTA DE PARTES

Número de piezas	Imagen	Cant. Piezas No.	Imagen	Cantidad
		1 unidad		PC 1
		1 unidad		6 piezas
		2 piezas		PC 1
		1 unidad		PC 1
		1 unidad		PC 1

Nota:

Verifique y asegúrese de que el paquete esté completo cuando lo abra por primera vez. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros pronto.

INSTRUCCIONES POR BLUETOOTH

Dónde obtener la aplicación: busque "marketing olfativo" en Google Play o App Store.



IOS Sistema




Sistema

Android Si no se puede escanear el código QR, busque "Scent Marketing" en Google Play o APPstore.

Nota:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada; 2. Asegúrese de que la función de ubicación del teléfono móvil esté activada.



Consumo: Este valor se calcula en base a una hora de trabajo continuo de la máquina con aceite de aroma de 13 mPa de nuestra empresa.

Pero los aceites aromáticos con diferentes viscosidades tienen tasas de consumo variadas, puedes calibrarlo a través de la aplicación.

Aceite aromático: la cantidad de aceite aromático añadido a la botella.

Restante: Esto se refiere a cuánto tiempo se puede usar el aceite aromático según el consumo, el aceite aromático, grado y períodos de trabajo.

Enciende/apaga el dispositivo


Encender/Apagar el ventilador

Calibrar: Se utiliza para calibrar el consumo.



Se aconseja calibrar después de trabajar al menos

10 días. Primero mida el aceite restante de la botella, luego toque "calibrar" en la APLICACIÓN, ingrese la cantidad de aceite restante y confirme.

El día restante y el porcentaje se actualizará.



MODIFICAR CONTRASEÑA




Si olvida la contraseña, presione el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica. La contraseña de configuración de fábrica es 8888.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar la reparación de la máquina, intente diagnosticar el problema primero siguiendo las instrucciones siguientes.


Descomponer	Solución
No se difunde	<ul style="list-style-type: none"> -Comprueba si el modo que eliges es correcto o no. -Compruebe si la máquina está durante el "período no laborable" -La bomba de aire puede estar dañada, cámbiela por una nueva.
Débil difuso	<ul style="list-style-type: none"> -El núcleo atomizador está bloqueado, límpielo con alcohol o cambiar un nuevo componente. -Compruebe si la junta está dañada/suelta o no. -Compruebe si el tubo está suelto o.
Pérdida de aceite	<ul style="list-style-type: none"> -Compruebe si la botella está suelta o no. -La junta del cabezal atomizado está dañada o suelta.
espolvorear aceite	<ul style="list-style-type: none"> -El cabezal atomizado está dañado, cambiar por uno nuevo. -La máquina está inclinada o tumbada, manténgala vertical.
Ruido anormal	<ul style="list-style-type: none"> -La bomba de aire está suelta, vuelva a apretar la bomba. -La bomba de aire está dañada, cambiarla por una nueva.

PASOS DE MONTAJE



1. Abra la tapa trasera con la llave; 2. Retire la cubierta trasera; 3. Desenrosque la tapa de la botella; 4. Añade aceite aromático a la botella; 5. Apriete la tapa de la botella, vuelva a colocar la botella en la máquina y bloquee la tapa trasera con una llave.

MODO DE INSTALACIÓN



De pie: 1. Asegúrese de que la base esté alineada con los 4 orificios en la parte inferior de la máquina. luego fije los tornillos;

2. Alinee la base con los orificios de la botella de la máquina y asegúrela con tornillos.

Montaje en pared:

1. Taladre los 4 tornillos en la pared; 2.

Cuelgue la máquina a los tornillos.

INTENSIDAD Y CONSUMO DE ACEITE

Calificación	Tiempo(s) de trabajo	Tiempo(s) de	Consumo (g/h)
G1	15s	parada 300 s	0,19
G2	15	150s	0,24
G3	20 años	120s	0,34
G4	20 años	años 85	0,40
G5	25	años 80	0,41
G6	30 años	años 75	0,42
G7	30 años	años 60	0,44
G8	30 años	años 50	0,48
G9	30 años	40 años	0,58
G10	30 años	33s	0,66
G11	33s	30 años	0,84
G12	40 años	30 años	1.14
G13	años 50	30 años	1.23
G14	años 60	30 años	1.25
G15	años 75	30 años	1.31
G16	años 80	25	1.42
G17	años 85	20 años	1.42
G18	120s	20 años	1,90
G19	150s	15	2.01
G20	300s	15	2.07
Personalizado	5-500s	5-500s	---

Nota: Los datos anteriores son solo de referencia. Si los clientes utilizan aceites esenciales con diferentes viscosidades, el consumo de aceite variará.



- Mantenga la máquina en posición vertical después de la instalación. Inclinarla o dejarla plana puede causar que el aceite se desborde y la placa de circuito puede contaminarse, lo que podría afectar su eficiencia.
- No debe modificar, desmontar ni reparar la máquina arbitrariamente.
Si se produce un mal funcionamiento, comuníquese con el técnico correspondiente de inmediato.
- La máquina no funciona cuando no está en el período de trabajo programado, incluso se muestra el icono de atomización en la pantalla;
- Cuando la máquina está en estado de bloqueo, el botón no se puede operar y no hay ninguna visualización en la pantalla.



LIMPIEZA DE EQUIPOS

Es necesario limpiar la máquina cuando ocurren las siguientes situaciones:

1. Estás a punto de cambiar a otro aceite esencial;
2. El volumen de atomización se debilita.

Pasos de limpieza:

1. Busque una botella limpia y llénela con alcohol industrial; 2. Instale esta botella en la máquina y enciéndala. Déjalo funcionar para 5 a 10 minutos;
3. Apague la electricidad, termine la limpieza.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el

El producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.

Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no podrán desecharse con los residuos domésticos habituales. residuos, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos. y dispositivos electrónicos.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

Reino Unido	REPS
-------------	------

Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido

CE	REPS
----	------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Dyfuzor zapachowy

MODEL: A316

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie oszacowanie oszczędności, jakie możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi topowymi markami i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi.


Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak

faktycznie oszczędzają połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Dyfuzor zapachowy

MODEL: A316



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę, czuj się swobodnie by

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi.

Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.

Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz obsługiwać maszynę prawidłowo, przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowuj ją prawidłowo dla przyszłego odniesienia. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nim środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa stroną, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa obsługi, konserwacji i czyszczenia. Przeanalizowano ostrzeżenia i instrukcje w tej instrukcji nie może omówić wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są podstawą tego produktu, ponieważ wierzymy, że zastosowania będą zgodne z tymi kodami.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż musi przebiegać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
2. Nie montuj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Waga i elastyczność oraz inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie do prawidłowego i całkowicie zmontowane produkty.
4. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
5. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
6. To jest sprzęt, a nie zabawka, należy go używać pod okiem profesjonalisty.
Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samotnie ani nie zbliżaj się do tego przedmiotu.
7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
8. Sprawdź przed każdym użyciem. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wskazane.
10. Dyfuzor Aroma nie może umieszczać przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia.
11. Nie używaj go do celów komercyjnych.
12. Nie czyść go żadnymi materiałami ściernymi.
13. Nigdy nie zostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania.
14. Moc i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, należy je trzymać z daleka.
15. Nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorącego powietrza, palników elektrycznych lub grzejników.

Fajerwerki, papierosy, flary i inne przedmioty mogą spowodować zapalenie produktu. Proszę, trzymaj się od nich z daleka.

OSTRZEŻENIE:

16. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się produktem. Zwierzęta powinny trzymać się z daleka od produktu.











Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni, unikać uderzeń pioruna i upadków.

Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia lub śmierć.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Butelka	Moc	Materiał
A316	950ml	6W	Plastikowy
Wejście	Zasięg	/	/
DC 12V-2A MAKS	3000 stóp ²	/	/

LISTA CZĘŚCI

Nr części	Zdjęcie	Ilość	Nr części	Zdjęcie	Ilość
		1 szt.			1 szt.
		1 szt.			6 szt.
		2 szt.			1 szt.
		1 szt.			1 szt.
		1 szt.			1 szt.

Notatka:

Sprawdź i upewnij się, że opakowanie jest kompletne przy pierwszym otwarciu. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z nami wkrótce.

INSTRUKCJA BLUETOOTH

Skąd pobrać aplikację:

Wyszukaj „scent marketing” w sklepie Google Play lub App Store.



IOS System





System

Android Jeśli nie można zeskanować kodu QR, wyszukaj „Scent Marketing” w Google Play lub APPstore.

Notatka:

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona; 2. Upewnij się, że funkcja lokalizacji w telefonie komórkowym jest włączona.



Zużycie: Wartość tę obliczono na podstawie jednej godziny ciągłej pracy maszyny z olejem aromatycznym naszej firmy o ciśnieniu 13 mPa. Ale olejki aromatyczne o różnej lepkości mają różne wskaźniki zużycia, możesz je skalibrować za pomocą aplikacji.

Olejek aromatyczny: Ilość oleju aromatycznego dodany do butelki.

Pozostało: odnosi się do tego, jak długo można używać oleju aromatycznego, w zależności od spożycia, oleju aromatycznego, stopień i okresy pracy.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ urządzenie


WŁĄCZ/WYŁĄCZ wentylator

Kalibruj: służy do kalibracji zużycia.



Zaleca się kalibrację przynajmniej nie przezpracowaniu

10 dni. Najpierw zmierz pozostałą ilość oleju w butelce, a następnie dotknij „kalibruj” w aplikacji, wprowadź ilość pozostałego oleju i potwierdź zużycie,

pozostały dzień i wartość procentowa zostaną zaktualizowane.



ZMIENIĆ HASŁO




Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk resetowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Hasło do ustawień fabrycznych to 8888.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zwrócisz się o naprawę urządzenia, spróbuj najpierw zdiagnozować problem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.


Załamanie	Rozwiązanie
Nie rozprasza się	<ul style="list-style-type: none"> -Sprawdź, czy wybrany tryb jest prawidłowy, czy nie. -Sprawdź, czy maszyna nie znajduje się w „okresie wolnym od pracy” -Pompa powietrza może być uszkodzona, wymienić na nową.
Słabo rozproszony	<ul style="list-style-type: none"> -Rdzeń atomizujący jest zablokowany, oczyszczony alkoholem lub zmienić nowy komponent. -Sprawdź, czy uszczelka nie jest uszkodzona/luźna. -Sprawdź, czy rurka jest luźna lub.
Wyciek oleju	<ul style="list-style-type: none"> -Sprawdź, czy butelka jest luźna, czy nie - Uszczelka w głowicy rozpylającej jest uszkodzona lub poluzowana.
Skropić olejem	<ul style="list-style-type: none"> - Głowica atomizowana jest uszkodzona, należy ją wymienić na nową -Maszyna jest przechylona lub leży, należy ją zachować pionowy.
Nienormalny hałas	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa powietrza jest luźna. Dokręcić pompę -Pompa powietrza jest uszkodzona, wymienić na nową.

ETAPY MONTAŻU



1. Otwórz tylną pokrywę za pomocą klucza; 2. Zdejmij tylną pokrywę; 3. Odkręć zakrętkę butelki; 4. Dodaj olejek zapachowy do butelki; 5. Dokręć zakrętkę butelki, włóż butelkę z powrotem do urządzenia i zamknij tylną pokrywę kluczem.

TRYB INSTALACJI



Ustawienie na podłodze:

1. Upewnij się, że podstawa jest wyrównana z 4 otworami na spodzie urządzenia, następnie przykręć śruby;
2. Wyrównaj podstawę z otworami na butelce maszyny i zabezpiecz ją śrubami.

Mocowanie ściennie:

1. Wywierć 4 śruby w ścianie; 2. Zawieś maszynę na śrubach.

INTENSYWNOŚĆ I ZUŻYCIE OLEJU

Stopień	Czas pracy 15s	Czas zatrzymania	Zużycie (g/h)
G1		300 s	0,19
G2	15 s	150s	0,24
G3	lata 20	120 s	0,34
G4	lata 20	lata 85	0,40
G5	25 s	lata 80-ee	0,41
G6	lata 30	lata 75	0,42
G7	lata 30	lata 60	0,44
G8	lata 30	lata 50	0,48
G9	lata 30	lata 40	0,58
G10	lata 30	33 s	0,66
G11	33 s	lata 30	0,84
G12	lata 40	lata 30	1.14
G13	lata 50	lata 30	1,23
G14	lata 60	lata 30	1,25
G15	lata 75	lata 30	1.31
G16	lata 80-ee	25 s	1,42
G17	lata 85	lata 20	1,42
G18	120 s	lata 20	1,90
G19	150s	15 s	2.01
G20	300s	15 s	2.07
Dostosowane	5-500 s	5-500 s	---

Uwaga: Powyższe dane mają wyłącznie charakter poglądowy. Jeśli klienci używają olejków eterycznych o różnej lepkości, zużycie oleju będzie się różnić.



- Po instalacji trzymaj maszynę w pozycji pionowej. Przechylenie lub położenie na płasko może spowodować przepełnienie oleju, a płytka drukowana może zostać zanieczyszczona, co może mieć wpływ na jej wydajność.
- Nie należy samowolnie modyfikować, demontować ani naprawiać maszyny. Jeśli wystąpi jakakolwiek awaria, należy natychmiast skontaktować się z odpowiednim technikiem.
- Maszyna nie pracuje jeśli nie znajduje się w zaprogramowanym okresie pracy, na wyświetlaczu wyświetla się nawet ikona atomizacji ekran;
- Gdy urządzenie jest w stanie blokady, nie można używać przycisku i na ekranie nie ma żadnego obrazu.



CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Maszynę należy wyczyścić, gdy wystąpią poniższe sytuacje:

1. Masz zamiar przejść na inny olejek eteryczny;
2. Objętość atomizacji staje się słaba.

Etapy czyszczenia:

1. Znajdź czystą butelkę i napełnij ją alkoholem przemysłowym;
2. Zainstaluj tę butelkę w maszynie i włącz maszynę. Niech to zadziała

5-10 minut;

3. Wyłącz prąd, zakończ czyszczenie.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej.

Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi odpadów, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego przeznaczonego do recyklingu i urządzenia elektroniczne.

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

Wielka Brytania	REPREZENTANT
-----------------	--------------

Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, The
Pawilony Preston, Wielka Brytania

WE	REPREZENTANT
----	--------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Geurverspreider

MODEL: A316

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat het alle categorieën van door ons aangeboden tools omvat.

U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst


besparen feitelijk de helft in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geurverspreider

MODEL: A316



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel je vrij om

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen.

Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct gebruikt, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt en bewaar deze goed voor toekomstige referentie. Lees zeker de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels hierin pagina om uw veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ties, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies beoordeeld in deze handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties beschrijven die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij van mening zijn dat de toepassingen zullen aan deze codes voldoen.

Lees ALLE instructies voordat u uw machine gebruikt.

1. Bij het monteren moeten deze instructies worden gevolgd. Een onjuiste montage kan een gevaar vormen.
2. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Gewicht en elastische en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en compleet geassembleerde producten.
4. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
5. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
6. Dit is een apparaat, geen speelgoed, het moet worden gebruikt onder begeleiding van een professional.
Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt van dit artikel komen.
7. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
8. Inspecteer vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
9. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan het aangegeven gebruik.
10. De Aromaverspreider kan geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.
11. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
12. Maak het niet schoon met schurend materiaal.
13. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
14. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, blijf uit de buurt.
15. Plaats het product niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingstoestellen.

Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf alsjeblieft uit hun buurt.



WAARSCHUWING:

16. Houd toezicht op jonge kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.











Niet buitenshuis gebruiken op regenachtige en bewolkte dagen, vermijd blikseminslagen en vallen.

Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Fles	Stroom	Materiaal
A316	950 ml	6W	plastic
Invoer	Dekking	/	/
Gelijkstroom 12V-2A MAX	3000ft ²	/	/

ONDERDELEN LIJST

Onderdelennr.	Afbeelding	Aantal	Onderdelennr.	Afbeelding	Aantal
ÿ		1 STUKS	ÿ		1 stuk
ÿ		1 STUKS	ÿ		6 STUKS
ÿ		2 STUKS	ÿ		1 stuk
ÿ		1 STUKS	ÿ		1 stuk
ÿ		1 STUKS	ÿ		1 stuk

Opmerking:

Controleer en zorg ervoor dat de verpakking compleet is wanneer u deze voor het eerst opent.

Neem bij problemen zo snel mogelijk contact met ons op.

BLUETOOTH-INSTRUCTIE

Waar kunt u de app

verkrijgen: Zoek naar 'geurmarketing' in Google Play of App Store.



systeem





IOS-

Android-systeem Als de QR-code niet kan worden gescand, zoek dan naar "Scent Marketing" in Google Play of APPstore.

Opmerking:

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld; 2. Zorg ervoor dat de locatiefunctie van de mobiele telefoon is ingeschakeld.



Verbruik: Deze waarde is berekend op basis van één uur continu machinewerk met 13 mPa.saroma-olie van ons bedrijf. Maar aroma-oliën met verschillende viscositeiten hebben een gevarieerd verbruik, je kunt het via de app kalibreren.

Aroma-olie: De hoeveelheid aroma-olie toegevoegd aan de fles.


Resterend: Dit verwijst naar hoe lang de aroma-olie kan worden gebruikt op basis van consumptie, aroma-olie, rang en werkperiodes.

Schakel het apparaat AAN/UIT



Zet de ventilator AAN/UIT

Kalibreren: wordt gebruikt voor het kalibreren van het verbruik.

Geadviseerd wordt om de kalibratie minimaal na een werkdag uit te voeren 10 dagen. Meet eerst de resterende olie van de fles, tik vervolgens op "kalibreren" in de APP, voer de hoeveelheid resterende olie in en bevestig het verbruik, resterende dag, en het percentage wordt bijgewerkt.



WACHTWOORD WIJZIGEN




Als u het wachtwoord bent vergeten, drukt u op de resetknop om de fabrieksinstelling te herstellen. Het wachtwoord voor de fabrieksinstellingen is 8888.

PROBLEEMOPLOSSEN

Voordat u vraagt om de machine te laten repareren, probeert u eerst het probleem te diagnosticeren aan de hand van de onderstaande instructies.


Afbreken	Oplossing
Verspreidt niet	<ul style="list-style-type: none"> -Controleer of de modus die u kiest correct is of niet. -Controleer of de machine zich in een "niet-werkende periode" bevindt -Luchtpomp kan beschadigd zijn, vervang deze door een nieuwe.
Zwak diffuus	<ul style="list-style-type: none"> -De verstuiverkern is geblokkeerd, schoon gemaakt met alcohol of een nieuw onderdeel wijzigen. -Controleer of de pakking beschadigd/los zit of niet. -Controleer of de buis los zit of.
Olie lekt	<ul style="list-style-type: none"> -Controleer of de fles los zit of niet -De pakking in de verstuiverkop is beschadigd of zit los.
Olie strooi	<ul style="list-style-type: none"> -De verstoven kop is beschadigd, vervang deze door een nieuwe -De machine is gekanteld of ligt, houd de machine verticaal.
Abnormaal geluid	<ul style="list-style-type: none"> -De luchtpomp zit los, draai de pomp opnieuw vast -De luchtpomp is beschadigd, vervang deze door een nieuwe.

MONTAGESTAPPEN



1. Open de achterklep met sleutel;
2. Verwijder de achtercover;
3. Draai de dop van de fles los; 4. Voeg geulolie toe aan de fles;
5. Draai de dop van de fles vast, plaats de fles terug in de machine en sluit de achterklep af met een sleutel.

INSTALLATIEMODUS



Vloerstaand: 1.

Zorg ervoor dat de basis is uitgelijnd met de 4 gaten aan de onderkant van de machine, bevestig vervolgens de schroeven;

2. Lijn de basis uit met de gaten in de fles van de machine en zet deze vast schroeven.

Wandmontage:

1. Boor de 4 schroeven in de muur; 2. Hang de machine aan de schroeven.

INTENSITEIT EN OLIEVERBRUIK

Cijfer	Werktijd(en) 15s	Stoptijd(en) 300s	Verbruik (g/u)
G1			0,19
G2	15s	150s	0,24
G3	jaren 20	120s	0,34
G4	jaren 20	85s	0,40
G5	25s	Jaren 60	0,41
G6	Jaren 30	75s	0,42
G7	Jaren 30	Jaren 60	0,44
G8	Jaren 30	jaren 50	0,48
G9	Jaren 30	Jaren 40	0,58
G10	Jaren 30	33s	0,66
G11	33s	Jaren 30	0,84
G12	Jaren 40	Jaren 30	1.14
G13	jaren 50	Jaren 30	1.23
G14	Jaren 60	Jaren 30	1.25
G15	75s	Jaren 30	1.31
G16	Jaren 80	25s	1.42
G17	85s	jaren 20	1.42
G18	120s	jaren 20	1,90
G19	150s	15s	2.01
G20	300s	15s	2.07
Aangepast	5-500s	5-500s	---

Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Als klanten etherische oliën met verschillende viscositeiten gebruiken, zal het olieconsumptie variëren.



- Houd de machine na installatie verticaal. Als u de machine kantelt of plat legt, kan de olie overstromen en kan de printplaat vervuild raken, wat de efficiëntie ervan kan beïnvloeden.
- Mag de machine niet willekeurig wijzigen, demonteren of repareren.
Als er een storing optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met de betreffende technicus.
- De machine werkt niet als deze zich niet in de geprogrammeerde werkperiode bevindt, zelfs het vernevelingspictogram wordt weergegeven het scherm;
- Wanneer de machine in de vergrendelde status staat, kan de knop niet worden bediend en er is geen enkele weergave op het scherm.



REINIGING VAN APPARATUUR

De machine moet worden gereinigd als de volgende situaties zich voordoen:

1. U staat op het punt om over te stappen op een andere etherische olie;
2. Het vernevelingsvolume wordt zwak.

Reinigingsstappen:

1. Zoek een schone fles en vul deze met industriële alcohol; 2. Installeer deze fles op de machine en zet de machine aan. Laat het voor werken

5-10 minuten; 3.

Schakel de elektriciteit uit en voltooi de reiniging.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat de product vereist een aparte afvalinzameling in de Europese Unie.

Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet bij het normale huishoudelijk afval worden weggegooid afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht waar elektrische apparaten kunnen worden gerecycled en elektronische apparaten.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, The
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk
SHUNSHUN GmbH



Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Aromspridare

MODELL: A316

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.


Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aromsvidare

MODELL: A316



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual.

Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SÅKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna i detta sida för att säkerställa din säker användning. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användning kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
3. Vikt och elastiska och andra produkttegenskaper är endast tillämpliga på korrekt och färdigmonterade produkter.
4. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en utrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en professionell.
Tillåt inte barn och husdjur att leka ensamma eller närma sig detta föremål.
7. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
8. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
9. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
10. Aroma diffusorn kan inte placera föremål för att undvika skador.
11. Använd den inte för kommersiella ändamål.
12. Rengör den inte med något slipande material.
13. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.
14. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, håll undan.
15. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.

Fyrverkerier, cigaretter, bloss och andra föremål kan antända produkten. Vänligen håll dig borta från dem.

⚠ VARNING:

16. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.

Husdjur bör hålla sig borta från produkten.











Använd inte utomhus under regniga och molniga dagar, undvik blixtnedslag och fall.

Människor eller husdjur som hänger på produkten kommer att orsaka skada eller dödsfall.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Flaska	Kraft	Material
A316	950 ml	6W	plast
Inmatning	Rapportering	/	/
DC 12V-2A MAX	3000 fot ²	/	/

DELLISTA

Delar nr.	Bild	Antal	delar nr.	Bild	Antal
ÿ		1 st ÿ			1 st
ÿ		1 st ÿ			6 st
ÿ		2 st ÿ			1 st
ÿ		1 st ÿ			1 st
ÿ		1 st ÿ			1 st

Notera:

Kontrollera och se till att förpackningen är komplett när du öppnar den första gången. Om du har problem, kontakta oss snart.

BLUETOOTH INSTRUKTION

Var får man tag i

appen: Sök efter "scent marketing" i Google play eller App store .



system






IOS-

Android-system Om QR-koden inte kan skannas, sök efter "Scent Marketing" i Google play eller APPstore.

Notera:

1. Se till att Bluetooth-funktionen är påslagen; 2. Se till att lokaliseringsfunktionen för mobiltelefonen är påslagen .



Förbrukning: Detta värde beräknas baserat på en timmes kontinuerligt maskinarbete med 13 mPa.s. aromaolja från vårt företag. Men aromoljor med olika viskositeter har olika förbrukningshastigheter, du kan kalibrera den via app.

Aromolja: Mängden aromolja läggs till flaskan.

Återstående: Detta syftar på hur länge aromoljan kan användas baserat på konsumtion, aromolja, betyg och arbetsperioder.


Slå PÅ/AV enheten

Slå PÅ/AV fläkten

Kalibrera: Den används för att kalibrera förbrukning.



Det rekommenderas att kalibrera efter att ha arbetat i minst 10 dagar. Mät den återstående oljan på flaskan först, tryck sedan på "kalibrera" i APP, ange mängden återstående olja och bekräfta så förbrukningen.

Återstående dag och procentandel kommer att uppdateras.



Timing switch, vänster skjut för att radera

ÄNDRA LÖSENORD



Skjut upp och ner för att justera

Välj dag

Välj betyg


Om du glömmet lösenordet, tryck på återställningsknappen för att återställa fabriksinställningarna. Lösenordet för fabriksinställning är 8888.

FELSÖKNING

Innan du ber om att få maskinen reparerad, försök att diagnostisera problemet först genom att följa instruktionerna nedan.


Bryta ner	Lösning
Diffunderar inte	<ul style="list-style-type: none">-Kontrollera om läget du väljer är korrekt eller inte.-Kontrollera om maskinen är under "Icke-arbetsperiod"- Luftpumpen kan vara skadad, byt till ny.
Svag diffus	<ul style="list-style-type: none">-Fristofningskärnan är blockerad, ren med alkohol eller ändra en ny komponent.-Kontrollera om packningen är skadad/lös eller inte.-Kontrollera om röret är löst eller.
Olja läcker	<ul style="list-style-type: none">-Kontrollera om flaskan är lös eller inte-Tätningen i det finfördelade huvudet är skadad eller lös.
Oljestänk	<ul style="list-style-type: none">-Det finfördelade huvudet är skadat, byt till ett nytt-Maskinen är lutad eller liggande, behåll maskin vertikal.
Onormalt ljud	<ul style="list-style-type: none">- Luftpumpen är lös, dra åt pumpen igen-Luftpumpen är skadad, byt till ny.

MONTERINGSSEG



1. Öppna bakstycket med nyckel; 2. Ta bort bakstycket; 3. Vrid av locket på flaskan; 4. Tillsätt doftolja i flaskan; 5. Dra åt flasklocket, sätt tillbaka flaskan i maskinen och lås den bakre luckan med en nyckel.

INSTALLATIONSLÄGE



Golvstående: 1. Se

till att basen är i linje med de 4 hålen längst ner på maskinen, fixera sedan skruvarna;

2. Rikta in basen med hålen på maskinens flaska och fäst den med skruvar.

Väggfäste:

1. Borra de 4 skruvarna i väggen; 2.

Häng maskinen i skruvarna.

INTENSITET OCH OLJEFÖRBRUKNING

Kvalitet	Arbetstid(er) 15s	Stopptid(er) 300s	Konsumtion (g/h)
G1			0,19
G2	15 s	150-tal	0,24
G3	20-talet	120-tal	0,34
G4	20-talet	85-talet	0,40
G5	25s	80-tal	0,41
G6	30-talet	75-talet	0,42
G7	30-talet	60-tal	0,44
G8	30-talet	50-tal	0,48
G9	30-talet	40-talet	0,58
G10	30-talet	33s	0,66
G11	33s	30-talet	0,84
G12	40-talet	30-talet	1.14
G13	50-tal	30-talet	1.23
G14	60-tal	30-talet	1,25
G15	75-talet	30-talet	1,31
G16	80-tal	25s	1,42
G17	85-talet	20-talet	1,42
G18	120-tal	20-talet	1,90
G19	150-tal	15 s	2.01
G20	300-tal	15 s	2.07
Anpassat	5-500-tal	5-500-tal	---

Obs: ovanstående data är endast för referens. Om kunder använder eteriska oljor med olika viskositet kommer oljeförbrukningen att variera.



- Vänligen håll maskinen vertikalt efter installationen. Att luta eller ligga plant kan orsaka att oljan rinner över och kretskortet kan vara förorenat, vilket kan påverka dess effektivitet.
- Bör inte modifiera, demontera eller reparera maskinen godtyckligt. Eventuella fel uppstår, kontakta omedelbart relevant tekniker.
- Maskinen fungerar inte när den inte är i den programmerade arbetsperioden, även atomiseringsikonen visas på skärmen;
- När maskinen är i låst läge kan knappen inte användas och det finns ingen skärm på skärmen.



RENGÖRING AV UTRUSTNING

Maskinen behöver rengöras när följande situationer inträffar:

1. Du är på väg att byta till en annan eterisk olja;
2. Finfördelningsvolymen blir svag.

Rengöringssteg:

1. Hitta en ren flaska och fyll den med industriell alkohol; 2. Installera denna flaska på maskinen och slå på maskinen. Låt det fungera för

5-10 minuter; 3.

Stäng av strömmen, avsluta rengöringen.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna på hjul anger att

Produkten kräver separat sophämtning i EU.

Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normala inhemska avfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av el och elektroniska apparater.

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Storbritannien
SHUNSHUN GmbH



Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support