



2J

Especificaciones Features

- > **Ligero (aluminio)** Lightweight (aluminum)
- > **Carga Recomendada** Recommendable Load: 25kg

Dimensiones Dimensions

- > Abierto/Unfold: 350x300x975mm
- > Plegado/Fold: 350x140x975mm

Sostenibilidad Sustainability

- > **Máxima optimización del uso energético para tener un impacto ambiental mínimo.**
Maximum optimization of energy use to have minimal environmental impact.



Coloque la compra más pesada en el fondo del carro. Place the heavier shopping at the bottom of the trolley.



En caso de lluvia, asegúrese que la solapa/solapas cubran la parte superior de la bolsa.
In case of rain, make sure the flap/flaps cover the bag.



Suba y baje las escaleras tirando del carro con cuidado. Go up and down stairs pulling the cart with care.



Utilice siempre que pueda las rampas de acceso. Use whenever you can the ramps for the disabled.



Base inferior abatible. La parte inferior se pliega con un solo movimiento.

Foldable base. The trolley folds with just one simple movement.



Asa ergonómica. Permite manejar el carro con total comodidad.

Ergonomic handle. This handle allows you to move the trolley with total comfort.



Apoyo delantero. La base ofrece mayor estabilidad al carro.

Front support. The base of the chassis offers more stability to the trolley.



Mayor sujeción. La bolsa está sujeta con una solapa con velcro.

Main support. Holds the bag to the frame with velcro on the back flap.



2J

Daten Caractéristiques

- > **Leichtgewichtig (Aluminium)** Léger(aluminium)
- > **Empfohlene Traglast** Charge recommandée: 25kg

Maße Dimensions

- > Aufgeklappt/Ouvert: 350x300x975mm
- > Plegado/Fold: 350x140x975mm

Nachhaltigkeit Durabilité

- > **Maximale Optimierung des Energieeinsatzes, um die Umwelt zu schonen.**
Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie pour un impact environnemental minimal.



Platzieren Sie schwere Gegenstände immer unten.

Placez la charge la plus lourde au fond du chariot.



Schließen Sie bei Regen die Klappe so, dass kein Wasser eindringen kann.

En cas de pluie, assurez-vous de mettre le rabat pour éviter que l'eau ne pénètre dans le chariot.



Ziehen Sie beim Treppensteigen den Einkaufsroller vorsichtig hinter sich her.

Montez et descendez les escaliers en tirant sur le chariot avec soin.



Benutzen Sie, wenn möglich, Rampen.

Utilisez les rampes d'accès mobilité réduite fois que cela est possible.



Das Untergestell lässt sich mit nur einem Handgriff zusammenklappen.

La partie inférieure de la poussette de marché se plie en un seul mouvement.



Der ergonomische Handgriff ermöglicht eine komfortable Steuerung des Rollers.

La poussette de marché a une poignée qui permet d'y conduire confortable.



Vorderstütze. Das Untergestell besticht durch Funktionalität.

Support avant. Cela Couture de base par la fonctionnalité.



Eine Lasche mit Klettverschluss befestigt die Tasche am Gestell

Principal support. Maintien du sac sur le chassis par un velero placé sur le rabat.



2J

Especificaciones Especificações

- > **Ligero (aluminio)** Leve (alumínio)
- > **Carga Recomendada** Carga recomendada: 25kg

Dimensiones Dimensões

- > Abierto/Aberto: 350x300x975mm
- > Plegado/Dobrado: 350x140x975mm

Sostenibilidad Sustentabilidade

- > **Máxima optimización del uso energético para tener un impacto ambiental mínimo.**
Otimização máxima da utilização de energia para um impacto ambiental mínimo.



Coloque la compra más pesada en el fondo del carro. Coloque as coisas mais pesadas no fundo do carrinho.



En caso de lluvia, asegúrese que la solapa/solapas cubran la parte superior de la bolsa. Em caso de chuva, certifique-se de que a(s) aba(s) cobre(m) a parte superior do saco.



Suba y baje las escaleras tirando del carro con cuidado. Suba e desça as escadas cuidadosamente puxando o carrinho.



Utilice siempre que pueda las rampas de acceso. Utilize rampas de acesso sempre que possível.



Base inferior abatible. La parte inferior se pliega con un solo movimiento.

Base inferior abatível. A parte inferior dobra-se num único movimento.



Asa ergonómica. Permite manejar el carro con total comodidad.

Pega ergonómica. Permite que o carrinho seja conduzido normalmente.



Apoyo delantero. La base ofrece mayor estabilidad al carro.

Apoio frontal. A base oferece maior estabilidade ao carrinho.



Mayor sujeción. La bolsa está sujeta con una solapa con velcro.

Maior fixação. O saco é fixado com uma aba de velcro.