


Permasteel 80QT Cooler

Use & Care Guide

Model number: **PS-203-F1-80QT**



Scan QR Code for Video
Assembly Instructions



Thank you for purchasing your new patio cooler from Permasteel.
We hope you enjoy your product.

If you have any questions, please call us at **1-888-287-0735**
or visit us at **www.permasteel.life**

Table of content

Important Information	2
Parts List	3
Hardware	5
Assembly Steps	6
Care & Maintenance	12
Limited Warranty Information	12
Spanish Manual	14
French Manual	27

Important Information

Thank you for your purchase of our Patio Cooler. We sincerely hope you will enjoy using our fine products.


- Please take your time to read the instructions thoroughly and follow each step carefully for a safe and easy assembly.
- Please contact our customer service at 1-888-287-0735 if you have any questions.
- Please keep this manual for future reference.



CAUTION

1. Hand tools only, use of power tools could damage the product.
2. Remove all components, hardware and tools from the box before assembly. Please separate all the hardware and be sure they match with pg 5 of this manual.
3. Please consider recycling all applicable packaging material.

Parts List (1/2)



If you are missing any parts or have damaged parts, please call **1-888-287-0735** M-F 8:00-5:00 PST.
For replacement parts, visit us at **www.permasteel.life**

Parts List (2/2)

Key	Description	Part Numbers	Qty
A	Lid Knob	20000500	2
B	Lid (Black)	20312302	1
	Lid (Cream)	20312305	
	Lid (Red)	20312316	
	Lid (Taupe)	20312319	
	Lid (Teal)	20312320	
	Lid (Teal)	20312320	
C	Side Handle (Black)	20312102	2
	Side Handle (Cream)	20312105	
	Side Handle (Red)	20312116	
	Side Handle (Taupe)	20312119	
	Side Handle (Teal)	20312120	
D	Body (Basin) (Black)	20312002	1
	Body (Basin) (Cream)	20312005	
	Body (Basin) (Red)	20312016	
	Body (Basin) (Taupe)	20312019	
	Body (Basin) (Teal)	20312020	
E	Bottle Opener	20000100	1
F	Bottle Cap Catcher (Black)	20312402	1
	Bottle Cap Catcher (Cream)	20312405	
	Bottle Cap Catcher (Red)	20312416	
	Bottle Cap Catcher (Taupe)	20312419	
	Bottle Cap Catcher (Teal)	20312420	

Key	Description	Part Numbers	Qty
G	Leg (Black)	20312202	4
	Leg (Cream)	20312205	
	Leg (Red)	20312216	
	Leg (Taupe)	20312219	
	Leg (Teal)	20312220	
H	Caster	20000200	2
I	Caster with Brake	20000300	2
J	Drain Plug	20000400	1
AA	M6 x 13 Bolt	20005300	14
BB	M6 x 13 Shoulder Bolt	20005400	2
CC	M4 x 32 Screw	20005100	2
	Manual	20319900	1

Questions?
Scan this code for assistance!




If you are missing any parts or have damaged parts, please call **1-888-287-0735** M-F 8:00-5:00 PST.
For replacement parts, visit us at **www.permasteel.life**


Hardware

The following hardware is provided in a poly bag.

M6x13mm Bolt: 14 pcs




M6x13mm Shoulder Bolt: 2 pcs



M4x32mm Screw: 2 pcs

(Note: These screws are pre-attached to the lid knobs, please refer to page 11 for more details.)



Tools Included:



Tools

The following tools are required for assembly:


- Allen wrench (provided)
- Double open-end wrench (provided)
- Phillips screwdriver (not provided)

Assembly Instructions

Step 1

- Turn the body (basin) upside down. Place it on a clean and soft surface. Attach the 4 legs (G) to the body (D) with **(4) M6x13mm bolts (AA)**.

Note: Do not fully tighten the bolts. The legs should be loose so that it can be aligned with the holes on the bottom shelf.




Step 2

- Insert and thread the casters (I) into the bottom shelf (H) and the two legs (G) on the same side using the provided double open-end wrench.
- Insert and thread the casters with brake (J) into the bottom shelf (H) and the other two legs (G) on the same side using the provided double open-end wrench.

Note: Do not fully tighten the casters. The legs and bottom shelf should be loose so they can be aligned properly.

- Now fully tighten all the bolts left loose from step 1 and the casters in step 2.




Step 3

- Attach the body handles (C) to the body (D) using **(2) M6x13mm bolts (AA)** for each handle (a total of 8 bolts) and fully tighten with the provided Allen wrench.




Allen Wrench



Step 4

- Attach the bottle opener (E) to the body (D) using **(2) M6x13mm bolts (AA)** and fully tighten with the provided Allen wrench.
- Insert **(2) M6x13mm shoulder bolts (BB)** to the body (D) and fully tighten with the provided Allen wrench.
- Attach the cap catcher (F) to the body (D) by sliding it down over the shoulder bolts (BB).




Step 5

- Attach the drainage plug (K) to the body (D) and tighten with the provided double open-end wrench.
- Be sure to install one rubber gasket on each side of the body and tighten the nut snugly with the provided wrench to prevent leaks.




Double Open-End Wrench



Step 6

- **Note:** The lid knobs (A) are pre-attached to the lid (B) with **(2) pre-installed M4x32mm screws (CC)**. Flip the lid upside down to reveal the lid knobs.
- Remove the knobs using a Phillips screwdriver and re-assemble them on the lid right-side up.



Care & Maintenance

Manufacturer recommends the following care & maintenance:

- Cooler must be drained of water and completely dried in and out with a soft-clean cloth after every use.
- When the cooler is not in use for a prolonged period, it is recommended to store it in an enclosed dry area such as a storage shed or garage.
- During the season when the cooler is frequently used, it is recommended to use a weather-proof cover to protect the cooler when not in use.
- Periodically apply a light coat of automotive wax to the exterior of the cooler to protect & prolong the life & finish of the cooler.
- We strongly recommend not rolling the cooler on rough surfaces such as pavers when the cooler is full with ice & drinks.
- For further care & maintenance tips or questions, please call our customer service at **1-888-287-0735**, email us at **service@permasteel.life** or visit us at **www.permasteel.life**

Limited Warranty

PERMASTEEL INC. guarantees that this Product shall be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 Days from the date of the original purchase.

Our obligation under this warranty shall be limited to the replacement of parts during the warranty period. Our liability shall not extend beyond the replacement of parts.

This warranty excludes normal wear & tear such as paint loss, discoloration and rust on the product, parts and components. This warranty also excludes any damage arising from any of the following: negligent use or misuse of the Product, use contrary to this User's Manual or alterations by anyone.

All warranty coverage is void if this cooler is ever used for commercial or rental purposes; this warranty is valid only in the USA.

This warranty period of 90 Days shall not be extended or renewed for the repair, replacement of parts or compensation for the product. If your Product is defective or otherwise requires parts, please call our Permasteel Customer Service at **1-888-287-0735, between 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PST. Email: service@permasteel.life or visit us at www.permasteel.life**

Permasteel Inc. will ship parts free of charge for a period of 30 days from the date of purchase. The consumer is responsible for **shipping & handling and processing** of the warranty claims after 30 days from the purchase date.

Proof of purchase, like purchase receipt, must accompany any service requests.

We hope you enjoy your product
and we are always here for you:

Visit us at: **www.permasteel.life**

Customer Service: **1-888-287-0735**

Email: **service@permasteel.life**


Distributed by
Permasteel Inc.
100 Exchange Place
Pomona,
CA 91768

Designed in California, Made in China


Hielera Permasteel 80 QT (75.7 L)

Guía de uso y cuidado

Número de modelo: **PS-203-F1-80QT**



Escanear código QR
para video instructivo
de montaje



Gracias por comprar su nuevo hielera portátil de Permasteel.
Esperamos que disfrute de su producto.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al **1-888-287-0735**
o visítenos en **www.permasteel.life**

Tabla de contenidos

Información importante	15
Lista de partes	16
Paquete de tornillos	18
Pasos de montaje	19
Cuidado y mantenimiento	25
Información de garantía limitada	25

Información importante

Gracias por comprar nuestro hielera de patio. Esperamos sinceramente que disfrute usando nuestros excelentes productos.


- Tómese su tiempo para leer las instrucciones detenidamente y siga cada paso cuidadosamente para un montaje fácil y seguro.
- Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente al 1-888-287-0735 si tiene alguna pregunta.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.



PRECAUCIÓN

1. Solo herramientas manuales, el uso de herramientas eléctricas podría dañar el producto.
2. Retire todos los componentes, herrajes y herramientas de la caja antes del montaje. Separe todo el hardware y asegúrese de que coincida con la página 18 de este manual.
3. Considere reciclar todo el material de embalaje aplicable.

Lista de partes (1/2)



Si le falta alguna pieza o tiene piezas dañadas, llame al **1-888-287-0735** de lunes a viernes de 8:00 a 5:00, hora del Pacífico. Para piezas de repuesto, visítenos en **www.permasteel.life**

Lista de partes (2/2)

Clave	Descripción	Números de parte	Cant.
A	Perilla de la tapa	20000500	2
B	Tapa (negro)	20312302	1
	Tapa (crema)	20312305	
	Tapa (rojo)	20312316	
	Tapa (topo)	20312319	
	Tapa (verde azulado)	20312320	
C	Manija lateral (negro)	20312102	2
	Manija lateral (crema)	20312105	
	Manija lateral (rojo)	20312116	
	Manija lateral (topo)	20312119	
	Manija lateral (verde azulado)	20312120	
D	Cuenca (cuerpo) (negro)	20312002	1
	Cuenca (cuerpo) (crema)	20312005	
	Cuenca (cuerpo) (rojo)	20312016	
	Cuenca (cuerpo) (topo)	20312019	
	Cuenca (cuerpo) (verde azulado)	20312020	
E	Abrebotellas	20000100	1
F	Colector de tapas de botellas (negro)	20312402	1
	Colector de tapas de botellas (crema)	20312405	
	Colector de tapas de botellas (rojo)	20312416	
	Colector de tapas de botellas (topo)	20312419	
	Colector de tapas de botellas (verde azulado)	20312420	

Clave	Descripción	Números de parte	Cant.
G	Patas (negro)	20312202	4
	Patas (crema)	20312205	
	Patas (rojo)	20312216	
	Patas (topo)	20312219	
	Patas (verde azulado)	20312220	
H	Rueda	20000200	2
I	Rueda con freno	20000300	2
J	Tapón de drenaje	20000400	1
AA	Tornillo M6 x 13	20005300	14
BB	Tornillo de hombro M6 x 13	20005400	2
CC	Tornillo M4 x 32	20005100	2
	Manual	20319900	1

¿Preguntas?
¡Escanee este código para
obtener ayuda!




Si le falta alguna pieza o tiene piezas dañadas, llame al **1-888-287-0735** de lunes a viernes de 8:00 a 5:00, hora del Pacífico. Para piezas de repuesto, visítenos en **www.permasteel.life**


Paquete de tornillos

Los siguiente tornillos se proporciona en una bolsa de polietileno.

Tornillo M6x13mm: 14 pzs



Tornillo de hombro M6x13mm: 2 pzs




Herramientas incluidas:



Tornillo M4x32mm: 2 pzs

(Nota: estos tornillos están preinstalados en las perillas de la tapa; consulte la página 24 para obtener más detalles.)



Herramientas

Las siguientes herramientas son necesarias para el montaje.:


- Llave Allen (incluida)
- Llave de dos bocas (incluida)
- Destornillador Phillips (no incluido)

Instrucciones de montaje

Paso 1

- Voltee el cuerpo de la (hielera) boca abajo. Colóquelo sobre una superficie limpia y suave. Fije 4 patas (G) al cuerpo (D) con **(4) tornillos M6x13mm (AA)**.

Nota: No apriete completamente los tornillos. Las patas deben estar sueltas para que se puedan alinear con los agujeros en el estante inferior.




Paso 2

- Inserte y enrosque las ruedas (I) en el estante inferior (H) y dos patas (G) en el mismo lado usando la llave de doble boca provista.
- Inserte y enrosque las ruedas con freno (J) en el estante inferior (H) y otras dos patas (G) en el mismo lado usando la llave de doble boca provista.

Nota: No apriete completamente las ruedas. Las patas y el estante inferior deben estar sueltos para que puedan alinearse correctamente.

- Ahora apriete completamente todos los pernos que quedaron sueltos en el paso 1 y las ruedas en el paso 2.




Paso 3

- Fije las manijas del cuerpo (C) al cuerpo (D) usando **(2) tornillos M6x13mm (AA)** para cada manija (un total de 8 tornillos) y apriete completamente con la llave Allen provista.




Llave Allen



Paso 4

- Fije el abrebotellas (E) al cuerpo (D) usando **(2) tornillos M6x13mm (AA)** y apriete completamente con la llave Allen provista.
- Inserte **(2) tornillos de hombro M6x13mm (BB)** en el cuerpo (D) y apriételos completamente con la llave Allen proporcionada.
- Fije el receptor de la tapa (F) al cuerpo (D) deslizándolo hacia abajo sobre los tornillos de hombro (BB).




Paso 5

- Fije el tapón de drenaje (K) al cuerpo (D) y apriete con la llave de boca doble provista.
- Asegúrese de instalar una junta de goma en cada lado del depósito del cuerpo y apriete la tuerca firmemente con la llave provista para evitar fugas.




Llave de extremo abierto doble



Paso 6

- **Nota:** Las perillas de la tapa (A) están preinstaladas en la tapa (B) con **(2) tornillos M4x32mm preinstalados (CC)**. Voltee la tapa boca abajo para revelar las perillas de la tapa.
- Retire las perillas con un destornillador Phillips y vuelva a ensamblarlas en la tapa con el lado derecho hacia arriba.



Cuidado y mantenimiento

El fabricante recomienda el siguiente cuidado y mantenimiento:

- La hielera debe drenarse de agua y secarse completamente por dentro y por fuera con una paño suave y limpio después de cada uso.
- Cuando la hielera no se use durante un período prolongado, se recomienda guardarlo en un área seca y cerrada, como un cobertizo de almacenamiento o un garaje.
- Durante la temporada de uso frecuente de la hielera, se recomienda utilizar una cubierta resistente a la intemperie para proteger la hielera cuando no esté en uso.
- Periódicamente, aplique una capa ligera de cera para automóviles al exterior de la hielera para proteger y prolongar la vida útil y el acabado de la hielera.
- Recomendamos encarecidamente no hacer rodar la hielera sobre superficies ásperas como adoquines cuando la hielera está llena de hielo y bebidas.
- Para obtener más consejos o preguntas sobre cuidado y mantenimiento, llame a nuestro servicio de atención al cliente al **1-888-287-0735**, envíenos un correo electrónico a **service@permasteel.life** o visítenos en **www.permasteel.life**

Garantía limitada

PERMASTEEL INC. garantiza que este Producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra original.

Nuestra obligación bajo esta garantía se limitará al reemplazo de piezas durante el período de garantía. Nuestra responsabilidad no se extenderá más allá de la sustitución de piezas.

Esta garantía excluye el desgaste normal, como la pérdida de pintura, la decoloración y la oxidación del producto, las piezas y los componentes. Esta garantía también excluye cualquier daño que surja de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del Producto, uso contrario a este Manual de Usuario o alteraciones por cualquier persona.

Toda la cobertura de la garantía queda anulada si este hielera se usa alguna vez con fines comerciales o de alquiler; esta garantía es válida sólo en los EE.UU.

Este período de garantía de 90 Días no se extenderá ni renovará por la reparación, reemplazo de piezas o compensación por el producto. Si su Producto es defectuoso o requiere piezas, llame a nuestro Servicio de atención al cliente de Permasteel al **1-888-287-0735, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. hora del Pacífico** Correo electrónico: **service@permasteel.life** o visítenos en **www.permasteel.life**

Permasteel Inc. enviará las piezas sin cargo durante un período de 30 días a partir de la fecha de compra. El consumidor es responsable del **envío, manejo y procesamiento** de las reclamaciones de garantía después de 30 días a partir de la fecha de compra.

La prueba de compra, como el recibo de compra, debe acompañar cualquier solicitud de servicio.

Esperamos que disfrute de su producto
y siempre estamos aquí para usted:

Visítenos en: www.permasteel.life
Servicio al cliente: **1-888-287-0735**
Correo electrónico: service@permasteel.life

Distribuido por
Permasteel Inc.
100 Exchange Place
Pomona,
CA 91768

Diseñado en California, Hecho en China

Glacière De Patio Permasteel 80 QT (75.7 L)

Guide d'utilisation et d'entretien

Numéro de modèle : **PS-203-F1-80QT**



Scannez le code QR
pour les instructions
de montage vidéo



Merci d'avoir acheté votre nouvelle glacière portable de Permasteel.
Nous espérons que vous apprécierez votre produit.

Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au **1-888-287-0735**
ou rendez-nous visite sur **www.permasteel.life**

Table des matières

Important Information	28
Liste des pieces	29
Matériel	31
Étapes d'assemblage	32
Entretien et maintenance	38
Informations sur la garantie limitée	38

Important information

Merci d'avoir acheté notre glacière de patio. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez l'utilisation de nos produits raffinés.


- Veuillez prendre votre temps pour lire attentivement les instructions et suivre attentivement chaque étape pour un assemblage sûr et facile.
- Veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-287-0735 si vous avez des questions.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.



AVERTIR

1. Outils à main uniquement, l'utilisation d'outils électriques pourrait endommager le produit.
2. Retirez tous les composants, le matériel et les outils de la boîte avant l'assemblage. Veuillez séparer tout le matériel et assurez-vous qu'ils correspondent à la page 31 de ce manuel.
3. Veuillez envisager de recycler tous les matériaux d'emballage applicables.

Liste des pieces (1/2)



I S'il vous manque des pièces ou si vous avez des pièces endommagées, veuillez appeler le **1-888-287-0735** du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 HNP. Pour les pièces de rechange, rendez-nous visite sur www.permasteel.life

Liste des pieces (2/2)

	Description	Les numéros de pièce	Qté
A	Bouton de couvercle	20000500	2
B	Couvercle (noir)	20312302	1
	Couvercle (crème)	20312305	
	Couvercle (rouge)	20312316	
	Couvercle (taupe)	20312319	
	Couvercle (sarcelle)	20312320	
C	Poignée latérale (noir)	20312102	2
	Poignée latérale (crème)	20312105	
	Poignée latérale (rouge)	20312116	
	Poignée latérale (taupe)	20312119	
	Poignée latérale (sarcelle)	20312120	
D	Corps (bassin) (noir)	20312002	1
	Corps (bassin) (crème)	20312005	
	Corps (bassin) (rouge)	20312016	
	Corps (bassin) (taupe)	20312019	
	Corps (bassin) (sarcelle)	20312020	
E	Ouvre-bouteille	20000100	1
F	Attrape-capsule de bouteille (noir)	20312402	1
	Attrape-capsule de bouteille (crème)	20312405	
	Attrape-capsule de bouteille (rouge)	20312416	
	Attrape-capsule de bouteille (taupe)	20312419	
	Attrape-capsule de bouteille (sarcelle)	20312420	

	Description	Les numéros de pièce	Qté
G	Jambe (noir)	20312202	4
	Jambe (crème)	20312205	
	Jambe (rouge)	20312216	
	Jambe (taupe)	20312219	
	Jambe (sarcelle)	20312220	
H	Roulette	20000200	2
I	Roulette avec frein	20000300	2
J	Bouchon de vidange	20000400	1
AA	Boulon M6 x 13	20005300	14
BB	Boulon à épaulement M6 x 13	20005400	2
CC	Vis M4 x 32	20005100	2
	Manuel	20319900	1

Des questions?
Scannez ce code pour obtenir
de l'aide !




S'il vous manque des pièces ou si vous avez des pièces endommagées, veuillez appeler le **1-888-287-0735** du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 HNP. Pour les pièces de rechange, rendez-vous visite sur www.permasteel.life


Matériel

Le matériel suivant est fourni dans un sac en polyéthylène.

Boulon M6 x 13 mm : 14 pièces



Boulon à épaulement M6 x 13 mm : 2 pièces




Outils inclus :



Vis M4 x 32 mm : 2 pièces

(Remarque : ces vis sont pré-fixées aux boutons du couvercle, veuillez vous référer à la page 37 pour plus de détails.)



Outils

Les outils suivants sont nécessaires pour le montage :


- Clé Allen (fournie)
- Clé à fourche double (fournie)
- Tournevis cruciforme (non fourni)

Instructions de montage

Étape 1

- Retournez le corps (lavabo) à l'envers. Placez-le sur une surface propre et douce. Fixez 4 pieds (G) au corps (D) avec **(4) boulons M6 x 13 mm (AA)**.

Remarque : Ne serrez pas complètement les boulons. Les pieds doivent être lâches afin de pouvoir être alignés avec les trous de la tablette inférieure.




Étape 2

- Insérez et vissez les roulettes (I) dans la tablette inférieure (H) et les deux pieds (G) du même côté à l'aide de la clé à fourche double fournie.
- Insérez et vissez les roulettes avec frein (J) dans l'étagère inférieure (H) et les deux autres pieds (G) du même côté à l'aide de la clé à fourche double fournie.

Remarque : Ne serrez pas complètement les roulettes. Les pieds et la tablette inférieure doivent être lâches pour pouvoir être correctement alignés.

- Maintenant, serrez complètement tous les boulons laissés desserrés à l'étape 1 et les roulettes à l'étape 2.




Étape 3

- Fixez les poignées du corps (C) au corps (D) à l'aide de **(2) boulons M6 x 13 mm (AA)** pour chaque poignée (un total de 8 boulons) et serrez à fond avec la clé Allen fournie.




Clé Allen



Étape 4

- Fixez le décapsuleur (E) au corps (D) à l'aide de **(2) boulons M6 x 13 mm (AA)** et serrez à fond avec la clé Allen fournie.
- Insérez **(2) boulons à épaulement M6 x 13 mm (BB)** sur le corps (D) et serrez complètement avec la clé Allen fournie.
- Fixez l'attrape-bouchon (F) au corps (D) en le faisant glisser vers le bas sur les boulons à épaulement (BB).




Étape 5

- Fixez le bouchon de vidange (K) sur le corps (D) et serrez avec la clé à fourche double fournie.
- Veuillez vous assurer d'installer un joint en caoutchouc de chaque côté du corps et de bien serrer l'écrou avec la clé fournie pour éviter les fuites.




Clé à fourche double



Étape 6

- **Remarque :** Les boutons du couvercle (A) sont pré-fixés au couvercle (B) avec **(2) vis M4x32 mm préinstallées (CC)**. Retournez le couvercle pour révéler les boutons du couvercle.
- Veuillez retirer les boutons à l'aide d'un tournevis cruciforme et les remonter sur le couvercle à l'endroit.



Entretien et maintenance

Le fabricant recommande les soins et l'entretien suivants :

- La glacière doit être vidée de son eau et complètement séchée à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon doux après chaque utilisation.
- Lorsque la glacière n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de la ranger dans un endroit clos et sec comme une remise ou un garage.
- Pendant la saison où la glacière est fréquemment utilisée, il est recommandé d'utiliser une housse résistante aux intempéries pour protéger la glacière lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Appliquez périodiquement une légère couche de cire automobile sur l'extérieur du refroidisseur pour protéger et prolonger la durée de vie et la finition du refroidisseur.
- Nous recommandons fortement de ne pas faire rouler la glacière sur des surfaces rugueuses telles que des pavés lorsque la glacière est pleine de glace et de boissons.
- Pour d'autres conseils ou questions sur l'entretien et la maintenance, veuillez appeler notre service client au **1-888-287-0735**, envoyez-nous un e-mail à **service@permasteel.life** ou visitez-nous sur **www.permasteel.life**

Garantie limitée

PERMASTEEL INC. garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat d'origine.

Notre obligation en vertu de cette garantie sera limitée au remplacement des pièces pendant la période de garantie. Notre responsabilité ne s'étendra pas au-delà du remplacement des pièces.

Cette garantie exclut l'usure normale telle que la perte de peinture, la décoloration et la rouille sur le produit, les pièces et les composants. Cette garantie exclut également tout dommage résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation contraire à ce manuel de l'utilisateur ou modifications par quiconque.

Toute couverture de garantie est annulée si cette glacière est utilisée à des fins commerciales ou de location ; cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis.

Cette période de garantie de 90 jours ne sera pas prolongée ou renouvelée pour la réparation, le remplacement de pièces ou l'indemnisation du produit. Si votre produit est défectueux ou nécessite des pièces, veuillez appeler notre service client Permasteel au **1-888-287-0735, entre 8h00 et 17h00. TVP. E-mail : service@permasteel.life ou rendez-nous visite sur www.permasteel.life**

Permasteel Inc. expédiera les pièces gratuitement pendant une période de 30 jours à compter de la date d'achat. Le consommateur est responsable de **l'expédition, de la manutention et du traitement** des réclamations de garantie après 30 jours à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat, telle qu'un reçu d'achat, doit accompagner toute demande de service.

Nous espérons que vous apprécierez
votre produit et nous sommes toujours
là pour vous :

Rendez-nous visite sur : www.permasteel.life
Service Clients : **1-888-287-0735**
E-mail : service@permasteel.life

Distribué par
Permasteel Inc.
100 Exchange Place
Pomona,
CA 91768

Conçu en Californie, fabriqué en Chine