






Ceiling Fans Lights

MF1726-WH/BK



SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY
FROM THE MAIN FUSEBOX/CIRCUIT
BREAKER
Schneidet den hauptstrom Von den sicherungen ab.



Please choose your desired mounting method.
Wählen sie, wie sie es montieren wollen.


1

a: Wooden ceiling


If you have a wooden ceiling, use
wood screws with flat washers.

b: Concrete ceiling

If you have a concrete ceiling, use
screws with lock washers.



2



2.Hang the hook on the lamp body onto the hanging board.


Hängen Sie den Haken am Lampenkörper auf das Aufhängbrett.

Then choose the appropriate installation method according to the needed.
Dann wählen sie je nach bedarf eine passende methode für ihre installation.

No plug cable needed./Es sind keine einstöpsel nötig.

3

3. Connect the wires together as shown in the diagram.
Verbinden Sie die Drähte wie im Diagramm gezeigt.




4

4.Insert the 7-shaped hole on the lamp body into the hanging plate.
Stecken Sie das 7-förmige Loch am
Lampenkörper in die Aufhängeplatte ein.

Then choose the appropriate installation method according to the needed.
Dann wählen sie je nach bedarf eine passende methode für ihre installation.


No plug cable needed./Es sind keine einstöpsel nötig.

5



5.After step 4.
Nach Schritt 4.

6



6.Use a screwdriver to fix the lamp body on the hanging board.

Turn on the power to test if the fixture is working
properly.

Wenn das gerät läuft, schaltest du den text ein.



EN OPERATING INSTRUTIONS Thank you for your purchase! Before install the product, please read this instruction carefully, and keep it for further reference. 1. PRODUCT PARAMETERS <table><tr><td>Color</td><td>Black/White</td></tr><tr><td>Category</td><td>Ceiling Fan Light</td></tr><tr><td>Size</td><td>D480mm</td></tr><tr><td>Wattage</td><td></td></tr><tr><td>Material</td><td>Plastic</td></tr><tr><td>Indoor/Outdoor Usage</td><td>Indoor</td></tr><tr><td>Light Source</td><td>LED+RGB</td></tr><tr><td>Power Source</td><td>DC</td></tr><tr><td>Voltage</td><td>110-240V</td></tr><tr><td>Included Components</td><td>Lampbody</td></tr></table>	Color	Black/White	Category	Ceiling Fan Light	Size	D480mm	Wattage		Material	Plastic	Indoor/Outdoor Usage	Indoor	Light Source	LED+RGB	Power Source	DC	Voltage	110-240V	Included Components	Lampbody	DE Protokolle zur handhabung Wir danken ihnen für den einkauf! Bevor das produkt eingerichtet wird, sollte man diese anleitung gut durchlesen und zur weiteren prüfung sorgfältig aufbewahren. 1. Parameter sind produkte <table><tr><td>Farben?</td><td>schwarz/weiß</td></tr><tr><td>Kategorie.</td><td>Deckenventilatorleuchte</td></tr><tr><td>Größe?</td><td>D480mm</td></tr><tr><td>Wag es nicht</td><td></td></tr><tr><td>Material.</td><td>Kunststoff</td></tr><tr><td>Wie kann man sie drinnen und draußen gebrauchen</td><td>Drinnen.</td></tr><tr><td>Lichtquelle.</td><td>LED+RGB</td></tr><tr><td>Elektrizität.</td><td>Bälle in strömen.</td></tr><tr><td>Spannung.</td><td>110-240V</td></tr><tr><td>Inklusive komponenten.</td><td>Lampenkörper</td></tr></table>	Farben?	schwarz/weiß	Kategorie.	Deckenventilatorleuchte	Größe?	D480mm	Wag es nicht		Material.	Kunststoff	Wie kann man sie drinnen und draußen gebrauchen	Drinnen.	Lichtquelle.	LED+RGB	Elektrizität.	Bälle in strömen.	Spannung.	110-240V	Inklusive komponenten.	Lampenkörper	FR Instructions de fonctionnnement Merci pour votre achat! Avant installez le produit, lisez SVP cette instruction soigneusement, et gardez-le pour plus de référence. 1. Paramètres du produit <table><tr><td>La couleur</td><td>noir/blanc</td></tr><tr><td>Catégorie de produits</td><td>lampe ventilateur de plafond</td></tr><tr><td>Taille taille</td><td>D480mm</td></tr><tr><td>Puissance en watts</td><td></td></tr><tr><td>matériel</td><td>plastique</td></tr><tr><td>Utilisation d'intérieur /extérieur</td><td>À l'intérieur</td></tr><tr><td>Source lumineuse</td><td>LED+RGB</td></tr><tr><td>Source d'énergie</td><td>C.c.</td></tr><tr><td>tension</td><td>110-240V</td></tr><tr><td>Composants inclus</td><td>corps de lampe</td></tr></table>	La couleur	noir/blanc	Catégorie de produits	lampe ventilateur de plafond	Taille taille	D480mm	Puissance en watts		matériel	plastique	Utilisation d'intérieur /extérieur	À l'intérieur	Source lumineuse	LED+RGB	Source d'énergie	C.c.	tension	110-240V	Composants inclus	corps de lampe	IT Istruzioni operative Grazie per il vostro acquisto! Prima di installare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni. 1. Parametro prodotto <table><tr><td>colore</td><td>nero/bianco</td></tr><tr><td>categoria</td><td>luce ventilatore soffitto</td></tr><tr><td>dimensione</td><td>D480mm</td></tr><tr><td>potenza</td><td></td></tr><tr><td>materiale</td><td>plastica</td></tr><tr><td>Uso interno/esterno</td><td>interno</td></tr><tr><td>Sorgente luminosa</td><td>LED+RGB</td></tr><tr><td>Fonte energetica</td><td>PMS</td></tr><tr><td>tensione</td><td>110-240V</td></tr><tr><td>Componenti inclusi</td><td>corpo lampada</td></tr></table>	colore	nero/bianco	categoria	luce ventilatore soffitto	dimensione	D480mm	potenza		materiale	plastica	Uso interno/esterno	interno	Sorgente luminosa	LED+RGB	Fonte energetica	PMS	tensione	110-240V	Componenti inclusi	corpo lampada	ES Instrumentos de gestión Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, por favor lea esta instrucción cuidadosamente, y mantenerlo para mayor referencia. 1. Parámetro del producto <table><tr><td>color</td><td>negro/blanco</td></tr><tr><td>categoria</td><td>luz del ventilador de techo</td></tr><tr><td>tamaño</td><td>D480mm</td></tr><tr><td>poder</td><td></td></tr><tr><td>Material</td><td>plástico</td></tr><tr><td>Uso interno/externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>Fuente de luz</td><td>LED+RGB</td></tr><tr><td>Fuente de energía</td><td>El síndrome premenstrual (PMS)</td></tr><tr><td>La tensión de tensión</td><td>110-240V</td></tr><tr><td>Componentes incluidos</td><td>cuerpo de lámpara</td></tr></table>	color	negro/blanco	categoria	luz del ventilador de techo	tamaño	D480mm	poder		Material	plástico	Uso interno/externo	Interno	Fuente de luz	LED+RGB	Fuente de energía	El síndrome premenstrual (PMS)	La tensión de tensión	110-240V	Componentes incluidos	cuerpo de lámpara	NL Installatieinstructies Bedankt voor uw aankoop! Lees deze instructie zorgvuldig voordat u het product installeert en bewaar deze voor verdere verwijzing. 1. PRODUCTPARAMETERS <table><tr><td>Kleur</td><td>zwart/wit</td></tr><tr><td>Categorie</td><td>plafond ventilator licht</td></tr><tr><td>Grootte</td><td>D480mm</td></tr><tr><td>Wattage</td><td></td></tr><tr><td>Materiaal</td><td>Kunststof</td></tr><tr><td>Gebruik binnen/buiten</td><td>Binnen</td></tr><tr><td>Lichtbron</td><td>LED+RGB</td></tr><tr><td>Energiebron</td><td>DC</td></tr><tr><td>Voltage</td><td>110-240V</td></tr><tr><td>Inbegrepen componenten</td><td>lamplichaam</td></tr></table>	Kleur	zwart/wit	Categorie	plafond ventilator licht	Grootte	D480mm	Wattage		Materiaal	Kunststof	Gebruik binnen/buiten	Binnen	Lichtbron	LED+RGB	Energiebron	DC	Voltage	110-240V	Inbegrepen componenten	lamplichaam
Color	Black/White																																																																																																																												
Category	Ceiling Fan Light																																																																																																																												
Size	D480mm																																																																																																																												
Wattage																																																																																																																													
Material	Plastic																																																																																																																												
Indoor/Outdoor Usage	Indoor																																																																																																																												
Light Source	LED+RGB																																																																																																																												
Power Source	DC																																																																																																																												
Voltage	110-240V																																																																																																																												
Included Components	Lampbody																																																																																																																												
Farben?	schwarz/weiß																																																																																																																												
Kategorie.	Deckenventilatorleuchte																																																																																																																												
Größe?	D480mm																																																																																																																												
Wag es nicht																																																																																																																													
Material.	Kunststoff																																																																																																																												
Wie kann man sie drinnen und draußen gebrauchen	Drinnen.																																																																																																																												
Lichtquelle.	LED+RGB																																																																																																																												
Elektrizität.	Bälle in strömen.																																																																																																																												
Spannung.	110-240V																																																																																																																												
Inklusive komponenten.	Lampenkörper																																																																																																																												
La couleur	noir/blanc																																																																																																																												
Catégorie de produits	lampe ventilateur de plafond																																																																																																																												
Taille taille	D480mm																																																																																																																												
Puissance en watts																																																																																																																													
matériel	plastique																																																																																																																												
Utilisation d'intérieur /extérieur	À l'intérieur																																																																																																																												
Source lumineuse	LED+RGB																																																																																																																												
Source d'énergie	C.c.																																																																																																																												
tension	110-240V																																																																																																																												
Composants inclus	corps de lampe																																																																																																																												
colore	nero/bianco																																																																																																																												
categoria	luce ventilatore soffitto																																																																																																																												
dimensione	D480mm																																																																																																																												
potenza																																																																																																																													
materiale	plastica																																																																																																																												
Uso interno/esterno	interno																																																																																																																												
Sorgente luminosa	LED+RGB																																																																																																																												
Fonte energetica	PMS																																																																																																																												
tensione	110-240V																																																																																																																												
Componenti inclusi	corpo lampada																																																																																																																												
color	negro/blanco																																																																																																																												
categoria	luz del ventilador de techo																																																																																																																												
tamaño	D480mm																																																																																																																												
poder																																																																																																																													
Material	plástico																																																																																																																												
Uso interno/externo	Interno																																																																																																																												
Fuente de luz	LED+RGB																																																																																																																												
Fuente de energía	El síndrome premenstrual (PMS)																																																																																																																												
La tensión de tensión	110-240V																																																																																																																												
Componentes incluidos	cuerpo de lámpara																																																																																																																												
Kleur	zwart/wit																																																																																																																												
Categorie	plafond ventilator licht																																																																																																																												
Grootte	D480mm																																																																																																																												
Wattage																																																																																																																													
Materiaal	Kunststof																																																																																																																												
Gebruik binnen/buiten	Binnen																																																																																																																												
Lichtbron	LED+RGB																																																																																																																												
Energiebron	DC																																																																																																																												
Voltage	110-240V																																																																																																																												
Inbegrepen componenten	lamplichaam																																																																																																																												
2. SAFETYTIPS - Do not touch when the lamp is lit. - In the event of a mulfunction, the power must be deactivated first. It should be specially maintained by an electrician or qualified personnel.	2. Sicherheitshinweise - Nicht anfassen, wenn die lampe brennt. - wenn er eintritt, muss er den strom abschalten. Auf kosten des elektrikers Oder qualifizierter personen.	2. Conseils de sécurité - ne touchez pas lorsque la lampe est allumée. - en cas de multifonction, la puissance doit d’abord être désactivée. Il devrait être spécialement entretenu par un électricien ou du personnel qualifié.	2. Consigli di sicurezza - non tocchi quando la luce è accesa. - In caso di funzioni multiple, la potenza deve essere disattivata per prima. La manutenzione deve essere affidata ad un elettricista o a personale qualificato.	2. Consejos de seguridad - no tocar cuando la lámpara está encendida. - en el caso de una mulfunction, la energía debe ser desactivprimero. Debe ser mantenido especialmente por un electricista o personal calificado.	2. VEILIGHEID - Niet aanraken als de lamp brandt. - Bij een mulfunctie moet eerst de stroom worden uitgeschakeld. Het moet speciaal worden onderhouden door een elektricien of gekwalificeerd personeel.																																																																																																																								

BLDC Fan Light Remote Control Manual



Battery model

7#1.5V*2

Code Matching

While powering on, press and hold the 'Fan Stop' button for 5 seconds. Then, press the Change gear to control the fan, indicating successful pairing. If control fails, disconnect the power for 10 seconds and repeat the operation.

CARE AND CLEARING

1. Wipe the fan regularly with a soft dry cloth. Do not use harsh cleaning agents or materials as they may damage the device.
2. To prevent the blade from bending during cleaning, please support the blade from pressure.
3. Keep ceiling fan or fan blades free of water, otherwise it may cause fire or electric shock, resulting in property damage.
4. Due to the long-time work of the fan, the screw connection may become loose, please check the support connection, bracket and blade attachment regularly to make sure they are safe.

How to contact us?

WhatsApp: +8615552152319

Email: yijiali1121@foxmail.com



Scan and download the app



Pairing code video

CAUTION:

The electronic switch is not an isolated product and needs to be operated by professional personnel during installation

The electronic switch is triggered by the remote control, and the wireless frequency of the remote control transmitter is

2.4GHz.