


# FASHION BED GROUP®

A  COMPANY

## Parts List For Headboard Beaconsfield



### CARTON

- (1) 1/4-20 2" COUNTERSUNK ALLEN HEAD SCREW(4)
- (2) 1/4-20 FLANGE HEX NUT(4)
- (3) 5/8" OD FLAT WASHER(4)
- (4) ALLEN WRENCH
- (5) LEG EXTENSION(2)
- (6) HEADBOARD PANEL
- (7) 1/4-20 5/8" FLAT ALLEN HEAD SCREW(4)




### PRODUCT FULLY ASSEMBLED

### PRODUCT FULLY ASSEMBLED



QUEEN - KING HEADBOARD ONLY FRAME FULLY ASSEMBLED FRAMES

NOTE: SEE INSTRUCTIONS INCLUDED IN FRAME CARTON  
FOR FRAME ASSEMBLY





TWIN - FULL HEADBOARD ONLY FRAME FULLY ASSEMBLED

NOTE: SEE INSTRUCTIONS INCLUDED IN FRAME CARTON  
FOR FRAME ASSEMBLY

# Instruction Sheet

SAVE ALL PACKAGING MATERIALS UNTIL PRODUCT IS FULLY ASSEMBLED. HARDWARE AND SMALL PIECES MAY NOT BE SEEN AND BE ACCIDENTALLY DISCARDED WITH PACKAGING MATERIALS.



## Step 1 Headboard assembly

- Align top reduction of extension legs (5) with bottom of headboard posts. (See Figure 1).
- Make sure the 3 holes on extension legs are perpendicular to headboard panel (6).
- Now carefully insert extension legs (5) into bottom of headboard (6) posts and secure it with two screws (7).

## Step 2

- Place headboard and frame in desired location in room.
- Place 2 screws (1) through holes located in leg (5). (See Figure 2)
- Align bed frame bracket over screws.
- Place a flat washer (3) first and then a nut (2) on each screws. Hand-tighten, DO NOT TIGHTEN screws all the way.
- Repeat on other side of headboard.
- Tighten all screws securely using the Allen wrench.


# FASHION BED GROUP®

A  **inca** COMPANY

## Lista de piezas para cabecera Beaconsfield



### CAJA DE LA CABACERA

- (1) TORNILLO DE CABEZA ALLEN AVELLANADO 1/4-20 2"(4)
- (2) TUERCA HEXAGONAL BRIDA 1/4-20(4)
- (3) ARANDELA PLANA DE 5/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR
- (4) LLAVE ALLEN
- (5) EXTENSIÓN DE PATAS(2)
- (6) PANEL DE CABECERA
- (7) TORNILLO DE CABEZA ALLEN PLANA DE 1/4-20 5/8"(4)




## PRODUCTO TOTALMENTE ENSAMBLADO

### PRODUCTO TOTALMENTE ENSAMBLADO





MARCO DE CAMA QUEEN - KING (SOLO CABECERA), COMPLETAMENTE ENSAMBLADO  
NOTA: VEA LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN LA CAJA DEL MARCO  
PARA MONTAJE DEL MARCO DE LA CAMA



MARCO DE CAMA TWIN - FULL (SOLO CABECERA), COMPLETAMENTE ENSAMBLADO  
NOTA: VEA LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN LA CAJA DEL MARCO  
PARA MONTAJE DEL MARCO DE LA CAMA

# Hoja de Instrucciones

GUARDE TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE HASTA QUE EL PRODUCTO ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADO. EL HERRAJE Y LAS PIEZAS PEQUEÑAS NO SE PUEDEN VER Y PUEDEN DESECHARSE ACCIDENTALMENTE CON LOS MATERIALES DE EMBALAJE.



## Paso 1 Montaje de la cabecera

- Alinee la reducción superior de las patas de extensión (5) con la parte inferior de los postes de la cabecera. (Ver Figura 1).
- Asegúrese de que los 3 orificios de las patas de extensión estén perpendiculares al panel de la cabecera (6).
- Ahora inserte con cuidado las patas de extensión (5) en la parte inferior de los postes de la cabecera (6) y asegúrelo con dos tornillos (7).

## Paso 2

- Coloque la cabecera y el marco en el lugar deseado de la habitación.
- Colocar 2 tornillos (1) a través de los orificios ubicados en la pata (5). (Ver Figura 2)
- Alinee el soporte del marco de la cama sobre los tornillos.
- Colocar primero una arandela plana (3) y luego una tuerca (2) en cada tornillo. Apriete los tornillos a mano, NO APRIETE completamente.
- Repita en el otro lado de la cabecera.
- Apriete todos los tornillos firmemente con la llave Allen.


# FASHION BED GROUP®

A  **inca** COMPANY

## Liste de pièces pour la tête de lit Beaconsfield



### BOÎTE

- (1) 1/4-20 2" VIS TÊTE ALLEN FRAISÉ (4)
- (2) 1/4-20 ÉCROU HEXAGONAL (4)
- (3) 5/8" OD RONDELLE PLATE (4)
- (4) CLÉ ALLEN
- (5) RALLONGE PATTE (2)
- (6) PANNEAU TÊTE DE LIT
- (7) 1/4-20 5/8" VIS PLATE À TÊTE ALLEN (4)




## PRODUIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ

### PRODUIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ





TÊTE DE LIT GRAND LIT ET TRÈS GRAND LIT SEULEMENT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉS  
NOTE : VOIR INSTRUCTIONS INCLUS DANS LA BOÎTE DU CADRE DE LIT POUR ASSEMBLER LE CADRE



TÊTE DE LIT SIMPLE ET LIT DOUBLE SEULEMENT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉS  
NOTE : VOIR INSTRUCTIONS INCLUS DANS LA BOÎTE DU CADRE DE LIT POUR ASSEMBLER LE CADRE

# Feuille d'instructions

GARDER TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE JUSQU'À CE QUE LE PRODUIT SOIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ. LA QUINCAILLERIE ET LES PETITES PIÈCES PEUVENT ÊTRE JETÉES PAR ERREUR.



## Étape 1 Assemblage de la tête de lit

- Aligner la partie supérieure des rallonges de patte (5) avec la partie inférieure des montants de la tête de lit. (Voir figure 1).
- S'assurer que les 3 trous des rallonges de patte sont perpendiculaires au panneau de la tête de lit (6).
- Insérer maintenant avec précaution les rallonges de patte (5) dans le bas des montants de la tête de lit (6) et les fixer à l'aide de deux vis (7).

## Étape 2

- Placer la tête de lit et le cadre à l'endroit souhaité dans la pièce.
- Placer 2 vis (1) dans les trous dans les pattes (5). (Voir figure 2)
- Aligner le support du cadre de lit sur les vis.
- Placer d'abord une rondelle plate (3), puis un écrou (2) sur chaque vis. Serrer à la main, mais NE PAS SERRER les vis complètement.
- Répéter les étapes de l'autre côté de la tête de lit
- Serrer fermement toutes les vis à l'aide de la clé Allen.