

PRODUCT DESCRIPTION

Walnut Wood Vanity with White Marble Countertop

- Elegantly Refined Wood Base
- White Marble Countertop
- Storage Cabinet
- Single Hole Faucet Drilling

NOTE: ASSEMBLY SHOWN IS WITH STONE VESSEL, PUSH BUTTON CLOSING UMBRELLA DRAIN AND FAUCET. ALL SOLD SEPARATE.

PRODUCT MEASUREMENTS

- Width: 24 inches (60.96 cm)
- Depth: 22 inches (55.88 cm)
- Height: 29 inches (73.66 cm)

RECOMMENDED ACCESSORIES


- Any Stone Vessels
- Bottle Trap
- Umbrella Drain

THANK YOU

BEFORE YOU BEGIN

1. Prior to installation, unpack your new product and inspect it. Keep the product in its original package until you are ready to install it.
2. The wall must be square, plumb and level.
3. Shut the water supply off when replacing an existing fixture. Preparation of the floors and walls, including all additional wall supports, may be required.
4. **Observe all local plumbing and building codes.**
5. It is recommended that this installation be done with a minimum of two people. Do not install this fixture alone.


RECOMMENDED TOOLS



Tape Measure




Adjustable Wrench




Pipe Clamp



Channel Locks



Drill




Hacksaw



Level

Phillips
Screwdriver

Pipe Wrench

Plumber's Putty or
Caulking

Putty Knife

Flathead
Screwdriver


Scroll Saw



Pipe Cutter



Pencil




Square





Ruler

ROUGHING-IN DIMENSIONS




PARTS

Item	Description	Qty
A	Marble Top	1
B	Vanity	1

**INSTALLATION INSTRUCTIONS****• STEP #1**

- With assistance, place Vanity **(B)** in desired location.
- It is recommended to locate at least one stud within area where Vanity **(B)** is to be installed. Pre-drill holes through Vanity Back Side and Wall Stud. Using Wood Screws fasten Vanity **(B)** to Wall Stud through Vanity Back Side.
- **NOTE:** WOOD SCREWS NOT PROVIDED!
- Refer to Figure #1.

**Figure #1**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

• STEP #2

- o Apply a thin bead of silicone to the vanity top.
- o Set the Marble Top **(A)** and align it to vanity **(B)**.
- o Clean off excess silicone before it sets.
- o Refer to Figure #2.




Figure #2

• STEP #3

- o Install Vessel and Drain Assembly according to manufacturer's installation instructions.
- o Refer to Figure #3.
- o NOTE: ASSEMBLY SHOWN IS WITH STONE VESSEL, AND PUSH BUTTON CLOSING UMBRELLA DRAIN. ALL SOLD SEPARATE.




Figure #3

INSTALLATION INSTRUCTIONS

• STEP #4

- o Install Waste System according to the manufacturer's installation instructions.
- o Refer to Figure #4.
- o NOTE: TRAP SYSTEM SHOWN, BOTTLE TRAP, IS A RECOMMENDED ACCESSORY AND NOT INCLUDED.




Figure #4

• STEP #5

- o Install faucet and water supply according to manufacturer's installation instructions.
- o **NOTE:** FAUCET AND WATER SUPPLIES NOT INCLUDED!
- o Check for leakage.
- o Refer to Figure #5 for finished Vanity.




Figure #5

CARE AND CLEANING

- DO NOT OVERTIGHTEN DRAIN. Overtightening of the drain can damage your product.
- DO NOT clean the product with Detergents, Acid, Abrasives, Harsh Cleaners or a cloth with a coarse surface (S.O.S.® Pads, Scotch Brite® Pads).
This is good advice for any plumbing fixture regardless of material.
- DO NOT leave any cleaning agents other than water on your product.
- DO NOT allow your product to unnecessarily encounter other solid objects.
- DO clean your product. Wipe with a damp cloth and dry with a soft cloth. If necessary, a general mild soap and water solution can be used.
Use a mild furniture polish to clean wood frame.
- DO clean underside of your product with mild soap and water ONLY. •
DO wipe your product with a clean, dry, soft cloth after each use, as it will limit water spots, especially in hard water areas.
- DO clean your mirror. Wipe with a glass cleaner and a clean soft cloth. Use a mild furniture polish to clean wood frame.
- Recommends proper sealing of ALL natural stone products PRIOR TO INSTALLATION.

WARRANTY

DESCRIPTION DU PRODUIT

Meuble-lavabo en noyer avec comptoir en marbre blanc

- Base en bois au fini élégant et raffiné
- Comptoir de marbre blanc
- Armoire de rangement
- Robinet à orifice unique

REMARQUE : L'ASSEMBLAGE ILLUSTRÉ COMPREND LE LAVABO EN PIERRE, LE DRAIN PARAPLUIE AVEC FERMETURE À BOUTON-POUSOIR ET UN ROBINET. CES ACCESSOIRES SONT TOUS VENDUS SÉPARÉMENT.



DIMENSIONS DU PRODUIT

- Largeur : 24 pouces (60,96 cm)
- Profondeur : 22 pouces (55,88 cm)
- Hauteur : 29 pouces (73,66 cm)


ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Tout lavabo en pierre
- Siphon bouteille
- Drain parapluie

MERCI



AVANT DE COMMENCER

1. Avant de procéder à l'installation, déballez votre nouveau produit et vérifiez son état. Conservez le produit dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
2. Le mur doit être droit, d'aplomb et de niveau.
3. Coupez l'alimentation en eau avant de retirer le lavabo déjà en place. La préparation des planchers et des murs, notamment l'installation de supports muraux supplémentaires, peut s'avérer nécessaire.
4. **Conformez-vous à tous les codes de plomberie et à tous les codes de construction locaux.**
5. Nous recommandons un minimum de deux personnes pour l'installation de ce produit. Ne tentez pas d'installer ce produit seul.



PIÈCES

Pièce	Description	Qté
A	Dessus en marbre	1
B	Meuble-lavabo	1



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

• ÉTAPE 1

- o Avec l'aide d'une autre personne, placez le **meuble-lavabo (B)** à l'emplacement désiré.
- o Il est conseillé de repérer au moins un montant près de l'endroit où sera installé le meuble-lavabo **(B)**. Percez des avant-trous dans le panneau arrière du meuble-lavabo et dans le montant. Utilisez deux vis à bois pour fixer le meuble-lavabo **(B)** au montant à travers le panneau arrière du meuble-lavabo.
- o **REMARQUE : LES VIS À BOIS NE SONT PAS FOURNIES!**
- o Reportez-vous à la figure 1.




Figure 1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

• ÉTAPE 2

- o Appliquez un mince cordon de silicone sur le dessus du meuble-lavabo.
- o Placez le comptoir en marbre **(A)** et alignez-le avec le meuble-lavabo **(B)**.
- o Nettoyez l'excès de silicone avant qu'il sèche.
- o Reportez-vous à la figure 2.




Figure 2

• ÉTAPE 3

- o Installez l'assemblage du lavabo et du drain conformément aux instructions d'installation du fabricant.
- o Reportez-vous à la figure 3.
- o **REMARQUE** : L'ASSEMBLAGE ILLUSTRÉ COMPREND LE LAVABO EN PIERRE ET LE DRAIN PARAPLUIE AVEC FERMETURE À BOUTON-POUSOIR . CES ACCESSOIRES SONT TOUS VENDUS SÉPARÉMENT.




Figure 3

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

• ÉTAPE 4

- Installez le circuit d'évacuation conformément aux instructions d'installation du fabricant.
- Reportez-vous à la figure 4.
- **REMARQUE :** LE CIRCUIT D'ÉVACUATION ILLUSTRÉ (SIPHON BOUTEILLE) EST RECOMMANDÉ, MAIS NON INCLUS.




Figure 4

• ÉTAPE 5

- Installez le robinet et le système d'alimentation en eau conformément aux instructions d'installation du fabricant.
- **REMARQUE :** LE ROBINET ET LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU NE SONT PAS INCLUS!
- Vérifiez la présence de fuites.
- Reportez-vous à la figure 5 pour voir le meuble-lavabo fini.




Figure 5

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- **ÉVITEZ DE SERRER LE DRAIN DE FAÇON EXCESSIVE.** Un serrage excessif du drain risque d'endommager votre produit
- **N'utilisez PAS** de produits contenant des détergents, de l'acide, des abrasifs ou des nettoyants forts, ni de chiffon à surface rugueuse (de type tampons S.O.S.[®] ou Scotch Brite[®]). Ce conseil s'applique à tout produit de plomberie, peu importe le type de matériau.
- **NE laissez AUCUN** produit nettoyant autre que de l'eau sur votre produit
- **NE laissez PAS** d'objets solides heurter votre produit inutile
- **NETTOYEZ** votre produit à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon doux. Au besoin, utilisez une solution d'eau et de savon doux d'application générale. Utilisez un poli à meubles doux pour nettoyer les parties en bois.
- **NETTOYEZ** le dessous de votre produit avec de l'eau et du savon doux SEULEMENT.
- **ESSUYEZ** votre produit à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre après chaque utilisation pour limiter la formation de taches causées par l'eau, plus particulièrement dans les régions où l'eau est calcaire.
- **NETTOYEZ** votre miroir avec un nettoyant pour vitres et un chiffon propre et doux. Utilisez un poli à meubles doux pour nettoyer les parties en bois.

GARANTIE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tocador de madera de nogal con mostrador de mármol blanco

- Base de madera con acabado elegante
- Mostrador de mármol blanco
- Gabinete de almacenamiento
- Agujero sencillo para el grifo

NOTA: EL ENSAMBLE QUE SE MUESTRA INCLUYE UNA VASIJA DE PIEDRA, DESAGÜE DECORATIVO, DE CIERRE A BOTÓN Y UN GRIFO. TODO SE VENDE POR SEPARADO.



MEDIDAS DEL PRODUCTO

- Ancho: 24 pulgadas (60.96 cm)
- Profundidad: 22 pulgadas (55.88 cm)
- Alto: 29 pulgadas (73.66 cm)

ACCESORIOS RECOMENDADOS


- Cualquier vasija de piedra
- Trampa decorativa
- Desagüe decorativo

GRACIAS


ANTES DE COMENZAR

1. Antes de la instalación, saque su nuevo producto de la caja e inspecciónelo. Mantenga el producto dentro de su empaque original hasta que tenga todo listo para instalarlo.
2. La pared debe estar a escuadra, a plomo y a nivel.
3. Cuando reemplace una instalación existente, cierre la llave de paso del agua. Puede ser necesario preparar los pisos y las paredes, incluso pueden ser necesarios soportes de pared adicionales.
4. **Respete todos los códigos locales de plomería y construcción.**
5. Se recomienda realizar la instalación entre dos personas como mínimo. No realice la instalación usted solo.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS





MEDIDAS APROXIMADAS



PIEZAS

Artículo	Descripción	Cant.
A	Mostrador de mármol	1
B	Tocador	1



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• PASO N° 1

- o Con la ayuda de otra persona, coloque el tocador **(B)** en la posición deseada.
- o Se recomienda ubicar por lo menos un montante dentro del área donde se va a instalar el tocador **(B)**. Haga agujeros en la parte posterior del tocador y en el montante de pared. Utilizando tornillos para madera, sujete el tocador **(B)** al montante de pared, a través de la parte posterior del tocador.
- o **NOTA:** LOS TORNILLOS PARA MADERA NO ESTÁN INCLUIDOS.
- o Vea la figura 1.




Figura 1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• PASO N° 2

- Aplique una capa delgada de silicona al mostrador del tocador.
- Coloque el mostrador de mármol **(A)** en posición y alinéelo con el tocador **(B)**.
- Quite el excedente de silicona antes de que se seque.
- Vea la figura 2.




Figura 2

• PASO N° 3

- Instale el conjunto de desagüe y la vasija según las instrucciones de instalación del fabricante.
- Vea la figura 3.
- **NOTA:** EL ENSAMBLE QUE SE MUESTRA INCLUYE UNA VASIJA DE PIEDRA y DESAGÜE DECORATIVO DE CIERRE A BOTÓN. TODO SE VENDE POR SEPARADO.




Figura 3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• PASO N° 4

- Instale el sistema de desagüe según las instrucciones de instalación del fabricante.
- Vea la figura 4.
- **NOTA:** EL SISTEMA DE TRAMPA QUE SE MUESTRA (TRAMPA DECORATIVA) ES UN ACCESORIO RECOMENDADO. NO ESTÁ INCLUIDO.




Figura 4

• PASO N° 5

- Instale el grifo y el suministro de agua según las instrucciones de instalación del fabricante.
- **NOTA:** EL GRIFO Y EL SUMINISTRO DE AGUA NO ESTÁN INCLUIDOS!
- Compruebe que no haya fugas.
- Vea el tocador armado en la figura 5.




Figura 5

CUIDADO Y LIMPIEZA

- **NO AJUSTE DEMASIADO EL DESAGÜE.** El ajuste excesivo del desagüe puede dañar su producto
- **NO** limpie el producto con detergentes, ácidos, abrasivos, limpiadores fuertes ni paños cuyas superficies no sean lisas, como los paños S.O.S.® o Scotch Brite®. Este consejo es útil para todos los accesorios de plomería, sin importar cuál sea el material.
- **NO** deje agentes de limpieza, salvo agua, sobre su producto
- **NO** deje que su producto entre en contacto innecesario con otros objetos sólidos.
- **LIMPIE** su producto. Limpie con un paño húmedo y seque con un paño suave. Si es necesario, puede usar una solución de jabón suave y agua. Use un limpiador suave de muebles para limpiar el marco de madera.
- **LIMPIE** la parte inferior de su producto SOLAMENTE con jabón suave y agua.
- **SEQUE** su producto con un paño limpio, suave y seco luego de cada uso para evitar las manchas producidas por el agua, especialmente en agua dura.
- **LIMPIE** su espejo. Límpielo con un limpiador de vidrios y un paño suave. Use un limpiador suave de muebles para limpiar el marco de madera.

GARANTÍA
