



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROJECTION SCREEN WITH STAND


MODEL: SS-X80



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Projection Screen with Stand

MODEL: SS-X80



Note that this plastic part has hand screws on the back.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THESE INSTRUCTION

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Projection Screen with Stand.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

- 1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Projection Screen with Stand.


4. Use as intended only.
5. Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.
6. The screen can not be folded. Do not use fingers or hard objects to touch the screen surface. Do not splash the milk, fruit juice or other chemical doses to the screen surface. Keep the screen far away from the high temperature objects or fire.
7. If the screen is dirty, please wash the screen gently by a broom or a cotton ball, do not use the organic solvents to clean the screen surface.
8. After using, put the screen back to the housing in order to avoid being polluted, If not using it for a long time, please take the screen from the wall and pack it in a carton.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	SS-X80
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	1810*800*1890
Net Weight(kg)	About 3.2

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS






Tips: when assembling the shelf, two people are needed to assist;
Fitting c is a curtain. When it is taken out of the carton, handle it gently, which is easy to cause creases.


ASSEMBLY STEPS

STEP 1




Take accessory A and lift the tripod to a suitable height as shown in the figure.

STEP 2




Take fitting B as shown in the figure, insert it into the four holes of fitting A, and tighten the screws.

STEP 3



Hang the curtain C on the top of the four B-bars (the plastic parts at the ends of the B-bars can be pressed elastically, and when the picture is tight, the plastic parts can be pressed to easily enter the picture hole).

COMPLETION



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCRAN DE PROJECTION AVEC SUPPORT


MODÈLE : SS-X80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Écran de projection avec
support

MODÈLE : SS-X80



Notez que cette pièce en plastique possède des vis à main à l'arrière.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions
Cela pourrait entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes
pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou
médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité
support de l'écran de projection avec support.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.
article.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité
supportant un écran de projection entièrement chargé avec support.


4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. L'écran ne peut pas être plié. N'utilisez pas vos doigts ou des objets durs pour le plier.
toucher la surface de l'écran. Ne pas éclabousser de lait, de jus de fruits ou d'autres doses chimiques sur la surface de l'écran. Maintenez l'écran loin de
les objets à haute température ou le feu.
7. Si l'écran est sale, veuillez le laver délicatement avec un balai ou un
boule de coton, n'utilisez pas de solvants organiques pour nettoyer la surface de l'écran.
8. Après utilisation, remettez l'écran dans son boîtier afin d'éviter tout risque de
pollué, si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer l'écran du
mur et emballez-le dans un carton.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SS-X80
Dimensions du produit (LxlxH)(mm)	1810*800*1890
Poids net (kg)	Environ 3,2

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont
sous réserve de modification sans préavis.

CONTENU DU COLIS






Conseils : lors du montage de l'étagère, deux personnes sont nécessaires pour aider ;
 Le raccord C est un rideau. Une fois sorti du carton, manipulez-le.
 doucement, ce qui peut facilement provoquer des plis.


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1




Prenez l'accessoire A et soulevez le trépied à une hauteur appropriée comme indiqué dans la figure.

ÉTAPE 2




Prenez le raccord B comme indiqué sur la figure, insérez-le dans les quatre trous du raccord A et serrez les vis.

ÉTAPE 3



Accrochez le rideau C sur le dessus des quatre barres B (les pièces en plastique aux extrémités des barres B peuvent être pressées de manière élastique, et lorsque l'image est tendue, les pièces en plastique peuvent être pressées pour entrer facilement dans le trou de l'image).

ACHÈVEMENT



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Projektionsleinwand mit Ständer

MODELL: SS-X80

MODELL: SS-X80



Beachten Sie, dass dieses Kunststoffteil auf der Rückseite Handschrauben hat.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Montieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, auf der es sicher Unterstützung der Projektionsleinwand mit Ständer.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. **Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Artikel.**
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in der Nähe Artikel.
3. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt eine voll beladene Projektionsleinwand mit Ständer.


4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Der Bildschirm lässt sich nicht zusammenklappen. Benutzen Sie keine Finger oder harte Gegenstände, um Berühren Sie die Bildschirmoberfläche. Spritzen Sie nicht die Milch, Fruchtsaft oder andere Chemikaliendosen auf die Bildschirmoberfläche. Halten Sie den Bildschirm weit entfernt von die hohen Temperaturen von Objekten oder Feuer.
7. Wenn der Bildschirm schmutzig ist, waschen Sie ihn vorsichtig mit einem Besen oder einem Verwenden Sie zum Reinigen der Bildschirmoberfläche keine organischen Lösungsmittel oder Wattebausch.
8. Nach Gebrauch den Bildschirm wieder in das Gehäuse einsetzen, um zu vermeiden, verschmutzt, Wenn Sie es für eine lange Zeit nicht verwenden, nehmen Sie bitte den Bildschirm aus dem Wand und verpacken Sie es in einem Karton.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	SS-X80
Technische Daten (L x B x H) (mm)	1810*800*1890
Nettogewicht (kg)	Über 3.2

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

PACKUNGSGEHALT






Tipps: Beim Aufbau des Regals sind zwei Personen zur Unterstützung erforderlich;
Bei Beschlag c handelt es sich um einen Vorhang. Nach dem Auspacken sanft, da dies leicht zu Falten führen kann.


MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1




Nehmen Sie Zubehör A und heben Sie das Stativ auf eine geeignete Höhe, wie in gezeigt die Figur.

SCHRITT 2




Nehmen Sie die Armatur B wie in der Abbildung gezeigt, stecken Sie sie in die vier Löcher der Armatur A und ziehen Sie die Schrauben fest.

SCHRITT 3



Hängen Sie den Vorhang C oben an die vier B-Stangen (die Kunststoffteile an den Enden der B-Stangen können elastisch gedrückt werden, und wenn das Bild straff ist, können die Kunststoffteile gedrückt werden, um leicht in das Bildloch zu gelangen).

FERTIGSTELLUNG



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHERMO DI PROIEZIONE CON SUPPORTO


MODELLO: SS-X80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schermo di proiezione
con supporto

MODELLO: SS-X80



Da notare che questa parte in plastica ha delle viti a mano sul retro.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo può causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro supporto dello schermo di proiezione con supporto.
8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. **NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro che supporta uno schermo di proiezione completamente carico con supporto.


4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
6. Lo schermo non può essere piegato. Non usare le dita o oggetti duri per toccare la superficie dello schermo. Non schizzare il latte, il succo di frutta o altri dosi chimiche sulla superficie dello schermo. Tenere lo schermo lontano da oggetti ad alta temperatura o fuoco.
7. Se lo schermo è sporco, lavarlo delicatamente con una scopa o un batuffolo di cotone, non utilizzare solventi organici per pulire la superficie dello schermo.
8. Dopo l'uso, rimettere lo schermo nell'alloggiamento per evitare che venga inquinato, se non lo si utilizza per un lungo periodo, si prega di rimuovere lo schermo dal parete e imballarlo in una scatola.


SPECIFICHE TECNICHE

Modello	SS-X80
Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm)	1810*800*1890
Peso netto (kg)	Circa 3.2

***Prodotti come specifiche, aspetto e design sono
soggetto a modifiche senza preavviso.**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE






Suggerimenti: per il montaggio dello scaffale sono necessarie due persone;
Il raccordo c è una tenda. Quando viene estratto dalla scatola, maneggiarlo delicatamente, perché è facile che si formino pieghe.


FASI DI MONTAGGIO

PASSO 1




Prendi l'accessorio A e solleva il treppiede ad un'altezza adatta come mostrato in la figura.

PASSO 2




Prendere il raccordo B come mostrato in figura, inserirlo nei quattro fori del raccordo A e stringere le viti.

PASSO 3



Appendere la tenda C sulla parte superiore delle quattro barre B (le parti in plastica alle estremità delle barre B possono essere premute elasticamente e, quando il quadro è teso, le parti in plastica possono essere premute per entrare facilmente nel foro del quadro).

COMPLETAMENTO




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANTALLA DE PROYECCIÓN CON SOPORTE


MODELO: SS-X80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pantalla de proyección
con soporte

MODELO: SS-X80



Tenga en cuenta que esta pieza de plástico tiene tornillos manuales en la parte posterior.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. En caso de no hacerlo, Si lo hace, podría sufrir lesiones graves. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede... crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
Soporte para pantalla de proyección con soporte.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
artículo.
3. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando una pantalla de proyección completamente cargada con soporte.


4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
6. La pantalla no se puede plegar. No utilice los dedos ni objetos duros para manipularla.
Toque la superficie de la pantalla. No salpique leche, jugo de fruta u otros dosis químicas a la superficie de la pantalla. Mantenga la pantalla alejada de los objetos a altas temperaturas o el fuego.
7. Si la pantalla está sucia, lávela suavemente con una escoba o un cepillo.
bola de algodón, no utilice disolventes orgánicos para limpiar la superficie de la pantalla.
8. Después de usar, vuelva a colocar la pantalla en la carcasa para evitar que se quede atascada.
contaminado. Si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado, retire la pantalla del pared y empaquételo en una caja de cartón.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SS-X80
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1810*800*1890
Peso neto (kg)	Acerca de 3.2

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño son
Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE






Consejos: para montar el estante se necesitan dos personas para ayudar;
 El accesorio c es una cortina. Al sacarla de la caja, manipúlela.
 suavemente, lo cual es fácil que se arruguen.


PASOS DE MONTAJE

PASO 1




Tome el accesorio A y levante el trípode a una altura adecuada como se muestra en la figura.

PASO 2




Tome el accesorio B como se muestra en la figura, insértelo en los cuatro orificios del accesorio A y apriete los tornillos.

PASO 3



Cuelgue la cortina C en la parte superior de las cuatro barras B (las partes plásticas en los extremos de las barras B se pueden presionar elásticamente y cuando la imagen esté apretada, las partes plásticas se pueden presionar para ingresar fácilmente en el orificio de la imagen).


TERMINACIÓN




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

EKRAN PROJEKCYJNY ZE STOJAKEM


MODEL: SS-X80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ekran projekcyjny ze
stojakiem

MODEL: SS-X80



Należy pamiętać, że ta plastikowa część ma z tyłu śruby ręczne.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie może to spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. podczas montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący ekran projekcyjny za pomocą stojaka.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, stron, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne obsługuje w pełni załadowany ekran projekcyjny ze stojakiem.

4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

6. Ekranu nie można złożyć. Nie należy dotykać go palcami ani twardymi przedmiotami.

dotykaj powierzchni ekranu. Nie rozchlapuj mleka, soku owocowego ani innych dawki substancji chemicznych na powierzchnię ekranu. Trzymaj ekran z dala od przedmioty o wysokiej temperaturze lub ogień.

7. Jeśli ekran jest brudny, należy go delikatnie umyć miotłą lub myjką.

wacikiem bawełnianym, nie należy czyścić powierzchni ekranu rozpuszczalnikami organicznymi.

8. Po użyciu załóż ekran z powrotem do obudowy, aby uniknąć jego uszkodzenia.


zanieczyszczony, Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, wyjmij ekran z ścianę i zapakować do kartonu.


DANE TECHNICZNE

Model	SS-X80
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1810*800*1890
Masa netto (kg)	Około 3.2

***Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA






Wskazówka: do montażu półki potrzebna jest pomoc dwóch osób;
 Montaż c to zasłona. Po wyjęciu z kartonu należy ją trzymać
 delikatnie, co może powodować zagniecenia.


KROKI MONTAŻU

KROK 1




Weź akcesorium A i podnieś statyw na odpowiednią wysokość, jak pokazano na rysunku.
 postać.

KROK 2




Weź złączkę B, jak pokazano na rysunku, włóż ją do czterech otworów złączki A i dokręć śruby.

KROK 3



Zawieś zasłonę C na czterech prętach B (plastikowe części na końcach prętów B można elastycznie docisnąć, a gdy obraz jest już napięty, plastikowe części można docisnąć, aby łatwo wsunęły się w otwór w obrazie).



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROJECTIESCHERM MET STANDAARD


MODEL: SS-X80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Projectiescherm met
standaard

MODEL: SS-X80



Let op, dit kunststof onderdeel heeft handschroeven aan de achterkant.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, Als u dit wel doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ondersteuning van het projectiescherm met standaard.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig beladen projectiescherm met standaard.

4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

5. Controleer voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.

6. Het scherm kan niet worden opgevouwen. Gebruik geen vingers of harde voorwerpen om het scherm op te vouwen.

Raak het schermoppervlak aan. Spat niet met melk, vruchtensap of andere vloeistoffen.

chemische doses aan het schermoppervlak. Houd het scherm ver weg van

de hete objecten of het vuur.

7. Als het scherm vuil is, was het dan voorzichtig met een bezem of een

wattenbolletje. Gebruik geen organische oplosmiddelen om het schermoppervlak schoon te maken.

8. Plaats na gebruik het scherm terug in de behuizing om te voorkomen dat het beschadigd raakt.

vervuild. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan het scherm van de

muur en verpak het in een doos.


TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	SS-X80
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	1810*800*1890
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 3,2

***Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn**

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETINHOUD






Tips: bij het monteren van de plank zijn twee personen nodig;

Fitting c is een gordijn. Pak het vast wanneer het uit de doos wordt gehaald.

voorzichtig, waardoor er gemakkelijk kreukels ontstaan.


MONTAGESTAPPEN

STAP 1




Neem accessoire A en til het statief op tot een geschikte hoogte zoals weergegeven in het figuur.

STAP 2




Neem fitting B zoals aangegeven in de afbeelding, plaats deze in de vier gaten van fitting A en draai de schroeven vast.

STAP 3



Hang gordijn C aan de bovenkant van de vier B-stangen (de kunststof delen aan de uiteinden van de B-stangen kunnen elastisch worden aangedrukt. Als het schilderij strak zit, kunnen de kunststof delen zo worden aangedrukt dat ze gemakkelijk in het schilderijgat passen).

VOLTOOIING



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROJEKTIONSDUK MED STATIV


MODELL: SS-X80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Projektionsskärm
med stativ

MODELL: SS-X80



Observera att denna plastdel har handskruvor på baksidan.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



VARNING:

**Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att
Att göra det kan leda till allvarliga skador. SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödja projektionsskärmen med stativ.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. **SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.**
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer en fullt lastad projektionsduk med stativ.


4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Skärmen kan inte vikas. Använd inte fingrar eller hårda föremål för att Rör vid skärmens yta. Stänk inte mjölk, fruktjuice eller andra kemiska doser på skärmens yta. Håll skärmen långt borta från föremål med hög temperatur eller eld.
7. Om skärmen är smutsig, rengör den försiktigt med en kvast eller en bomullstuss, använd inte organiska lösningsmedel för att rengöra skärmens yta.
8. Sätt tillbaka skärmen på höljet efter användning för att undvika att den förorenad. Om den inte ska användas under en längre tid, ta bort skärmen från väggen och packa den i en kartong.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	SS-X80
Produktens mått (LxBxH)(mm)	1810*800*1890
Nettovikt (kg)	Cirka 3,2

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är
kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETINNEHÅLL






Tips: vid montering av hyllan behövs två personer som hjälper till;
Beslag c är en gardin. När den tas ut ur kartongen, hantera den försiktigt, vilket lätt orsakar veck.


MONTERINGSSTEG

STEG 1




Ta tillbehör A och lyft stativet till lämplig höjd enligt bilden figuren.

STEG 2




Ta koppling B som visas på bilden, sätt in den i de fyra hålen på koppling A och dra åt skruvarna.

STEG 3



Häng gardinen C högst upp på de fyra B-listarna (plastdelarna i ändarna av B-listarna kan tryckas elastiskt, och när bilden är spänd kan plastdelarna tryckas för att enkelt komma in i bildhålet).

KOMPLETTERING



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	
------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-representant	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

