


GERBER®


G0099298 / G0099296




Scan here to watch
a how-to video

Hello!


Welcome to your ReadySet™ Seat Installation Manual




1 Ensure hinge is open




2 Lower posts into seat holes




3 Close hinge to secure



4 Check for fit and tightness



5 If adjustment is needed,
open hinge and remove seat



6 Tighten or loosen bushings
by hand as needed. When
desired fit is achieved,
repeat steps 2 & 3.

We're Here to Help:

Email us: support@globeunion.com
Give us a call: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372
Monday-Friday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (Eastern Time)
Saturday: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Eastern Time)

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY & KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

GERBER®


G0099298 / G0099296




Balayez ici pour
visionner une vidéo
explicative

Bonjour !


Bienvenue dans le manuel d'installation de votre siège ReadySet^{MC}




1 Assurez-vous que la
charnière est ouverte




2 Abaisser les poteaux dans
les trous du siège




3 Fermez la charnière pour
sécuriser



4 Vérifiez l'ajustement et le
serrage



5 Si un réglage est nécessaire,
ouvrez la charnière et retirez
le siège



6 Serrez ou desserrez les
douilles à la main selon
les besoins. Une fois
l'ajustement souhaité
obtenu, répétez les étapes 2
et 3.

Nous sommes là pour vous aider :

Envoyez-nous un courriel électronique : support@globeunion.com
Appelez-nous : U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372
Du lundi au vendredi : 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (Heure de l'Est)
Samedi : 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Heure de l'Est)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

GERBER®


G0099298 / G0099296




Escanee aquí para ver
un video explicativo

¡Hola!


Bienvenido al Manual de Instalación del Asiento ReadySet™




1 Asegúrese de que la bisagra esté abierta




2 Baje los postes a los orificios del asiento




3 Cierre la bisagra para asegurar



4 Compruebe el ajuste y la firmeza



5 Si es necesario realizar ajustes, abra la bisagra y retire el asiento



6 Apriete o afloje los bujes manualmente según sea necesario. Cuando logre el ajuste deseado, repita los pasos 2 y 3.

Estamos aquí para ayudar

Envíenos un correo electrónico: support@globeunion.com
Llámenos al: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372
Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este)
Sábado: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del este)

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS