VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODEL:LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/ LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODEL:LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/ LX0635004006/LX1278010020/LX063551000



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Failure to do so can result in serious injury.

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2.Do not allow children to climb on the unit.

3.Keep children and pets away during assembly.

4. ELECTROCUTION HAZARD! Before installation, locate and avoid all underground and overhead cables, wires, and pipes. During installation, keep ALL parts of this fence at least 3 meters away from power lines.

5.NO CLIMBING! This fence is not designed to bear weight. Do NOT allow children, adults, or animals to climb, lean on, or swing on the fence. This may cause the fence to collapse, resulting in serious injury.

6.INSTABILITY HAZARD: To ensure stability and prevent tipping, especially in soft soil or windy areas, posts MUST be securely anchored into the ground to a minimum depth of 30 cm using [e.g., concrete, ground anchors, or provided stabilization kits].

7.CHOKING HAZARD (for children and pets): Keep children and pets away from the assembly area. Small parts may pose a choking hazard.

8.DO NOT use as a swimming pool safety fence, stair guardrail, or fall protection on roofs or balconies.

9.DO NOT use for containing aggressive, large, or strong animals (e.g., dogs, horses, cattle, goats), or for deterring burrowing animals like groundhogs/wild boars.

10. DO NOT use as a load-bearing structure, climbing frame, swing support, or vehicle barrier.

11.Standard galvanization is NOT SUITABLE for heavy industrial pollution, constant saltwater spray (coastal areas), or chemical corrosive environments. Higher-grade corrosion-resistant products are required.

Assembly precautions

1.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.

2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Separate and count all parts and hardware.
5. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
6. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
7. Two people are required for assembly.
8. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.


SAVE THIS MANUAL

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Core material	Wire diameter	Mesh hole	Size
LX1278315215	galvanized wire	19Ga	0.5*0.5in	60in*50ft
LX1278315230		19Ga	0.5*0.5in	60in*100ft
LX1278318315		19Ga	0.5*0.5in	72in*50ft
LX1278318330		19Ga	0.5*0.5in	72in*100ft
LX0635004006		0.5mm	6.3*6.3mm	0.4m*6m
LX1278010020		0.8mm	12.7*12.7mm	1m*20m
LX0635510005		0.55mm	6.3*6.3mm	1m*5m

PRODUCT INTRODUCE






APPLICATIONS

The product is ideal for chicken coops, kennel enclosures, flower bed borders, decorative screens, rabbit and snake-proof fencing, tree guards, gutter protection, soil filters, poultry fencing, home decor projects, and craft making. It effectively deters small animals such as gophers, raccoons, mice, and squirrels.

Here are some application examples:











VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BENUTZERHANDBUCH FÜR VERZINKTE STAHLDRAHTZÄUNE

MODELL:

LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODELL:
LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX063551000



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass

wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG:

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Versagen Zu Tun Also dürfen die Folge schwerwiegender Verletzung .

1. Die Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Kindern ist es nicht gestattet, auf das Gerät zu klettern.
3. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Versammlung fern .
4. Stromschlaggefahr! Vor der Installation alle unterirdischen und oberirdischen Kabel, Leitungen und Rohre lokalisieren und meiden. Während der Installation alle Teile des Zauns mindestens 3 Meter von Stromleitungen entfernt halten.
5. KLETTERN VERBOTEN! Dieser Zaun ist nicht für die Belastung durch Gewichte ausgelegt. Kindern, Erwachsenen und Tieren ist es untersagt, auf den Zaun zu klettern, sich daran anzulehnen oder daran zu schaukeln. Dies kann zum Einsturz des Zauns und zu schweren Verletzungen führen.
6. INSTABILITÄTSGEFAHR: Um die Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, insbesondere in weichem Boden oder windigen Gebieten, MÜSSEN die Pfosten mit Hilfe von [z. B. Beton, Bodenankern oder mitgelieferten Stabilisierungssets] mindestens 30 cm tief im Boden verankert werden.
7. Erstickungsgefahr (für Kinder und Haustiere): Kinder und Haustiere vom Montagebereich fernhalten. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
8. NICHT als Sicherheitszaun für Schwimmbecken, Treppengeländer oder Absturzsicherung auf Dächern oder Balkonen verwenden.
9. NICHT verwenden zur Eindämmung aggressiver, großer oder starker Tiere (z. B. Hunde, Pferde, Rinder, Ziegen) oder zur Abwehr von grabenden Tieren wie Murmeltieren/Wildschweinen.
10. NICHT als tragende Konstruktion, Klettergerüst, Schaukelstütze oder

Fahrzeugbarriere verwenden.
11. Standardverzinkung ist NICHT geeignet für starke industrielle Verschmutzung, ständigen Salzwassernebel (Küstenregionen) oder chemisch korrosive Umgebungen. Hierfür sind höherwertige, korrosionsbeständige Produkte erforderlich.

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung. Anweisungen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
9. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
10. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen. Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
11. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.
12. Bereiten Sie folgendes Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
13. Wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie bitte darauf, die Geschwindigkeit zu reduzieren und gegebenenfalls anzuhalten.
14. Für die Montage werden zwei Personen benötigt .
15. Bitte nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht darauf sitzen oder stehen.

SPEICHERN SIE DIES HANDBUCH


TECHNISCHE PARAMETER

Modell	Kern Material	Drahtdurchmesser	Netz Loch	Größe
LX1278315215	verzinkt Draht	19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	60 Zoll * 50 Fuß
LX1278315230		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	60 Zoll * 100 Fuß

LX1278318315		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	72 Zoll * 50 Fuß
LX1278318330		19Ga	0,5 x 0,5 Zoll	72 Zoll * 100 Fuß
LX0635004006		0,5 mm	6,3 × 6,3 mm	0,4 m × 6 m
LX1278010020		0,8 mm	12,7 * 12,7 mm	1 m × 20 m
LX0635510005		0,55 mm	6,3 × 6,3 mm	1 m × 5 m

PRODUKTEINFÜHRUNG





ANWENDUNGEN

Das Produkt eignet sich ideal für Hühnerställe, Hundezwinger, Blumenbeeteinfassungen, Sichtschutzwände, kaninchen- und schlangensichere Zäune, Baumschutz, Dachrinnenabdeckungen, Bodenfilter, Geflügelzäune, Heimwerkerprojekte und Bastelarbeiten. Es hält Kleintiere wie Wühlmäuse, Waschbären, Mäuse und Eichhörnchen wirksam fern.
Hier einige Anwendungsbeispiele:


Gophers
Raccoon
Wild boar
Fox
Coyotes
Skunk
Bobcat
Hedgehog









VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUEL D'UTILISATION DE LA CLÔTURE EN FIL D'ACIER GALVANISÉ

MODÈLE :

LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODÈLE :
LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX063551000



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons

pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT:

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Échec à faire donc peut entraîner des conséquences graves blessure .

1. Le Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Ne laissez pas les enfants grimper sur la structure.
3. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage .
4. RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Avant l'installation, repérez et évitez tous les câbles, fils et canalisations souterrains et aériens. Pendant l'installation, maintenez toutes les parties de cette clôture à au moins 3 mètres des lignes électriques.
5. INTERDICTION DE GRAVILLER ! Cette clôture n'est pas conçue pour supporter un poids. Il est strictement interdit aux enfants, aux adultes et aux animaux de grimper, de s'appuyer ou de se balancer sur la clôture. Cela pourrait entraîner son effondrement et causer des blessures graves.
6. RISQUE D'INSTABILITÉ : Pour assurer la stabilité et éviter le basculement, en particulier dans les sols meubles ou les zones venteuses, les poteaux DOIVENT être solidement ancrés dans le sol à une profondeur minimale de 30 cm à l'aide [par exemple, de béton, d'ancrages au sol ou de kits de stabilisation fournis].
7. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT (pour les enfants et les animaux domestiques) : Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone d'assemblage. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
8.NE PAS utiliser comme barrière de sécurité de piscine, garde-corps d'escalier ou protection antichute sur les toits ou les balcons.
9.NE PAS utiliser pour contenir des animaux agressifs, grands ou forts (par exemple, chiens, chevaux, bovins, chèvres), ou pour dissuader les animaux

fouisseurs comme les marmottes/sangliers.
10. NE PAS utiliser comme structure porteuse, cadre d'escalade, support de balançoire ou barrière pour véhicules.
11. La galvanisation standard n'est PAS ADAPTÉE aux environnements fortement pollués par l'industrie, aux embruns salés constants (zones côtières) ou aux milieux chimiquement corrosifs. Des produits de résistance à la corrosion de qualité supérieure sont nécessaires.

Assemblée précautions

1. Veuillez assembler le produit en respectant scrupuleusement les instructions. instructions.
Un assemblage incorrect peut être dangereux.
16. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
17. N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'effet de la fatigue. influence de l'alcool, des drogues ou des médicaments.
18. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.
19. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
20. Si vous utilisez des outils électriques, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque cela est nécessaire.
21. Deux personnes sont nécessaires pour le montage .
22. Respectez uniquement les instructions d'utilisation. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout dessus.

SAUVEGARDEZ CECI MANUEL


PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Cœur matériel	Diamètre du fil	Engrener trou	Taille
LX1278315215		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	60 po x 50 pi

LX1278315230	galvanisé fil	19Ga	0,5 x 0,5 pouce	60 po x 100 pi
LX1278318315		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	72 po x 50 pi
LX1278318330		19Ga	0,5 x 0,5 pouce	72 po x 100 pi
LX0635004006		0,5 mm	6,3*6,3 mm	0,4 m x 6 m
LX1278010020		0,8 mm	12,7 * 12,7 mm	1 m x 20 m
LX0635510005		0,55 mm	6,3*6,3 mm	1 m x 5 m

PRÉSENTATION DU PRODUIT





APPLICATIONS

Ce produit est idéal pour les poulaillers, les enclos, les bordures de parterres de fleurs, les écrans décoratifs, les clôtures anti-lapins et anti-serpents, les protections d'arbres, les gouttières, les filtres à sol, les clôtures pour volailles, les projets de décoration intérieure et les travaux manuels. Il repousse efficacement les petits animaux tels que les gaufres, les ratons laveurs, les souris et les écureuils.
Voici quelques exemples d'application :


Gophers
Raccoon
Wild boar
Fox
Coyotes
Skunk
Bobcat
Hedgehog









VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR GEGALVANISEERDE STALEN DRAADOMHEINING

MODEL:

LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODEL:
LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX063551000



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen

u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Mislukking naar Doen Dus kan resulteren in ernstige blessure .

1. De Dit product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
3. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage .
4. GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE! Lokaliseer vóór de installatie alle ondergrondse en bovengrondse kabels, draden en leidingen en vermijd deze. Houd tijdens de installatie ALLE onderdelen van dit hekwerk op minimaal 3 meter afstand van stroomleidingen.
5. NIET KLIMMEN! Dit hek is niet ontworpen om gewicht te dragen. Laat kinderen, volwassenen of dieren NIET op het hek klimmen, ertegenaan leunen of eraan schommelen. Dit kan ertoe leiden dat het hek instort en ernstig letsel veroorzaakt.
6. INSTABILITEITSGEVAAR: Om stabiliteit te garanderen en omvallen te voorkomen, vooral in zachte grond of winderige gebieden, MOETEN palen stevig in de grond worden verankerd tot een minimale diepte van 30 cm met behulp van [bijv. beton, grondankers of meegeleverde stabilisatiesets].
7. VERSTIKKINGSGEVAAR (voor kinderen en huisdieren): Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de montagezone. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
8. NIET gebruiken als veiligheidshek voor zwembaden, trapleuning of valbeveiliging op daken of balkons.
9. NIET gebruiken voor het in bedwang houden van agressieve, grote of sterke dieren (bijv. honden, paarden, runderen, geiten), of voor het afschrikken van gravende dieren zoals marmotten/wilde zwijnen.
10. NIET gebruiken als dragende constructie, klimrek, schommelsteun of voertuigbarrière.
11. Standaardverzinking is NIET GESCHIKT voor zware industriële

vervuiling, constante blootstelling aan zout water (kustgebieden) of chemisch corrosieve omgevingen. Producten met een hogere corrosiebestendigheid zijn vereist.

Montage voorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. instructies.

Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

23. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
24. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u moe bent of onder invloed bent. invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
25. Sorteer en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.
26. Zorg dat je het volgende gereedschap bij de hand hebt: een kruiskopschroevendraaier.
27. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u langzamer gaat werken en stopt wanneer nodig.
28. Voor de montage zijn twee personen nodig .
29. Gebruik het materiaal uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.

BEWAAR DIT HANDMATIG


TECHNISCHE PARAMETERS

Model	Kern materiaal	Draaddiameter	gaas gat	Maat
LX1278315215	gegalvaniseerd draad	19Ga	0,5*0,5 inch	60 inch * 50 voet
LX1278315230		19Ga	0,5*0,5 inch	60 inch * 100 voet
LX1278318315		19Ga	0,5*0,5 inch	72 inch * 50 voet
LX1278318330		19Ga	0,5*0,5	72 inch *

			inch	100 voet
LX0635004006		0,5 mm	6,3*6,3 mm	0,4 m * 6 m
LX1278010020		0,8 mm	12,7 * 12,7 mm	1m*20m
LX0635510005		0,55 mm	6,3*6,3 mm	1m*5m

PRODUCTINTRODUCTIE





TOEPASSINGEN

Dit product is ideaal voor kippenhokken, kennels, bloemborders, decoratieve schermen, konijnen- en slangenwerende omheiningen, boombeschermers, gootbescherming, bodemfilters, pluimveeomheiningen, huisdecoratieprojecten en knutselwerkjes. Het schrikt effectief kleine dieren zoals woelmuizen, wasberen, muizen en eekhoorns af.
Hier volgen enkele toepassingsvoorbeelden:


Gophers
Raccoon
Wild boar
Fox
Coyotes
Skunk
Bobcat
Hedgehog









VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ANVÄNDARMANUAL FÖR GALVANISERAT STÅLTRÅDSSTÄNGSEL

MODELL:

LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODELL:
LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX063551000



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det

finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. Fel till do så burk resultera i allvarliga skada .

1. Den Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Låt inte barn klättra på enheten.
3. Håll barn och husdjur borta under monteringen .
4. RISK FÖR ELSTÖT! Före installation, lokalisera och undvik alla kablar, ledningar och rör under jord och i luften. Håll ALLA delar av detta stängsel minst 3 meter från kraftledningar under installationen.
5. KLÄTTRING FÖRBJUDEN! Detta staket är inte konstruerat för att bära vikt. Låt INTE barn, vuxna eller djur klättra, luta sig mot eller gunga på staketet. Detta kan orsaka att staketet kollapsar och orsaka allvarliga skador.
6. RISK FÖR INSTABILITET: För att säkerställa stabilitet och förhindra tippning, särskilt i mjuk jord eller blåsiga områden, MÅSTE stolpar förankras ordentligt i marken till ett minsta djup av 30 cm med hjälp av [t.ex. betong, markankare eller medföljande stabiliseringssatser].
7. KVÄVNINGSRISK (för barn och husdjur): Håll barn och husdjur borta från monteringsområdet. Små delar kan utgöra en kvävningsrisk.
8. ANVÄND INTE som säkerhetsstängsel för pooler, trappräcke eller fallskydd på tak eller balkonger.
9. ANVÄND INTE för att hålla inne aggressiva, stora eller starka djur (t.ex. hundar, hästar, nötkreatur, getter) eller för att avskräcka grävande djur som murmeldjur/vildsvin.
10. ANVÄND INTE som bärande konstruktion, klätterställning, gungstöd eller fordonsbarriär.
11. Standardgalvanisering är INTE LÄMPLIG för tung industriell förorening, konstant saltvattenstänk (kustområden) eller kemiskt korrosiva miljöer. Högkvalitativa korrosionsbeständiga produkter krävs.

Montering försiktighetsåtgärder

1. Montera produkten i strikt enlighet med instruktioner.

Felaktig montering kan vara farlig.

30. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
31. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller under påverkan av alkohol, droger eller medicinering.
32. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
33. Förbered följande verktyg: Stjärnskruvmejsel.
34. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna vid behov.
35. Två personer krävs för montering .
36. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.

SPARA DETTA MANUELL


TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	Kärna material	Tråddiameter	Maska hål	Storlek
LX1278315215	galvaniserad tråd	19Ga	0,5*0,5 tum	15,5 cm * 15,5 m
LX1278315230		19Ga	0,5*0,5 tum	15,5 cm * 30,5 m
LX1278318315		19Ga	0,5*0,5 tum	72 tum * 50 fot
LX1278318330		19Ga	0,5*0,5 tum	72 tum * 100 fot
LX0635004006		0,5 mm	6,3*6,3 mm	0,4 m * 6 m
LX1278010020		0,8 mm	12,7 * 12,7 mm	1m*20m

LX0635510005		0,55 mm	6,3*6,3 mm	1m*5m

PRODUKTINTRODUKTION





ANVÄNDNINGAR

Produkten är idealisk för hönshus, kennelhägn, rabatter, dekorativa skärmar, kanin- och ormsäkra stängsel, trädskydd, rännskydd, jordfilter, hönsstängsel, heminredningsprojekt och hantverk. Den avskräcker effektivt smådjur som jordrottar, tvättbjörnar, möss och ekorrar.
Här är några exempel på tillämpningar:


Gophers
Raccoon
Wild boar
Fox
Coyotes
Skunk
Bobcat
Hedgehog









VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUAL DE USUARIO PARA CERCAS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO

MODELO:

LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODELO:
LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX063551000



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de

tecnología o software.

ADVERTENCIA:

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Falla a hacer entonces poder resultar en graves lesión .

1. El Este producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y su uso debe realizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. No permita que los niños se suban a la unidad.
3. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje .
4. ¡ PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN! Antes de la instalación, localice y evite todos los cables, alambres y tuberías subterráneos y aéreos. Durante la instalación, mantenga TODAS las partes de esta cerca a una distancia mínima de 3 metros de las líneas eléctricas.
5. ¡ NO ESCALAR! Esta cerca no está diseñada para soportar peso. No permita que niños, adultos ni animales trepen, se apoyen o se balanceen en ella. Esto podría provocar que la cerca se derrumbe y cause lesiones graves.
6. RIESGO DE INESTABILIDAD: Para garantizar la estabilidad y evitar el vuelco, especialmente en suelos blandos o zonas ventosas, los postes DEBEN estar anclados firmemente al suelo a una profundidad mínima de 30 cm utilizando [por ejemplo, hormigón, anclajes al suelo o kits de estabilización suministrados].
7. PELIGRO DE ASFIXIA (para niños y mascotas): Mantenga a los niños y las mascotas alejados del área de montaje. Las piezas pequeñas pueden representar un peligro de asfixia.
8. NO lo utilice como valla de seguridad para piscinas, barandilla de escaleras ni protección contra caídas en tejados o balcones.
9. NO lo utilice para contener animales agresivos, grandes o fuertes (por ejemplo, perros, caballos, ganado vacuno, cabras), ni para ahuyentar animales excavadores como marmotas o jabalíes.
10. NO lo utilice como estructura portante, armazón para trepar, soporte para columpios o barrera para vehículos.

11. La galvanización estándar NO ES ADECUADA para entornos con alta contaminación industrial, exposición constante a la brisa marina (zonas costeras) o ambientes químicamente corrosivos. Se requieren productos de mayor grado de resistencia a la corrosión.

Asamblea precauciones

1. Por favor, ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. instrucciones.

Un montaje incorrecto podría ser peligroso.

37. Por favor, utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
38. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o cuando esté bajo los efectos del alcohol. influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos.
39. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
40. Prepare la siguiente herramienta: destornillador de cabeza Phillips.
41. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando sea necesario.
42. Se necesitan dos personas para el montaje .
43. Siga únicamente las instrucciones de uso previstas. No se siente ni se pare sobre la superficie.

GUARDA ESTO MANUAL


PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Centro material	Diámetro del alambre	Malla agujero	Tamaño
LX1278315215	galvanizado cable	19Ga	0,5*0,5 pulgadas	60 pulgadas * 50 pies
LX1278315230		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	60 pulgadas * 100 pies

LX1278318315		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	72 pulgadas * 50 pies
LX1278318330		19Ga	0,5*0,5 pulgadas	72 pulgadas * 100 pies
LX0635004006		0,5 mm	6,3*6,3 mm	0,4 m * 6 m
LX1278010020		0,8 mm	12,7 * 12,7 mm	1 m x 20 m
LX0635510005		0,55 mm	6,3*6,3 mm	1 m x 5 m

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO





SOLICITUDES

Este producto es ideal para gallineros, perreras, bordes de macizos de flores, pantallas decorativas, cercas a prueba de conejos y serpientes, protectores de árboles, protección de canalones, filtros de suelo, cercas para aves de corral, proyectos de decoración del hogar y manualidades. Disuade eficazmente a pequeños animales como tuzas, mapaches, ratones y ardillas.
Aquí tienes algunos ejemplos de aplicación:


Gophers
Raccoon
Wild boar
Fox
Coyotes
Skunk
Bobcat
Hedgehog









VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUALE D'USO DELLA RECINZIONE IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO

MODELLO:

LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODELLO:
LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX06350 04006/LX1278010020/LX063551000



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se

non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Fallimento A Fare COSÌ Potere provocare gravi conseguenze infortunio .

1. Il Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
3. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio .
4. PERICOLO DI ELETTROCUZIONE! Prima dell'installazione, individuare ed evitare tutti i cavi, i fili e i tubi interrati e aerei. Durante l'installazione, mantenere TUTTE le parti di questa recinzione ad almeno 3 metri di distanza dalle linee elettriche.
5. VIETATO ARRAMPICARSI! Questa recinzione non è progettata per sopportare pesi. NON permettere a bambini, adulti o animali di arrampicarsi, appoggiarsi o dondolarsi sulla recinzione. Ciò potrebbe causare il crollo della recinzione, con conseguenti gravi lesioni.
6. PERICOLO DI INSTABILITÀ: Per garantire la stabilità e prevenire il ribaltamento, soprattutto in terreni morbidi o zone ventose, i pali DEVONO essere saldamente ancorati al terreno a una profondità minima di 30 cm utilizzando [ad esempio, cemento, tasselli o kit di stabilizzazione forniti].
7. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO (per bambini e animali domestici): Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di montaggio. Le piccole parti possono rappresentare un pericolo di soffocamento.
8. NON utilizzare come recinzione di sicurezza per piscine, parapetto per scale o protezione anticaduta su tetti o balconi.
9. NON utilizzare per contenere animali aggressivi, di grossa taglia o forti (ad esempio cani, cavalli, bovini, capre) o per scoraggiare animali scavatori come marmotte/cinghiali.
10. NON utilizzare come struttura portante, struttura per arrampicata, supporto per altalena o barriera per veicoli.

11. La zincatura standard NON è adatta a forti inquinamenti industriali, spruzzi costanti di acqua salata (zone costiere) o ambienti chimicamente corrosivi. Sono necessari prodotti di qualità superiore resistenti alla corrosione.

Assemblea precauzioni

1.Si prega di assemblare il prodotto in stretta conformità con le istruzioni. istruzioni.

Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.

44. Durante l'assemblaggio, si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.

45. Non tentare di assemblare il prodotto quando ti senti stanco o quando sei sotto l'effetto di droghe. influenza di alcol, droghe o farmaci.

46. Separare e contare tutte le parti e i componenti.

47. Preparate il seguente strumento: cacciavite a croce.

48. Se si utilizzano utensili elettrici, si prega di rallentare e fermarsi quando necessario.

49. Per il montaggio sono necessarie due persone .

50. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi né stare in piedi sulla superficie soprastante.

SALVA QUESTO MANUALE


PARAMETRI TECNICI

Modello	Nucleo materiale	diametro del filo	Maglia buco	Misurare
LX1278315215	zincato filo	19Ga	0,5*0,5 pollici	60 pollici * 50 piedi
LX1278315230		19Ga	0,5*0,5 pollici	60 pollici * 100 piedi
LX1278318315		19Ga	0,5*0,5 pollici	72 pollici * 50

				piedi
LX1278318330		19Ga	0,5*0,5 pollici	72 pollici * 100 piedi
LX0635004006		0,5 mm	6,3*6,3 mm	0,4 m*6 m
LX1278010020		0,8 mm	12,7 * 12,7 mm	1 m * 20 m
LX0635510005		0,55 mm	6,3*6,3 mm	1 m*5 m

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO





APPLICAZIONI

Questo prodotto è ideale per pollai, recinti per cani, bordure per aiuole, schermi decorativi, recinzioni a prova di conigli e serpenti, protezioni per alberi, grondaie, filtri per il terreno, recinzioni per pollame, progetti di decorazione domestica e lavori artigianali. È efficace nel tenere lontani piccoli animali come talpe, procioni, topi e scoiattoli.
Ecco alcuni esempi di applicazione:


Gophers
Raccoon
Wild boar
Fox
Coyotes
Skunk
Bobcat
Hedgehog









VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRODZENIA Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO

MODELE:

LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX0635004006/LX1278010020/LX0635510005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODELE:
LX1278315215/LX1278315230/LX1278318315/LX1278318330/LX06350 04006/LX1278010020/LX063551000



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale

nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Awaria Do Do Więc Móc spowodować poważne obrażenia .

1. Ten Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie.
3. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu .
4. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Przed montażem należy zlokalizować i ominąć wszystkie podziemne i napowietrzne kable, przewody i rury. Podczas montażu należy zachować WSZYSTKIE części ogrodzenia w odległości co najmniej 3 metrów od linii energetycznych.
5. WSTRZYMYWANIE SIĘ! To ogrodzenie nie jest przeznaczone do przenoszenia ciężaru. NIE WOLNO pozwalać dzieciom, dorosłym ani zwierzętom wspinać się, opierać się o ogrodzenie ani huśtać się na nim. Może to spowodować zawalenie się ogrodzenia, co może skutkować poważnymi obrażeniami.
6. ZAGROŻENIE NIESTABILNOŚCIĄ: Aby zapewnić stabilność i zapobiec przewróceniu się, szczególnie na miękkim podłożu lub w wietrznych obszarach, słupki MUSZĄ być solidnie zakotwiczone w podłożu na głębokość co najmniej 30 cm, za pomocą [np. betonu, kotew gruntowych lub dostarczonych zestawów stabilizacyjnych].
7. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA (dla dzieci i zwierząt domowych): Trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od miejsca montażu. Małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia.
8. NIE stosować jako ogrodzenia zabezpieczającego basen, barierki schodowej ani zabezpieczenia przed upadkiem z dachów lub balkonów.
9. NIE stosować do powstrzymywania agresywnych, dużych lub silnych

zwierząt (np. psów, koni, bydła, kóz) ani do odstraszania zwierząt ryjących nory, takich jak świstaki/dziki.
10. NIE używać jako konstrukcji nośnej, konstrukcji do wspinania się, podpory huśtawki ani bariery dla pojazdów.
11. Standardowa powłoka cynkowa NIE JEST ODPOWIEDNIA w przypadku silnego zanieczyszczenia przemysłowego, ciągłego natrysku słonej wody (obszary przybrzeżne) lub środowisk agresywnych chemicznie. Wymagane są produkty o wyższej odporności na korozję.

Montaż środki ostrożności

1.Proszę złożyć produkt ściśle według instrukcji. instrukcje.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
51. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
52. Nie należy podejmować próby montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
53. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
54. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
55. W przypadku korzystania z elektronarzędzi należy pamiętać o zwolnieniu i zatrzymaniu się, gdy jest to konieczne.
56. Do montażu potrzebne są dwie osoby .
57. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych przedmiotach.

ZAPISZ TO PODRĘCZNIK


PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Rdzeń tworzywo	Średnica drutu	Oczko otwór	Rozmiar
LX1278315215		19Ga	0,5*0,5 cala	60 cali*50 stóp

LX1278315230	ocynkowany drut	19Ga	0,5*0,5 cala	60 cali*100 stóp
LX1278318315		19Ga	0,5*0,5 cala	72 cale*50 stóp
LX1278318330		19Ga	0,5*0,5 cala	72 cale*100 stóp
LX0635004006		0,5 mm	6,3*6,3 mm	0,4m*6m
LX1278010020		0,8 mm	12,7 * 12,7 mm	1m*20m
LX0635510005		0,55 mm	6,3*6,3 mm	1m*5m

WPROWADZENIE PRODUKTU





APLIKACJE

Produkt idealnie nadaje się do kurników, zagród dla psów, obrzeży rabat kwiatowych, ekranów dekoracyjnych, ogrodzeń chroniących przed królikami i wężami, osłon drzew, ochrony rynien, filtrów glebowych, ogrodze ń dla drobiu, projektów dekoracyjnych i rękodzieła. Skutecznie odstrasza małe zwierzęta, takie jak gofery, szopy, myszy i wiewiórki.
Oto kilka przykładów zastosowań:


Gophers
Raccoon
Wild boar
Fox
Coyotes
Skunk
Bobcat
Hedgehog







