EN Operating and safety instructions

DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR Instructions de sécurité et de fonctionnement

NL Bediening en veiligheidsinstructies

IT Istruzioni per l'uso e la sicurezza

PL Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

SE Drift- och säkerhetsanvisningar

ES Instrucciones de uso y seguridad

DK Betjenings- og sikkerhedsanvisninger

NO Drifts- og sikkerhetsinstruksjoner

Language table

EN User manual 4

DE Benutzerhandbuch 4

FR Manuel d'utilisation 5

NL Gebruikershandleiding 6

IT Manuale dell'utente 7

PL Instrukcja obsługi 7

SE Bruksanvisning 8

ES Manual del usuario 9

DK Brugermanual 10

NO Brukermanual 10

1



1




2



3

2



3



EN User manual

1 General warnings

Read all the instructions and warnings carefully before using this product. Failure to follow warnings and instructions can result in severe injury, death, or property damage. Before installation, check if all accessories are complete and without damage. If not, contact customer service. Keep these instructions in a safe place for future reference. Use this product with its original parts only. cannot be held responsible in the event of damage or injury due to incorrect use of this product. The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, reserve the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units. Repairs should only be carried out by a specialist or a professional and experienced technician. Never attempt to repair the product yourself.

2 Parts list

Unpack all components carefully. Check contents against inventory list below. Contact the supplier immediately if any parts are missing.

Brief Description for Components

See image 1

No.	Name of Parts	Function Description
1	Body - 1	Body is the stainless steel sprayer.
2	Water tube and Valve - 1	To pass water and water quantity control.
3	Plastic Joint and Clamps	To connect hose with water pump according to the requirement.

3 Installation instructions

⚠ **IMPORTANT: Two persons are required to assemble and install this unit safely. Do not attempt to assemble the unit on your own.**

1. Tighten screws to secure top body sprayer into an upright position.
2. Connect the water tube (Part 2) with the G1"(25.4mm) inlet of the body.

See image 2

3. Use (Part 3) plastic joint and clamps to connect the body with the water pump you have.

See image 3

4 Maintenance and cleaning

To clean the product, always use a dry and soft cloth. Do not use paint, organic solvent, or chemically impregnated cloth. Always disconnect the product from the mains supply or turn off the mains supply when not in use and when cleaning.

5 Technical specifications

	Product dimension(mm)	Qty. of inlet	Water inlet size
	H450*W300	1	G1"(32mm)
	H650*W300	1	G1"(32mm)
	H550*W300	1	G1"(32mm)
	H520*W300	1	G1"(32mm)
	H900*W300	1	G1"(32mm)

DE Benutzerhandbuch

1 Allgemeine Warnhinweise

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung von Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Zubehörteile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind. Falls das nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit Originalzubehörteilen. haftet nicht für Beschädigungen bzw. Verletzungen, die infolge unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts entstehen. Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen als korrekt erachtet. behält sich jedoch das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der Vorgaben ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder einem erfahrenen Heimwerker durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

2 Liste der Bestandteile

Packen Sie alle Komponenten sorgfältig aus. Gleichen Sie den

Inhalt mit der unteren Inventarliste ab. Kontaktieren Sie den Lieferant sofort, sofern Teile fehlen.

Kurzbeschreibung der Komponenten

Siehe Bild 1

Nr	Teilbezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	Gehäuse - 1	Als Gehäuse wird das Edelstahl-Spritzgerät bezeichnet.
2	Wasserrohr und Ventil - 1	Zum Durchleiten von Wasser und zur Wassermengenkontrolle.
3	Kunststoffgelenk und Klemmen	Zum Anschluss des Schlauches an die Wasserpumpe je nach Anforderung.

3 Installationsanleitung

⚠ **WICHTIG: Es sind 2 Personen zur sicheren Montage und Installation dieser Einheit erforderlich. Versuchen Sie nicht, die Einheit alleine zu montieren.**

1. Ziehen Sie die Schrauben fest, um das obere Spritzgehäuse in einer aufrechten Position zu sichern.
2. Verbinden Sie das Wasserrohr (Teil 2) mit dem G1" (25,4 mm)-Zulauf des Gehäuses.

Siehe Bild 2

3. Verwenden Sie (Teil 3) Kunststoffgelenk und Klemmen, um das Gehäuse mit der Wasserpumpe, die Sie haben, zu verbinden.

Siehe Bild 3

4 Pflege und Reinigung

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein in Farbe, organische oder chemische Lösemittel getauchtes Tuch. Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn Sie es reinigen.

5 Technische Spezifikationen

	Produktabmessungen (mm)	Zulaufmenge	Wasserzulaufgröße
	H 450 * B 300	1	G1" (32 mm)
	H 650 * B 300	1	G1" (32 mm)
	H 550 * B 300	1	G1" (32 mm)
	H 520 * B 300	1	G1" (32 mm)
	H 900 * B 300	1	G1" (32 mm)

FR Manuel d'utilisation

1 Avertissements généraux

Lire attentivement toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels. Avant l'installation, vérifier si tous les accessoires sont complets et sans dommage. Sinon, contacter le service à la clientèle. Garder ces instructions dans un endroit sûr pour une référence ultérieure. Utiliser ce produit uniquement avec ses pièces d'origine. ne peut être tenu responsable en cas de dommages ou de blessures en raison de l'utilisation incorrecte de ce produit. Les informations contenues dans ce manuel sont jugées correctes au moment de l'impression. Cependant, se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications sans préavis ni obligation de mettre à jour les unités existantes. Les réparations ne doivent être effectuées que par un spécialiste ou un technicien professionnel et expérimenté. Ne jamais essayer de réparer le produit vous-même.

2 Liste des pièces

Déballer tous les composants avec soin. Vérifier le contenu fait fois à la liste d'inventaire ci-dessous. Contacter immédiatement le fournisseur si des pièces manquent.

Brève description des composants

Voir l'image 1

N °	Nom des composants	Description de la fonction
1	Corps - 1	Le corps est le pulvérisateur en acier inoxydable.
2	Tube à eau et valve - 1	Pour passer le contrôle de quantité d'eau et d'eau.
3	Joint et pinces en plastique	Pour raccorder le tuyau à la pompe à eau selon les besoins.

3 Instructions sur l'installation

⚠ **IMPORTANT : Deux personnes sont requises pour assembler et installer cette unité en toute sécurité. N'essayez pas d'assembler l'unité par vous-même.**

1. Serrer les vis pour fixer le pulvérisateur du haut du corps dans une position verticale.
2. Raccorder le tube d'eau (partie 2) à l'entrée G1 " (25,4 mm) du corps.

Voir l'image 2

3. Utiliser le joint en plastique (partie 3) et les pinces pour relier le corps avec la pompe à eau existante.

Voir l'image 3

4 Entretien et nettoyage

Pour nettoyer le produit, toujours utiliser un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de la peinture, du solvant organique ou du tissu chimiquement imprégné. Toujours débrancher le produit de l'alimentation électrique ou couper l'alimentation lors de l'inutilisation et du nettoyage.

5 Spécifications techniques

	Dimensions du produit (mm)	Qté d'entrée	Taille d'entrée d'eau
	H 450 x l 300	1	G1 " (32 mm)
	H 650 x l 300	1	G1 " (32 mm)
	H 550 x l 300	1	G1 " (32 mm)
	H 520 x l 300	1	G1 " (32 mm)
	H 900 x l 300	1	G1 " (32 mm)

NL Gebruikershandleiding

1 Algemene waarschuwingen

Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade. Controleer vóór de installatie of alle accessoires compleet zijn en niet beschadigd zijn. Zo niet, neem dan contact op met de klantenservice. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige verwijzing. Gebruik dit product alleen met originele onderdelen. kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade of letsel door onjuist gebruik van dit product. De informatie die in deze handleiding is opgenomen wordt geacht correct te zijn op het moment van afdrukken. behoudt echter het recht om een van de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om bestaande eenheden te updaten. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een specialist of een professionele en ervaren technicus. Probeer het product nooit zelf te repareren.

2 Onderdelenlijst

Pak alle onderdelen voorzichtig uit. Controleer de inhoud met de onderstaande lijst. Neem direct contact op met de leverancier als er onderdelen missen.

Korte beschrijving van de onderdelen

Zie afbeelding 1

Nr.	Naam van de onderdelen	Functiebeschrijving.
1	Frame - 1	Het frame is de roestvrijstalen sproeier
2	Waterbuis en ventiel - 1	Om water door te voeren en de hoeveelheid ervan te reguleren.
3	Kunststof verbinding en klemmen	Om de slang volgens de eisen aan de waterpomp te koppelen.

3 Montage-instructies

⚠ **BELANGRIJK: er zijn 2 personen nodig voor de veilige montage en installatie van deze eenheid. Probeer de eenheid niet alleen te monteren.**

1. Draai de schroeven aan om het bovenste deel van de sproeier in een rechtopstaande positie te bevestigen.
2. Sluit de waterbuis (onderdeel 2) aan op de G1" (25,4 mm) inlaat van het frame.

Zie afbeelding 2

3. Gebruik (onderdeel 3) de kunststof verbinding en klemmen om het frame op de waterpomp aan te sluiten.

Zie afbeelding 3

4 Onderhoud en schoonmaak

Gebruik altijd een droge en zachte doek om het product schoon te maken. Gebruik geen verf, organisch oplosmiddel of chemisch geïmpregneerd doek. Ontkoppel altijd het apparaat van de stroomtoevoer en schakel de stroomtoevoer uit tijdens het schoonmaken en wanneer het niet in gebruik is.

5 Technische specificaties

	Afmetingen product (mm)	Aantal inlaten	Maat waterinlaat
	450 x 300 (H x B)	1	G1" (32 mm)
	650 x 300 (H x B)	1	G1" (32 mm)
	550 x 300 (H x B)	1	G1" (32 mm)
	520 x 300 (H x B)	1	G1" (32 mm)
	900 x 300 (H x B)	1	G1" (32 mm)

IT Manuale dell'utente

1 Avvertenze generali

Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare gravi lesioni, morte o danni alla proprietà. Prima dell'installazione, verificare che tutti gli accessori siano completi e senza danni. In caso contrario, rivolgersi al servizio clienti. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni. Utilizzare questo prodotto solo con le parti originali. non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni a causa di un uso errato di questo prodotto. Le informazioni contenute in questo manuale sono ritenute corrette al momento della stampa. Tuttavia, si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preavviso o obbligo di aggiornare le unità esistenti. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico specializzato o da un tecnico esperto e professionale. Non tentare mai di riparare il prodotto da soli.

2 Elenco delle parti

Disimballare tutti i componenti con atte nzione. Controllare il contenuto con la lista dell'inventario qui sotto. Contattare immediatamente il fornitore se alcune parti sono mancanti.

Breve descrizione dei componenti

Vedi immagine 1

No.	Nome dei componenti	Descrizione funzioni
1	Struttura - 1	La struttura è data dallo spruzzatore in acciaio inossidabile.
2	Tubo dell'acqua e valvola - 1	Per fare passare acqua e per il controllo della quantità di acqua.
3	Giunto in plastica e morsetti	Per collegare il tubo con la pompa dell'acqua secondo i requisiti.

3 Istruzioni sull'installazione

⚠ **IMPORTANTE: Sono necessarie due persone per assemblare e installare questa unità in modo sicuro. Non tentare di assemblare l'unità da solo.**

1. Stringere le viti per fissare la struttura superiore dello spruzzatore in posizione verticale.
2. Collegare il tubo dell'acqua (Parte 2) con l'ingresso G1 "(25,4mm) della struttura.

Vedi immagine 2

3. Utilizzare (Parte 3) i giunti in plastica e i morsetti per collegare la struttura alla pompa dell'acqua presente.

Vedi immagine 3

4 Manutenzione e pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare sempre un panno asciutto e morbido. Non utilizzare vernice, solventi organici o panni imbevuti di sostanze chimiche. Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica o spegnere l'alimentazione principale in caso di inutilizzo e durante la pulizia.

5 Specifiche tecniche

	Dimensione del prodotto (mm)	Quantità d'ingresso	Dimensione ingresso dell'acqua
	H450 * W300	1	G1" (32 mm)
	H650 * W300	1	G1" (32 mm)
	H550 * W300	1	G1" (32 mm)
	H520 * W300	1	G1" (32 mm)
	H900 * W300	1	G1" (32 mm)

PL Instrukcja obsługi

1 Ostrzeżenia ogólne

Przed użyciem produktu zapoznaj się uważne z instrukcją oraz ostrzeżeniami. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji obsługi może skutkować poważnymi obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniem mienia. Przed instalacją upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompletne i nieuszkodzone. Jeżeli czegokolwiek brakuje lub jakaś część jest uszkodzona, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Zachowaj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w przyszłości. Używaj produktu tylko i wyłącznie z oryginalnymi częściami. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub obrażeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu. Informacje zawarte w instrukcji uważane są za poprawne w momencie drukowania. Tym niemniej zachowuje sobie prawo do zmian i wszelkich modyfikacji specyfikacji bez konieczności powiadamiania o nich oraz bez konieczności dokonywania aktualizacji przy dotychczasowych jednostkach.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez specjalistę lub doświadczonego mechanika. Nigdy nie próbuj dokonywać napraw na własną rękę.

2 Lista części

Ostrożnie wypakuj wszystkie elementy. Sprawdź, czy masz wszystkie części wymienione na poniżej liście. Jeżeli brakuje którejkolwiek części, skontaktuj się z dostawcą.

Krótki opis elementów

Patrz rysunek 1

Nr	Nazwa części	Opis funkcji
1	Korpus - 1	Korpus to dysza ze stali nierdzewnej.
2	Rura wodna i zawór - 1	Do przepływu wody i kontrolowania jej ilości
3	Plastikowe złącze i zaciski	Do podłączenia węża do pompy wodnej, zgodnie z wymaganiami.

3 Instrukcja montażu

⚠ **UWAGA: do bezpiecznego montażu tego produktu potrzeba dwóch osób. Nie należy samodzielnie podejmować próby montażu.**

1. Dokręć śruby, aby zamocować dyszę w pionowej pozycji.
2. Podłącz rurę wodną (część 2) z dopływem G1" (25,4mm) korpusu.

Patrz rysunek 2

3. Użyj (część 3) plastikowego złącza i zacisków, aby podłączyć korpus do posiadanej pompy wodnej.

Patrz rysunek 3

4 Konserwacja i czyszczenie

Aby wyczyścić produkt zawsze używaj suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj farby, rozpuszczalników organicznych ani chemicznie nasączonej ściereczki. Zawsze odłącz produkt od zasilania sieciowego lub wyłącz zasilanie, gdy nie jest on używany lub na czas jego czyszczenia.

5 Specyfikacja techniczna

	Wymiary produktu (mm)	Ilość dopływów	Wielkość dopływu wody
	H450*W300	1	G1" (32 mm)
	H650*W300	1	G1" (32 mm)
	H550*W300	1	G1" (32 mm)
	H520*W300	1	G1" (32 mm)
	H900*W300	1	G1" (32 mm)

SE Bruksanvisning

1 Allmänna varningar

Läs noga igenom alla instruktioner och varningar innan du använder den här produkten. Underlenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till allvarliga skador, dödsfall eller egendomsskador. Innan installationen, kontrollera om alla tillbehör är kompletta och utan skador. Om inte, kontakta kundservice. Spara dessa anvisningar p ett säkert ställe för framtida referens. Använd denna produkt endast med sina ursprungliga delar. kan inte hållas ansvariga vid skador på grund av felaktig användning av denna produkt. Informationen i denna handbok anses vara korrekt vid tidpunkten för tryckning. förbehåller sig dock rätten att ändra eller modifiera några av specifikationerna utan förvarning eller skyldighet att uppdatera befintliga enheter. Reparationer bör endast utföras av en specialist eller en professionell och erfaren tekniker. Försök aldrig att reparera produkten själv.

2 Dellista

Packa upp alla komponenter försiktigt. Kontrollera innehållet mot inventeringslistan nedan. Kontakta genast försäljaren om några delar saknas.

Kort beskrivning för komponenter

Se bild 1

Nr.	Delnamn	Funktionsbeskrivning
1	Kropp - 1	Kroppen är sprutan i rostfritt stål.
2	Vattenrör och ventil - 1	För att passera vatten- och vattenmängdskontroll.
3	Plastfäste och klämmor	För att anslutna slangen till vattenpumpen enligt kravet.

3 Monteringsanvisningar

⚠ **VIKTIGT: Två personer måste montera och installera enheten på ett säkert sätt. Försök inte montera enheten själv.**

1. Dra åt skruvar att säkra den översta sprutan i upprätt läge.
2. Anslut vattenslangen (del 2) med G1"(25,4 mm) inloppet på kroppen.

Se bild 2

3. Använd (del 3) plastfäste och klämmor för att ansluta kroppen med den vattenpump du har.

Se bild 3

4 Underhåll och rengöring

För att rengöra produkten, använd alltid en torr och mjuk trasa. Använd inte färg, organiska lösningsmedel, eller kemiskt impregnerade trasor. Koppla alltid ur produkten från strömförsörjningen och stäng av strömförsörjningen när den inte används och vid rengöring.

5 Tekniska specifikationer

	Produktmått (mm)	Antal inlopp	Mått vatteninlopp
	H450*W300	1	G1"(32mm)
	H650*W300	1	G1"(32mm)
	H550*W300	1	G1"(32mm)
	H520*W300	1	G1"(32mm)
	H900*W300	1	G1"(32mm)

ES Manual del usuario

1 Advertencias generales

Lea detenidamente todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. De no seguirse estas advertencias e instrucciones se podran causar lesiones graves, daos a la propiedad e incluso la muerte. Antes de la instalación, compruebe que todos los accesorios estn completos y sin daos. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para consultas futuras. Use este producto solamente con sus piezas originales. no se responsabiliza en el caso de daños o lesiones debido al uso incorrecto de este producto. La información contenida en este manual se considera correcta en el momento de su impresión. Sin embargo, se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones sin previo aviso o la obligación de actualizar las unidades ya existentes. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo solamente por un especialista o un técnico profesional y experimentado. Nunca intente reparar el producto usted mismo.

2 Lista de partes

Desempaquete todos los componentes cuidadosamente. Verifique los contenidos en la lista de inventario a continuación. Póngase en contacto con el proveedor inmediatamente si falta alguna pieza.

Breve descripción de los componentes

Ver imgen 1

Nº.	Nombre de las piezas	Descripción de las funciones
1	Cuerpo - 1	El cuerpo es el rociador de acero inoxidable.
2	Tubería de agua y válvula - 1	Para pasar el agua y el control de cantidad de agua
3	Junta de plástico y abrazaderas	Para conectar la manguera con la bomba de agua según los requisitos.

3 Instrucciones de instalación

⚠ **IMPORTANTE: Se requieren dos personas para montar e instalar esta unidad de manera segura. No intente montar la unidad usted mismo.**

1. Apriete los tornillos para asegurar el rociador de la parte superior del cuerpo en una posición vertical.
2. Conecte la tubería de agua (pieza 2) con la entrada G1" (25.4mm) del cuerpo.

Ver imágen 2

3. Use la junta de plástico (Pieza 3) y las abrazaderas para conectar el cuerpo con la bomba de agua que tiene.

Ver imágen 3

4 Mantenimiento y limpieza

Para limpiar el producto, utilice siempre un paño seco y suave. No utilice pintura, disolvente orgánico o un paño químicamente saturado. Desconecte siempre el producto de la red eléctrica o apague la red eléctrica cuando no esté en uso y durante la limpieza.

5 Especificaciones técnicas

	Dimensiones del producto (mm)	Cant. de entrada	Dimensiones de la entrada de agua
	H450*W300	1	G1" (32mm)
	H650*W300	1	G1" (32mm)
	H550*W300	1	G1" (32mm)
	H520*W300	1	G1" (32mm)
	H900*W300	1	G1" (32mm)

DK Brugermanual

1 Generelle advarsler

Læs alle instruktionerne og advarsler omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan resultere i alvorlig personskade, død eller skade pejendom. Kontroller om alt tilbehør er komplet og uden skader. Hvis ikke, kontakt kundeservice. Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted til fremtidig brug. Brug kun dette produkt med dets originale dele. kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af skade på baggrund af forkert brug af dette produkt. Oplysningerne i denne vejledning menes at være korrekte på tidspunktet for udskrivningen. forbeholder sig dog ret til at ændre eller modificere specifikationerne uden varsel eller forpligtelse til at opdatere eksisterende enheder. Reparationer bør kun udføres af en specialist eller en professionel og erfaren tekniker. Forsøg aldrig at reparere produktet selv.

2 Liste over dele

Pak forsigtigt a lle komponenter u d. T jek indholdet med inventarlisten nedenfor. Kontakt leverandøren straks, hvis der er dele, der mangler.

Kort beskrivelse af komponenter

Se billede 1

Nr.	Navne på delene	Funktionsbeskrivelse
1	Kroppen - 1	Kroppen er sprøjten i rustfrit stål.
2	Vandrør og ventil - 1	Til vandpassage og vandmængdekontrol.
3	Plastiksammenføjning og spændebøjler	Til at forbinde slange med vandpumpe i henhold til kravene.

3 Installationsvejledning

⚠ **VIGTIGT: Det er nødvendigt, at der er to personer om at samle og installere denne enhed sikkert. Forsøg ikke at samle enheden på egen hånd.**

1. Stram skruerne for at sikre topdelsprøjten i opretstående position.
2. Forbind vandrøret (Del 2) med G1" (25,4 mm) indløbet på hoveddelen.

Se billede 2

3. Anvend (Del 3) plastiksamling og spændebøjler for at forbinde hoveddelen med den vandpumpe, du har.

Se billede 3

4 Vedligeholdelse og rengøring

For at rengøre produktet skal du altid bruge en tør og blød klud. Brug ikke maling, organisk opløsningsmiddel eller en kemisk mættet klud. Afbryd altid udstyret fra strømforsyningen, eller sluk for strømmen, når den ikke er i brug og ved rengøring.

5 Tekniske specifikationer

	Produktmål (mm)	Antal indløb	Vandindløbsstørrelse
	H450*W300	1	G1" (32 mm)
	H650*W300	1	G1" (32 mm)
	H550*W300	1	G1" (32 mm)
	H520*W300	1	G1" (32 mm)
	H900*W300	1	G1" (32 mm)

NO Brukermanual

1 Generelle advarsler

Les alle instruksjonene og advarslene nøye før du bruker dette produktet. Unnlatelse av følge advarsler og instruksjoner kan føre til alvorlig skade, død eller skade peiendom. Før installasjon, kontroller om alt av tilbehør er komplett og uten skade. Hvis ikke, kontakt kundeservice. Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidig bruk. Kun bruk dette produktet med originale deler. kan ikke holdes ansvarlig ved eventuelle skader eller personskade pgrunn av feil bruk av dette produktet. Informasjonen i denne hndboken antas å være korrekt ved utskriftstidspunktet. forbeholder seg imidlertid retten til å endre eller modifisere noen av spesifikasjonene uten varsel eller forpliktelse til å oppdatere eksisterende enheter. Reparasjoner bør bare utføres av en spesialist eller en profesjonell og erfaren tekniker. Forsøk aldri å reparere produktet selv.

2 Deleliste

Pakk ut alle deler forsiktig. Sjekk innholdet mot innholdsfortegnelsen nedenfor. Kontakt leverandøren hvis

noen deler mangler.

Kort beskrivelse av delene

Se bilde 1

Nr.	Navn på delene	Funksjonsbeskrivelse
1	Eksteriør - 1	Eksteriøret er den rustfrie stålfontenen.
2	Vannrør og ventil - 1	For å sende vann og kontrollere vannmengden
3	Feste og klemmer av plast	For å koble slangen til vannpumpen i henhold til kravene.

3 Monteringsanvisning

⚠ **VIKTIG: Det kreves to personer for å montere og installere denne enheten trygt. Ikke forsøk å montere enheten på egenhånd.**

1. Fest skruene for å feste fontenen i en stående stilling.
2. Koble vannrøret (del 2) til G1" (25,4 mm) inntaket på eksteriøret.

Se bilde 2

3. Bruk (del 3) fester og klemmene av plast for å koble eksteriøret til vannpumpen du bruker.

Se bilde 3

4 Vedlikehold og rengjøring

For å rengjøre produktet, bruk alltid en tørr og myk klut. Ikke bruk maling, organisk løsemiddel eller kjemisk mettet klut. Koble alltid produktet fra strømforsyningen eller slå av strømforsyningen når produktet ikke er i bruk og ved rengjøring.

5 Tekniske spesifikasjoner

	Mål produkt (mm)	Antall inntak	Mål vanninntak
	H450*W300	1	G1" (32 mm)
	H650*W300	1	G1" (32 mm)
	H550*W300	1	G1" (32 mm)
	H520*W300	1	G1" (32 mm)
	H900*W300	1	G1" (32 mm)