





User Manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	LED Portable Lamp
Model	POL3000S / POL3000M
Control	Touch Dim
Material	Glass, Travertine / Glass, Aluminum Alloy
Voltage / Current	5V 1A
Power	1.5W
Color Temp.	3000K
CRI	≥90
Battery	2000mAh
Charging	USB Type-C
Charging Time	~4 h
Runtime	6-26 h



PRODUCT SIZE

Length x Width x Height: 125 x 125 x 207mm

PACKAGE CONTENTS

Please check that all parts are included.
Lamp x 1, Cable x 1, Manual x 1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Power and Dimming

Tap the switch to turn the lamp on or off. Long press to adjust brightness continuously.

2. Runtime

Fully charged, the lamp runs about 6 hours at maximum brightness, and up to 26 hours at minimum brightness.

3. Charging

Charge the lamp when off using the USB Type-C port. Fully charges in about 4 hours. The indicator is red while charging and turns green when complete.

4. Low Battery

When battery is low, the lamp dims gradually and turns off automatically. Charge promptly to ensure continued use.

5. Troubleshooting

If the lamp does not respond, check the battery and charge before retrying.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Use only the rated 5V1A adapter. Overvoltage or misuse may damage the lamp.
2. Follow the manual. Do not modify or replace parts.
3. Keep lamp away from heat, moisture, and chemicals.
4. Keep lampshade clean. Do not use alcohol, gasoline, or corrosive chemicals.
5. If unused for long periods, charge every 20 days to maintain battery life.

EU Responsible Person:

HOOLED SRL

Address:

Via Cassina Savina, 14, 20831 Seregno MB

Email: support@hooled.eu

Manufacturer:

Zhongshan Jiandun Lighting Co., Ltd.

Address:

3rd Floor, Room 10, Zone F, Building V1, No.1 Henglong Road, Guzhen Town, Zhongshan City, China


Email: hooled.jd@gmail.com

Ⓜ Official Website: www.hooled.eu

📍 @HOOLED 📧 @hooled_srl 📘 @Hooled

TECHNISCHE DATEN

Typ	LED-Tischlampe
Modell	POL3000S / POL3000M
Steuerung	Touch-Dimmer
Material	Glas, Travertin / Glas, Aluminiumlegierung
Spannung / Strom	5V 1A
Leistung	1,5W
Farbtemperatur	3000K
CRI	≥90
Akku	2000mAh
Anschluss	USB Type-C
Ladezeit	~4 h
Betriebsdauer	6-26 h



PRODUKTGRÖßE

Länge x Breite x Höhe: 125 x 125 x 207 mm

VERPACKUNGSGEHALT

Bitte prüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind.
Lampe x 1, Kabel x 1, Anleitung x 1

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalten und Dimmen

Tippen Sie den Schalter, um die Lampe ein- oder auszuschalten. Langer Druck für stufenlose Helligkeitseinstellung.

2. Laufzeit

Voll aufgeladen, läuft die Lampe ca. 6 Stunden bei maximaler Helligkeit, bis zu 26 Stunden bei minimaler Helligkeit.

3. Aufladen

Laden Sie die Lampe bei ausgeschaltetem Zustand über den USB Typ-C Anschluss. Vollständig geladen in ca. 4 Stunden. Anzeige leuchtet rot während des Ladevorgangs, grün bei voller Ladung.

4. Niedriger Akkustand

Bei niedrigem Akkustand dimmt das Licht allmählich und schaltet sich automatisch aus. Bitte rechtzeitig laden.

5. Fehlerbehebung

Reagiert die Lampe nicht, prüfen Sie den Akkustand und laden Sie auf, bevor Sie erneut versuchen.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Verwenden Sie nur das zugelassene 5V1A Netzteil. Überspannung oder unsachgemäße Verwendung kann die Lampe beschädigen.
2. Handbuch beachten. Keine Änderungen oder Fremdteile.
3. Lampe von Hitze, Feuchtigkeit und Chemikalien fernhalten.
4. Lampenschirm sauber halten. Keine Chemikalien verwenden.
5. Bei längerer Nichtnutzung alle 20 Tage laden.

EU-Verantwortlicher:

HOOLED SRL

Adresse:

Via Cassina Savina 14, 20831 Seregno MB

Email: support@hooled.eu

Hersteller:

Zhongshan Jiandun Beleuchtung GmbH

Adresse:

3. Stock, Zimmer 10, Bereich F, Gebäude VI,
Henglong-Straße 1, Guzhen, Zhongshan,
China


Email: hooled.jd@gmail.com

⊕ Offizielle Website: www.hooled.eu

Ⓜ @HOOLED Ⓜ @hooled_srl 📱 @Hooled

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Lampada LED Portatile
Modello	POL3000S / POL3000M
Controllo	Touch Dimmer
Materiale	Vetro, Travertino / Vetro, Lega di Alluminio
Tensione / Corrente	5V 1A
Potenza	1,5W
Temperatura di Colore	3000K
CRI	≥90
Batteria	2000mAh
Ricarica	USB Type-C
Tempo Ricarica	~4 h
Durata	6-26 h



DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Lunghezza x Larghezza x Altezza:
125 x 125 x 207 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Verificare che tutti i componenti siano inclusi.
Lampada x 1, Cavo x 1, Manuale x 1

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accensione e Dimmer

Toccare l'interruttore per accendere o spegnere la lampada. Premere a lungo per regolare la luminosità in modo continuo.

2. Durata

Con batteria completamente carica, la lampada dura circa 6 ore alla massima luminosità e fino a 26 ore alla minima.

3. Ricarica

Caricare la lampada spenta tramite porta USB Type-C. Completamente carica in circa 4 ore. Il LED è rosso durante la ricarica e diventa verde a carica completa.

4. Batteria Scarica

Quando la batteria è scarica, la luce si attenua gradualmente e si spegne automaticamente. Caricare in tempo per garantire l'uso.

5. Risoluzione Problemi

Se la lampada non risponde, controllare la batteria e ricaricarla prima di riprovare.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Usare solo l'adattatore 5V1A. Sovratensione o uso improprio può danneggiare la lampada.
2. Seguire il manuale. Non modificare o sostituire parti.
3. Tenere la lampada lontano da calore, umidità e sostanze chimiche.
4. Pulire il paralume. Non usare alcool, benzina o sostanze corrosive.
5. Se inutilizzata a lungo, caricare ogni 20 giorni.

Persona Responsabile UE:

HOOLED SRL

Indirizzo:

Via Cassina Savina, 14, 20831 Seregno MB

Email: support@hooled.eu

Produttore:

Zhongshan Jiandun Illuminazione Srl

Indirizzo:

3° piano, Stanza 10, Zona F, Edificio V1, Via Henglong 1, Guzhen, Zhongshan, Cina


Email: hooled.jd@gmail.com

🌐 Sito Ufficiale: www.hooled.eu

📧 @HOOLED 📧 @hooled_srl 📱 @Hooled

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Lampe LED Portable
Modèle	POL3000S / POL3000M
Contrôle	Variateur Tactile
Matériau	Verre, Travertin / Verre, Alliage d'Aluminium
Tension / Courant	5V 1A
Puissance	1,5W
Température de Couleur	3000K
CRI	≥90
Batterie	2000mAh
Chargement	USB Type-C
Temps de Charge	~4 h
Autonomie	6-26 h



DIMENSIONS DU PRODUIT

Longueur x Largeur x Hauteur: 125 x 125 x 207 mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veuillez vérifier que toutes les pièces sont incluses.
Lampe x 1, Câble x 1, Manuel x 1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Allumage et Gradation

Touchez l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Appui long pour gradation continue.

2. Autonomie

Pleine charge, la lampe fonctionne environ 6 heures à pleine luminosité et jusqu'à 26 heures à luminosité minimale.

3. Chargement

Charger la lampe éteinte via le port USB Type-C. Charge complète en environ 4 heures. Voyant rouge pendant la charge, vert à pleine charge.

4. Batterie Faible

Lorsque la batterie est faible, la lampe s'atténue progressivement et s'éteint automatiquement. Chargez rapidement pour assurer l'utilisation.

5. Dépannage

Si la lampe ne réagit pas, vérifiez la batterie et rechargez avant de réessayer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Utiliser uniquement l'adaptateur 5V/1A. Surtension ou mauvaise utilisation peut endommager la lampe.
2. Suivre le manuel. Ne pas modifier ni remplacer des pièces.
3. Éloignez la lampe de la chaleur, humidité et produits chimiques.
4. Garder l'abat-jour propre. Ne pas utiliser alcool, essence ou produits corrosifs.
5. Si inutilisée longtemps, charger tous les 20 jours.

Personne Responsable UE:

HOOLED SRL

Adresse:

Via Cassina Savina, 14, 20831 Seregno MB

Email: support@hooled.eu

Fabricant:

Zhongshan Jiandun Éclairage SARL

Adresse:

3e étage, Salle 10, Zone F, Bâtiment VI, 1 rue Henglong, Guzhen, Zhongshan, Chine


Email: hooled.jd@gmail.com

Site Officiel: www.hooled.eu

@HOOLED @hooled_srl @Hooled

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Lámpara LED Portátil
Modelo	POL3000S / POL3000M
Control	Regulación Táctil
Material	Vidrio, Travertino / Vidrio, Aleación de Aluminio
Voltaje / Corriente	5V 1A
Potencia	1,5W
Temperatura de Color	3000K
CRI	≥90
Batería	2000mAh
Carga	USB Type-C
Tiempo de Carga	~4 h
Duración	6-26 h



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo x Ancho x Alto: 125 x 125 x 207 mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

Por favor, compruebe que todas las piezas estén incluidas. Lámpara x 1, Cable x 1, Manual x 1

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encendido y Regulación

Toque el interruptor para encender o apagar la lámpara. Mantenga presionado para ajustar el brillo continuamente.

2. Duración

Completamente cargada, la lámpara funciona unas 6 horas a máxima intensidad y hasta 26 horas a mínima.

3. Carga

Cargue la lámpara apagada con el puerto USB Type-C. Carga completa en aproximadamente 4 horas. Indicador rojo durante la carga, verde al completarse.

4. Batería Baja

Cuando la batería está baja, la luz se atenúa y se apaga automáticamente. Cargue a tiempo para continuar usando.

5. Solución de Problemas

Si la lámpara no responde, revise la batería y cargue antes de intentar de nuevo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Use solo el adaptador 5V1A. Sobretensión o uso incorrecto puede dañar la lámpara.
2. Siga el manual. No modifique ni reemplace piezas.
3. Mantenga la lámpara alejada de calor, humedad y químicos.
4. Mantener limpia la pantalla. No usar alcohol, gasolina ni químicos corrosivos.
5. Si no se usa durante mucho tiempo, cargar cada 20 días.

Persona Responsable UE:

HOOLED SRL

Dirección:

Vía Cassina Savina, 14, 20831 Seregno MB

Email: support@hooled.eu

Fabricante:

Zhongshan Jiandun Iluminación S.L.

Dirección:

3er piso, Habitación 10, Zona F, Edificio V1, Calle Henglong 1, Guzhen, Zhongshan, China

Email: hooled.jd@gmail.com

🌐 Sitio Web Oficial: www.hooled.eu

📍 @HOOLED 📧 @hooled_srl 📱 @Hooled