VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VOLTAGE CONVERTER

MODEL:HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.
This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

WARNING: Only use the supply unit provided with this appliance.

"Before use, confirm input voltage matches local mains voltage. Do not connect to voltage exceeding the rating, as it may cause fire or failure.
This converter is for indoor dry use only. Do not use in rain, damp or wet locations.
Do not overload. Output power must not exceed rated power. Do not connect too many devices at the same time.
Disconnect power before wiring, installation or moving. Do not operate with power on.
The converter must be properly grounded. Do not use without grounding.
Do not disassemble, modify or repair this device. Unauthorized service may cause electric shock or fire.
Use only for appliances specified on the label. Do not use for medical equipment, life support systems, safety control devices or critical applications.
Stop use immediately if power cord or plug is damaged. Replace by qualified personnel only.
Do not cover or block ventilation holes. Keep well-ventilated and away from flammable materials during use.
If abnormal noise, odor, smoke or overheating occurs, disconnect power immediately.
Keep out of reach of children. Untrained persons must not operate.
Do not place in unstable or vertical position to prevent falling or short circuit.
For use with rated frequency (50/60Hz) appliances only. Not suitable for variable frequency or inductive loads (e.g. motors) unless marked.
Case may become warm during operation. This is normal; do not touch hot surfaces.
In case of short circuit or tripping, check load appliances before restarting."

ATTENTION

The voltage input range of this product can be selected by toggle switch, please check that the voltage of the mains and the switching voltage of the product should be consistent before powering on.

1.PRODUCT PARAMETERS

Model	HYMG-3000VA	HYMG-5000VA	HYMG-6000VA	HYOG-3000VA	HYOG-5000VA	HYOG-6000VA
Input voltage	AC110V±15% or AC 220V±15%					
Output voltage	AC110V±15% and AC 220V±15%					
Output power	3000VA	5000VA	6000VA	3000VA	5000VA	6000VA
Overload protector	28A	45A	50A	28A	45A	50A
Operating temperature	-30℃~55℃					
relative humidity	5%~95%					

2.DIRECTIONS FOR USE

1. Plug directly into the local power supply (For the first use, power on and wait for five minutes if there is no abnormality.)
Automatically identifies 110V±15% or 220V±15% input voltage, and then outputs the correct voltage required by your device.
2. Keep the transformer and the electrical appliances used off, transfer the electrical appliances to the output socket of the transformer, and then start the transformer for use
3. It is recommended that the converter should not be used at full load, and the power of the electrical appliance should not be exceeded 80% of the indicated power is used.

PRODUCT PARAMETERS	
Voltage	Any voltage input can be 110V±15%or 220V±15%, and the smart chip will automatically identify various input voltages
	Will output the correct voltage required by your electrical equipment
Ratings	**50/60HZ**

USE

Bidirectional transformer: suitable for mainland China, Hong Kong, Taiwan, the United States, Japan, South Korea, Europe, etc. It is a universal version for all regions. It is widely used in domestic and foreign electrical appliances.

SECURITY

1.Temperature control and overheating protection

2. Short-circuit protection

3. Grounding protection

CLEANING AND MAINTENANCE

1. If you do not use it for a long time, please pull the power plug away from the socket, and do a good job of moisture-proof and dust-proof protection.
2. Please do not let metal objects fall into the body to prevent short circuit and electric shock danger in the line. 3. When cleaning this product, unplug the power plug first, test it with a warm towel that depurifies the water, and do not drip water into the machine during operation to avoid the risk of electric shock.

WARN

1. The total power of the electrical appliances used should not exceed the rated capacity of this product (80% of the applicable power)
2. When the overload protector button pops up (automatically cuts off the

power supply), it prompts over current, overheating, short circuit, etc. You can manually reset the protector after lowering the load to normal temperature to restart.

3. Please avoid placing this product near explosives and flammable materials.

PRECAUTIONS

1. Please pay attention to the safety of electricity when using this product.
2. Please stay away from water sources and places prone to fogging, and keep a certain distance from faucets and gas stoves when using them in the kitchen。
3. Pay attention to ventilation and heat dissipation when using the transformer, please avoid using it in narrow closed places and places with direct sunlight.
4. Do not modify or process the transformer without authorization.
5. Please cut off the power switch after use

USE THE FAULT AND HOW TO DEAL WITH IT

FAULT	CAUSE	SOLUTION
NOT WORKING	The electrical outlet to which the product is connected may not have electricity.	Make sure the outlet is powered on
	The product may be over-current or over-heated, causing the overload protector to be activated and automatically cut off the power supply	Make sure the power of the electrical appliance does not exceed the rated power of the transformer .After sufficient heat dissipation (normal temperature), manually press the overload protector button.
	Machine protection starts (machine circuit breaker automatically trips)	Ensure that the load power does not exceed the transformer power, and that the line is connected correctly without short circuit.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONVERTISSEUR DE TENSION

MODÈLE : HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre

connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de changer d'accessoires ou d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.
Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec cet appareil.

Avant utilisation, vérifiez que la tension d'entrée correspond à la tension du réseau électrique local. Ne branchez pas l'appareil sur une tension supérieure à la tension nominale, car cela pourrait provoquer un incendie ou une panne.
Ce convertisseur est destiné à un usage intérieur uniquement, en milieu sec. Ne pas utiliser sous la pluie, dans des endroits humides ou mouillés.
Ne pas surcharger. La puissance de sortie ne doit pas dépasser la puissance nominale. Ne branchez pas trop d'appareils simultanément.
Coupez l'alimentation avant tout câblage, installation ou déplacement. Ne pas utiliser lorsque l'alimentation est branchée.
Le convertisseur doit être correctement mis à la terre. Ne pas utiliser sans mise à la terre.
Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas cet appareil. Toute intervention non autorisée peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
Utiliser uniquement pour les appareils spécifiés sur l'étiquette. Ne pas utiliser pour des équipements médicaux, des systèmes de maintien des fonctions vitales, des dispositifs de sécurité ou des applications critiques.
Cessez immédiatement l'utilisation si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e). Seul un personnel qualifié peut procéder au remplacement.
Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Maintenir l'appareil bien ventilé et éloigné des matériaux inflammables pendant son utilisation.

En cas de bruit anormal, d'odeur, de fumée ou de surchauffe, coupez immédiatement l'alimentation.
Tenir hors de portée des enfants. L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes non formées.
Ne pas placer dans une position instable ou verticale afin d'éviter toute chute ou court-circuit.
À utiliser uniquement avec des appareils fonctionnant à la fréquence nominale (50/60 Hz). Ne convient pas aux charges à fréquence variable ou inductives (ex. : moteurs), sauf indication contraire.
Le boîtier peut chauffer pendant son fonctionnement. Ceci est normal ; ne touchez pas les surfaces chaudes.
En cas de court-circuit ou de déclenchement, vérifiez les appareils en charge avant de redémarrer.

ATTENTION

La plage de tension d'entrée de ce produit peut être sélectionnée par un interrupteur à bascule.
Veuillez vérifier que la tension du secteur et la tension de commutation du Le produit doit être cohérent avant d'être mis sous tension.

1. PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	HYMG -3000VA	HYMG -5000VA	HYMG -6000VA	HYOG-3000VA	HYOG-5000VA	HYOG-6000VA
Tension d'entrée	110 V CA ±15 % ou 220 V CA ±15 %					
Tension de sortie	AC110V±15% et AC 220V±15%					
Puissance de sortie	3000 VA	5000 VA	6000 VA	3000 VA	5000 VA	6000 VA
Protection contre les surcharges	28A	45A	50A	28A	45A	50A
Température de fonctionnement	-30℃~55℃					
humidité relative	5 % à 95 %					

2. MODE D'EMPLOI

1. Branchez directement sur l'alimentation électrique locale (Pour la première utilisation, allumez et

Attendez cinq minutes s'il n'y a pas d'anomalie.
Identifie automatiquement la tension d'entrée de 110 V ± 15 % ou de 220 V ± 15 %, puis
fournit la tension correcte requise par votre appareil.
2. Mettez hors tension le transformateur et les appareils électriques utilisés, transférez le
Branchez les appareils électriques à la prise de sortie du transformateur, puis démarrez-les.
le transformateur pour utilisation
3. Il est recommandé de ne pas utiliser le convertisseur à pleine charge, et
La puissance de l'appareil électrique ne doit pas dépasser 80 % de la puissance nominale.
La puissance indiquée est utilisée.

PRODUIT PARAMÈTRES	
Tension	Toute tension d'entrée peut être de 110 V ± 15 % ou de 220 V ± 15 %, et la puce intelligente identifiera automatiquement les différentes tensions d'entrée.
	Fournira la tension correcte requise par votre équipement électrique
Évaluations	**50/60 Hz**

UTILISER

Transformateur bidirectionnel : convient à la Chine continentale, à Hong Kong, à Taïwan,
Les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Europe, etc. C'est universel.
Version pour toutes les régions. Elle est largement utilisée dans le secteur électrique national et international.
appareils électroménagers.

SÉCURITÉ

1. Contrôle de la température et protection contre la surchauffe

2. Protection contre les courts-circuits

3. Protection contre la mise à la terre

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez débrancher la prise d'alimentation.

la prise, et assurez-vous d'une bonne protection contre l'humidité et la poussière.

2. Veuillez ne pas laisser tomber d'objets métalliques dans le boîtier afin d'éviter les courts-circuits.

et risque de choc électrique sur la ligne. 3. Lors du nettoyage de ce produit, débranchez-le.

Commencez par la prise électrique, testez-la avec une serviette chaude qui purifie l'eau, et

Ne laissez pas tomber d'eau dans la machine pendant son fonctionnement afin d'éviter tout risque de

choc électrique.

AVERTIR

1. La puissance totale des appareils électriques utilisés ne doit pas dépasser

capacité nominale de ce produit (80 % de la puissance applicable)

2. Lorsque le bouton de protection contre les surcharges se soulève (coupe automatiquement l'alimentation)

alimentation), elle provoque une surintensité, une surchauffe, un court-circuit, etc.

Vous pouvez réinitialiser manuellement le protecteur après avoir ramené la charge à la normale.

température de redémarrage.

3. Veuillez éviter de placer ce produit à proximité d'explosifs et de substances inflammables.

matériels.

PRÉCAUTIONS

1. Veuillez faire attention aux consignes de sécurité électrique lors de l'utilisation de ce produit.
2. Veuillez vous tenir à l'écart des sources d'eau et des endroits sujets à la formation de brouillard, et
Gardez une certaine distance des robinets et des cuisinières à gaz lorsque vous les utilisez.
la cuisine.
3. Veillez à assurer une ventilation et une dissipation de chaleur adéquates lors de l'utilisation du
transformateur, veuillez éviter de l'utiliser dans des espaces clos et étroits et dans des endroits avec
lumière directe du soleil.
4. Ne modifiez ni ne traitez le transformateur sans autorisation.
5. Veuillez couper l'alimentation après utilisation.

UTILISER LE DÉFAUT ET COMMENT LE GÉRER

FAUTE	CAUSE	SOLUTION
PAS FONCTIONNEMENT	La prise électrique à laquelle le produit est connecté Il se peut qu'il n'y ait pas d'électricité.	Assurez-vous que la prise est allumé
	Le produit peut être surintensité ou surchauffe, provoquant la surcharge protecteur à activer et couper automatiquement le alimentation électrique	Assurez-vous que la puissance de l'appareil électrique ne dépasse pas la puissance nominale de l'appareil. transformateur. Après suffisamment dissipation de chaleur (normale) (température), appuyez manuellement sur le bouton de protection contre les surcharges.
	La protection de la machine se déclenche (disjoncteur de machine) (déclenchements automatiques)	Assurez-vous que la puissance de charge ne dépasse pas puissance du transformateur, et que la ligne est connectée correctement, sans court-circuit.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SPANNUNGSWANDLER

MODELL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen

Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, sowie vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung.

WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.

„Vor Gebrauch prüfen, ob die Eingangsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Nicht an eine Spannung über der Nennspannung anschließen, da dies zu Brand oder Defekten führen kann.“
Dieser Konverter ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Nicht in regnerischen, feuchten oder nassen Umgebungen verwenden.
Nicht überlasten. Die Ausgangsleistung darf die Nennleistung nicht überschreiten. Schließen Sie nicht zu viele Geräte gleichzeitig an.
Vor dem Verkabeln, der Installation oder dem Umstellen die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht bei eingeschalteter Stromversorgung betreiben.
Der Wandler muss ordnungsgemäß geerdet sein. Nicht ohne Erdung verwenden.
Dieses Gerät darf nicht zerlegt, verändert oder repariert werden. Nicht autorisierte Reparaturen können zu Stromschlag oder Brand führen.
Nur für die auf dem Etikett angegebenen Geräte verwenden. Nicht für medizinische Geräte, Lebenserhaltungssysteme, Sicherheitssteuerungsgeräte oder kritische Anwendungen verwenden.
Das Gerät sofort nicht mehr verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Der Austausch darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Belüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden. Während des Gebrauchs für gute Belüftung sorgen und das Gerät von brennbaren Materialien fernhalten.
Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen, Rauchentwicklung oder Überhitzung sofort die Stromzufuhr unterbrechen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht von ungeschulten Personen bedienen lassen.
Nicht in instabiler oder vertikaler Position aufstellen, um ein Umfallen oder einen Kurzschluss zu verhindern.
Nur für Geräte mit Nennfrequenz (50/60 Hz) geeignet. Nicht geeignet für Geräte mit variabler Frequenz oder induktive Lasten (z. B. Motoren), sofern nicht anders gekennzeichnet.
Das Gehäuse kann sich während des Betriebs erwärmen. Dies ist normal; berühren Sie keine heißen Oberflächen.
Im Falle eines Kurzschlusses oder einer Auslösung überprüfen Sie die angeschlossenen Geräte vor dem Neustart.

ATTENTION

Der Eingangsspannungsbereich dieses Produkts kann über einen Kippschalter ausgewählt werden.
Bitte überprüfen Sie, ob die Netzspannung und die Schaltspannung des Das Produkt sollte vor dem Einschalten einen einwandfreien Zustand aufweisen.

1. PRODUKTPARAMETER

Modell	HYMG-3000VA	HYMG-5000VA	HYMG-6000VA	HYOG-3000VA	HYOG-5000VA	HYOG-6000VA
Eingangsspannung	Wechselstrom 110 V ± 15 % oder Wechselstrom 220 V ± 15 %					
Ausgangsspannung	AC110V±15% und AC 220V±15%					
Ausgangsleistung	3000 VA	5000 VA	6000 VA	3000 VA	5000 VA	6000 VA
Überlastschutz	28A	45A	50 A	28A	45A	50 A
Betriebstemperatur	-30℃~55℃					
relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %					

2. GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Direkt an die örtliche Stromversorgung anschließen (Vor dem ersten Gebrauch einschalten und
Warten Sie fünf Minuten, falls keine Auffälligkeiten auftreten.

Erkennt automatisch die Eingangsspannung von 110 V ± 15 % oder 220 V ± 15 % und dann
Gibt die für Ihr Gerät erforderliche Spannung aus.
2. Schalten Sie den Transformator und die verwendeten Elektrogeräte aus und schalten Sie die
Schließen Sie elektrische Geräte an die Ausgangsbuchse des Transformators an und starten Sie dann.
den Transformator zur Verwendung
3. Es wird empfohlen, den Wandler nicht unter Volllast zu betreiben, und Die Leistung des Elektrogeräts sollte 80 % der Nennleistung nicht überschreiten.
Die angegebene Leistung wird genutzt.

PRODUKT PARAMETER	
Stromspannung	Die Eingangsspannung kann 110 V ± 15 % oder 220 V ± 15 % betragen, und der intelligente Chip erkennt automatisch verschiedene Eingangsspannungen.
	Gibt die von Ihren elektrischen Geräten benötigte Spannung aus.
Bewertungen	**50/60 Hz**

VERWENDEN

Bidirektionaler Transformator: geeignet für Festlandchina, Hongkong, Taiwan,
Die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Europa usw. Es ist ein universelles
Version für alle Regionen. Sie findet breite Anwendung in der in- und ausländischen Elektrotechnik.
Haushaltsgeräte.

SICHERHEIT

1. Temperaturregelung und Überhitzungsschutz

2. Kurzschlussschutz

3. Erdungsschutz

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
die Steckdose und leisten einen guten Schutz vor Feuchtigkeit und Staub.
2. Bitte achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände in das Gehäuse fallen, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
und Stromschlaggefahr in der Leitung. 3. Ziehen Sie vor der Reinigung dieses Produkts den Netzstecker.
Zuerst den Netzstecker prüfen, dann mit einem warmen Handtuch testen, das das Wasser entfärbt, und
Während des Betriebs darf kein Wasser in die Maschine tropfen, um das Risiko von … zu vermeiden.
Stromschlag.

WARNEN

1. Die Gesamtleistungsaufnahme der verwendeten elektrischen Geräte sollte die folgende Grenze nicht überschreiten:
Nennleistung dieses Produkts (80 % der anwendbaren Leistung)
2. Wenn der Überlastschutzknopf auslöst (schaltet die Stromzufuhr automatisch ab),
Stromversorgung), es führt zu Überstrom, Überhitzung, Kurzschluss usw. Sie können den Schutzschalter manuell zurücksetzen, nachdem Sie die Last auf Normalniveau reduziert haben.
Temperatur zum Neustart.
3. Bitte vermeiden Sie es, dieses Produkt in der Nähe von Sprengstoffen und brennbaren Stoffen zu platzieren.
Materialien.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Elektrizität bei der Verwendung dieses Produkts.
2. Bitte halten Sie sich von Wasserquellen und Orten fern, die anfällig für Nebel sind, und
Halten Sie beim Benutzen von Wasserhähnen und Gasherden einen gewissen Abstand ein.
die Küche.
3. Achten Sie bei der Verwendung auf ausreichende Belüftung und Wärmeableitung.
Bitte vermeiden Sie die Verwendung des Transformators in engen, geschlossenen Räumen und an Orten mit
direkte Sonneneinstrahlung.
4. Der Transformator darf ohne Genehmigung weder verändert noch bearbeitet werden.
5. Bitte schalten Sie den Netzschalter nach Gebrauch aus.

DIE NUTZUNG DES FEHLERS UND WIE MAN DAMIT UMGEHT

FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
NICHT ARBEITEN	Die Steckdose, an die Das Produkt ist angeschlossen Möglicherweise ist kein Strom vorhanden.	Stellen Sie sicher, dass die Steckdose eingeschaltet
	Das Produkt kann sein Überstrom oder Überhitzung, die Überlastung verursacht Schutzvorrichtung muss aktiviert werden und automatisch abgeschaltet Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass die Leistung des Elektrogeräts die Nennleistung des Geräts nicht überschreitet. Transformator. Nach ausreichendem Wärmeabfuhr (normal bei der Temperatur manuell den Überlastschutzknopf drücken.
	Maschinenschutz startet (Maschinenleistungsschalter) (Lädt automatisch aus)	Stellen Sie sicher, dass die Lastleistung überschreitet nicht Transformatorleistung und dass die Leitung verbunden ist korrekt ohne Kurzschluss.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONVERTITORE DI TENSIONE

MODELLO: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi a parti mobili.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con questo apparecchio.

Prima dell'uso, verificare che la tensione di ingresso corrisponda alla tensione di rete locale. Non collegare a una tensione superiore a quella nominale, poiché ciò potrebbe causare incendi o guasti.
Questo convertitore è destinato esclusivamente all'uso interno in ambienti asciutti. Non utilizzare in caso di pioggia, umidità o in luoghi bagnati.
Non sovraccaricare. La potenza in uscita non deve superare la potenza nominale. Non collegare troppi dispositivi contemporaneamente.
Scollegare l'alimentazione prima di effettuare cablaggi, installazioni o spostamenti. Non utilizzare l'apparecchio con l'alimentazione inserita.
Il convertitore deve essere correttamente collegato a terra. Non utilizzarlo senza messa a terra.
Non smontare, modificare o riparare questo dispositivo. Interventi non autorizzati possono causare scosse elettriche o incendi.
Utilizzare esclusivamente per gli apparecchi specificati sull'etichetta. Non utilizzare per apparecchiature mediche, sistemi di supporto vitale, dispositivi di controllo di sicurezza o applicazioni critiche.
Interrompere immediatamente l'uso se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. La sostituzione deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
Non coprire né ostruire i fori di ventilazione. Durante l'uso, mantenere l'apparecchio ben ventilato e lontano da materiali infiammabili.
In caso di rumori anomali, odori, fumo o surriscaldamento, scollegare

immediatamente l'alimentazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Vietato l'uso a persone non qualificate.
Non posizionare in luoghi instabili o verticali per evitare cadute o cortocircuiti.
Da utilizzare esclusivamente con apparecchi a frequenza nominale (50/60 Hz). Non adatto a carichi a frequenza variabile o induttivi (ad es. motori) se non diversamente indicato.
Durante il funzionamento, la custodia potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale; evitare di toccare le superfici calde.
In caso di cortocircuito o intervento del dispositivo di protezione, controllare gli apparecchi collegati prima di riavviarli.

ATTENTION

La gamma di tensione di ingresso di questo prodotto può essere selezionata tramite un interruttore a levetta,
per favore controlla che la tensione della rete e la tensione di commutazione del
Il prodotto deve essere coerente prima dell'accensione.

1. PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	HYMG-3000VA	HYMG-5000VA	HYMG-6000VA	HYOG-3000VA	HYOG-5000VA	HYOG-6000VA
Tensione di ingresso	CA 110 V ± 15% o CA 220 V ± 15%					
Tensione di uscita	AC 110V±15% e AC 220V±15%					
Potenza di uscita	3000VA	5000VA	6000VA	3000VA	5000VA	6000VA
Protezione da sovraccarico	28A	45A	50A	28A	45A	50A
Temperatura di esercizio	-30℃~55℃					
umidità relativa	5%~95%					

2. ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collegare direttamente alla rete elettrica locale (al primo utilizzo, accendere e
(Attendere cinque minuti se non si riscontrano anomalie.)
Identifica automaticamente la tensione di ingresso di 110 V ± 15% o 220 V ± 15% e quindi
eroga la tensione corretta richiesta dal dispositivo.
2. Tenere spento il trasformatore e gli apparecchi elettrici utilizzati, trasferire il
apparecchi elettrici alla presa di uscita del trasformatore e quindi avviare il trasformatore per l'uso
3. Si raccomanda di non utilizzare il convertitore a pieno carico e
la potenza dell'apparecchio elettrico non deve superare l'80% della
Viene utilizzata la potenza indicata.

PRODOTTO PARAMETRI	
Voltaggio	Qualsiasi tensione di ingresso può essere 110V±15% o 220V±15% e il chip intelligente identificherà automaticamente le varie tensioni di ingresso
	Fornirà la tensione corretta richiesta dalle vostre apparecchiature elettriche.
Valutazioni	**50/60 Hz**

UTILIZZO

Trasformatore bidirezionale: adatto per la Cina continentale, Hong Kong, Taiwan,
Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Europa, ecc. È un universale versione per tutte le regioni. È ampiamente utilizzato nell'industria elettrica nazionale ed estera.
elettrodomestici.

SICUREZZA

1. Controllo della temperatura e protezione dal surriscaldamento

2. Protezione da cortocircuito

3. Protezione di messa a terra

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Se non lo si utilizza per un lungo periodo, si prega di scollegare la spina di alimentazione da
la presa e svolgono un buon lavoro di protezione contro l'umidità e la polvere.
2. Si prega di non lasciare che oggetti metallici cadano all'interno del corpo per evitare cortocircuiti.
e pericolo di scossa elettrica nella linea. 3. Quando si pulisce questo prodotto, scollegarlo dalla presa
prima la spina di alimentazione, testala con un asciugamano caldo che purifica l'acqua e
non far gocciolare acqua nella macchina durante il funzionamento per evitare il rischio di
scossa elettrica.

AVVISARE

1. La potenza totale degli apparecchi elettrici utilizzati non deve superare il potenza nominale di questo prodotto (80% della potenza applicabile)
2. Quando il pulsante di protezione da sovraccarico si solleva (interrompe automaticamente l'alimentazione)
alimentazione), segnala sovracorrente, surriscaldamento, cortocircuito, ecc.
È possibile ripristinare manualmente il dispositivo di protezione dopo aver ridotto il carico al livello normale.
temperatura per riavviare.
3. Evitare di posizionare questo prodotto vicino a esplosivi e materiali infiammabili.
materiali.

PRECAUZIONI

1. Si prega di prestare attenzione alla sicurezza elettrica durante l'utilizzo di questo prodotto.
2. Si prega di stare lontani dalle fonti d'acqua e dai luoghi soggetti ad appannamento, e
mantenere una certa distanza dai rubinetti e dai fornelli a gas quando li si utilizza in
la cucina.
3. Presta attenzione alla ventilazione e alla dissipazione del calore quando usi il
trasformatore, si prega di evitare di utilizzarlo in luoghi stretti e chiusi e in luoghi con
luce solare diretta.
4. Non modificare o lavorare il trasformatore senza autorizzazione.
5. Si prega di spegnere l'interruttore di alimentazione dopo l'uso.

UTILIZZARE LA DIFETTAZIONE E COME GESTIRLA

COLPA	CAUSA	SOLUZIONE
NON LAVORANDO	La presa elettrica a cui il prodotto è collegato potrebbe non avere l'elettricità.	Assicurati che la presa sia acceso
	Il prodotto può essere sovracorrente o surriscaldamento, portando al sovraccarico protettore da attivare e tagliare automaticamente il Alimentazione elettrica	Assicurarsi che la potenza dell'apparecchio elettrico non superi la potenza nominale del trasformatore .Dopo sufficiente dissipazione del calore (normale) temperatura), premere manualmente il pulsante di protezione da sovraccarico.
	Avvio della protezione della macchina (interruttore automatico della macchina) viaggi automatici)	Assicurarsi che la potenza di carico non supera il potenza del trasformatore e che la linea è collegata correttamente senza cortocircuiti.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONVERTIDOR DE VOLTAJE

MODELO: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato.
Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Apague el aparato y desconéctelo de la corriente eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con este aparato.

"Antes de usar, compruebe que la tensión de entrada coincide con la tensión de la red eléctrica local. No lo conecte a una tensión superior a la nominal, ya que podría provocar un incendio o un fallo técnico."
Este convertidor es solo para uso en interiores secos. No lo utilice bajo la lluvia ni en lugares húmedos o mojados.
No sobrecargue el aparato. La potencia de salida no debe exceder la potencia nominal. No conecte demasiados dispositivos al mismo tiempo.
Desconecte la alimentación antes de realizar el cableado, la instalación o el traslado. No opere con la alimentación conectada.
El convertidor debe estar correctamente conectado a tierra. No lo utilice sin conexión a tierra.
No desmonte, modifique ni repare este dispositivo. El uso no autorizado puede provocar descargas eléctricas o incendios.
Utilizar únicamente para los aparatos especificados en la etiqueta. No utilizar para equipos médicos, sistemas de soporte vital, dispositivos de control de seguridad ni aplicaciones críticas.
Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deje de utilizar el producto inmediatamente. Sustituirlo debe ser realizado únicamente por personal cualificado.
No cubra ni bloquee los orificios de ventilación. Manténgalo bien ventilado y alejado de materiales inflamables durante su uso.
Si se produce algún ruido anormal, olor, humo o sobrecalentamiento, desconecte la alimentación eléctrica inmediatamente.

Mantener fuera del alcance de los niños. No debe ser utilizado por personas no capacitadas.
No lo coloque en posición inestable o vertical para evitar caídas o cortocircuitos.
Solo para uso con aparatos de frecuencia nominal (50/60 Hz). No apto para cargas inductivas o de frecuencia variable (por ejemplo, motores), a menos que se indique lo contrario.
La carcasa puede calentarse durante su funcionamiento. Esto es normal; no toque las superficies calientes.
En caso de cortocircuito o disparo del interruptor, compruebe la carga de los aparatos antes de reiniciarlos.

ATTENTION

El rango de voltaje de entrada de este producto se puede seleccionar mediante un interruptor basculante.
Por favor, compruebe que el voltaje de la red eléctrica y el voltaje de conmutación de la
El producto debe ser consistente antes de encenderlo.

1. PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	HYMG-3000VA	HYMG-5000VA	HYMG-6000VA	HYOG-3000VA	HYOG-5000VA	HYOG-6000VA
Voltaje de entrada	CA 110V ± 15% o CA 220V ± 15%					
Voltaje de salida	CA 110V ± 15% y CA 220V ± 15%					
Potencia de salida	3000 VA	5000 VA	6000 VA	3000 VA	5000 VA	6000 VA
protector de sobrecarga	28A	45A	50A	28A	45A	50A
Temperatura de funcionamiento	-30℃~55℃					
humedad relativa	5%~95%					

2. INSTRUCCIONES DE USO

1. Conéctelo directamente a la fuente de alimentación local (Para el primer uso, enciéndalo y

Espere cinco minutos si no hay ninguna anomalía.
Identifica automáticamente el voltaje de entrada de 110 V ± 15 % o 220 V ± 15 %, y luego
Proporciona el voltaje correcto que requiere su dispositivo.
2. Mantenga apagados el transformador y los aparatos eléctricos utilizados, transfiera el
conecte los aparatos eléctricos a la toma de salida del transformador y luego encienda
el transformador para uso
3. Se recomienda que el convertidor no se utilice a plena carga, y
La potencia del aparato eléctrico no debe superar el 80% de la
Se utiliza la potencia indicada.

PRODUCTO PARÁMETROS	
Voltaje	Cualquier voltaje de entrada puede ser de 110 V ± 15 % o de 220 V ± 15 %, y el chip inteligente identificará automáticamente los distintos voltajes de entrada.
	Proporcionará el voltaje correcto que requiere su equipo eléctrico.
Calificaciones	**50/60 Hz**

USAR

Transformador bidireccional: adecuado para China continental, Hong Kong, Taiwán,
Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Europa, etc. Es universal.
Versión para todas las regiones. Se utiliza ampliamente en instalaciones eléctricas nacionales y extranjeras.
accesorios.

SEGURIDAD

1. Control de temperatura y protección contra sobrecalentamiento

2. Protección contra cortocircuitos

3. Protección de puesta a tierra

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Si no lo va a usar durante mucho tiempo, desconecte el enchufe de alimentación.
el enchufe, y hacen un buen trabajo de protección contra la humedad y el polvo.
2. Por favor, no deje que objetos metálicos caigan dentro del cuerpo para evitar cortocircuitos.
y peligro de descarga eléctrica en la línea. 3. Al limpiar este producto, desconéctelo.
Primero, el enchufe, pruébelo con una toalla caliente que despurifique el agua y
No deje caer agua en la máquina durante su funcionamiento para evitar el riesgo de
descarga eléctrica.

ADVERTIR

1. La potencia total de los aparatos eléctricos utilizados no debe exceder la Capacidad nominal de este producto (80% de la potencia aplicable)
2. Cuando salta el botón de protección contra sobrecarga (se corta automáticamente el
fuente de alimentación), provoca sobrecorriente, sobrecalentamiento, cortocircuito, etc.
Puedes restablecer manualmente el protector después de reducir la carga a la normalidad.
temperatura para reiniciar.
3. Por favor, evite colocar este producto cerca de explosivos e inflamables. materiales.

PRECAUCIONES

1. Preste atención a la seguridad eléctrica al utilizar este producto.

2. Por favor, manténgase alejado de fuentes de agua y lugares propensos a la niebla, y
Mantenga cierta distancia de los grifos y las estufas de gas cuando los utilice en
la cocina.
3. Preste atención a la ventilación y la disipación del calor cuando utilice el transformador, por favor evite usarlo en lugares estrechos y cerrados y lugares con
luz solar directa.
4. No modifique ni manipule el transformador sin autorización.
5. Apague el interruptor de encendido después de usarlo.

UTILICE EL FALLO Y CÓMO SOLUCIONARLO

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
NO LABORAL	El enchufe eléctrico al que El producto está conectado Puede que no haya electricidad.	Asegúrese de que el enchufe esté encendido
	El producto puede ser sobrecorriente o sobrecalentamiento, causando la sobrecarga protector para ser activado y cortar automáticamente el fuente de alimentación	Asegúrese de que la potencia del aparato eléctrico no exceda la potencia nominal del mismo. transformador. Después de suficiente disipación de calor (normal) temperatura), presione manualmente el botón de protección contra sobrecarga.
	Se inicia la protección de la máquina. (interruptor automático de máquina) (se dispara automáticamente)	Asegúrese de que la potencia de carga no excede el potencia del transformador y que la línea está conectada correctamente sin cortocircuito.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PRZETWORNIK NAPIĘCIA

MODELE:HYMG-3000VA/HYMG-5000VA/HYMG-6000VA/
HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do tego urządzenia.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie wejściowe jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej. Nie należy podłączać urządzenia do napięcia przekraczającego wartość znamionową, ponieważ może to spowodować pożar lub awarię.
Ten konwerter jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na sucho. Nie używać w deszczu, w wilgotnych lub mokrych miejscach.
Nie przeciążaj. Moc wyjściowa nie może przekraczać mocy znamionowej. Nie podłączaj zbyt wielu urządzeń jednocześnie.
Odłącz zasilanie przed podłączeniem, instalacją lub przenoszeniem. Nie używaj urządzenia przy włączonym zasilaniu.
Konwerter musi być prawidłowo uziemiony. Nie używać bez uziemienia.
Nie rozmontowuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj tego urządzenia. Nieautoryzowany serwis może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Stosować wyłącznie do urządzeń określonych na etykiecie. Nie stosować do sprzętu medycznego, systemów podtrzymywania życia, urządzeń kontroli bezpieczeństwa ani zastosowań krytycznych.
Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Wymiany może dokonać wyłącznie wykwalifikowany personel.
Nie zakrywać ani nie blokować otworów wentylacyjnych. Podczas użytkowania zapewnić dobrą wentylację i trzymać z dala od materiałów

łatwopalnych.
W przypadku wystąpienia nietypowego hałasu, zapachu, dymu lub przegrzania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać urządzenia.
Nie umieszczać w pozycji niestabilnej lub pionowej, aby zapobiec upadkowi lub zwarciu.
Do użytku wyłącznie z urządzeniami o częstotliwości znamionowej (50/60 Hz). Nie nadaje się do obciążeń o zmiennej częstotliwości ani obciążeń indukcyjnych (np. silników), chyba że jest to oznaczone.
Obudowa może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne. Nie dotykaj gorących powierzchni.
W przypadku zwarcia lub wyłączenia, przed ponownym uruchomieniem należy sprawdzić odbiorniki prądu.

ATTENTION

Zakres napięcia wejściowego tego produktu można wybrać za pomocą przełącznika,
proszę sprawdzić czy napięcie sieciowe i napięcie przełączania
Przed włączeniem produktu należy upewnić się, że parametry są spójne.

1. PARAMETRY PRODUKTU

Model	HYMG -3000VA	HYMG -5000VA	HYMG -6000VA	HYOG -3000VA	HYOG -5000VA	HYOG-6000VA
Napięcie wejściowe	AC110V±15% lub AC220V±15%					
Napięcie wyjściowe	AC110V±15% i AC220V±15%					
Moc wyjściowa	3000VA	5000VA	6000VA	3000VA	5000VA	6000VA
Zabezpieczenie przeciążeniowe	28A	45A	50A	28A	45A	50A
Temperatura pracy	-30℃~55℃					
wilgotność względna	5%~95%					

2. SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłącz bezpośrednio do lokalnego źródła zasilania (przy pierwszym użyciu włącz i
(Odczekaj pięć minut, jeśli nie ma żadnych nieprawidłowości.)

Automatycznie identyfikuje napięcie wejściowe 110 V ± 15% lub 220 V ± 15%, a następnie
zapewnia prawidłowe napięcie wymagane przez Twoje urządzenie.
2. Wyłącz transformator i używane urządzenia elektryczne, przenieś urządzenia elektryczne do gniazda wyjściowego transformatora, a następnie uruchomić
transformator do użytku
3. Zaleca się, aby nie używać konwertera przy pełnym obciążeniu, a moc urządzenia elektrycznego nie powinna przekraczać 80%
używana jest wskazana moc.

PRODUKT PARAMETRY	
Woltaż	Dowolne napięcie wejściowe może wynosić 110 V ± 15% lub 220 V ± 15%, a inteligentny układ automatycznie rozpozna różne napięcia wejściowe
	Zapewni prawidłowe napięcie wymagane przez Twój sprzęt elektryczny
Oceny	**50/60 Hz**

UŻYWAĆ

Transformator dwukierunkowy: odpowiedni dla Chin kontynentalnych, Hongkongu, Tajwanu,
Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, Europa itd. To jest uniwersalne
Wersja dla wszystkich regionów. Jest szeroko stosowana w krajowych i zagranicznych instalacjach elektrycznych.
urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Kontrola temperatury i zabezpieczenie przed przegrzaniem

2. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

3. Zabezpieczenie uziemienia

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka.
gniazdo i dobrze chronią przed wilgocią i kurzem.
2. Nie dopuść, aby metalowe przedmioty wpadły do ciała, aby zapobiec zwarciu.
i niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w linii. 3. Podczas czyszczenia produktu należy odłączyć go od zasilania.
najpierw odłącz wtyczkę od zasilania, przetestuj ją ciepłym ręcznikiem, który oczyszcza wodę, i
nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza urządzenia podczas pracy, aby uniknąć ryzyka
porażenie prądem.

OSTRZEGAĆ

1. Łączna moc użytkowanych urządzeń elektrycznych nie powinna przekraczać
znamionowa moc tego produktu (80% mocy dopuszczalnej)
2. Gdy pojawi się przycisk zabezpieczenia przeciążeniowego (automatycznie odcina zasilanie),
zasilania), powoduje przetężenie, przegrzanie, zwarcie itp.
Po obniżeniu obciążenia do normalnego stanu można ręcznie zresetować zabezpieczenie
temperatura do ponownego uruchomienia.
3. Unikaj umieszczania tego produktu w pobliżu materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
przybory.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Podczas korzystania z tego produktu należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo związane z energią elektryczną.
2. Unikaj źródeł wody i miejsc, w których może tworzyć się mgła.

zachowaj pewną odległość od kranów i kuchenek gazowych podczas ich używania
kuchnia.
3. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na wentylację i odprowadzanie ciepła.
transformatora, należy unikać jego stosowania w wąskich, zamkniętych pomieszczeniach i miejscach z
bezpośrednie światło słoneczne.
4. Nie modyfikuj ani nie przetwarzaj transformatora bez zezwolenia.
5. Po użyciu wyłącz zasilanie.

WYKORZYSTAJ BŁĄD I JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ

WADA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NIE PRACUJĄCY	Gniazdko elektryczne, do którego produkt jest podłączony może nie być prądu.	Upewnij się, że gniazdko jest włączony
	Produkt może być przetężenie lub przegrzanie, powodując przeciążenie ochraniacz, który ma zostać aktywowany i automatycznie odciąć zasilacz	Upewnij się, że moc urządzenia elektrycznego nie przekracza mocy znamionowej. transformator. Po wystarczającym rozpraszanie ciepła (normalne (temperatura), naciśnij ręcznie przycisk zabezpieczenia przeciążeniowego.
	Rozpoczyna się ochrona maszyny (wyłącznik maszynowy automatycznie się uruchamia)	Upewnij się, że moc obciążenia nie przekracza moc transformatora i że linia jest podłączona prawidłowo, bez zwarcia.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SPANNINGSOMZETTER

MODEL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens gebruik bewegen.
Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die bij dit apparaat is meegeleverd.

"Controleer vóór gebruik of de ingangsspanning overeenkomt met de lokale netspanning. Sluit het apparaat niet aan op een spanning die hoger is dan de nominale waarde, aangezien dit brand of storingen kan veroorzaken."
Deze converter is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in droge omstandigheden. Niet gebruiken in de regen, vochtige of natte omgeving.
Niet overbelasten. Het uitgangsvermogen mag het nominale vermogen niet overschrijden. Sluit niet te veel apparaten tegelijk aan.
Schakel de stroom uit voordat u gaat bedraden, installeren of verplaatsen.
Gebruik het apparaat niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
De omvormer moet correct geaard zijn. Niet gebruiken zonder aarding.
Demonteer, wijzig of repareer dit apparaat niet. Ongeautoriseerd onderhoud kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Uitsluitend gebruiken voor de apparaten die op het etiket staan vermeld.
Niet gebruiken voor medische apparatuur, levensondersteunende systemen, veiligheidsvoorzieningen of kritische toepassingen.
Stop het gebruik onmiddellijk als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
Vervang deze onderdelen uitsluitend door gekwalificeerd personeel.
Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Zorg voor goede ventilatie en houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen.
Schakel de stroom onmiddellijk uit als er abnormale geluiden, geuren, rook

of oververhitting optreden.
Buiten het bereik van kinderen houden. Niet gebruiken door ongeschoolde personen.
Plaats het apparaat niet op een instabiele of verticale positie om vallen of kortsluiting te voorkomen.
Uitsluitend te gebruiken met apparaten op de nominale frequentie (50/60 Hz). Niet geschikt voor variabele frequentie of inductieve belastingen (bijv. motoren), tenzij anders aangegeven.
De behuizing kan tijdens gebruik warm worden. Dit is normaal; raak de hete oppervlakken niet aan.
Controleer bij kortsluiting of stroomuitval de aangesloten apparaten voordat u ze opnieuw inschakelt.

ATTENTION

Het ingangsspanningsbereik van dit product kan worden geselecteerd met een tuimelschakelaar.
Controleer of de netspanning en de schakelspanning van de
Het product moet consistent zijn voordat het wordt ingeschakeld.

1. PRODUCTPARAMETERS

Model	HYMG -3000VA	HYMG -5000VA	HYMG -6000VA	HYOG -3000VA	HYOG -5000VA	HYOG -6000VA
Ingangsspanning	AC110V±15% of AC220V±15%					
Uitgangsspanning	AC110V±15% en AC220V±15%					
Uitgangsvermogen	3000VA	5000VA	6000VA	3000VA	5000VA	6000VA
Overbelastingsbeveiliging	28A	45A	50A	28A	45A	50A
Bedrijfstemperatuur	-30℃~55℃					
relatieve luchtvochtigheid	5%~95%					

2. GEBRUIKSAANWIJZING

1. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het lokale stopcontact (voor het eerste gebruik, schakel het apparaat in en
Wacht vijf minuten als er geen afwijking is.

Identificeert automatisch een ingangsspanning van 110V±15% of 220V±15%, en vervolgens
Geeft de juiste spanning af die uw apparaat nodig heeft.
2. Houd de transformator en de gebruikte elektrische apparaten uitgeschakeld en verplaats de stroomtoevoer.
Sluit de elektrische apparaten aan op de uitgang van de transformator en start ze vervolgens op.
de transformator voor gebruik
3. Het wordt aanbevolen de omvormer niet op vol vermogen te gebruiken, en
Het vermogen van het elektrische apparaat mag niet meer dan 80% van het nominale vermogen bedragen.
Het aangegeven vermogen wordt gebruikt.

PRODUCT PARAMETERS	
Spanning	Elke ingangsspanning kan 110V±15% of 220V±15% zijn, en de slimme chip herkent automatisch de verschillende ingangsspanningen.
	Levert de juiste spanning die uw elektrische apparatuur nodig heeft.
Beoordelingen	**50/60 Hz**

GEBRUIK

Bidirectionele transformator: geschikt voor het vasteland van China, Hongkong en Taiwan.
De Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Europa, enz. Het is universeel. Versie voor alle regio's. Het wordt veel gebruikt in de binnenlandse en buitenlandse elektrotechniek.
apparaten.

BEVEILIGING

1. Temperatuurregeling en oververhittingsbeveiliging

2. Kortsluitbeveiliging

3. Aardingsbeveiliging

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
het stopcontact, en bieden goede bescherming tegen vocht en stof.
2. Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen om kortsluiting te voorkomen.
en het risico op een elektrische schok in de kabel. 3. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product schoonmaakt.
Test eerst de stekker met een warme handdoek om het water te zuiveren, en
Laat tijdens het gebruik geen water in de machine druppelen om het risico op schade te vermijden.
elektrische schok.

WAARSCHUWEN

1. Het totale vermogen van de gebruikte elektrische apparaten mag de volgende waarden niet overschrijden:
nominaal vermogen van dit product (80% van het toepasselijke vermogen)
2. Wanneer de overbelastingsbeveiligingsknop omhoog komt (automatisch de stroomtoevoer onderbreekt)
voeding), geeft het waarschuwingen voor overstroom, oververhitting, kortsluiting, enz.
U kunt de beveiliging handmatig resetten nadat u de belasting weer tot een normaal niveau hebt teruggebracht.
temperatuur om opnieuw op te starten.
3. Plaats dit product niet in de buurt van explosieven en brandbare materialen.
materialen.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Let op de veiligheid van elektriciteit bij het gebruik van dit product.
2. Blijf uit de buurt van waterbronnen en plaatsen waar het kan gaan misten, en
Houd voldoende afstand tot kranen en gasfornuizen wanneer u deze gebruikt.
de keuken.
3. Besteed aandacht aan ventilatie en warmteafvoer tijdens het gebruik van de
Gebruik de transformator niet in smalle, afgesloten ruimtes en ruimtes met direct zonlicht.
4. Wijzig of bewerk de transformator niet zonder toestemming.
5. Schakel na gebruik de stroomschakelaar uit.

DE FOUT GEBRUIKEN EN HOE ERMEE OM TE GAAN

SCHULD	OORZAAK	OPLOSSING
NIET WERKEN	Het stopcontact waarop Het product is verbonden. Mogelijk is er geen elektriciteit.	Zorg ervoor dat het stopcontact ingeschakeld
	Het product kan zijn overstroom of oververhitting, waardoor de overbelasting ontstaat De beveiliging moet worden geactiveerd en automatisch afsnijden voeding	Zorg ervoor dat het vermogen van het elektrische apparaat het nominale vermogen niet overschrijdt. transformator. Na voldoende warmteafvoer (normaal) temperatuur), druk handmatig op de overbelastingsbeveiligingsknop.
	De machinebeveiliging wordt geactiveerd (machine stroomonderbreker) (automatisch)	Zorg ervoor dat de belasting voldoende vermogen levert. overschrijdt niet de transformatorvermogen, en dat de lijn verbonden is correct en zonder kortsluiting.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SPÄNNINGSOMVANDLARE

MODELL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: HYMG-3000VA/ HYMG-5000VA/ HYMG-6000VA/ HYOG-3000VA/ HYOG-5000VA/ HYOG-6000VA



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn får inte leka med apparaten.
Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Stäng av apparaten och dra ur sladden innan du byter tillbehör eller närmar

dig delar som rör sig under användning.
Koppla alltid bort apparaten från strömmen om den lämnas obevakad och före montering, demontering eller rengöring.

VARNING: Använd endast den försörjningsenhet som medföljer denna apparat.

"Kontrollera att ingångsspänningen överensstämmer med den lokala nätspänningen före användning. Anslut inte till en spänning som överstiger den angivna spänningen, eftersom det kan orsaka brand eller fel."
Denna omvandlare är endast avsedd för inomhusbruk, torrt bruk. Använd inte i regn, fuktiga eller våta utrymmen.
Överbelasta inte. Uteffekten får inte överstiga den nominella effekten. Anslut inte för många enheter samtidigt.
Koppla bort strömmen före kabeldragning, installation eller flytt. Använd inte med strömmen påslagen.
Omvandlaren måste vara korrekt jordad. Använd inte utan jordning.
Demontera, modifiera eller reparera inte denna enhet. Obehörig service kan orsaka elektriska stötar eller brand.
Använd endast för apparater som anges på etiketten. Använd inte för medicinsk utrustning, livsuppehållande system, säkerhetsanordningar eller kritiska tillämpningar.
Sluta använda strömkabeln omedelbart om den är skadad. Byt endast ut av kvalificerad personal.
Täck inte över eller blockera ventilationshålen. Förvaras välventilerat och borta från brandfarliga material under användning.
Om onormalt ljud, lukt, rök eller överhettning uppstår, stäng omedelbart av strömmen.
Förvaras utom räckhåll för barn. Otränade personer får inte använda apparaten.
Placera inte i instabilt eller vertikalt läge för att förhindra fall eller kortslutning.
Endast för användning med apparater med nominell frekvens (50/60 Hz).

Ej lämplig för variabel frekvens eller induktiva belastningar (t.ex. motorer) om inte annat markerats.
Höljet kan bli varmt under användning. Detta är normalt; rör inte vid heta ytor.
Vid kortslutning eller utlösning, kontrollera belastningsapparaterna innan du startar om dem.

ATTENTION

Spänningsingångsområdet för denna produkt kan väljas med vippströmbrytare,
kontrollera att nätspänningen och kopplingsspänningen på
Produkten ska vara jämn innan den slås på.

1. PRODUKTPARAMETRAR

Modell	HYMG -3000VA	HYMG -5000VA	HYMG -6000VA	HYOG -3000VA	HYOG -5000VA	HYOG -6000VA
Ingångsspänning	AC110V ± 15% eller AC 220V ± 15%					
Utgångsspänning	AC110V±15% och AC 220V±15%					
Utgångseffekt	3000VA	5000VA	6000VA	3000VA	5000VA	6000VA
Överbelastningsskydd	28A	45A	50A	28A	45A	50A
Driftstemperatur	-30℃~55℃					
relativ luftfuktighet	5%~95%					

2. BRUKSANVISNING

1. Anslut direkt till det lokala eluttaget (för första användningen, slå på strömmen och
vänta i fem minuter om det inte finns något avvikande.)
Identifierar automatiskt 110V±15% eller 220V±15% ingångsspänning, och sedan

matar ut rätt spänning som krävs av din enhet.
2. Håll transformatorn och de elektriska apparater som används avstängda, överför
elektriska apparater till transformatorns utgång och starta sedan transformatorn för användning
3. Det rekommenderas att omvandlaren inte används vid full belastning, och
den elektriska apparatens effekt bör inte överskridas 80 % av angiven effekt används.

PRODUKT PARAMETRAR	
Spänning	Valfri inspänning kan vara 110V ± 15 % eller 220V ± 15 %, och det smarta chipet identifierar automatiskt olika ingångsspänningar.
	Kommer att mata ut rätt spänning som krävs av din elektriska utrustning
Betyg	**50/60Hz**

----- ...

ANVÄNDA

Dubbelriktad transformator: lämplig för Kina, Hongkong, Taiwan, USA, Japan, Sydkorea, Europa, etc. Det är en universell version för alla regioner. Den används ofta inom inhemsk och utländsk elindustri
apparater.

----- ...

SÄKERHET

1. Temperaturkontroll och överhettningsskydd

2. Kortslutningsskydd

3. Jordningsskydd

----- ...

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Om du inte använder den under en längre tid, dra ur strömsladden från

uttaget och göra ett bra jobb med att skydda mot fukt och damm.
2. Låt inte metallföremål falla in i kroppen för att förhindra kortslutning.
och risk för elektriska stötar i ledningen. 3. Dra ur sladden när du rengör produkten.
stickkontakten först, testa den med en varm handduk som renar vattnet, och
Droppa inte vatten i maskinen under drift för att undvika risk för
elektrisk stöt.
----- ...

VARNA

1. Den totala effekten för de elektriska apparater som används bör inte överstiga
produktens nominella kapacitet (80 % av tillämplig effekt)
2. När överbelastningsskyddsknappen fälls upp (stänger automatiskt av strömförsörjning), orsakar det överström, överhettning, kortslutning etc.
Du kan manuellt återställa skyddet efter att lasten sänkts till normal läge.
temperatur för att starta om.
3. Undvik att placera denna produkt nära explosiva och brandfarliga ämnen.
material.

----- ...

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Var uppmärksam på elsäkerheten när du använder den här produkten.
2. Håll dig borta från vattenkällor och platser som är benägna att bilda imma, och
Håll ett visst avstånd från kranar och gasspisar när du använder dem i köket.
3. Var uppmärksam på ventilation och värmeavledning när du använder transformator, undvik att använda den i trånga, slutna utrymmen och platser med
direkt solljus.
4. Modifiera eller bearbeta inte transformatorn utan tillstånd.
5. Stäng av strömbrytaren efter användning

----- ...

ANVÄND FELET OCH HUR MAN HANTERAR DET

FEL	ORSAKA	LÖSNING
INTE ARBETSSÄTT	Eluttaget som produkten är ansluten kanske inte har elektricitet.	Se till att uttaget är påslagen
	Produkten kan vara överström eller överhettning, orsakar överbelastningen skyddet ska aktiveras och automatiskt avbryta strömförsörjning	Se till att den elektriska apparatens effekt inte överstiger den nominella effekten för transformator. Efter tillräcklig värmeavledning (normal temperatur), tryck manuellt på överbelastningsskyddsknappen.
	Maskinskyddet startar (maskinens strömbrytare automatiskt utlöses)	Se till att lasteffekten överstiger inte transformatorkraft, och att linjen är ansluten korrekt utan kortslutning.



