



MONDAWE
PICK YOUR FAVORITE

Website: www.mondawe.com
Customer Service: service@mondawe.com
Phone: 888-328-5111

Site Internet: www.mondawe.com
Email de Service Client: service@mondawe.com
Numéro de Téléphone: 888-328-5111




MOM1012140

Assembly Instruction

Instruction de montage

10x12ft Cedar Framed Galvanized Steel Double Roof Gazebo




EN: Three or more people are required for assembly

FR: Trois personnes ou plus sont nécessaires pour l'assemblage

EN: The following tools are not included and needed for assembly

FR: Les outils suivants ne sont pas inclus et nécessaires pour l'assemblage



EN: Note:

1. The gazebo come with 4 carton boxes.
2. Wearing protective gloves is recommended.
3. Do not fully tighten screws prior to complete assembly.








FR: Avis:

1. Le gazebo est livré avec 4 boîtes en carton.
2. Le port de gants de protection est recommandé.
3. Ne serrez pas complètement les vis avant de terminer l'assemblage.

EN










Before You Start

-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.






FR









Avant de Commencer

-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.






PARTS LIST (Carton Box -1)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 08  <p style="text-align: center;">Post</p> <p style="text-align: center;">2PCS</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 01  <p style="text-align: center;">Long side outer left beam</p> <p style="text-align: center;">2PCS</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 02  <p style="text-align: center;">Long side outer right beam</p> <p style="text-align: center;">2PCS</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 05  <p style="text-align: center;">Inner middle beam</p> <p style="text-align: center;">4PCS</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 06  <p style="text-align: center;">Long side inner short beam</p> <p style="text-align: center;">4PCS</p> </div>	







PARTS LIST (Carton Box -2)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 08  <p style="text-align: center;">Post</p> <p style="text-align: center;">2PCS</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 03  <p style="text-align: center;">Short side outer left beam</p> <p style="text-align: center;">2PCS</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 04  <p style="text-align: center;">Short side outer right beam</p> <p style="text-align: center;">2PCS</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 07  <p style="text-align: center;">Short side inner short beam</p> <p style="text-align: center;">4PCS</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 10  <p style="text-align: center;">Left slant support</p> <p style="text-align: center;">4PCS</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 11  <p style="text-align: center;">Right slant support</p> <p style="text-align: center;">4PCS</p> </div>






















Liste des pièces(Boîte en carton 1)

<p>08</p>  <p>Poteau</p>	<p>01</p>  <p>Poutre extérieur gauche de côté long</p>
<p>2X</p>	<p>2X</p>
<p>02</p>  <p>Poutre droit extérieur du côté long</p>	<p>05</p>  <p>Poutre central intérieur</p>
<p>2X</p>	<p>4X</p>
<p>06</p>  <p>Poutre court intérieur de côté long</p>	
<p>4X</p>	






















Liste des pièces(Boîte en carton 2)

<p>08</p>  <p>Poteau</p>	<p>03</p>  <p>Poutre extérieur gauche du côté court</p>
<p>2X</p>	<p>2X</p>
<p>04</p>  <p>Poutre droit extérieur du côté court</p>	<p>07</p>  <p>Poutre court intérieur de côté court</p>
<p>2X</p>	<p>4X</p>
<p>10</p>  <p>Support de gauche</p>	<p>11</p>  <p>Support côté droit</p>
<p>4X</p>	<p>4X</p>

























HARDWARE LIST (Carton Box -3)

II  M6x15 Outer Hex head bolt & Washer	GG  Washer & Nut	TT  M6x15 Inner Hex head screw & Washer
16+2PCS	2PCS	88+9PCS
AA  M10x205 Outer Hex head bolt & Washer	BB  M5x25 Self-tapping screw & Washer	
8PCS	48+5PCS	
CC  M10x80 Self-tapping screw & Washer	DD  M8x40 Self-tapping screw & Washer	EE  M5x40 Self-tapping screw & Washer
8PCS	32+3PCS	92+9PCS
FF  M8x25 Inner Hex head screw & Washer	HH  M6x15 Inner Hex head screw & Washer	JJ  Washer
24+2PCS	52+5PCS	28+3PCS
MM  Nut	PP  M8 Nut	UU  ø6x200 Stake
8+1PCS	24+3PCS	16PCS
VV  Drill	Z1  M6 Wrench	Z2  M8 Wrench
2PCS	2PCS	2PCS
Z3  M10 Wrench	Z5  M6 Allen key	Z4  M8 Allen key
2PCS	2PCS	2PCS
N1  Hook		
1PC		




























Liste des quincaillerie (Boîte en carton 3)

II  M6x15 Boulon de tête hexagonal extérieur&Rondelle	GG  Rondelle & Écrou	TT  M6x15 Vis à tête hexagonale interne & Rondelle
16+2X	2X	88+9X
AA  M10x205 Boulon de tête hexagonal extérieur&Rondelle	BB  M5x25 Vis taraudeuse & Rondelle	
8X	48+5X	
CC  M10x80 Vis taraudeuse & Rondelle	DD  M8x40 Vis taraudeuse & Rondelle	EE  M5x40 Vis taraudeuse & Rondelle
8X	32+3X	92+9X
FF  M8x25 Vis à tête hexagonale interne & Rondelle	HH  M6x15 Vis à tête hexagonale interne & Rondelle	JJ  Rondelle
24+2X	52+5X	28+3X
MM  Écrou	PP  M8 Écrou	UU  ø6x200 Piquet
8+1X	24+3X	16X
VV  Foret	Z1  M6 Clef de tête hexagonal extérieur	Z2  M8 Clef de tête hexagonal extérieur
2X	2X	2X
Z3  M10 Clef de tête hexagonal extérieur	Z5  M6 Clef de tête hexagonal intérieur	Z4  M8 Clef de tête hexagonal intérieur
2X	2X	2X
N1  Crochet		
1X		

PARTS LIST (Carton Box -3)


09	 Base cover	B6	 Base	E1	 Long curtain bar
	4PCS		4PCS		4PCS
E2	 Short curtain bar	F8	 Middle cover	F9	 Conner cover
	4PCS		4PCS		4PCS
G1	 Big roof slant beam	G5	 Slant beam bottom connector	H1	 Big roof middle beam
	4PCS		4PCS		8PCS
I1	 Big roof short side tube	I2	 Big roof long side tube	K1	 Big roof short middle tube
	2PCS		2PCS		4PCS
K2	 Big roof long middle tube	K3	 Big roof short tube	K4	 Big roof long tube
	4PCS		8PCS		8PCS
K5	 Short side middle blocking bar	K6	 Long side middle blocking bar	K7	 Big roof left blocking bar
	2PCS		2PCS		4PCS
K8	 Big roof right blocking bar	L1	 Small roof slant beam	M1	 Small roof connector
	4PCS		4PCS		1PC
P1	 Small roof cover	Q1	 Small roof short tube	Q2	 Small roof long tube
	1PC		2PCS		2PCS
S1	 Small roof slant beam cover	S2	 Long slant beam cover	R1	 Press panel
	4PCS		4PCS		28PCS

Liste des pièces(Boîte en carton 3)

09	 Couvercle de base	B6	 Base	E1	 Barre à rideau longue
	4X		4X		4X
E2	 Barre à rideau courte	F8	 Couvercle central	F9	 Couvercle d'angle
	4X		4X		4X
G1	 Poutre inclinée de grand toit	G5	 Connecteur inférieur de poutre inclinée	H1	 Poutre centrale de grand toit
	4X		4X		8X
I1	 Tube latéral court de grand toit	I2	 Long tube latéral de grand toit	K1	 Court tube central de grand toit
	2X		2X		4X
K2	 Long tube central de grand toit	K3	 Tube court de grand toit	K4	 Long tube de grand toit
	4X		8X		8X
K5	 Barre de blocage centrale du côté court	K6	 Barre de blocage centrale de côté long	K7	 Barre de blocage gauche de grand toit
	2X		2X		4X
K8	 Barre de blocage droite du grand toit	L1	 Poutre inclinée de petit toit	M1	 Connecteur de petit toit
	4X		4X		1X
P1	 Couverture de petit toit	Q1	 Tube court de petit toit	Q2	 Long tube de petit toit
	1X		2X		2X
S1	 Couverture de poutre inclinée de petit toit	S2	 Couverture d'une longue poutre inclinée	R1	 Panel de presse
	4X		4X		28X

PARTS LIST (Carton Box -4)


T1



Left small cover plate

8PCS


T2



Big roof left cover plate

4PCS


T3



Big roof left middle big cover plate

4PCS


T4



Big roof middle big cover plate

2PCS


T5



Big roof right middle big cover plate

4PCS


T6



Big roof right cover plate

4PCS


T7



Right small cover plate

8PCS

T8




Small roof middle cover plate

2PCS

Liste des pièces(Boîte en carton 4)


T1



Petite plaque de couverture gauche

8X


T2



Plaque de couverture gauche de grand toit

4X


T3



Milieu gauche grande plaque de couverture de grand toit

4X


T4



Moyenne grande plaque de couverture de grand toit

2X


T5



Milieu droit grande plaque de couverture de grand toit

4X


T6



Plaque de couverture droite de grand toit

4X


T7



Petite plaque de couverture droite

8X

T8





Plaque de couverture centrale de petit toit


2X

Exploded Views


Vue éclatées



<1>



08 4X




EN: Put base cover 09 through bottom of post 08.

FR: Placez le couvercle de base 09 au bas du poteau 08.



09 4X

<2>



EN: Attach base B6 to bottom of post 08 by using self-tapping screws BB w/ washer TT.

FR: Fixez la base B6 au bas du poteau 08 avec les vis taraudeuses BB avec rondelle TT.




B6 4X



BB 32X




EN: Required drill
FR: Perceuse est nécessaire



EN: Insert T-Nut PP to long side outer right beams 02/short side outer right beams 04/inner middle beam 05.

<3>




FR: Insérer l'écrou en T PP aux poutres extérieures droites 02/04/05 des poutres latérales longues/extérieures droites 04 des poutres latérales courtes/centrales intérieures 05.



PP 24X





EN: Required Hammer
FR: Marteau est nécessaire



<4>

EN: Connect Inner middle beam 05 with 2 long side short beam 06 fasten by using screws FF, Connect Inner middle beam 05 with 2 short side short beams 07 fasten by using screws FF.





FR: Connecter la poutre centrale intérieure 05 avec 2 poutres courtes 06 de côté long, fixer avec les vis FF, connecter la poutre centrale intérieure 05 avec 2 poutres courtes 07 de côté court, fixer avec les vis FF.


<5>

EN: Connect middle covers F8 with long side outer left/right beam 01/02, fasten by using screws W/ washer FF, Connect middle covers F8 with short side outer left/right Beam 03/04, fasten by using screws W/ washer FF.


FR: Connectez les couvercles du milieu F8 avec la poutre extérieure gauche/droite 01/02 de côté long, fixez à l'aide de vis avec rondelle FF, connectez les couvercles centraux F8 avec la poutre extérieure gauche/droite 03/04 de côté court, fixez à l'aide de vis avec rondelle FF.



① 2X



② 2X



③ 2X



④ 2X



⑧ 4X







M8*25



⑨ 8X

<6>


EN: Insert assembled short side inner beams 05/07 into assembled short side outer beams (03/04) by using screw (EE), Insert assemble long side inner beam 05/06 into assembled long side outer beams 01/02) by using screw EE.



EN: Required drill
FR: Perceuse est nécessaire

EN: Note: Before connecting, ensure the all inner holes aligned with outer holes.

FR: Avis: Avant de vous connecter, assurez-vous que tous les trous intérieurs sont alignés avec les trous extérieurs.




(STEP1)


(STEP3)

(STEP2)

FR: Insérez les poutres intérieures assemblées 05/07 de côté court dans les poutres extérieures assemblées (03/04) de côté court à l'aide d'une vis (EE), Insérez l'assemblage de la poutre intérieure (05/06) du côté long dans les poutres extérieures assemblées (01/02) de côté long avec les vis EE.




2X




M5*40




64X



2X





2X




2X

STEP. 7

EN: Lay flat post 08 on ground, attach assembled long side beam(01/02//05/06) and corner covers F9 to post 08 by using bolts AA,screws CC,washer LL and Nut MM, Don't lock it.
 (Note: Bolts AA used for hole on post, self-tapping screws CC used for leading hole on post.)




4X




M10*205


Ⓐ 4X



2X



Ⓕ 4X



M10*80

Ⓒ 4X




M10


Ⓜ 4X




EN: Connect assembled short side Beam(03/04//05/07) with assembled corner covers/long side beam/post(F9/01/02//05/06/08) by using bolts AA,screws CC,washer LL and nut MM,then lock long /short side beam and post.



FR: Connectez la poutre latérale courte assemblée (03/04//05/07) avec les couvercles d'angle assemblés / poutre latérale longue / poteau (F9/01/02//05/06/08) avec les boulons AA, les vis CC, la rondelle LL et l'écrou MM, puis le verrouillage long / poutre latérale courte et poteau.



2X




M10*205

Ⓐ 4X



M10

Ⓜ 4X



M10*80

Ⓒ 4X


<9>

EN: Required tape
FR: Mètre ruban est nécessaire

EN: Attach top of left/right support 10/11 to assembled beam and attached the bottom of Left/right support X3/X4 to post 08 by using self-tapping screws DD.


FR: Fixez le haut du support gauche/droit 10/11 à la poutre assemblée et fixez le bas du support gauche/droit X3/X4 au poteau 08 avec les vis taraudeuses DD.

$D1 = D2$



EN: Note: Make sure the distances are equal between two diagonals of posts by using tape before to next assemble step. Keep the beam at right angles to the post, the post at right angles to the ground, and keep the beam horizontal.


FR: Avis: Assurez-vous que les distances sont égales entre deux diagonales de poteaux en utilisant du ruban à mesurer avant l'étape suivante d'assemblage. Maintenez la poutre perpendiculaire au poteau, le poteau perpendiculairement au sol et maintenez la poutre horizontale.



⑩ 4X



⑪ 4X



⊙ M8*40


⊙ DD 32X

<10>


EN: Attach long curtain bar E1 to inner long side beam, attach short curtain bar E2 to inner short side beam, fasten by using self-tapping screws EE w/ washers JJ.
Note: ensure the distance from edge of long curtain bar E1 to the post 08 is 1.2 inch and ensure the distance from edge of short curtain bar E2 to the post 08 is 0.6 inch.

EN: Measure length by tape

FR: Mesure de longueur avec les mètre ruban




FR: Fixez la longue barre à rideau E1 à la poutre latérale longue intérieure, fixez la barre de rideau courte E2 à la poutre latérale courte intérieure, fixez avec les vis taraudeuses EE avec rondelles JJ.
(STEP2) Avis: assurez-vous que la distance entre le bord de la longue barre de rideau E1 et le poteau 08 est de 1.2" et assurez-vous que la distance entre le bord de la barre de rideau courte E2 et le poteau 08 est de 0.6".



ⓔ1 4X



ⓔ2 4X



M5*40

ⓔⓔ 16X




ⓙⓙ 16X

<11>




EN: Required drill
FR: Perceuse est nécessaire



EN: Attach slant beam bottom connectors G5 to the top of post 08 by using self-tapping screws EE.

FR: Fixez les connecteurs inférieurs inclinés G5 au sommet du poteau 08 avec les vis taraudeuses EE.



ⓐ G5 4X




ⓐ EE 12X





ⓐ JJ 12X

<12>




EN: Connect short side tubes of big roof I1 with the long side tubes of big roof I2 by using screws TT.

FR: Connectez les tubes latéraux courts du grand toit I1 avec les tubes latéraux longs du grand toit I2 avec les vis TT.



Ⓘ1 2X



Ⓘ2 2X



 M6*15

ⒿTT 8X


<13>

EN: Connect top of big roof middle beam H1 with the short tubes I2 of big roof by using screws TT.

FR: Connectez le haut de la poutre centrale H1 du grand toit avec les tubes courts I2 du grand toit avec les vis TT.



1X




(H1) 4X



M6*15


(TT) 8X

<14>




EN: Connect top of big roof middle beam H1 with the short tubes I1 of big roof by using screws TT.

FR: Connectez le haut de la poutre centrale H1 du grand toit avec les tubes courts I1 du grand toit avec les vis TT.




(H1) 4X



M6*15

(TT) 8X

<15>



EN: Connect bottom of long slant beam G1 with slant beam bottom connector G5 by using screws TT, then connect top of long slant beam G1 with the short /long side tubes I1/I2 of big roof by using screws TT.

FR: Connectez le bas de la poutre oblique longue G1 avec le connecteur inférieur de la poutre oblique G5 à l'aide de vis TT, puis connectez le haut de la longue poutre inclinée G1 avec les tubes latéraux courts/longs I1/I2 du grand toit avec les vis TT.




Ⓜ G1 4X



M6*15


Ⓜ TT 24X

<16>



EN: Insert two ends of big roof short/long middle blocking bar K5/K6 to the bottom of big roof middle beam H1 and big roof slant beam G1 by using screws TT/bolts II.


FR: Insérer deux extrémités de barre de blocage centrale courte/longue K5/K6 de grand toit au bas de la poutre centrale H1 du grand toit et poutre inclinée G1 du grand toit avec les vis TT/boulons II.



Ⓚ5 2X




M6*15



Ⓚ6 2X


Ⓣ1 8X

<17>



EN: Insert two ends of big roof left/right blocking bar K7/K8 to the bottom of big roof middle beam H1 and big roof slant beam G1 by using screws TT/bolts II.

FR: Insérez deux extrémités de barre de blocage gauche/droite K7/K8 de grand toit au bas de la poutre centrale H1 du grand toit et de la poutre inclinée G1 du grand toit avec les vis TT/boulons II.



(K7) 4X



M6*15

(TT) 8X



(K8) 4X



M6*15

(II) 8X



<18>



EN: Required drill
FR: Perceuse est nécessaire

EN: Connect bottom of big roof middle beam H2 with assembled beam by using self-tapping screws BB.

FR: Connectez le bas de la grande poutre centrale H2 du toit avec la poutre assemblée avec les vis BB.





M5*25




16X

<19>


EN: Insert bottom of small roof slant beam (L1) into big roof assembled frame I1/I2, then insert small roof slant beam L1 upper end into small roof connector M1.



FR: Insérez le bas de la poutre oblique L1 du petit toit dans le grand toit assemblé cadre J1/J2, puis insérez la petite poutre inclinée toit L1 extrémité supérieure dans le petit connecteur de toit M1.




Ⓜ1 1X




Ⓛ1 4X

<20>




EN: Attach small roof short/long tubes Q1/Q2 to small roof slant beam L1 by using bolt II.

FR: Fixer des tubes courts/longs de petit toit Q1/Q2 à une poutre incliné L1 de petit toit avec les boulon II.




Ⓠ 2X




M6*15

Ⓡ 8X



Ⓠ 2X

<21>




EN: Attach small roof middle cover plate T8 to small roof assembled frame.

Note: Insert lower end of cover plate into groove of small roof long tubes Q2.)

FR: Fixer la plaque de couverture centrale T8 de petit toit à la charpente assemblée de petit toit.
(Avis: insérer l'extrémité inférieure de la plaque de couverture dans la rainure de petits tubes longs de toit Q2.)


EN: note: Place the small roof cover plate from the middle position to both side.

FR: Avis: Placez la plaque de couverture du petit toit de la position centrale des deux côtés.



Ⓣ8 2X


<22>



EN: Attach small roof left cover plate T1 to small roof assembled frame.


(Note: Insert lower end of cover plate into groove of small roof short/long tubes(Q1/Q2), connection of cover plates are interlock.)

FR: Fixer la plaque de couverture gauche T1 de petit toit à la charpente assemblée de petit toit.(Avis: Insérer l'extrémité inférieure de la plaque de recouvrement dans la rainure des tubes courts/longs Q1/Q2 de petit toit, connexion de l'emboîtement de la plaque de recouvrement.)



Ⓣ1 4X


<23>



EN: Attach small roof right cover plate T7 to small roof assembled frame.


(Note: Insert lower end of cover plate into groove of small roof short/long tubes Q1/Q2, connection of cover plates are interlock.)

FR: Fixez la plaque de couverture droite du petit toit T7 à la charpente assemblée du petit toit. (Avis: Insérez l'extrémité inférieure de la plaque de recouvrement dans la rainure de petits tubes courts / longs de toit Q1/Q2, connexion de l'emboîtement de la plaque de recouvrement.)




Ⓣ7 4X

<24>



EN: Attach small roof side cover plate S1 to small roof slant beam L1, fix inner side small roof slant beam L1 by using screws TT.

FR: Fixer la plaque de couverture latérale S1 de petit toit à la poutre oblique L1 de petit toit, fixer la poutre inclinée latérale intérieure L1 de petit toit avec les vis TT.




(S1) 4X



M6*15


(TT) 4X

<25>



EN: Attach small roof cover P1 to small roof connector M1, fix inner side small roof connector M1 by using nut W/washer GG, then attach Hook N1 to small roof connector M1, turn hook to the right to tighten.

FR: Fixez le petit couvercle de toit P1 au petit connecteur de toit M1, fixez le petit connecteur de toit M1 du côté intérieur avec les écrou avec rondelle GG, puis fixez le crochet N1 au petit connecteur de toit M1, tournez le crochet vers la droite pour serrer.



Ⓟ 1X




Ⓝ 1X




Ⓞ 2X

<26>




EN: Insert two ends of big roof short/long tubes K1/K2/K3/K4 to big roof middle beam H1 and big roof slant beam G1.


FR: Insérez deux extrémités de tubes courts/longs K1/K2/K3/K4 de grand toit à la poutre centrale H1 de grand toit et à la poutre inclinée G1 de grand toit.




Ⓚ1 4X



Ⓚ2 4X



Ⓚ3 8X




Ⓚ4 8X

<27>


EN: Attach big roof middle cover plate T4 to big roof assembled frame.

FR: Fixez la plaque de couverture centrale T4 de grand toit à la charpente assemblée du grand toit.



EN: note: Place the big roof cover plate from the middle position to both side.

FR: Avis: Placez la plaque de couverture du grand toit de la position centrale des deux côtés.




Ⓣ4 2X

<28>


EN: Attach small press panel R1 to upper of big roof left middle cover plates T3/middle cover plates T4/ right middle cover plates T5 to assembled frame by using screws TT.

FR: Fixez la petite presse R1 à la partie supérieure des plaques de couverture centrale gauche T3/plaques de couverture centrale T4/ plaques de couverture centrale droite T5 à la charpente assemblée de grand toit avec les vis TT.




EN: Note: Please do not fully tighten screws TT prior to complete assembly for all small/big cover plates in Step 31.

FR: Avis: Veuillez ne pas serrer complètement les vis TT avant de terminer l'assemblage pour toutes les petites/grandes plaques de couverture à l'étape 31.




Ⓣ3 4X



Ⓣ5 4X




ⓉⓉ 12X




Ⓡ1 6X

<29>




EN: Attach big roof right cover plate T6 and big roof left cover plate T2 to the big roof assembled frame (Note: connection of cover plates are interlock.)

FR: Fixer la plaque de couverture droite T6 de grand toit et la plaque de couverture gauche T2 de grand toit à la charpente assemblée de grand toit (Avis: connexion de l'emboîtement de la plaque de recouvrement.)




Ⓣ2 4X




Ⓣ6 4X

<30>




EN: All of the cover plates must be evenly put.

FR: Toutes les plaques de couverture doivent être placées uniformément.




Ⓣ1 4X




Ⓣ7 4X

<31>



EN: Attach big roof long slant beam cover S2 to big roof long slant beam G1, fix inner side of long slant beam G1 by using bolts TT.

FR: Fixez le long couvercle de poutre oblique S2 de grand toit à la poutre oblique longue G1 de grand toit, fixez le côté intérieur de la poutre oblique longue G1 avec les vis TT.



Ⓢ2 4X


Ⓜ6*15

ⓉⓉ 8X

<32>




EN: Required drill
FR: Perceuse est nécessaire




EN: Attach press panel R1 to the bottom of cover plate to big roof assembled frame by using Bolts HH.

FR: Fixez le panneau de presse R1 au bas de la plaque de couverture à la charpente assemblée du grand toit avec les boulons HH.



M6*15

Ⓜ HH 44X




Ⓜ R1 22X

<33>




EN: Required drill
FR: Perceuse est nécessaire



EN: Fix the corners of the big roof cover plates by using bolts HH.

FR: Fixez les coins des plaques de couverture du grand toit avec les boulons HH.




M6*15




8X

<34>



EN: Fix base B6 of post 08 on the ground by using stake UU.

FR: Fixer la base B6 du poteau 08 au sol à l'aide du piquet UU.



Ⓢ 16X

EN

Care and Maintenance

1. Our steel components for garden accessories and furniture are treated with rust inhibiting paint that protects it from rusting. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur once these protective coatings are scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty.
2. To minimize this condition, we recommend care when assembling & handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratching or damage occur, we recommend immediate touch-up with rust inhibiting paint.
3. Surface rust can also be easily removed with a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and if no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping on to deck or patio and caused damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above-mentioned measures are taken to keep the product from oxidizing.
4. Use damp cloth to wipe off the stains as quickly as possible.
5. If necessary, wash with a mild solution of soap and water; rinse thoroughly and dry completely.
6. Periodically check and ensure that all bolts are well-tighten during use.

FR:

Maintenance préventive et corrective

1. Les composants en acier des meubles et accessoires de jardin sont traités avec une peinture antirouille pour les protéger de la rouille. Cependant, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de surface (rouille) se produira une fois ces revêtements protecteurs rayés. Ce qui n'est pas un défaut et n'est donc pas couvert par la garantie.
2. Afin de minimiser l'occurrence de cette situation, nous vous recommandons de veiller lors de l'assemblage et de la manipulation du produit à éviter de rayures sur la peinture. En cas de rayures ou de dommages, il est recommandé de les réparer immédiatement par une peinture antirouille.
3. La rouille de surface sera également facilement éliminée avec une très légère application d'huile de cuisson courante. Si une oxydation de surface (rouille) se produit et qu'aucune mesure n'est prise, l'oxydation peut commencer à s'égoutter sur la terrasse ou le patio, provoquant des taches dommageables qui seront difficiles à enlever. Les mesures mentionnées ci-dessus sont pour éviter l'oxydation du produit.
4. Nettoyez les taches dès que possible avec un chiffon humide.
5. Si nécessaire, lavez-le avec une solution d'eau et de savon doux, puis le rincez et séchez complètement.
6. Vérifiez périodiquement et assurez-vous que tous les boulons sont serrés pendant l'utilisation.