
Assembly Instruction - Please keep properly for future reference.

If you find any missing boxes, damaged parts, or accessory shortages, please contact the customer service team of your purchasing channel immediately. We will resolve the issue as quickly as possible.



SKU:
BE06AB-1T0A1
BE06AB-1T0A2
BE06AB-1T0B1
BE06AB-1T0B2

V1.1

EN Pages 01-28

ES Páginas 29-58

CONTACT US

- **Email: service@grandtunnel.com**
  In order to receive assistance more quickly, please provide

THE FOLLOWING INFORMATION:

- Order number
- Purchase platform
- Purchase date
- Detailed description of the issue along with photos (if applicable)

Important – Please read these instructions carefully before starting the installation.

Before Assembly

Thank you for choosing this product!
To ensure safe use and long-term maintenance, please read this manual carefully and keep it properly for future reference.

Packaging Notice:

1. Multi-Box Shipping Notice

This product is packaged in 2 separate boxes for shipping and may arrive in batches at different times. To ensure a smooth assembly process, please make sure all boxes are received before unpacking and starting the installation.

2. Box and Packaging Verification

Each box is labeled with a corresponding number. Please refer to the packing list on the next page of this manual to verify that all boxes have been received.

If you find any missing boxes, damaged parts, or accessory shortages, please contact the customer service team of your purchasing channel immediately. We will resolve the issue as quickly as possible.

Important Notice:

- To ensure a smooth and successful installation, please read this guide carefully. It provides essential information about the required tools, materials, and assembly steps. Follow the instructions in each section to avoid any issues caused by improper installation.
- Please review all operational and safety guidelines to ensure proper and secure assembly.
- This guide reflects the most current product information available at the time of printing. We reserve the right to make changes to product features, packaging, or availability without prior notice.
- Before starting assembly, ensure that all necessary electrical and environmental preparations are completed.
- This manual contains important instructions regarding installation, cleaning, and maintenance. Please read it thoroughly and keep it for future reference.

Email : **service@grandtunnel.com**

Safety Warnings

EN

1. Follow Warning Labels

Do not remove, alter, or obscure any warning labels on the product or packaging. Always adhere to the displayed safety instructions to ensure proper usage.

2. Conduct Regular Inspections

Periodically inspect all components to ensure they are properly installed, undamaged, and securely fastened. Report any issues to customer support immediately.

3. Practice Safe Usage

Avoid playing, jumping, or engaging in activities on or under the product, as this may cause injury or structural damage.

4. Beware of Rope Hazards

Do not attach ropes, hooks, straps, or any non-designated accessories to any part of the product, as this may pose a safety hazard.

5. Keep This Manual for Reference

Store this manual in a safe and accessible place for future reference.

6. Safety is a Shared Responsibility

Ensuring safety is a joint responsibility between the manufacturer and the user. Please follow all safety precautions during assembly and use.

Disclaimer

We are committed to delivering safe, high-quality, and reliable products to our customers. If you have any questions, concerns, or require further assistance, please contact our customer service team without hesitation.

Maintenance and Care Recommendations

1. Regular Cleaning

To maintain hygiene and prevent bacterial growth, clean the product regularly. Use a damp, well-wrung cloth to avoid excess moisture and prevent surface scratches.

2. Prevent Corrosion

Keep the product away from acidic or alkaline substances, as they may cause corrosion or damage to the materials.

Email : **service@grandtunnel.com**

3. Use Only Authorized Replacement Parts

Do not use unauthorized or third-party replacement parts, as they may compromise the product's safety and durability. If a replacement is needed, contact the manufacturer or an authorized dealer for approved parts.

4. Cleaning Precautions

Do not machine wash or rinse any part of the product directly with water, as this may damage the materials and reduce product lifespan.

5. Prevent Pests

Keep wooden furniture away from damp or humid areas to prevent pest infestations and wood damage. Use a dehumidifier or air conditioner during humid seasons to maintain a dry environment.

6. Protect from Sunlight

Avoid placing furniture in direct sunlight, as prolonged exposure may cause cracking, discoloration, or fading. If sunlight exposure is unavoidable, use curtains or shades to minimize damage.

7. Keep Away from Fire

Position furniture away from heat sources and open flames to prevent damage and maintain its condition.

8. Perform Regular Care

Apply furniture oil periodically to maintain the wood's shine, prevent cracks, and extend its lifespan.

9. Clean Frequently

Regularly vacuum dust and debris, especially underneath furniture, to keep it clean and hygienic.

10. Maintain a Dry Environment

Ensure good ventilation to prevent moisture buildup, which can damage wood. Use a dehumidifier if necessary to protect the furniture.

11. Avoid Corrosive Liquids

Keep furniture away from acidic or alkaline substances, as these can damage the surface and reduce durability.

12. Use a Damp Cloth for Cleaning

Wipe furniture with a well-wrung damp cloth to prevent water damage or swelling. Avoid excessive moisture exposure.

13. Limit Sun Exposure

Excessive sunlight can dry out and weaken wood. Position furniture in shaded areas or use UV-blocking curtains to protect it from damage.

Customer Service Guide

EN

Thank you for choosing our product! We are committed to providing you with excellent service. If you find any missing parts, damaged packaging, or product damage after receiving all packages, please follow the steps below to quickly contact our customer service team. We will do our best to resolve your issue.

1. Missing Parts

Verify Parts:

1. Refer to the "Parts List" in the manual to verify the name, specifications, and quantity of the missing parts.
2. Take a clear photo of the parts list and mark the missing parts with detailed information, e.g., "Missing 5 pieces of M6×30mm screws."

Contact Us:

By Email:

Send an email to **service@grandtunnel.com**, with the subject line "Missing Parts Issue." Include the following in the email:

- A description of the missing parts and a photo of the parts list.
- Order details (order number, purchase platform, purchase date).

2. Product or Packaging Damage

If it affects normal use:

Steps:

1. Take clear photos or videos showing the damaged parts and the extent of the damage (multi-angle shots are recommended).
2. Email the photos/videos along with order details to **service@grandtunnel.com**, with the subject line "Product Damage Issue."

Resolution:

After verification, we will arrange for a replacement part, product exchange, or refund as quickly as possible.

If it does not affect normal use:

Steps:

1. Contact our customer service team (by email: **service@grandtunnel.com**).
2. Provide a description of the damage and include relevant photos or videos.

Resolution:

We will provide repair guidance or an appropriate compensation plan based on the specific situation.

Contact Us:

Customer Service Email: **service@grandtunnel.com**

Helpful Tips


To process your issue efficiently, please prepare the following information:


- Order details (order number, purchase platform, purchase date).
- Clear photos or videos.
- We are committed to providing quick and professional solutions, no matter the size of the issue, to ensure your satisfaction.


Thank you for your trust and support!
We hope you enjoy using our product!


Parts List


Box 1



01 x1



02 x1



03 x1



04 x1



08 x1



09 x1



10 x1



11 x1



12 x2



13 x1



14 x1


15 x1



16 x4


17 x1



20 x1




21 x1




23 x1




24 x4




25 x4




26 x1




27 x1




28 x1




29 x1




30 x3




33 x2




34 x3




35 x4



36 x2




37 x2




38 x2

Email : **service@grandtunnel.com**


EN




39 x1




40 x1




41 x4




42 x1




43 x4




44 x1




45 x1




48 x1




49 x1




50 x1



51 x1


















52 x4











53 x1

Email : **service@grandtunnel.com**

Hardware List (in Box 1)

		
A M6*80mm **x8**	**B** **x28**	**C** Φ8*30mm **x75**
		
D M6*70mm **x4**	**E** Φ6*70mm **x24**	**F** Φ6*80mm **x41**
		
G M6*90mm **x20**	**H** M6*30mm **x8**	**J** 20mm **x15**
		
L Φ6*90mm **x12**	**M** M6*25mm **x4**	**N** Φ4*20mm **x40**
		
P Φ4*40mm **x32**	**Q** Φ3.5*16mm **x16**	**R** M6*50mm **x2**


		
S Φ7*60mm **x16**	**T** Φ3*30mm **x28**	**U** Φ4*35mm **x1**
		
V M6*15mm **x4**	**W** 15mm **x4**	**X** Φ4*30mm **x4**
		
Y **x2**	**Z** **x2**	**AA** **x1**


Email : **service@grandtunnel.com**


Email : **service@grandtunnel.com**


EN


Box 2



05 x3



06 x1



07 x1



18 x1



19 x2



22 x1


30 x1


31 x1



32 x4


46 x1


47 x1

Email : **service@grandtunnel.com**


EN




Important:
In each of the previous steps, tighten all screws to approximately 70% to stabilise the overall frame during assembly. Do not fully tighten any screws until the final step is completed.

Tools & Equipment


2 people needed



Work gloves


Tape measure



Other Tools Required
Phillips Screwdriver
(Not Included)

Email : **service@grandtunnel.com**

Assembly Instructions




Step 1



Pre-assemble the wooden dowels (C) for the parts (05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 30, 41, 42, 43, 44, 45) according to the diagram.

EN

Step 2




A	M6×80mm	x8
B		x8
F	Φ6×80mm	x7
H	M6×30mm	x3

- Install parts (01) and (02) onto part (05) and secure them using screws (A), hammer (B), and self-tapping screws (F).
- Install parts (03) and (04) onto parts (05) and (06) and secure them using screws (A), hammer (B), and self-tapping screws (F).
- Install part (07) onto part (06) and secure it with screw (H).

Email : **service@grandtunnel.com**


Step 3



B		x20
G	M6×90mm	x20
H	M6×30mm	x3
J	20mm	x3

- Install parts (01/02/05) and (03/04/05/06) onto parts (08/09/10/11/12) and secure them using screws (G) and hammer (B).
- Pre-install the clamp nuts (J) onto parts (10) and (12).
- Install part (13) onto parts (10) and (12), and secure it with screw (H).

Step 4




J	20mm	x4
L	Φ6×90mm	x8
M	M6×25mm	x4

- Install parts (14/15) onto part (11) and secure them with clamp nuts (J) and screws (M).
- Install part (16) onto parts (01) and (14), securing it with self-tapping screws (L).
- Install part (16) onto parts (04) and (15), securing it with self-tapping screws (L).

Email : **service@grandtunnel.com**


Step 5



Install parts (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) onto parts (16) and (11), securing them with screws (N).

EN


Step 6



Install parts (24) and (25) onto parts (16) and (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), securing them with screws (N) and screws (P).


Email : **service@grandtunnel.com**

Step 7




Install part (32) onto part (25), securing it with screws (Q).

Step 8




- Connect parts (26) and (28) using wooden dowels (C), then secure them with clamp nuts (J) and screws (H).
- Connect parts (27) and (29) using wooden dowels (C), then secure them with clamp nuts (J) and screws (H).

Step 9




Install parts (30) and (31) onto parts (26/28) and (27/29), securing them with self-tapping screws (F).

Step 10




- Pre-install the wooden dowels (C) onto parts (01, 02, 03, 04, 14, 15).
- Install parts (26/27/28/29/30/31) onto parts (01, 02, 03, 04, 14, 15), securing them with self-tapping screws (F).

Step 11



Secure parts (33) and (34) using bolt screws (S).

Step 12




Install the pre-assembled parts (33/34) onto parts (09/11), securing them with clamp nuts (J) and screws (D).

Email : **service@grandtunnel.com**


EN

Step 13



Install parts (41/42) onto parts (39/40), securing them with self-tapping screws (F).


Step 14



Install parts (43) and (44/45) onto parts (39/40/41/42) and (03/06/07), and secure them using self-tapping screws (E/F/L).Note: Tighten the self-tapping screws (E/F/L) to approximately 80%—do not fully tighten at this stage.

Email : **service@grandtunnel.com**


Step 15



Install part (46) onto parts (06) and (42), and secure it with screw (S).
Then fully tighten the self-tapping screws (E/F/L) that were partially tightened in Step 14.


Email : **service@grandtunnel.com**

Step 16



Place part (47) on top and secure it with screws (T).


Step 17



Connect parts (50) and (52) to parts (48/49), securing them with self-tapping screws (E).


Email : **service@grandtunnel.com**

Step 18



Slide part (53) into the slot at the bottom of parts (48/49) until it is fully in place.

Step 19




E
Φ6×70mm x4

Install part (51) onto parts (48/49), securing it with self-tapping screws (E).

Email : **service@grandtunnel.com**

Step 20



J
20mm x2


R
M6×50mm x2

U
Φ4×35mm x1

AA
x1

- Secure the pre-assembled parts (48/49/50/51/52/53) onto parts (06/07) and (40) using clamp nuts (J) and screws (R).
- Secure the pre-assembled parts (48/49/50/51/52/53) onto part (04) using screws (U).
- Cover the hole on the slide with the (AA) cap.

Step 21




P
Φ4×40mm x16

- First, secure the side panel (35) of the small box to the front panel (36) using screws (P).
- Slide the bottom panel (38) of the small box into the slot on the side panel (35) until it is fully in place.
- Secure the back panel (37) of the small box to the pre-assembled parts (35/36/38) using screws (P).

Email : **service@grandtunnel.com**


Step 22



Secure the assembled small box (35/36/37/38) onto part (19) using clamp nuts (W) and screws (V).

Email : **service@grandtunnel.com**

Step 23




- First, secure the anti-tip iron (Y) to parts (02/03) using screws (X).
- Pre-install the expansion tube (Y) in the appropriate position.
- Secure the expansion tube (Y) using screws (X).

Email : **service@grandtunnel.com**

Instrucciones de ensamblaje - Por favor, consérvelas adecuadamente para referencia futura.

Si encuentra cajas faltantes, piezas dañadas o escasez de accesorios, comuníquese de inmediato con el equipo de servicio al cliente del canal de compra donde adquirió el producto. Resolveremos el problema lo más rápido posible.



SKU:
BE06AB-1T0A1
BE06AB-1T0A2
BE06AB-1T0B1
BE06AB-1T0B2

V1.1

EN Pages 01-28

ES Páginas 29-58

CONTÁCTENOS

- **Correo electrónico: service@grandtunnel.com**
  Para recibir asistencia más rápidamente, por favor proporcione

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- Número de pedido
- Plataforma de compra
- Fecha de compra
- Descripción detallada del problema junto con fotos (si corresponde)

Importante - Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación.

Antes Del Ensamblaje

¡Gracias por elegir este producto!
Para garantizar un uso seguro y un mantenimiento a largo plazo, lea atentamente este manual y consérvelo adecuadamente para futuras consultas.

Aviso sobre el Embalaje:

1. Aviso sobre Envío en Múltiples Cajas

Este producto viene en 2 cajas separadas, las cuales pueden ser entregadas por lotes. Para evitar partes perdidas o problemas de instalación, asegúrate de haber recibido todas las cajas antes de desempacar y ensamblar.

2. Verificación de Cajas y Embalaje

Cada caja está etiquetada con un número correspondiente. Consulte la lista de empaque en la siguiente página de este manual para verificar que haya recibido todas las cajas.

Si encuentra cajas faltantes, piezas dañadas o escasez de accesorios, comuníquese de inmediato con el servicio de atención al cliente del canal de compra.
Resolveremos el problema lo antes posible.

Aviso Importante:

- Para garantizar una instalación fluida y exitosa, lea esta guía cuidadosamente. Contiene información esencial sobre las herramientas, materiales y pasos necesarios para el montaje. Siga las instrucciones de cada sección para evitar problemas derivados de una instalación incorrecta.
- Revise todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad para asegurar un montaje adecuado y seguro.
- Esta guía refleja la información más actualizada del producto disponible en el momento de su impresión. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las características del producto, el embalaje o la disponibilidad sin previo aviso.
- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de haber realizado todas las preparaciones eléctricas y ambientales necesarias.
- Este manual contiene instrucciones importantes sobre la instalación, limpieza y mantenimiento. Léalo detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

ES

Advertencias De Seguridad

1. Respete las etiquetas de advertencia
No retire, modifique ni cubra ninguna etiqueta de advertencia del producto o del embalaje. Siga siempre las instrucciones de seguridad indicadas para garantizar un uso adecuado.

2. Realice inspecciones periódicas
Inspeccione regularmente todos los componentes para asegurarse de que estén correctamente instalados, sin daños y bien fijados. Informe cualquier problema al servicio de atención al cliente de inmediato.

3. Utilice el producto de forma segura
No salte, juegue ni realice otras actividades inapropiadas sobre el producto, ya que esto puede causar lesiones personales o daños a la estructura de la cama.

4. Cuidado con los peligros de cuerdas
No ate cuerdas, ganchos, correas ni ningún accesorio no autorizado a ninguna parte del producto, ya que podría representar un riesgo de seguridad.

5. Conserve este manual para referencia futura
Guarde este manual en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

6. La seguridad es una responsabilidad compartida
La seguridad es una responsabilidad conjunta entre el fabricante y el usuario. Siga todas las precauciones de seguridad durante el montaje y uso del producto.

Descargo de responsabilidad

Nos comprometemos a ofrecer productos seguros, de alta calidad y confiables a nuestros clientes. Si tiene preguntas, inquietudes o necesita asistencia adicional, no dude en contactar con nuestro equipo de atención al cliente.

Recomendaciones de Mantenimiento y Cuidado

1. Limpieza regular
Para mantener la higiene y prevenir la proliferación de bacterias, limpie el producto regularmente. Use un paño húmedo bien escurrido para evitar el exceso de humedad y prevenir rayaduras en la superficie.

2. Prevención de corrosión
KMantenga el producto alejado de sustancias ácidas o alcalinas, ya que pueden causar corrosión o dañar los materiales.

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

3. Use solo piezas de repuesto autorizadas

No utilice piezas de repuesto no autorizadas o de terceros, ya que podrían comprometer la seguridad y durabilidad del producto. En caso de necesitar reemplazos, contacte al fabricante o a un distribuidor autorizado.

4. Precauciones de limpieza

No lave a máquina ni enjuague directamente ninguna parte del producto con agua, ya que esto puede dañar los materiales y reducir la vida útil del producto.

5. Prevención de plagas

Mantenga los muebles de madera alejados de zonas húmedas para evitar infestaciones de plagas y daños en la madera. Durante temporadas húmedas, use un deshumidificador o aire acondicionado para mantener un ambiente seco.

6. Protección contra el sol

Evite colocar los muebles bajo la luz solar directa, ya que la exposición prolongada puede causar grietas, decoloración o desgaste. Si no se puede evitar la exposición al sol, utilice cortinas o persianas para minimizar el daño.

7. Manténgalo alejado del fuego

Coloque los muebles lejos de fuentes de calor o llamas abiertas para prevenir daños y mantener su buen estado.

8. Cuidado regular

Aplique aceite para muebles periódicamente para mantener el brillo de la madera, prevenir grietas y prolongar su vida útil.

9. Limpieza frecuente

Aspirar regularmente el polvo y la suciedad, especialmente debajo de los muebles, para mantenerlos limpios e higiénicos.

10. Mantenga un ambiente seco

Asegúrese de que haya buena ventilación para evitar acumulación de humedad, lo que podría dañar la madera. Use un deshumidificador si es necesario.

11. Evite líquidos corrosivos

Mantenga los muebles alejados de líquidos ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar la superficie y disminuir su durabilidad.

12. Use un paño húmedo para limpiar

Limpie los muebles con un paño húmedo bien escurrido para evitar daños por agua o hinchazón. Evite la exposición excesiva a la humedad.

13. Limite la exposición al sol

La exposición excesiva al sol puede secar y debilitar la madera. Coloque los muebles en zonas con sombra o use cortinas con protección UV para protegerlos.

Guía de Servicio al Cliente

¡Gracias por elegir nuestro producto! Estamos comprometidos a brindarle un servicio excelente. Si encuentra piezas faltantes, daños en el embalaje o daños en el producto después de recibir todos los paquetes, siga los pasos a continuación para contactar rápidamente a nuestro equipo de atención al cliente. Haremos todo lo posible para resolver su problema.

ES

1. Piezas Faltantes

Verificar las Piezas:

1. Consulte la “Lista de Piezas” en el manual para verificar el nombre, las especificaciones y la cantidad de las piezas faltantes.
2. Tome una foto clara de la lista de piezas y marque las piezas faltantes con información detallada, por ejemplo: “Faltan 5 piezas de tornillos M6×30mm.”

Contáctenos:

Por Correo Electrónico:

Envíe un correo electrónico a **service@grandtunnel.com** con el asunto “Problema de Piezas Faltantes.” Incluya lo siguiente en el correo:

- Una descripción de las piezas faltantes y una foto de la lista de piezas.
- Detalles del pedido (número de orden, plataforma de compra, fecha de compra).

2. Daños en el Producto o Embalaje

Si afecta el uso normal

Pasos:

1. Tome fotos o videos claros que muestren las partes dañadas y el alcance del daño (se recomienda capturar imágenes desde múltiples ángulos).
2. Envíe las fotos/videos junto con los detalles del pedido al correo **service@grandtunnel.com**, con el asunto “Problema de Daño en el Producto.”

Solución:

Después de la verificación, organizaremos el envío de una pieza de reemplazo, el cambio del producto o el reembolso lo más rápido posible.

Si no afecta el uso normal:

Pasos:

1. Contacte a nuestro equipo de atención al cliente (por correo electrónico: **service@grandtunnel.com**).
2. Proporcione una descripción del daño e incluya fotos o videos relevantes.

Solución:

Le proporcionaremos orientación para la reparación o un plan de compensación adecuado según la situación específica.

Contáctenos:

Correo de Atención al Cliente: **service@grandtunnel.com**

Consejos Útiles

Para procesar su solicitud de manera eficiente, por favor tenga preparada la siguiente información:


- Detalles del pedido (número de orden, plataforma de compra, fecha de compra).
- Fotos o videos claros.
- Estamos comprometidos a brindarle soluciones rápidas y profesionales, sin importar el tamaño del problema, para garantizar su satisfacción.


¡Gracias por su confianza y apoyo!


¡Esperamos que disfrute de nuestro producto!


Lista de Piezas


Caja 1
















































21 x1



23 x1



24 x4



25 x4



26 x1



27 x1



28 x1



29 x1



30 x3



33 x2



34 x3



35 x4



36 x2



37 x2



38 x2



39 x1



40 x1



41 x4



42 x1



43 x4



44 x1



45 x1



48 x1


49 x1



50 x1


51 x1



52 x4


53 x1


Lista de Hardware (bandeja de caja 1)




A M6*80mm **x8**




B **x28**




C Φ8*30mm **x75**




D M6*70mm **x4**




E Φ6*70mm **x24**




F Φ6*80mm **x41**




G M6*90mm **x20**




H M6*30mm **x8**




J 20mm **x15**




L Φ6*90mm **x12**




M M6*25mm **x4**




N Φ4*20mm **x40**




P Φ4*40mm **x32**




Q Φ3.5*16mm **x16**




R M6*50mm **x2**




S Φ7*60mm **x16**




T Φ3*30mm **x28**




U Φ4*35mm **x1**




V M6*15mm **x4**




W 15mm **x4**




X Φ4*30mm **x4**



Y **x2**



Z **x2**





AA **x1**


ES


Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**


Caja 2



05 x3



06 x1



07 x1



18 x1



19 x2



22 x1


30 x1



31 x1


32 x4


46 x1


47 x1

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**




Importante:
En cada uno de los pasos anteriores, apriete todos los tornillos aproximadamente al 70% para estabilizar la estructura general durante el montaje. No apriete completamente ningún tornillo hasta que se haya completado el paso final.

Herramientas y Equipo


Se necesitan 2 personas



Guantes de trabajo


Cinta métrica



Otras herramientas requeridas:
Destornillador Phillips (no incluido).

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

Assembly Instructions




Paso 1



Preensamble los pasadores de madera (C) para las piezas (05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 30, 41, 42, 43, 44, 45) según el diagrama.


Paso 2



A	M6×80mm	x8
B		x8
F	Φ6×80mm	x7
H	M6×30mm	x3

- Instale las piezas (01) y (02) en la pieza (05) y fíjelas usando los tornillos (A), el martillo (B) y los tornillos autoperforantes (F).
- Instale las piezas (03) y (04) en las piezas (05) y (06) y fíjelas usando los tornillos (A), el martillo (B) y los tornillos autoperforantes (F).
- Instale la pieza (07) en la pieza (06) y fíjela con el tornillo (H).


Paso 3



B		x20
G	M6×90mm	x20
H	M6×30mm	x3
J	20mm	x3

- Instale las piezas (01/02/05) y las piezas (03/04/05/06) en las piezas (08/09/10/11/12), fijándolas con los tornillos (G) y el martillo (B).
- Preinstale las tuercas de sujeción (J) en las piezas (10) y (12).
- Instale la pieza (13) en las piezas (10) y (12), fíjándola con los tornillos (H).


Paso 4



J	20mm	x4	L	Φ6×90mm x8
M	M6×25mm	x4		


- Instale las piezas (14/15) en la pieza (11), fijándolas con las tuercas de sujeción (J) y los tornillos (M).
- Instale la pieza (16) en las piezas (01) y (14), fijándola con los tornillos autoperforantes (L).
- Instale la pieza (16) en las piezas (04) y (15), fijándola con los tornillos autoperforantes (L).

Paso 5




Instale las piezas (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) en las piezas (16) y (11), fijándolas con los tornillos (N).

Paso 6




Instale las piezas (24) y (25) en las piezas (16) y (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), fijándolas con los tornillos (N) y los tornillos (P).

Paso 7



Instale la pieza (32) en la pieza (25), fijándola con los tornillos (Q).


Paso 8



- Conecte las piezas (26) y (28) con los pasadores de madera (C), luego fije con las tuercas de sujeción (J) y los tornillos (H).
- Conecte las piezas (27) y (29) con los pasadores de madera (C), luego fije con las tuercas de sujeción (J) y los tornillos (H).


Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

Paso 9



Instale las piezas (30) y (31) en las piezas (26/28) y (27/29), fijándolas con los tornillos autoperforantes (F).


Paso 10



- Preinstale los pasadores de madera (C) en las piezas (01, 02, 03, 04, 14, 15).
- Instale las piezas (26/27/28/29/30/31) en las piezas (01, 02, 03, 04, 14, 15), fijándolas con los tornillos autoperforantes (F).


Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

Paso 11



Fije las piezas (33) y (34) con los tornillos de bloque (S).

Paso 12




Instale las piezas preensambladas (33/34) en las piezas (09/11), fijándolas con las tuercas de sujeción (J) y los tornillos (D).

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**


ES

Paso 13



Instale las piezas (41/42) en las piezas (39/40), fijándolas con los tornillos autoperforantes (F).


Paso 14



Instale las piezas (43) y (44/45) en las piezas (39/40/41/42) y (03/06/07), y fíjelas con tornillos autorroscantes (E/F/L).Nota: Apriete los tornillos autorroscantes (E/F/L) aproximadamente al 80%; no los apriete completamente en este paso.


Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

Paso 15




Instale la pieza (46) en las piezas (06) y (42), y fíjela con el tornillo (S).
Luego, apriete completamente los tornillos autorroscantes (E/F/L) que se ajustaron parcialmente en el Paso 14.

Paso 16




Coloque la pieza (47) encima y fíjela con los tornillos (T).

Paso 17




Conecte las piezas (50) y (52) a las piezas (48/49), fijándolas con los tornillos autoperforantes (E).

Paso 18



Deslice la pieza (53) desde la ranura en la parte inferior de las piezas (48/49) hasta que quede completamente en su lugar.

Paso 19




E
Φ6×70mm x4

Instale la pieza (51) en las piezas (48/49), fijándola con los tornillos autoperforantes (E).

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

ES

Paso 20



J
20mm x2


R
M6×50mm x2

U
Φ4×35mm x1

AA
x1

- Fije las piezas preensambladas (48/49/50/51/52/53) en las piezas (06/07) y (40) usando las tuercas de sujeción (J) y los tornillos (R).
- Fije las piezas preensambladas (48/49/50/51/52/53) en la pieza (04) usando los tornillos (U).
- Cubra el orificio del tobogán con la tapa (AA).

Paso 21




P
Φ4×40mm x16

- Primero, fije el lado del cajón (35) a la parte frontal del cajón (36) usando los tornillos (P).
- Deslice la base del cajón (38) en la ranura del lado del cajón (35) hasta que quede completamente en su lugar.
- Fije la parte trasera del cajón (37) al cajón preensamblado (35/36/38) usando los tornillos (P).

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**


Paso 22



Fije el cajón ensamblado (35/36/37/38) a la pieza (19) usando las tuercas de sujeción (W) y los tornillos (V).

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**

Paso 23



- Primero, fije el hierro anti-caída (Y) a las piezas (02/03) con los tornillos (X).
- Preinstale el tubo de expansión (Y) en la posición adecuada.
- Fije el tubo de expansión (Y) con los tornillos (X).

Correo electrónico : **service@grandtunnel.com**