


EN: ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL
DE: MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
IT: MANUALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI
FR: MANUEL DE MONTAGE ET D'INSTRUCTIONS
ES: MANUAL DE MONTAJE E INSTRUCCIONES
JA: 組み立てと取扱説明書



EN: **⚠ BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:**

Please follow all steps carefully, use all parts provided, and avoid overtightening screws. Ensure screws are loose until all parts are in place. Using the wrong screws or neglecting maintenance can cause damage. Lubricate moving parts and tighten bolts every 6 months.

DE: **⚠ BEVOR SIE BEGINNEN, EINIGE HINWEISE:**

Bitte befolgen Sie alle Schritte sorgfältig, verwenden Sie alle mitgelieferten Teile und vermeiden Sie es, Schrauben zu überdrehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben locker sind, bis alle Teile an ihrem Platz sind. Die Verwendung der falschen Schrauben oder das Vernachlässigen der Wartung kann Schäden verursachen. Schmieren Sie bewegliche Teile und ziehen Sie die Schrauben alle 6 Monate nach.

IT: **⚠ PRIMA DI INIZIARE, ALCUNI CONSIGLI:**

Seguire attentamente tutti i passaggi, utilizzare tutte le parti fornite e evitare di stringere troppo le viti. Assicurarsi che le viti siano allentate fino a quando tutte le parti sono al loro posto. L'uso di viti errate o la mancanza di manutenzione possono causare danni. Lubrificare le parti mobili e stringere i bulloni ogni 6 mesi.

FR: **⚠ AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSIGNES :**

Veuillez suivre toutes les étapes avec soin, utiliser toutes les pièces fournies et éviter de trop serrer les vis. Assurez-vous que les vis sont lâches jusqu'à ce que toutes les pièces soient en place. L'utilisation des mauvaises vis ou l'absence d'entretien peut entraîner des dommages. Lubrifiez les pièces mobiles et serrez les vis tous les 6 mois.

ES: **⚠ ANTES DE COMENZAR, ALGUNOS CONSEJOS:**

Siga todos los pasos cuidadosamente, utilice todas las piezas proporcionadas y evite apretar demasiado los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén flojos hasta que todas las piezas estén en su lugar. Usar los tornillos incorrectos o no realizar el mantenimiento puede causar daños. Lubrique las partes móviles y apriete los tornillos cada 6 meses.

JA: **⚠ 開始前に、いくつかの注意点:**

すべてのステップを慎重に実行し、提供されたすべての部品を使用し、ねじを締めすぎないようにしてください。すべての部品が所定の位置にあるまでねじは緩めておいてください。不適切なねじの使用やメンテナンスの怠慢は、損傷を引き起こす可能性があります。可動部品には潤滑油を塗布し、ボルトは6ヶ月ごとに締め直してください。

EN: WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 250 LBS (≈113 KG)



DE: GEWICHTSKAPAZITÄT DES PRODUKTS: 250 LBS (≈113 KG)

IT: CAPACITÀ DI CARICO DEL PRODOTTO: 250 LBS (≈113 KG)

FR: CAPACITÉ DE POIDS DU PRODUIT : 250 LBS (≈113 KG)

ES: CAPACIDAD DE PESO PARA EL PRODUCTO: 250 LBS (≈113 KG)

JA: 製品の重量制限: 250 LBS (約 113 KG)



1

EN: Connect the two Legs (C) with two Stretchers (D). Each Stretcher (D) needs to be fixed with four Bolts (H), using the Wrench (N).

Note1: The two sides of the Stretcher (D) have holes of different sizes. The side with the larger hole should be placed facing downwards.

Note2: Simply tighten the Bolts (H) to 50% of the specified torque.

DE: Verbinden Sie die beiden Beine (C) mit den beiden Streben (D). Jede Strebe (D) muss mit vier Schrauben (H) befestigt werden, unter Verwendung des Schraubenschlüssels (N).

Hinweis 1: Die beiden Seiten der Strebe (D) haben Löcher unterschiedlicher Größe. Die Seite mit dem größeren Loch sollte nach unten zeigen.

Hinweis 2: Ziehen Sie die Schrauben (H) einfach zu 50% des angegebenen Drehmoments fest.

IT: Collega le due gambe (C) con le due traversine (D). Ogni traversina (D) deve essere fissata con quattro viti (H), utilizzando la chiave (N).

Nota 1: I due lati della traversina (D) hanno fori di dimensioni diverse. Il lato con il foro più grande deve essere posizionato verso il basso.

Nota 2: Stringere semplicemente le viti (H) al 50% della coppia di serraggio specificata.

FR: Connectez les deux pieds (C) avec les deux traverses (D). Chaque traverse (D) doit être fixée avec quatre vis (H), en utilisant la clé (N).

Note 1: Les deux côtés de la traverse (D) ont des trous de tailles différentes. Le côté avec le trou le plus grand doit être placé vers le bas.

Note 2: Serrez simplement les vis (H) à 50% du couple spécifié.

ES: Conecte las dos patas (C) con las dos travesaños (D). Cada travesaños (D) debe fijarse con cuatro tornillos (H), utilizando la llave (N).


Nota 1: Los dos lados de la travesaños (D) tienen agujeros de diferentes tamaños. El lado con el agujero más grande debe colocarse hacia abajo.

Nota 2: Simplemente apriete los tornillos (H) al 50% del par de torsión especificado.

JA: 2つの脚 (C) を2つの横木 (D) と接続します。各横木 (D) は4本のボルト (H) で固定し、レンチ (N) を使用してください。

注意1: 横木 (D) の両側には異なるサイズの穴があります。大きい穴がある側を下向きに配置してください。

注意2: ボルト (H) は指定されたトルクの50%で締め付けてください。



EN: Refer to the size of the round hole to distinguish the direction.

DE: Beachten Sie die Größe des runden Lochs, um die Richtung zu unterscheiden.

IT: Fai riferimento alla dimensione del foro tondo per distinguere la direzione.

FR: Référez-vous à la taille du trou rond pour distinguer la direction.

ES: Refiérase al tamaño del agujero redondo para distinguir la dirección.

JA: 丸い穴のサイズを参照して、方向を区別してください。

2

EN: Place the Seat Cushion (B) onto the structure that was installed in the previous step, and fix the two Stretchers (D) to the bottom of the Seat Cushion (B) with four Bolts (F), four Spring Washers (J) and four Flat Washers (K), using the Wrench (N).

Note1: The bottom of the Seat Cushion (B) has the "Front" logo, indicating the direction of the seat.

Note2: Simply tighten the Bolts (F) to 50% of the specified torque.

DE: Legen Sie das Sitzkissen (B) auf die Struktur, die im vorherigen Schritt installiert wurde, und befestigen Sie die beiden Streben (D) an der Unterseite des Sitzkissens (B) mit vier Schrauben (F), vier Federriegeln (J) und vier Flachunterlegscheiben (K), unter Verwendung des Schraubenschlüssels (N).

Hinweis 1: Die Unterseite des Sitzkissens (B) trägt das "Front (Vorderseite)"-Logo, das die Richtung des Sitzes anzeigt.

Hinweis 2: Ziehen Sie die Schrauben (F) einfach zu 50% des angegebenen Drehmoments fest.

IT: Posiziona il cuscino del sedile (B) sulla struttura che è stata installata nel passo precedente, e fissa le due traversine (D) alla parte inferiore del cuscino del sedile (B) con quattro viti (F), quattro rondelle a molla (J) e quattro rondelle piane (K), utilizzando la chiave (N).

Nota 1: La parte inferiore del cuscino del sedile (B) ha il logo "Front (Fronte)", che indica la direzione del sedile.

Nota 2: Stringere semplicemente le viti (F) al 50% della coppia di serraggio specificata.

FR: Placez le coussin de siège (B) sur la structure qui a été installée à l'étape précédente, puis fixez les deux traverses (D) au bas du coussin de siège (B) avec quatre vis (F), quatre rondelles ressort (J) et quatre rondelles plates (K), en utilisant la clé (N).

Note 1: Le bas du coussin de siège (B) porte le logo "Front (Avant)", indiquant la direction du siège.

Note 2: Serrez simplement les vis (F) à 50% du couple spécifié.

ES: Coloque el cojín del asiento (B) sobre la estructura que se instaló en el paso anterior, y fije las dos travesaños (D) a la parte inferior del cojín del asiento (B) con cuatro tornillos (F), cuatro arandelas de resorte (J) y cuatro arandelas planas (K), utilizando la llave (N).


Nota 1: La parte inferior del cojín del asiento (B) tiene el logo "Front (Frente)", que indica la dirección del asiento.

Nota 2: Simplemente apriete los tornillos (F) al 50% del par de torsión especificado.

JA: 前のステップで組み立てた構造の上に座面クッション (B) を置き、4本のボルト (F)、4枚のスプリングワッシャー (J)、4枚の平ワッシャー (K) を使い、レンチ (N) で座面クッション (B) の底部に2本の横木 (D) を固定します。

注意1: 座面クッション (B) の底面には「Front (前面)」のロゴがあり、座席の方向を示しています。

注意2: ボルト (F) は指定されたトルクの50%で締め付けてください。



3

EN: Place the Drilled Hole Plates (E) on the top of the Legs (C). Each Drilled Hole Plate (E) should be fixed with two Bolts (I) in the smaller holes, using the Wrench (N).

Note1: There is a "TOP" logo on the Drilled Hole Plate (E), indicating that this side should be placed facing up.

Note2: Tighten the Bolts (I) to 100% in this step.

DE: Legen Sie die Durchgangslöcherplatten (E) auf die Oberseite der Beine (C). Jede Durchgangslöcherplatte (E) sollte mit zwei Schrauben (I) in den kleineren Löchern befestigt werden, unter Verwendung des Schraubenschlüssels (N).

Hinweis 1: Auf der Durchgangslöcherplatte (E) befindet sich das "TOP (OBEN)"-Logo, das anzeigt, dass diese Seite nach oben gezeigt werden muss.

Hinweis 2: Ziehen Sie die Schrauben (I) in diesem Schritt zu 100% des angegebenen Drehmoments fest.

IT: Posiziona le piastre con fori (E) sulla parte superiore delle gambe (C). Ogni piastra con foro (E) deve essere fissata con due viti (I) nei fori più piccoli, utilizzando la chiave (N).

Nota 1: Sulla piastra con foro (E) è presente il logo "TOP (SUPERO)", che indica che questo lato deve essere posizionato verso l'alto.

Nota 2: Stringere le viti (I) al 100% della coppia di serraggio specificata in questo passaggio.

FR: Placez les plaques avec trous (E) sur le dessus des pieds (C). Chaque plaque avec trou (E) doit être fixée avec deux vis (I) dans les trous plus petits, en utilisant la clé (N).

Note 1: Il y a un logo "TOP (Haut)" sur la plaque avec trou (E), indiquant que ce côté doit être placé face vers le haut.

Note 2: Serrez les vis (I) à 100% du couple spécifié dans cette étape.

ES: Coloque las placas con agujeros (E) en la parte superior de las patas (C). Cada placa con agujero (E) debe fijarse con dos tornillos (I) en los agujeros más pequeños, utilizando la llave (N).


Nota 1: Hay un logo "TOP (ARRIBA)" en la placa con agujero (E), que indica que este lado debe estar hacia arriba.

Nota 2: Apriete los tornillos (I) al 100% del par de torsión especificado en este paso.

JA: ドリル穴プレート (E) を脚 (C) の上に置きます。各ドリル穴プレート (E) は、小さな穴に2本のボルト (I) で固定し、レンチ (N) を使用します。

注意1: ドリル穴プレート (E) には「TOP (上)」のロゴがあり、この面を上向きに置く必要があります。

注意2: このステップでは、ボルト (I) を100%のトルクで締め付けてください。



4

EN: Place the Backrest (A) onto the structure that was installed in the previous step, align the pre-drilled holes, and then fix each side with two Bolts (G) and two Flat Washers (L), using the Wrench (N).

Note1: The Backrest (A) has a "Front" logo, indicating the installation direction.

Note2: Simply tighten the Bolts (G) to 50% of the specified torque.

DE: Legen Sie die Rückenlehne (A) auf die im vorherigen Schritt installierte Struktur, richten Sie die vorgebohrten Löcher aus und befestigen Sie dann jede Seite mit zwei Schrauben (G) und zwei Flachunterlegscheiben (L), unter Verwendung des Schraubenschlüssels (N).

Hinweis 1: Die Rückenlehne (A) trägt das "Front (Vorderseite)"-Logo, das die Installationsrichtung anzeigt.

Hinweis 2: Ziehen Sie die Schrauben (G) einfach zu 50% des angegebenen Drehmoments fest.

IT: Posiziona lo schienale (A) sulla struttura che è stata installata nel passo precedente, allinea i fori preforati e poi fissa ogni lato con due viti (G) e due rondelle piatte (L), utilizzando la chiave (N).

Nota 1: Lo schienale (A) ha il logo "Front (Fronte)", che indica la direzione di installazione.

Nota 2: Stringere semplicemente le viti (G) al 50% della coppia di serraggio specificata.

FR: Placez le dossier (A) sur la structure installée à l'étape précédente, alignez les trous pré-perçés, puis fixez chaque côté avec deux vis (G) et deux rondelles plates (L), en utilisant la clé (N).

Note 1: Le dossier (A) porte le logo "Front (Avant)", indiquant la direction d'installation.

Note 2: Serrez simplement les vis (G) à 50% du couple spécifié.

ES: Coloque el respaldo (A) sobre la estructura que se instaló en el paso anterior, alinee los agujeros preperforados y luego fije cada lado con dos tornillos (G) y dos arandelas planas (L), utilizando la llave (N).


Nota 1: El respaldo (A) tiene el logo "Front (Frente)", que indica la dirección de instalación.

Nota 2: Simplemente apriete los tornillos (G) al 50% del par de torsión especificado.

JA: 背もたれ (A) を前のステップで組み立てた構造の上に置き、事前に開けられた穴を合わせ、各側面をボルト (G) 2本と平ワッシャー (L) 2枚で固定します。レンチ (N) を使用してください。

注意1: 背もたれ (A) には「Front (前面)」のロゴがあり、取り付け方向を示しています。

注意2: ボルト (G) は指定されたトルクの50%で締め付けてください。



5

EN: Put the chair upright on the ground, if the legs are uneven, you can use the adjustable nails at the Legs to level the chair.

Note: Tighten all the bolts (H&F&G) to 100% in this step.

DE: Stellen Sie den Stuhl aufrecht auf den Boden. Wenn die Beine uneben sind, können Sie die verstellbaren Nägel an den Beinen verwenden, um den Stuhl auszurichten.

Hinweis: Ziehen Sie in diesem Schritt alle Schrauben (H&F&G) zu 100 % des angegebenen Drehmoments fest.

IT: Posiziona la sedia in posizione verticale sul pavimento. Se le gambe sono irregolari, puoi utilizzare i chiodi regolabili sulle gambe per livellare la sedia.

Nota: Stringere tutte le viti (H&F&G) al 100% della coppia di serraggio specificata in questo passaggio.


FR: Placez la chaise debout sur le sol. Si les pieds sont inégaux, vous pouvez utiliser les clous réglables sur les pieds pour niveler la chaise.

Note : Serrez toutes les vis (H&F&G) à 100% du couple spécifié dans cette étape.

ES: Coloque la silla en posición vertical sobre el suelo. Si las patas son desiguales, puede usar los clavos ajustables en las patas para nivelar la silla.

Nota: Apriete todos los tornillos (H&F&G) al 100% del par de torsión especificado en este paso.

JA: 椅子を床に直立させます。脚が不均等な場合は、脚にある調整ネジを使って椅子を水平にすることができます。注意: このステップでは、すべてのボルト (H&F&G) を100%のトルクで締め付けてください。



6

EN: Use the Wooden Caps (M) to cover the bolt holes at the bottom of the Seat Cushion (B).


DE: Verwenden Sie die Holzabdeckungen (M), um die Schraubenlöcher an der Unterseite des Sitzkissens (B) abzudecken.

IT: Usa i tappi in legno (M) per coprire i fori delle viti sulla parte inferiore del cuscino del sedile (B).

FR: Utilisez les capuchons en bois (M) pour couvrir les trous des vis au bas du coussin de siège (B).

ES: Use los tapones de madera (M) para cubrir los agujeros de los tornillos en la parte inferior del cojín del asiento (B).

JA: 木製キャップ (M) を使って、座面クッション (B) の底部にあるボルトの穴を覆ってください。



7

EN: Now, your chair is successfully installed.


DE: Jetzt ist Ihr Stuhl erfolgreich installiert.

IT: Ora la tua sedia è stata installata con successo.

FR: Votre chaise est maintenant installée avec succès.

ES: Ahora, su silla está instalada correctamente.

JA: これで、椅子の組み立てが完了しました。



WARRANTY

We will repair or replace any defective product within one year of purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your only remedy under the warranty.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover:
Normal wear and tear.
Misuse, abuse, or excessive use.
Unauthorized modifications or attachments.
Products not installed, used, or maintained properly.
Rental or unauthorized retail use.

PRODUCT USAGE:

Normal use is equivalent to a 40-hour workweek. Exceeding this will proportionately reduce the warranty period

GARANTEE

Wir reparieren oder ersetzen jedes defekte Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf, sofern Sie der ursprüngliche Käufer sind und das Produkt weiterhin besitzen. Dies ist Ihr einziges Rechtsmittel im Rahmen dieser Garantie.

AUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:
Normale Abnutzung und Verschleiß.
Missbrauch, unsachgemäße Nutzung oder übermäßige Beanspruchung.
Nicht autorisierte Änderungen oder Anbauten.
Produkte, die nicht ordnungsgemäß installiert, verwendet oder gewartet wurden.
Vermietung oder nicht autorisierte gewerbliche Nutzung.

PRODUKTNUTZUNG:

Der normale Gebrauch entspricht einer 40-Stunden-Arbeitswoche. Eine Überschreitung kann die Garanzzeit entsprechend verkürzen.

GARANZIA

Ripareremo o sostituiremo qualsiasi prodotto difettoso entro un anno dalla data di acquisto, a condizione che l'acquirente originale sia ancora in possesso del prodotto. Questo è l'unico rimedio previsto dalla presente garanzia.

ESCLUSIONI

La presente garanzia non copre:
Normale usura.
Uso improprio, abuso o utilizzo eccessivo.
Modifiche o accessori non autorizzati.
Prodotti non installati, utilizzati o mantenuti correttamente.
Noleggio o uso commerciale non autorizzato.

USO DEL PRODOTTO:

L'uso normale equivale a una settimana lavorativa di 40 ore. Il superamento di tale limite può ridurre proporzionalmente il periodo di garanzia.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy. Contact us within 30 days for a return. Returns must be in original condition with packaging.

CONDITIONS

Returned products must be in original condition and packaging.
The buyer pays return shipping if changing their mind.
Faulty products will have return shipping covered by us.
Partial refunds may apply for returned items that are damaged or missing parts.

HOW RETURNS WORK

Attach your invoice and reason for return. We'll provide a return address and resolution after inspection. Approved returns will be refunded to the original payment method.

RÜCKGABERICHTLINIE

Wir bieten ein 30-tägiges Rückgaberecht. Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 30 Tagen für eine Rückgabe. Rücksendungen müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.

BEDINGUNGEN

Zurückgesendete Produkte müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.
Bei Rücksendungen aufgrund von Meinungsänderung trägt der Käufer die Rücksendekosten.
Bei defekten Produkten übernehmen wir die Rücksendekosten.
Teilerstattungen können bei beschädigten Artikeln oder fehlenden Teilen erfolgen.

ABLAUF DER RÜCKGABE

Legen Sie Ihre Rechnung und den Rücksendegrund bei. Nach Prüfung teilen wir Ihnen die Rücksendeadresse und die Lösung mit. Genehmigte Rücksendungen werden auf die ursprüngliche Zahlungsmethode erstattet.

POLITICA DI RESO

Offriamo una politica di reso entro 30 giorni. Contattateci entro 30 giorni per avviare il reso. I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.

CONDIZIONI

I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.
In caso di ripensamento, le spese di spedizione per il reso sono a carico dell'acquirente.
Per i prodotti difettosi, le spese di spedizione per il reso saranno a nostro carico.
Potrebbero essere applicati rimborsi parziali per articoli restituiti danneggiati o con parti mancanti.

PROCEDURA DI RESO

Allegare la fattura e il motivo del reso. Dopo l'ispezione, forniremo l'indirizzo di reso e la risoluzione. I resi approvati saranno rimborsati sul metodo di pagamento originale.

GARANTIE

Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, à condition que vous soyez l'acheteur initial et que vous possédiez toujours le produit. Il s'agit de votre seul recours au titre de cette garantie.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas :
L'usure normale.
Une mauvaise utilisation, un abus ou une utilisation excessive.
Des modifications ou accessoires non autorisés.
Les produits non installés, utilisés ou entretenus correctement.
La location ou une utilisation commerciale non autorisée.

UTILISATION DU PRODUIT:

Une utilisation normale correspond à une semaine de travail de 40 heures. Un dépassement peut réduire proportionnellement la période de garantie.

GARANTÍA

Repararemos o sustituiremos cualquier producto defectuoso dentro de un año a partir de la fecha de compra, siempre que usted sea el comprador original y conserve el producto. Este es su único recurso bajo esta garantía.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre:
Desgaste normal.
Uso indebido, abuso o uso excesivo.
Modificaciones o accesorios no autorizados.
Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente.
Alquiler o uso comercial no autorizado.

USO DEL PRODUCTO:

El uso normal equivale a una semana laboral de 40 horas. Superar este límite puede reducir proporcionalmente el periodo de garantía.

POLITIQUE DE RETOUR

Nous offrons une politique de retour de 30 jours. Veuillez nous contacter dans les 30 jours pour effectuer un retour. Les articles retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.

CONDITIONS

Les produits retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.
Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur en cas de changement d'avis.
Pour les produits défectueux, les frais de retour seront pris en charge par nos soins.
Des remboursements partiels peuvent s'appliquer pour les articles retournés endommagés ou incomplets.

PROCESSUS DE RETOUR

Joignez votre facture et le motif du retour. Après inspection, nous fournirons l'adresse de retour et la solution. Les retours approuvés seront remboursés sur le mode de paiement initial.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Ofrecemos una política de devolución de 30 días. Contáctenos dentro de los 30 días para realizar una devolución. Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.

CONDICIONES

Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.
El comprador asume los gastos de envío de devolución en caso de cambio de opinión.
En caso de productos defectuosos, cubriremos los gastos de envío de la devolución.
Pueden aplicarse reembolsos parciales a artículos devueltos dañados o con piezas faltantes

PROCESO DE DEVOLUCIÓN

Adjunte su factura y el motivo de la devolución. Tras la inspección, le proporcionaremos la dirección de devolución y la solución correspondiente. Las devoluciones aprobadas se reembolsarán al método de pago original.

保証

ご購入日から1年以内に不具合が確認された場合、購入者ご本人が引き続き製品を所有していることを条件として、修理または交換を行います。本保証に基づく救済はこれに限定されます。

保証対象外

本保証は以下の場合には適用されません。
通常の摩耗や劣化
誤使用、乱用、または過度な使用
無断で行われた改造や付属品の追加
正しく設置、使用、または保守されていない製品
レンタルまたは無許可の商業利用

製品の使用条件:

通常使用とは、週40時間の使用を基準とします。これを超える使用は、保証期間を相応に短縮する場合があります。

返品ポリシー

30日間の返品対応を行っています。返品をご希望の場合は、30日以内にご連絡ください。返品品は、元の状態および梱包である必要があります。

条件

返品される製品は、元の状態および梱包である必要があります。
お客様の都合による返品の場合、返送料はお客様負担となります。
不良品の場合、返送料は当社が負担します。
破損や部品不足がある場合、返金額が一部減額されることがあります。

返品の流れ

請求書(購入証明)と返品理由を同封してください。検品後、返送先住所および対応内容をご案内します。承認された返品は、元のお支払い方法へ返金されます。