

SERRE EN
POLYCARBONATE 5M²
Notice de montage

FR

INVERNADERO DE
POLICARBONATO 5M²
Instrucciones de montaje

ES

POLYCARBONATE
GREENHOUSE 5M²
Assembly instructions

EN

KAS GEMAAKT VAN
POLYCARBONAAT 5M²
Installatie-instructies

NL

INDEX — INDICE — INHOUD — INDEX

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	4
Selection et préparation de votre emplacement	5
Fondation	5
Entretien	6
Liste des pièces	20
Montage	22

ESPAÑOL

Precauciones de seguridad	8
Selección y preparación de su emplazamiento	9
Cimientos	9
Limpieza	10
Lista de piezas	20
Montaje	22

Conserver cette notice pour tout besoin ultérieur.

Attention ! Le bord de certaines pièces peut être tranchant. Faites preuve de prudence lorsqu vous manipulez les pièces afin d'éviter les accidents.

Portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.

Pour votre sécurité, il est impératif de lire les mesures de sécurité dans ce manuel avant d'entreprendre la construction de la serre. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

Conserve este manual por si lo necesita más adelante.

¡Atención! El borde de ciertas piezas puede ser cortante. Extreme la precaución cuando manipule las piezas para evitar accidentes.

Utilice guantes cuando manipule las piezas.

Por su seguridad, es obligatorio leer las medidas de seguridad de este manual antes de comenzar a montar el invernadero. Contiene información importante y consejos útiles que le ayudarán a simplificar el proceso de montaje.

ENGLISH

Safety advice	12
Choosing and preparing a location.....	13
Foundation.....	13
Maintenance.....	14
Warranty.....	15
Parts list	20
Mounting.....	22

NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies	16
Selectie en voorbereiding van uw installatieplaats.....	17
Fundering.....	17
Onderhoud.....	18
Onderdelenlijst	20
Montage	22

Please keep these instructions for later use.

Warning! The edge of some components may be sharp. Be careful when handling the components in order to avoid any accidents.

Please wear gloves when handling the components.

For your safety, read the safety instructions in this manual before starting to assemble the greenhouse. Its important information and helpful advice will make the assembly process easier and more pleasant.

Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Let op! De rand van bepaalde onderdelen kan snijden. Hanteer deze onderdelen zorgvuldig om ongevallen te voorkomen.

Draag handschoenen als u deze onderdelen manipuleert.

Om veiligheidsredenen moet u de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding lezen voordat u met de bouw van deze tuinkas begint. Belangrijke informatie en nuttig advies zullen de bouw ervan vereenvoudigen en veraangename.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre serre car certaines peuvent présenter des bords tranchants. Veuillez porter des gants de travail, des lunettes de protection et des manches longues en montant ou en procédant à des interventions d'entretien sur votre serre, pour éviter toute blessure.
- Eloignez les enfants et les animaux domestiques du périmètre d'installation pour éviter les distractions et les accidents. Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants.
- Soyez vigilant et restez concentré pendant l'ensemble du montage. N'essayez pas d'assembler votre serre lorsque vous vous sentez fatigué ou lorsque vous avez pris des médicaments, consommé de l'alcool ou si vous êtes sujet à des vertiges.
- Ne tentez pas de monter la serre si vous constatez qu'il vous manque des pièces ou si vous n'avez pas assez de temps pour terminer le montage dans la journée même. Ne laissez jamais votre serre partiellement érigée car elle peut être sérieusement endommagée, même par des vents de faible intensité.
- Éviter le contact direct avec une source de chaleur (bougie, appareil électrique, chauffage, etc...).
- Ne jamais monter sur le toit de la serre, même brièvement, sous peine d'accident.
- Ne jamais rien stocker sur le toit même à court terme sous peine d'effondrement.
- Ne jamais laisser d'enfants en bas âge pénétrer et s'enfermer sans surveillance à l'intérieur de la serre.
- En cas de vent, veillez à bien fermer la serre.
- Ne pas stocker de produits chimiques à l'intérieur de votre serre.

- Le meilleur emplacement est un endroit de niveau qui permette une bonne évacuation des eaux. Préférez un endroit suffisamment éloigné des arbres.
- Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation de votre serre est sèche et calme. Ne tentez pas de monter votre serre par un jour de vent.
- La zone d'installation doit être propre, dégagée et totalement plate. Une zone de travail encombrée, humide ou mouillée peut représenter des risques de blessures. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles au sol pendant le montage.
- Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour déplacer et positionner facilement les pièces durant le montage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour que la ou les portes de votre serre puissent s'ouvrir entièrement.
- Avant d'entreprendre les premières étapes d'assemblage de vos pièces, une fondation doit être construite.

FONDATION

- Il est fortement déconseillé de monter votre serre sans support. En effet, pour prévenir les dommages causés par le vent, il est nécessaire de renforcer la structure de votre serre.
- Votre serre doit être solidement ancrée afin de prévenir les dommages causés par le vent. Il est également nécessaire de construire une fondation solide pour assurer que la serre est au niveau et d'équerre. Les matériaux nécessaires à la construction de la fondation ne sont pas inclus avec votre serre. Cependant, une embase est fournie avec votre produit.
- Pour la construction de la fondation, nous recommandons une dalle en béton coulé ou des grandes dalles carrées en béton pour servir de plancher et de base. Quel que soit votre choix, assurez-vous que la fondation soit solide et qu'elle permette à l'eau de s'écouler afin qu'elle ne s'accumule pas sous la serre.
- Les dimensions de la fondation doivent être de 10cm plus larges que celles de la serre. Vérifiez que vous avez bien tous les matériaux requis pour la construction du type de fondation choisi. Le fabricant ne se tient nullement responsable du choix et de la construction de la fondation.

REMARQUE : Avant de couler la dalle de béton, préparez d'abord une couche uniforme de pierres concassées et compactées. Vous pouvez ensuite couler le béton de façon à obtenir une épaisseur de 10 à 15cm. Laisser le béton prendre complètement pendant au moins 48h.

- Il est essentiel de bien entretenir votre serre afin d'éviter tous risques d'infections de vos plantes.
- Evitez l'accumulation de feuilles mortes et de neige sur le toit de la serre. Un poids trop important sur le toit peut endommager la serre et rendre son utilisation dangereuse. Nettoyez-la régulièrement à l'aide d'un balai à manche long et poils souples.
- Les glissières pour les portes doivent être propres afin de permettre le bon fonctionnement de celles-ci. Lubrifiez les charnières de portes à l'aide d'un gel lubrifiant siliconé. Laissez les portes fermées et verrouillées afin d'éviter que le vent s'engouffre à l'intérieur de la serre.
- Pour laver votre serre il vous suffit d'utiliser un chiffon humide avec de l'eau savonneuse.
- Vérifiez régulièrement la visserie pour vous assurer qu'aucun boulon, écrou, vis, etc... ne soit dévissé. Resserrez si nécessaire.
- Dans le cas où des pièces seraient manquantes ou détériorées, adressez-vous directement au Service

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Tenga cuidado al manipular las diferentes piezas del invernadero porque algunas pueden tener bordes cortantes. Recuerde utilizar guantes de trabajo, gafas de protección y llevar manga larga durante el montaje o las tareas de mantenimiento de su invernadero para evitar cualquier tipo de lesión.
- Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del perímetro de instalación para evitar las distracciones y los accidentes. Las bolsas de plástico y las piezas pequeñas deben estar fuera del alcance de los niños pequeños.
- Permanezca atento y concentrado durante todo el proceso de montaje. No intente ensamblar el invernadero si se encuentra cansado, si ha tomado medicamentos o alcohol o si sufre vértigo.
- No intente montar el invernadero si comprueba que faltan piezas o si no tiene tiempo suficiente para terminar el montaje en el mismo día. Nunca deje el invernadero parcialmente montada ya que podría sufrir daños importantes; incluso un poco de viento de baja intensidad podría dañarla.
- Evitar el contacto directo con una fuente de calor (vela, aparato eléctrico, calefacción, etc.).
- Nunca se suba al techo del invernadero, incluso brevemente, puede provocar un accidente.
- Nunca guarde nada en el techo, incluso a corto plazo, puede provocar un colapso.
- Nunca deje a los niños pequeños entrar y encerrarse dentro del invernadero sin vigilancia.
- En caso de viento, asegúrese de cerrar el invernadero.
- No almacene productos químicos dentro de su invernadero.

- La mejor ubicación es un sitio con nivel que permita una buena evacuación del agua. Es preferible un lugar lo bastante alejado de los árboles.
- Asegúrese de que el día que realice la instalación haga buen tiempo. No intente montar su caseta durante un día ventoso.
- La zona de instalación debe estar limpia, despejada y totalmente plana. Una zona de trabajo con obstáculos, húmeda o mojada puede representar un riesgo de lesión. Asegúrese de que no haya cables en el suelo durante el montaje.
- Prevea un espacio de trabajo suficiente para desplazar y posicionar fácilmente las piezas durante el montaje. Asegúrese de tener suficiente espacio en la entrada para que la / las puertas del invernadero puedan abrirse completamente.
- Antes de comenzar con las primeras fases del ensamblaje de las piezas, se deben construir unos cimientos.

CIMIENTOS

- Se desaconseja montar el invernadero metálica sin soporte. De hecho, para prevenir los daños causados por el viento, es necesario reforzar la estructura de la invernadero.
- El invernadero debe estar sólidamente anclada para prevenir los daños causados por el viento. También es necesario construir unos cimientos sólidos para asegurar que el invernadero está al nivel y en ángulo recto. Los materiales necesarios para la construcción de los cimientos no se incluyen en el invernadero. Sin embargo, si se incluye una base con su producto.
- Para la construcción de los cimientos, le recomendamos una losa de hormigón vaciado o grandes losas cuadradas de hormigón que sirvan de suelo y de base. Sea cual sea su elección, asegúrese de que los cimientos sean sólidos y de que sea posible que el agua circule para que no se acumule bajo la invernadero.
- Las medidas de los cimientos deben ser 10 cm más amplias que las del invernadero. Verifique que tiene todos los materiales necesarios para la construcción del tipo de cimientos escogido. El fabricante no se hace responsable en ningún caso de la elección y de la construcción de los cimientos.

NOTA: Antes de vaciar la losa de hormigón, prepare una capa uniforme de piedras trituras y compactadas. A continuación, puede vaciar el hormigón para obtener un grosor de entre 10 y 15 cm. Deje que el hormigón agarre completamente durante al menos 48h.

- Es esencial mantener su invernadero para evitar cualquier riesgo de infección de sus plantas.
- Evite la acumulación de hojas secas y de nieve sobre el techo del invernadero. Un peso importante sobre el techo puede dañar el invernadero y hacer que sea peligroso utilizarla. Límpiele regularmente con una escoba con mango largo y cerdas suaves.
- Las correderas de las puertas deben estar limpias para permitir el buen funcionamiento de las mismas. Lubrique las bisagras de las puertas con un producto lubricante silicónico. Deje las puertas cerradas y bloqueadas para evitar que el viento se cuele en el interior de la invernadero.
- Para lavar su invernadero, simplemente use un trapo húmedo con agua y jabón.
- Compruebe regularmente los tornillos para asegurarse de que ningún perno, tuerca, tornillo, etc... se ha aflojado. Vuelva a apretarlos si fuera necesario.
- En caso de que falten piezas o de que las mismas estén deterioradas, contacte directamente con el servicio

- Be careful when handling the components of your greenhouse as some may have sharp edges. Please wear work gloves, safety glasses and long sleeves when assembling or carrying out maintenance work on your greenhouse, in order to avoid any injuries.
- Keep children and pets away from the assembly or maintenance area to avoid any distractions or accidents. Any plastic bags or small components must be kept out of reach of children.
- Take great care and maintain concentration throughout the assembly process. Do not attempt to assemble your greenhouse if you feel tired, have taken medication, have consumed alcohol or suffer from vertigo.
- Do not attempt to assemble the greenhouse if you notice that there are components missing or if you do not have enough time to finish assembling it on the same day. Never leave your greenhouse partially assembled as it may be seriously damaged, even by light winds.
- Avoid direct contact with a heat source (candle, electric device, heater, etc.).
- Never climb onto the roof of the greenhouse, even briefly, there is a real of accident.
- Never store anything on the roof, even short term: there is a risk of collapse.
- Never leave young children enter and lock themselves inside the greenhouse without supervision.
- In windy conditions, be sure to close the greenhouse.
- Do not store chemicals inside your greenhouse.

- The best location is one that is high up, allowing water to drain away. Find a location that is far enough away from trees.
- Make sure that you assemble your shed on a dry, calm day. Do not try to assemble your shed on a windy day.
- The installation area must be clean, clear and totally flat. A cluttered, damp or wet work area increases the risk of injury. Make sure that there are no cables on the ground during assembly.
- Leave yourself enough work space to be able to move and position the components easily during assembly. You must ensure that there is enough space at the entrance for the door(s) of your greenhouse to open fully.
- Before beginning the first steps to assemble the components, a foundation must be built.

FOUNDATION

- It is strongly advised to install your greenhouse on a base. To prevent wind damage, the frame of your greenhouse needs to be strengthened.
- Your greenhouse must be sturdily anchored to the ground to prevent wind damage. You also need to build a solid foundation so that the greenhouse is level and straight. The materials needed to build the foundation are not included with your greenhouse. However, your product comes with a base.
- To build the foundation, we recommend a poured concrete slab or several large square concrete slabs to be used as a base and the floor. Whichever option you choose, make sure that the foundation is sturdy and allows water to flow away, so that it does not accumulate under the greenhouse.
- The foundation must be 10cm wider and longer than the greenhouse itself. You must ensure that you have all the materials required to build your chosen type of foundation. The manufacturer accepts no responsibility for the choice and construction of the foundation.

PLEASE NOTE: Before pouring the concrete slab, you should first prepare a uniform layer of compacted hardcore. You can then pour the concrete until reaching a thickness of 10 to 15cm. Leave the concrete to set for at least 48 hours.

- It is essential to maintain your greenhouse to prevent any risk of infection of your plants.
- Avoid letting leaves and snow accumulate on the roof of the greenhouse. Too much weight on the roof could damage the greenhouse and make using it dangerous. Clear it regularly using a long-handled broom with soft bristles.
- The runners for the doors must be kept clean in order to work properly. Lubricate the hinges with a silicon lubricant. Always leave the doors closed and locked in order to avoid wind blowing through the greenhouse.
- To wash your greenhouse simply use a damp cloth with soapy water.
- Check the fixings regularly to ensure that none of them have come loose. Tighten them if necessary.
- In the event of missing or damaged components, contact us.

- We guarantee all the components of your greenhouse against any manufacturing or material faults for 2 years, starting with the date of purchase by the consumer.
- If a component proves to be defective during the warranty period, your only option will be to have the defective component repaired or replaced under the terms defined by our Service.
- The implementation of our warranty involves the replacement of damaged components, with shipping and return postage fees at the expense of the buyer.
- This warranty does not apply in the event of abuse, incorrect assembly or misuse. This greenhouse is designed to resist moderate winds when assembled in accordance with the instructions in this manual. The manufacturer accepts no responsibility for any consequences of assembly that does not comply with these instructions or for any damages caused by force majeure or weather conditions.
- Our greenhouses are designed for use in a personal, private context. Any use in a professional context will invalidate all warranties automatically. We will not accept any responsibility for the materials or items stored in the greenhouse under any circumstances.

LIST OF EXCLUSIONS FROM THE WARRANTY

- Damage or faults attributable to external causes (accidents, collisions, lightning, strong winds, etc.),
- Damage resulting from incorrect assembly,
- Non-compliance with manufacturer's instructions,
- Damage caused to the product following repairs made without our prior agreement,
- Makeshift or provisional repairs and resulting aggravation of the damage,
- Damage due to corrosion, oxidation,
- Replacement of worn components,
- Damage resulting from use that does not comply with the product's main function,
- Damage linked to storage, the choice of placement of the greenhouse, assembly, poor weather or poor maintenance,
- Replacement of missing/damaged components that were not indicated on the delivery note

- Hanteer de verschillende onderdelen van uw tuinkas voorzichtig, sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben. Draag werkhandschoenen, een veiligheidsbril en lange mouwen wanneer u de tuinkas bouwt of onderhoudswerkzaamheden aan uw tuinkas uitvoert, om letsel te voorkomen.
- Laat kinderen en huisdieren niet in de installatiezone komen, om afleidingen en ongevallen te voorkomen. Plastic zakken en kleine onderdelen moeten buiten bereik van kinderen gehouden worden.
- Wees oplettend en blijf geconcentreerd tijdens de volledige montage. Probeer uw tuinkas niet te monteren indien u zich vermoeid voelt of geneesmiddelen hebt ingenomen, alcohol hebt gedronken of aan duizelingen lijdt.
- Probeer de tuinkas niet te monteren indien u constateert dat er onderdelen ontbreken of u niet genoeg tijd hebt om het monteren op dezelfde dag te voltooien. Laat uw tuinkas nooit gedeeltelijk gemonteerd omdat dit ernstig beschadigd kan worden, zelfs door matige wind.
- Voorkom direct contact met een warmtebron (kaars, elektrisch apparaat, verwarming etc.).
- Klim nooit op het dak van de kas, zelfs niet voor even, vanwege het risico op ongelukken.
- Zet nooit iets op het dak, zelfs niet voor even, vanwege instortingsgevaar.
- Laat kinderen nooit binnenkomen en zichzelf opsluiten in de kas zonder toezicht.
- In geval van wind, zorg dat u de kas goed sluit.
- Sla geen chemische middelen op in de kas.

- De beste plaats is een horizontale ondergrond met een goede waterafvoer. Voorzie een plek die voldoende ver verwijderd is van bomen.
- Zorg ervoor dat de dag waarop u uw tuinkas wilt installeren droog en rustig is. Probeer het niet te monteren op een winderige dag.
- De installatiezone moet schoon, vrij en geheel vlak zijn. Een bezette, vochtige of natte werkzone kan risico op verwonding vormen. Zorg ervoor dat er tijdens het monteren geen snoeren op de grond liggen.
- Voorzie voldoende werkruimte om de onderdelen tijdens het monteren eenvoudig te verplaatsen en plaatsen. Zorg ervoor dat u voldoende ruimte bij de ingang hebt om de deur(en) van uw tuinkas geheel te kunnen openen.
- Voordat u begint met de eerste montagestappen van uw onderdelen, moet u een fundering bouwen.

FUNDERING

- Het wordt sterk afgeraden om uw tuinkas zonder ondersteuning te bouwen. Om schade door wind te voorkomen, is het noodzakelijk om de structuur van uw broeikas te verstevigen.
- Uw tuinkas moet stevig verankerd worden om schade door wind te voorkomen. Het is ook noodzakelijk om een stevige fundering te bouwen om er zeker van te zijn dat de tuinkas perfect horizontaal en loodrecht staat. Echter, er is een fundering meegeleverd met uw product.
- Voor de bouw van uw fundering raden wij u aan om een betonvloer te storten of grote vierkante betontegels te plaatsen die als ondervloer dienen. Waar u ook voor kiest, uw fundering moet stevig zijn en het water moet kunnen afvloeien, zodat dit zich niet onder de broeikas ophoopt.
- De fundering moet 10 cm breder zijn dan de afmetingen van de tuinkas. Controleer of u in het bezit bent van alle benodigde materialen voor de bouw van het gewenste type fundering. De fabrikant kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de keuze en de bouw van de fundering.

OPMERKING: Voordat u de betonvloer stort, moet u eerst een gelijkmatige laag gebroken en gecompacteerd stenen aanbrengen. Vervolgens kunt u het beton storten op een dikte van 10 tot 15 cm. Laat het beton geheel uitharden gedurende ten minste 48 uur.

- Het is essentieel om uw kas goed te onderhouden om elk risico op infecties van uw planten te voorkomen.
- Voorkom ophoping van dode bladeren en sneeuw op het dak van de tuinkas. Een te zwaar gewicht op het dak kan de kas beschadigen en het gebruik ervan gevaarlijk maken. Reinig het dak regelmatig met een lange bezem met soepele haren.
- De deurrails moeten schoon zijn om de deuren correct te laten functioneren. Vet de scharnieren in met een smeergel met silicone. Houd de deuren dicht en vergrendeld om te voorkomen dat de wind in het tuinkas dringt.
- Voor het schoonmaken van uw tuinkas volstaat het gebruik van een vochtige doek met water en zeep.
- Controleer regelmatig de bevestigingen om u ervan te verzekeren dat er geen bout, moer of schroef is losgeraakt. Draai aan indien nodig.
- Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan direct contact ons.


LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS / PARTS LIST / ONDERDELENLIJST

N°	Qté Cant. Qty Hoev.	Illustration Ilustración Illustration Illustratie
D1	1	
D4	1	
D2	1	
D3	3	
W1	1	
W2	2	
W3	2	
W4	2	
1	2	
2	2	
3	4	
4	2	
5	1	
6	1	
7	4	
16	4	
8	2	
9	2	
10R	1	
10L	1	
19	6	
20	6	
12	4	
15	1	
21	2	
13	1	


N°	Qté Cant. Qty Hoev.	Illustration Ilustración Illustration Illustratie
14	1	
22	8	
23	4	
17	1	
18	1	
25	2	
26	2	
B1	8	
B2	18	
B3	4	
B4	4	
B5	4	
B6	2	
B7	2	
T1	6	
T2	3	
S2	13	
S5	2	
S6R	2	
S6L	2	
S7R	1	
S7L	1	
S8	2	
S9	2	
F1	10	
F2	8	

N°	Qté Cant. Qty Hoev.	Illustration Ilustración Illustration Illustratie
F4	168	
F5	16	
F6	2	
F8	2	
F9	2	

N°	Qté Cant. Qty Hoev.	Illustration Ilustración Illustration Illustratie
P1	3	PC BOARDS
P2	1	
P3	4	
P4R	2	
P4L	2	
P5	1	
P6	1	
P7	1	
P8	8	
P9	7	
P10	1	



**INSTALLATION DE VIS À TÊTE HEXAGONALE / HEXAGONAL SCREW
INSTALLATION / INSTALACIÓN DE TORNILLO HEXAGONAL /
ZESKANTSCHROEF INSTALLATIE**




MONTAGE / MONTAJE / MOUNTING / MONTAGE




2 heures 30 min.
2 horas 30 min.
2 hours 30 min.
2 uur 30 min.



2-3 personnes
2-3 personas
2-3 people
2-3 personen








2a




x2
 F2  8pcs

2b





x2
 S8  2pcs S9  2pcs F8  2pcs F9  2pcs





F4  48pcs



4




F4  10pcs

5




S2  3pcs F4  6pcs

6a





F4  14pcs

6b




F4  2pcs

7




B1  4pcs S2  2pcs F4  4pcs

8a




F4  4pcs

8b






9a




F4  8pcs

9b








B4  2pcs F6  2pcs




B4		2pcs	B5		4pcs	B6		2pcs	F4		24pcs
----	--	------	----	--	------	----	--	------	----	--	-------





11




F4  36pcs


12a



B1  4pcs B7  2pcs B3  4pcs F4  12pcs




13a




S2  8pcs


13b



14a







14b






S5		2pcs	S6L		2pcs	S6R		2pcs	S7L		1pc	S7R		1pc
----	--	------	-----	--	------	-----	--	------	-----	--	-----	-----	--	-----

EMBASE / BASE / BASE / FUNDERING

N°	Qté / Cant. Qty / Hoev.	
1	2	
2	2	
3	4	

N°	Qté / Cant. Qty / Hoev.	
B2	18	
F5	16	





B2  18pcs