VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


FLOOR STANDING WORKBENCH

MODEL:WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: WB4823



MODEL: WB4823L



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this **Floor Standing Workbench**.
Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

SAFE INSTRUCTIONS

⚠WARNING：Please read this user manual carefully！

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard, and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded workbench.

Use Precautions

1. Do not attach or mount this product to a vehicle. This may cause personal injury or product damage.
2. Do not stand or step on this product. You may fall, which may cause personal injury.

3. Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.
4. Lock the drawers before moving this product. The drawers could open and make the product unstable and tip, which may cause personal or product damage.
5. Keep children and bystanders away while loading, unloading and moving the product.
6. Do not lift the product directly with a forklift or tow with any mechanical devices.
7. Do not exceed the maximum load capacity, including contents. Do not exceed the maximum load capacity of each drawer. Do not exceed the maximum load capacity of each tray.
8. Do not alter this product in any manner.
9. The box contains some small components; please place them properly before installation to keep them away from kids and ensure safety.

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	WB4823	WB4823L
Desktop Size	48"x23.6"（122x60cm）	
Table Height	25.2"～39"(64～99cm)	
Maximum Load	1500lbs（680kg)	
Wheels	Included(4pcs)	/
Foot Pad	/	Included(4pcs)

ASSEMBLY AND USE

Two or more people to move and assemble the workbench.

IDX	MODEL	WB4823	WB4823L
P1	 Wooden tabletop	1 PCS	1 PCS
P2	 Frame	2 PCS	2 PCS
P3	 Adjustable Foot	4 PCS	4 PCS
P4	 Front Beam	1 PCS	1 PCS
P5	 Rear Beam	1 PCS	1 PCS
P6	 Foot Pad	4 PCS	/
	 Wheels	/	4 PCS
F1	 M5*12	22 PCS	22 PCS



F2	 M8*12	12 PCS	12 PCS
F3	 Lock Screw	8 PCS	8 PCS
A	 Wrench	1 PCS	1 PCS

Photo for reference

Kindly Notes:


1. Please open all boxes to check the quantity and condition of accessories.
2. When installing, please align all the holes and do not tighten all the screws first.

ASSEMBLE




Step 1: As shown in the figure, use screw F2 to fix parts P4 and P5 onto part P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12




Step 2: As shown in the figure, use screw F1 to fix parts P2, P4, and P5 onto P1.

P1x1, F1x22



Step 3: As shown in the figure, insert part P3 into P2 and fix it with screw F3. Before locking, adjust the four feet to be of

P3x4, F3x8



or

Step 4: Screw part P6 into part P3.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Établi sur pied

MODÈLE : WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : WB4823



MODÈLE : WB4823L



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d’avoir choisi cet établi sur pied.

Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront.

vous obtenez les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de la couleur réelle article.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠WARNING Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.

6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produits entièrement assemblés uniquement.

7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir un établi entièrement chargé.

Précautions d'emploi

1. Ne pas fixer ni monter ce produit sur un véhicule. Cela pourrait causer blessures corporelles ou dommages au produit.
2. Ne montez pas et ne marchez pas sur ce produit. Vous risqueriez de tomber, ce qui pourrait causer blessures corporelles.

3. Maintenir le produit sur une surface plane. Le produit pourrait devenir instable.
et basculer s'il est stocké ou déplacé sur une surface non plane, ce qui peut provoquer
blessures corporelles ou dommages au produit.

4. Verrouillez les tiroirs avant de déplacer ce produit. Les tiroirs pourraient s'ouvrir.
et rendre le produit instable et basculer, ce qui peut entraîner des blessures ou
dommages au produit.

5. Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le chargement, le déchargement et
déplacer le produit.

6. Ne soulevez pas le produit directement avec un chariot élévateur ni ne le remorquez avec un dispositif mécanique.
appareils.

7. Ne pas dépasser la capacité de charge maximale, contenu compris. Ne pas
dépasser la capacité de charge maximale de chaque tiroir. Ne pas dépasser la
capacité de charge maximale de chaque plateau.

8. Ne modifiez en aucune façon ce produit.

9. La boîte contient quelques petits composants ; veuillez les placer correctement
avant l'installation pour les garder hors de portée des enfants et assurer la sécurité.

ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations en toute sécurité.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	WB4823	WB4823L
Taille du bureau	48"x23,6" (122x60cm)	
Hauteur de la table	25,2"39"(6499cm)	
Charge maximale	1500 lb (680 kg)	
Roues	Inclus (4 pièces)	/
Coussinet plantaire	/	Inclus (4 pièces)

Deux personnes ou plus pour déplacer et assembler l'établi.

IDX	MODÈLE	WB4823	WB4823L
P1	 Plateau de table en bois	1 pièce	1 pièce
P2	 Cadre	2 pièces	2 pièces
P3	 Pied réglable	4 pièces	4 pièces
P4	 Poutre avant	1 pièce	1 pièce
P5	 Poutre arrière	1 pièce	1 pièce
P6	 Coussinet plantaire	4 pièces	/
	 Roues	/	4 pièces
F1	 M5*12	22 pièces	22 pièces


F2	 M8*12	12 pièces	12 pièces
F3	 Vis de blocage	8 pièces	8 pièces
UN	 Clé	1 pièce	1 pièce

Photo pour référence

Remarques :


1. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier la quantité et l'état des accessoires.
2. Lors de l'installation, veuillez aligner tous les trous et ne serrez pas toutes les vis au préalable.

ASSEMBLER




Étape 1 : Comme indiqué dans la figure, utilisez vis F2 pour fixer pièces P4 et P5 sur la partie P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12




Étape 2 : Comme indiqué sur la figure, utilisez la vis F1 pour fixer les parties P2, P4 et P5 sur P1.

P1x1, F1x22




Étape 3 : Comme indiqué sur la figure, insérez la pièce P3 dans P2 et réparez-le avec vis F3. Avant verrouillage, ajustez les quatre pieds pour qu'ils soient de

P3x4, F3x8



ou



Étape 4 : Vissez la pièce P6 dans la pièce P3.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Bodenstehende Werkbank

MODELL: WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: WB4823



MODELL: WB4823L



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese **Standwerkbank entschieden haben.**

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen. Die Informationen helfen

Sie erzielen die bestmöglichen Ergebnisse.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können in der Farbe von den tatsächlichen Produkten abweichen Artikel.

SICHERHEITSANWEISUNGEN



ÿBitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durchÿ

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Gewichtskapazität und andere Produktfähigkeiten gelten für richtig und Nur komplett montierte Produkte.

7. Montieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die sicher Unterstützung einer voll beladenen Werkbank.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. Befestigen oder montieren Sie dieses Produkt nicht an einem Fahrzeug. Dies kann dazu führen Personen- oder Produktschäden.
2. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Sie könnten stürzen und Personenschäden.

3. Stellen Sie das Produkt auf ebene Flächen. Das Produkt kann instabil werden
und kippen, wenn sie auf einer unebenen Fläche gelagert oder bewegt werden, was dazu führen kann Personen- oder Produktschäden.
4. Verriegeln Sie die Schubladen, bevor Sie das Produkt bewegen. Die Schubladen könnten sich öffnen und das Produkt instabil machen und umkippen, was zu Verletzungen oder Produktschäden.
5. Halten Sie Kinder und Zuschauer beim Be- und Entladen sowie Bewegen des Produkts.
6. Das Produkt nicht direkt mit einem Gabelstapler anheben oder mit mechanischen Geräte.
7. Überschreiten Sie nicht die maximale Ladekapazität, einschließlich Inhalt.
die maximale Tragkraft jeder Schublade überschreiten. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft jedes Tabletts.
8. Verändern Sie dieses Produkt in keiner Weise.
9. Die Box enthält einige kleine Komponenten; bitte platzieren Sie diese richtig vor der Installation, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODELL UND PARAMETER

Modell	WB4823	WB4823L
Desktop-Größe	48"x23.6"ÿ122x60cmÿ	
Tischhöhe	25,2"ÿ39"(64ÿ99cm)	
Maximale Belastung	680 kg	
Räder	Im Lieferumfang enthalten (4 Stück)	/
Fußpolster	/	Im Lieferumfang enthalten (4 Stück)

MONTAGE UND VERWENDUNG

Zum Bewegen und Zusammenbauen der Werkbank sind zwei oder mehr Personen erforderlich.

IDX	MODELL	WB4823	WB4823L
Platz 1	 Tischplatte aus Holz	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 2	 Rahmen	2 Stück	2 Stück
Platz 3	 Verstellbarer Fuß	4 Stück	4 Stück
Platz 4	 Vorderer Balken	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 5	 Hinterer Balken	1 STÜCK	1 STÜCK
Platz 6	 Fußpolster	4 Stück	/
	 Räder	/	4 Stück
F1	 M5*12	22 Stück	22 Stück


F2	 M8*12	12 Stück	12 Stück
F3	 Feststellschraube	8 Stück	8 Stück
A	 Schlüssel	1 STÜCK	1 STÜCK

Foto als Referenz

Freundliche Hinweise:

1. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um die Menge und den Zustand des Zubehörs zu überprüfen.
2. Bitte richten Sie beim Einbau alle Löcher aus und ziehen Sie nicht zuerst alle Schrauben fest.

MONTIEREN



Schritt 1: Wie gezeigt


in der Abbildung verwenden

Schraube F2 zur Befestigung

Teile P4 und P5


auf Teil P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12




Schritt 2: Wie in der Abbildung gezeigt, verwenden Sie die Schraube F1 zum Befestigen Teile P2, P4 und P5 auf P1.

P1x1, F1x22



Schritt 3: Wie in der Abbildung gezeigt, legen Sie Teil P3 in P2 und fixiere es mit Schraube F3. Vor Verriegelung, stellen Sie die vier Füße so ein, dass

P3x4, F3x8



Schritt 4: Schrauben Sie Teil P6 in Teil P3.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien. **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BANCO DA LAVORO DA PAVIMENTO

MODELLO:WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: WB4823



MODELLO: WB4823L



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo **banco da lavoro da pavimento.**

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni saranno utili si ottengono i migliori risultati possibili.

I prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere di colore diverso da quello reale articolo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠WARNING ÿSi prega di leggere attentamente questo manuale utente!

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotti completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro sostenere un banco da lavoro completamente carico.

Precauzioni d'uso

1. Non fissare o montare questo prodotto su un veicolo. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.
2. Non sostare o calpestare questo prodotto. Potresti cadere, il che potrebbe causare lesioni personali.

3. Tenere il prodotto su superfici piane. Il prodotto potrebbe diventare instabile.
e ribaltarsi se conservato o spostato su una superficie non piana, il che potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.
4. Chiudere a chiave i cassetti prima di spostare il prodotto. I cassetti potrebbero aprirsi e rendere il prodotto instabile e ribaltabile, il che potrebbe causare danni personali o danni al prodotto.
5. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante le operazioni di carico, scarico e spostare il prodotto.
6. Non sollevare il prodotto direttamente con un carrello elevatore o trainarlo con qualsiasi mezzo meccanico dispositivi.
7. Non superare la capacità di carico massima, incluso il contenuto. Non superare la capacità di carico massima di ogni cassetto. Non superare la capacità di carico massima di ogni vassoio.
8. Non alterare in alcun modo il prodotto.
9. La scatola contiene alcuni piccoli componenti; posizionarli correttamente prima dell'installazione per tenerli lontani dalla portata dei bambini e garantire la sicurezza.

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operazioni sicure.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI

Modello	WB4823	WB4823L
Dimensioni del desktop	48"x23,6"ÿ122x60cmÿ	
Altezza del tavolo	25,2"ÿ39"(64ÿ99cm)	
Carico massimo	1500 libbre (680 kg)	
Ruote	Incluso (4 pezzi)	/
Cuscinetto per i piedi	/	Incluso (4 pezzi)

MONTAGGIO E UTILIZZO

Due o più persone per spostare e montare il banco da lavoro.

IDX	MODELLO	WB4823	WB4823L
P1	 Piano del tavolo in legno	1 pz	1 pz
P2	 Telaio	2 pezzi	2 pezzi
P3	 Piedino regolabile	4 pezzi	4 pezzi
P4	 Trave anteriore	1 pz	1 pz
P5	 Trave posteriore	1 pz	1 pz
P6	 Cuscinetto per i piedi	4 pezzi	/
	 Ruote	/	4 pezzi
Formula 1	 M5*12	22 pezzi	22 pezzi


F2	 M8*12	12 pezzi	12 pezzi
F3	 Vite di bloccaggio	8 pezzi	8 pezzi
UN	 Chiave	1 pz	1 pz

Foto di riferimento

Si prega di notare:


1. Aprire tutte le scatole per verificare la quantità e le condizioni degli accessori.
2. Durante l'installazione, allineare tutti i fori e non stringere prima tutte le viti.

ASSEMBLARE




Passaggio 1: come mostrato nella figura, utilizzare avvitare F2 per fissare parti P4 e P5 sulla parte P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12




Fase 2: Come mostrato nella figura, utilizzare la vite F1 per fissare parti P2, P4 e P5 su P1.

P1x1, F1x22



Fase 3: Come mostrato nella figura, inserire la parte P3 in P2 e risolvilo con vite F3. Prima bloccaggio, regolare i quattro piedini in modo che siano di

P3x4, F3x8



O

Fase 4: Avvitare la parte P6 nella parte P3.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BANCO DE TRABAJO DE PISO

MODELO: WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: WB4823



MODELO: WB4823L



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este banco de trabajo de suelo.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.

usted consigue los mejores resultados posibles.

Los productos que se muestran en este catálogo pueden ser de color diferente al real.

artículo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠WARNING ¡Lea atentamente este manual de usuario!

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
crear peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y
Sólo productos completamente ensamblados.

7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando un banco de trabajo completamente cargado.

Precauciones de uso

1. No fije ni monte este producto en un vehículo. Esto puede causar
lesiones personales o daños al producto.

2. No se suba ni pise este producto. Podría caerse, lo que podría causar
lesiones personales.

3. Mantenga el producto sobre superficies niveladas. El producto podría volverse inestable.
y vuelque si se almacena o se mueve sobre una superficie desnivelada, lo que puede causar lesiones personales o daños al producto.

4. Cierre los cajones antes de mover este producto. Los cajones podrían abrirse.
y hacer que el producto sea inestable y se vuelque, lo que puede causar daños personales o Daños al producto.

5. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras carga, descarga y moviendo el producto.

6. No levante el producto directamente con una carretilla elevadora ni lo remolque con ningún dispositivo mecánico. dispositivos.

7. No exceda la capacidad máxima de carga, incluido el contenido. No Exceda la capacidad máxima de carga de cada cajón. No exceda la capacidad máxima de carga de cada bandeja.

8. No altere este producto de ninguna manera.

9. La caja contiene algunos componentes pequeños; colóquelos correctamente.
Antes de la instalación, manténgalos fuera del alcance de los niños y garantiza la seguridad.

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para realizar operaciones seguras.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	WB4823	WB4823L
Tamaño del escritorio	122 x 60 cm	
Altura de la mesa	25,2" ~ 39" (64 ~ 99 cm)	
Carga máxima	1500 libras (680 kg)	
Ruedas	Incluido (4 piezas)	/
Almohadilla para el pie	/	Incluido (4 piezas)

MONTAJE Y USO

Dos o más personas para mover y montar el banco de trabajo.

IDX	MODELO	WB4823	WB4823L
P1	 Tablero de madera	1 pieza	1 pieza
P2	 Marco	2 piezas	2 piezas
P3	 Pie ajustable	4 piezas	4 piezas
P4	 Viga delantera	1 pieza	1 pieza
P5	 Viga trasera	1 pieza	1 pieza
P6	 Almohadilla para el pie	4 piezas	/
	 Ruedas	/	4 piezas
F1	 M5*12	22 piezas	22 piezas


F2	 M8*12	12 piezas	12 piezas
F3	 Tornillo de bloqueo	8 piezas	8 piezas
A	 Llave inglesa	1 pieza	1 pieza

Foto de referencia

Notas amables:

1. Abra todas las cajas para comprobar la cantidad y el estado de los accesorios.
2. Al realizar la instalación, alinee todos los orificios y no apriete todos los tornillos primero.

ARMAR



Paso 1: Como se muestra


En la figura, utilice

Atornillar F2 para fijar

partes P4 y P5


en la parte P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12



Paso 2: Como se muestra en la figura, utilice el tornillo F1 para fijar partes P2, P4 y P5 en P1.


P1x1, F1x22




Paso 3: Como se muestra en la figura, inserte la pieza P3 en P2 y arreglarlo con tornillo F3. Antes

Bloqueo, ajuste los cuatro pies para que estén de

P3x4, F3x8



o



Paso 4: Atornille la pieza P6 en la pieza P3.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


STÓŁ WARSZTATOWY STOJĄCY

MODEL: WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: WB4823



MODEL: WB4823L



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego stojącego na podłodze stołu warsztatowego.

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te będą pomocne.

osiągniesz najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego.

przedmiot.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi!

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.

montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie w przypadku prawidłowego i

tylko produkty całkowicie zmontowane.

7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.

obsługujący w pełni załadowany stół roboczy.

Zachowaj środki ostrożności

1. Nie mocować ani nie montować tego produktu w pojeździe. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

2. Nie stawaj ani nie stąpaj po tym produkcie. Możesz upaść, co może spowodować obrażenia ciała.

3. Przechowuj produkt na równych powierzchniach. Produkt może stać się niestabilny.
i przechylić, jeśli jest przechowywany lub przenoszony na nierównej powierzchni, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

4. Przed przeniesieniem produktu zamknij szuflady. Szuflady mogą się otworzyć.
i spowodować niestabilność produktu i jego przewrócenie, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

5. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od załadunku, rozładunku i
przenoszenie produktu.

6. Nie należy podnosić produktu bezpośrednio za pomocą wózka widłowego ani holować go przy użyciu jakichkolwiek urządzeń mechanicznych.
urządzenia.

7. Nie przekraczać maksymalnego udźwigu, łącznie z zawartością. Nie
przekraczać maksymalnego obciążenia każdej szuflady. Nie przekraczać
Maksymalna ładowność każdej tacy.

8. Nie modyfikuj tego produktu w żaden sposób.

9. W pudełku znajdują się drobne elementy, należy je prawidłowo ułożyć.
przed montażem, aby trzymać je z dala od dzieci i zapewnić bezpieczeństwo.

UWAGA: Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

Model	WB4823	WB4823L
Rozmiar pulpitu	48"x23,6" (122x60 cm)	
Wysokość stołu	25,2"39"(6499 cm)	
Maksymalne obciążenie	1500 funtów (680 kg)	
Koła	W zestawie (4 szt.)	/
Podkładka pod stopy	/	W zestawie (4 szt.)

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

Do przenoszenia i montażu stołu warsztatowego potrzebne są co najmniej dwie osoby.

IDX	MODEL	WB4823	WB4823L
P1	 Drewniany blat stołu	1 szt.	1 szt.
P2	 Rama	2 szt.	2 szt.
P3	 Regulowana stopka	4 szt.	4 szt.
P4	 Belka przednia	1 szt.	1 szt.
P5	 Belka tylna	1 szt.	1 szt.
P6	 Podkładka pod stopy	4 szt.	/
	 Koła	/	4 szt.
F1	 M5*12	22 szt.	22 szt.


F2	 M8*12	12 szt.	12 szt.
F3	 Śruba blokująca	8 szt.	8 szt.
A	 Klucz	1 szt.	1 szt.

Zdjęcie w celach informacyjnych

Uprzejmie prosimy o uwagi:


1. Proszę otworzyć wszystkie pudełka i sprawdzić ilość oraz stan akcesoriów.
2. Podczas montażu należy wyrównać wszystkie otwory i nie dokręcać najpierw wszystkich śrub.

GROMADZIĆ SIĘ




Krok 1: Jak pokazano na rysunku użyj śruba F2, aby naprawić części P4 i P5 do części P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12




Krok 2: Jak pokazano na rysunku, użyj śruby F1, aby zamocować części P2, P4 i P5 na P1.

P1x1, F1x22



Krok 3: Jak pokazano na rysunku, włóż część P3 do P2 i napraw to za pomocą śruba F3. Przed blokując, dostosuj cztery nóżki, aby były

P3x4, F3x8



Krok 4: Przykręć część P6 do części P3.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane

do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Staande werkbank

MODEL:WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: WB4823



MODEL: WB4823L



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze **staande werkbank hebt gekozen.**

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen.

behaalt u het best mogelijke resultaat.

De in deze catalogus vermelde producten kunnen qua kleur afwijken van de werkelijke kleur.

item.

VEILIGE INSTRUCTIES

⚠WARNING **Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door!**

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan

gevaren creëren.

2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Het draagvermogen en andere productcapaciteiten zijn van toepassing op de juiste en

uitsluitend volledig geassembleerde producten.

7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt

een volledig beladen werkbank ondersteunen.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Bevestig of monteer dit product niet op een voertuig. Dit kan schade veroorzaken.

persoonlijk letsel of productschade.

2. Ga niet op dit product staan of stappen. U kunt vallen, wat kan leiden tot:

persoonlijk letsel.

3. Plaats het product op een vlakke ondergrond. Het product kan onstabiel worden.
   en kantel als het op een oneffen oppervlak wordt opgeslagen of verplaatst, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of productschade.
4. Sluit de lades af voordat u dit product verplaatst. De lades kunnen opengaan.
   en het product onstabiel maken en laten kantelen, wat persoonlijk letsel of productschade.
5. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het laden, lossen en
   het verplaatsen van het product.
6. Til het product niet rechtstreeks op met een vorkheftruck of sleep het met een mechanische trekhaak.
   apparaten.
7. Overschrijd het maximale laadvermogen, inclusief inhoud, niet.
   Overschrijd de maximale draagkracht van elke lade niet. Overschrijd de maximale draagkracht van elke lade niet.
   maximale belastbaarheid van elke lade.
8. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan in dit product.
9. De doos bevat enkele kleine onderdelen; plaats deze op de juiste manier
   Controleer vóór de installatie of de producten buiten bereik van kinderen zijn en zorg voor een veilige werking.

LET OP: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige bediening.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Model	WB4823	WB4823L
Bureaubladformaat	48"x23,6" (122x60cm)	
Tafelhoogte	25,2"ÿ39"(64ÿ99cm)	
Maximale belasting	1500 pond (680 kg)	
Wielen	Inbegrepen (4 stuks)	/
Voetpad	/	Inbegrepen (4 stuks)

MONTAGE EN GEBRUIK

Twee of meer personen verplaatsen en monteren de werkbank.

IDX	MODEL	WB4823	WB4823L
P1	 Houten tafelblad	1 STUKS	1 STUKS
P2	 Kader	2 stuks	2 stuks
P3	 Verstelbare voet	4 stuks	4 stuks
P4	 Voorbalk	1 STUKS	1 STUKS
P5	 Achterbalk	1 STUKS	1 STUKS
P6	 Voetpad	4 stuks	/
	 Wielen	/	4 stuks
Formule 1	 M5*12	22 stuks	22 stuks


F2	 M8*12	12 stuks	12 stuks
F3	 Borgschroef	8 stuks	8 stuks
A	 Moersleutel	1 STUKS	1 STUKS

Foto ter referentie

Vriendelijke opmerkingen:


1. Open alle dozen om het aantal en de staat van de accessoires te controleren.
2. Zorg er bij de installatie voor dat alle gaten op één lijn liggen en draai nog niet alle schroeven vast.

MONTEREN




Stap 1: Zoals afgebeeld in de afbeelding, gebruik schroef F2 om te bevestigen onderdelen P4 en P5 naar deel P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12




Stap 2: Gebruik schroef F1 om vast te zetten zoals in de afbeelding wordt getoond onderdelen P2, P4 en P5 op P1.

P1x1, F1x22




Stap 3: Zoals in de afbeelding getoond, plaatst u onderdeel P3 in P2 en repareer het met schroef F3. Voor vergrendeling, pas de vier poten aan zodat ze van

P3x4, F3x8



of



Stap 4: Schroef onderdeel P6 in onderdeel P3.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië **Geïmporteerd**

naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GOLVSTÅENDE ARBETSBÄNK

MODELL: WB4823 / WB4823L


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: WB4823



MODELL: WB4823L



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna **golvstående arbetsbänk.**
Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig.
du uppnår bästa möjliga resultat.
Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än de faktiska
punkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs noggrant igenom denna användarmanual!

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan
skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under
montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller korrekt och
endast helt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas
stödja en fullt lastad arbetsbänk.

Använd försiktighetsåtgärder

1. Fäst eller montera inte denna produkt på ett fordon. Detta kan orsaka
personskada eller produktskada.
2. Stå eller trampa inte på den här produkten. Du kan falla, vilket kan orsaka
personskada.

3. Förvara produkten på en jämn yta. Produkten kan bli instabil.
och tippa om den förvaras eller flyttas på en ojämn yta, vilket kan orsaka personskada eller produktskada.
4. Lås lådorna innan du flyttar produkten. Lådorna kan öppnas
och göra produkten instabil och välta, vilket kan orsaka personskador eller produktskador.
5. Håll barn och åskådare borta vid lastning, lossning och
flytta produkten.
6. Lyft inte produkten direkt med en gaffeltruck eller bogsera med någon mekanisk enheter.
7. Överskrid inte den maximala lastkapaciteten, inklusive innehållet.
Överskrid den maximala lastkapaciteten för varje låda. Överskrid inte maximal lastkapacitet för varje bricka.
8. Ändra inte denna produkt på något sätt.
9. Lådan innehåller några smådelar; var vänlig placera dem korrekt
före installation för att hålla dem utom räckhåll för barn och garantera säkerheten.

VARNING: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	**WB4823**	**WB4823L**
Skrivbordsstorlek	122 x 60 cm (48 x 23,6 cm)	
Bordhöjd	64–99 cm (25,2 tum–39 tum)	
Maximal belastning	680 kg (1500 pund)	
Hjul	Ingår (4 st)	/
Fotplatta	/	Ingår (4 st)

Två eller fler personer för att flytta och montera arbetsbänken.

IDX	MODELL	WB4823	WB4823L
P1	 Bordsskiva i trä	1 st	1 st
P2	 Ram	2 st	2 st
P3	 Justerbar fot	4 st	4 st
P4	 Främre balk	1 st	1 st
P5	 Bakre balk	1 st	1 st
P6	 Fotplatta	4 st	/
	 Hjul	/	4 st
F1	 M5*12	22 st	22 st


F2	 M8*12	12 st	12 st
F3	 Låsskruv	8 st	8 st
En	 Rycka	1 st	1 st

Foto för referens

Vänligen notera:


1. Öppna alla lådor för att kontrollera tillbehörens antal och skick.
2. Rikta in alla hål och dra inte åt alla skruvar först vid installationen.

MONTERA




Steg 1: Som visas i figuren, använd skruv F2 för att fixera del P4 och P5 till del P2.

P2x2, P4x1, P5x1, F2x12




Steg 2: Använd skruv F1 för att fästa, som visas på bilden delarna P2, P4 och P5 på P1.

P1x1, F1x22



Steg 3: Som visas på bilden, sätt in del P3 i P2 och fixa det med skruv F3. Före låsning, justera de fyra fötterna så att de är av

P3x4, F3x8



Steg 4: Skruva fast del P6 i del P3.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.