

N890P476620N

N890P476621N

N890P476622N

**UK
CA**


Product manual

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit

Manual del producto

Manuale del prodotto




EN:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis

IT:I nostri prodotti vengono trasportati in 3 pacchetti. I tempi di consegna dei 3 pacchetti sono diversi:abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.

ES:Nuestro producto se entrega en 3 paquetes. El tiempo de entrega de estos 3 paquetes es diferente. Por favor, sea paciente. Gracias por su comprensión.





[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages. Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people. Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.


Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.












Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.













Importer	COMHARBOR LIMITED
ADD	Unit C,Swift Point,Cosford Lane, Rugby,CV21 1PY,GB
Email/URL	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	Shouguang May Home Furniture Co., Ltd.
ADD	South of Shengcheng Street and east of Yaohe Road, Shouguang City, Weifang City, Shandong Province
Email/URL	http://www.himayhome.com
Product identification	N890P476620N, N890P476621N, N890P476622N
Made in	China
	COMHARBOR LIMITED Unit C,Swift Point,Cosford Lane, Rugby,CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com





























N890P476620N


1  1PC	5  1PC	7  1PC	8  1PC
14  1PC	15  1PC	16  1PC	17  1PC
19  3PCS	20  3PCS	26  3PCS	

N890P476621N

2  1PC	3  1PC	10  1PC	11  1PC
13  2PCS	18  4PCS	24  1PC	28  2PCS
29  2PCS	45  1PC	46  1PC	Hardware  1PC

N890P476622N

4  1PC	6  1PC	9  1PC	12  1PC
19  2PCS	20  2PCS	21  4PCS	22  1PC
23  1PC	25  1PC	27  1PC	30  1PC
31  1PC	32  1PC	33  1PC	34  1PC
35  1PC	36  1PC	37  4PCS	38  2PCS
39  2PCS	40  2PCS	41  1PC	42  1PC
43  2PCS	44  2PCS	498MM  Backboard strip1 1PC	468MM  Backboard strip2 1PC




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_ It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR_ Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES_ Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE_ Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT_ Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_ To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR_ Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES_ Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE_ Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT_ Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN_ To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR_ Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES_ Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE_ Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT_ Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_ To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR_ Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES_ Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE_ Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT_ Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN_ Please fix other screws

FR_ Merci de serrer les autres vis.

ES_ Fije los demás tornillos

DE_ Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

IT_ Fissare le altre viti

EN_NOTE: Pull inner and outer drawer runners apart before fixing them to panels.


FR_REMARQUE: Avant de fixer les glissières de tiroir aux panneaux, tirez vers l'extérieur et poussez vers l'intérieur de chacun des tiroirs.

ES_NOTA: retire los rieles interiores y exteriores antes de fijarlos a los paneles.

PT_NOTA: Separar as corrediças das gavetas interiores e exteriores antes de fixar para os painéis.

DE_HINWEIS: Ziehen Sie die inneren und äußeren Schubladenführung auseinander, bevor Sie sie an den Platten befestigen.

IT_NOTA: Separare le guide interne ed esterne del cassetto prima di fissarle ai pannelli.



EN_Slide drawer runners apart until the drawer lock can be seen, as shown.


FR_Les glissières de tiroir doivent être ouvertes jusqu'à ce que la serrure du tiroir soit visible, comme indiqué.

ES_Deslice a un lado los rieles del cajón hasta que se pueda ver el cierre del armario, tal y como se muestra.

PT_Deslizam-se as gavetas até?se poder ver o fecho da gaveta, como se mostra.

DE_Schieben Sie die Schubladenführungen auseinander, bis das Schubladenschloss sichtbar ist, gemäß der Abbildung.

IT_Far scorrere le guide del cassetto fino a quando non sia visibile il blocco di scorrimento, come mostrato.



EN_Press and hold the drawer runner lock and then continue to slide drawer runners apart, as shown.




FR_En appuyant et en maintenant le verrouillage des glissières de tiroir, vous pouvez continuer à les écarter l'une de l'autre, comme indiqué.

ES_Mantenga presionado el cierre del riel del cajón y después continúe deslizando a un lado los rieles de los cajones, tal y como se muestra.

PT_Manter pressionado o fecho de gaveta e depois continuar a deslizar as corrediças da gaveta, como mostrado.

DE_Drücken und halten Sie die Verriegelung der Schubladenführung und schieben Sie die Schubladenführungen wie abgebildet weiter auseinander.

IT_Tenere premuto il blocco di scorrimento e quindi continuare a far scorrere la guida, come mostrato.



EN_Your inner and outer drawer runners are ready to be fixed to panels.
















FR_Il est possible, à présent, de fixer les glissières intérieures et extérieures de vos tiroirs sur des panneaux.

ES_Los rieles interiores y exteriores del cajón están listos para fijarse a los paneles.


PT_As corrediças das gavetas interiores e exteriores estão prontas para serem fixadas nos painéis.

DE_Ihre inneren und äußeren Schubladenführungen sind bereit, an den Platten befestigt zu werden.

IT_Le guide interne ed esterne sono pronte per essere fissate ai pannelli.

(A)  97SETS	(B)  ø8*30 46PCS
(C)  ø3.5*14 128PCS	(D)  ø5*40 10PCS
(E)  4PCS	(F)  6PCS
(G)  ø3.5*35 20PCS	(H)  8PCS
(I)  *2 *2 *2 *2 1SET	(J)  1PC
(K)  1PC	(L)  30PCS
(M)  1PC	(N)  2SETS
(O)  CL CR DL DR 5SETS	(P)  30PCS
(Q)  ø3*14 4PCS	

1



A1



12PCS


C

Ø3.5*14




12PCS

N1




2PCS

O-CL



4PCS

2



A1



4PCS

C

Ø3.5*14




4PCS

H




4PCS

O-CL-CR



1PCS

3




A1



4PCS


C



Ø3.5*14

12PCS

N1




2PCS

O-CR



4PCS

4





5

A2



4PCS




6

A






3PCS

B





Ø8*40

2PCS




7




- B**  Ø8*40
2PCS
- D**  Ø5*40
4PCS


8




- A2**  4PCS



9




10



A2




12PCS





B

Ø8*40







2PCS


11



12



13




A1



6PCS

14




C

Ø3.5*14




20PCS

E




4PCS

F



6PCS

15



A1




10PCS

H



2PCS

16




A1



6PCS

17




A2




2PCS

B


Ø8*40




1PC



18




A2



2PCS

B

Ø8*40




1PC

H



2PCS



19


A2





2PCS

B

Ø8*40



1PC





20

A2



2PCS





21

A2







2PCS





22

498MM






M		A2	
	1PC		6PCS
Q		B	
	Ø3*14 4PCS		Ø8*40 6PCS



DE: "Scannen Sie den QR-Code, um die App zur Steuerung des LED-Lichts herunterzuladen."
UK: "Scan the QR code to download the app to control the LED light."
IT: "Scansiona il codice QR per scaricare l'app per controllare la luce LED."
FR: "Scannez le code QR pour télécharger l'application afin de contrôler la lumière LED."
ES: "Escanea el código QR para descargar la aplicación y controlar la luz LED."



B		Ø8*40 7PCS
C		Ø3, 5*14 2PCS
J		1PC 468MM
		Back board strip2 1PC





25

A2



8PCS





26

C



Ø3.5*14



12PCS





27






C
Ø3.5*14
8PCS


28




A1
28PCS



29





A2		12PCS
B		6PCS






30



A2		4PCS
B		4PCS



31




A2




4PCS

B


Ø8*40



3PCS



32




A2




8PCS

B






Ø8*40




7PCS





33




C		Ø3.5*14 8PCS
N2		4PCS

34







X4

19




X4



X4

A1		20PCS Ø3.5*35
G		20PCS

35



A2



20PCS


C

Ø3.5*14




20PCS


O-DL-DR






5PCS



36







C	Ø3.5*14
	30PCS
L	
	30PCS
P	
	30PCS


UK: After installing the product, stick the number L on the perforated position.
FR: Une fois le produit installé, collez le numéro L à l'endroit où il ya des trous.
DE: Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer L auf die perforierte Position.
IT: Dopo l'installazione del prodotto, fissare il numero L sulla posizione perforata.
ES: Después de instalar el producto, pegue el número L en la posición perforada.

- ①
-  *2

 *2
-  *2

 *2
- 1SET





APP-PROGRAMMANWENDUNG



HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 °C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

- ① LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten
- ② QR-Code scannen zum App-Download:



- ③ App starten, Controller suchen & verbinden
- ④ Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkereffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE



- Scan two-dimensional code download APP
- ①Connect LED color strip and controller, power on controller
 - ②Scan two-dimensional code download APP:



- ③Start APP, search and connect controller
- ④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Paramters:


- Bluetooth:BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75℃
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W (24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
 - Flow the rhythm of the music changes
 - Group control
 - Brightness,speed addition and subtraction
 - Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
 - The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- ### ANIMATION EFFECTS:
- Colorful gradient
 - All kinds of monochrome,double color gradient
 - All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing
 - Colorful jump
 - Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la
liste des lampes
Farbrad
Changer la
Roue chromatique



Afficher les
paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône
carrée pour ajuster
la couleur.

Changer d'
interface
par clic



REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu
"Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

- ① Connecter bande LED & contrôleur, allumer
- ② Scanner QR code pour télécharger l'app :



- ③ Lancer l'app, rechercher & connecter
- ④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculement automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

- ① Collega striscia LED & controller, accendi
- ② Scansiona QR code per scaricare APP:



- ③ Avvia APP, cerca & connetti controller
- ④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE


- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color




Ver ajustes

Ajustar el color

Clic Ajustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic ____



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLE V4.2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

PASOS DE CONEXIÓN

- ① Conectar tira LED y controlador, encender
- ② Escanear QR para descargar APP:



- ③ Iniciar APP, buscar y conectar
- ④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música



This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION of conformity with UK legislation

Certificate's Holder : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Product Name : XX LED RGB STRIP
Product Model (S) : XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark : N/A

Complies with the requirements of the:
UK Radio Equipment Regulations (S.I.2017 No.1206)

Section 6(1)(a) Health & Safety	:	BS EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 BS EN 62479:2010 BS EN 50663:2017
Section 6(1)(b) Electromagnetic Compatibility	:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) BS EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 BS EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
Section 6(2) Effective Use of Spectrum	:	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-03)

Certificate Number : HK2509024993E
Report No. : HK2509024993-1SR/-2EH/-1ER/-2ER
Registration Date : Oct. 21, 2025

Certification Manager



General Remarks:

The tests were performed in normal operation mode.
The test results apply only to the particular sample tested.
This verification does not imply assessment of the production of the product.
The UKCA marking may be affixed on the product if all relevant UK legislations are fulfilled.

UK CA

Shenzhen HUAKE Testing Technology Co., Ltd.

Add.:1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel.:+86-0755-2302 9901

E-mail:info@huak.com

Website:https://www.huak.com



This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION of conformity with UK legislation

Certificate's Holder : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address : Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Product Name : XX LED RGB STRIP
Model No. : XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark : N/A
Test Method : BS EN 62321-2:2014, BS EN 62321-3-1:2014, BS EN 62321-5:2014, BS EN 62321-4:2014+A1:2017, BS EN 62321-7-1:2015, BS EN 62321-7-2:2017, BS EN 62321-6:2015, BS EN 62321-8:2017
Relevant laws and regulations : The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No.3032).

Certificate Number : HK25090210620R
Report No. : HK25090210620-1RR
Issue date : October 20, 2025

Jason Hou
Certification Manager



The information of the certificate can be checked through www.huak.com. The UKCA mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of UKCA Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAKE.

RoHS

Shenzhen HUAKE Testing Technology Co., Ltd.

Add.: 1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel.: +86-0755-2302 9901

E-mail: info@huak.com

Website: <https://www.huak.com>

VERIFICATION OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Registration No.: NTC2603089EV00

**Applicant/
Manufacturer** : Dongguan Junhan Electronic Technology Co., Ltd.
Address : Room 401, No.11, Meiheng Street, Dalingshan Town, Dongguan,
Guangdong

**Factory
Address** : Dongguan Junhan Electronic Technology Co., Ltd.
Room 401, No.11, Meiheng Street, Dalingshan Town, Dongguan,
Guangdong

E.U.T. : Furniture Power Distribution Units

Brand Name : N/A

Model No. : JHYG03-K-F-2, JHYG01-1, JHYG01-2, JHYG01-3, JHYG01-4,
JHYG02-1, JHYG02-2, JHYG02-3, JHYG02-4, JHYG03-1, JHYG03-2,
JHYG03-3, JHYG03-4, JHYG01-K-2, JHYG01-K-3, JHYG01-K-4,
JHYG02-K-2, JHYG02-K-3, JHYG02-K-4, JHYG03-K-2, JHYG03-K-3,
JHYG03-K-4, JHYG01-F-2, JHYG01-F-3, JHYG01-F-4, JHYG02-F-2,
JHYG02-F-3, JHYG02-F-4, JHYG03-F-2, JHYG03-F-3, JHYG03-F-4,
JHYG01-K-F-2, JHYG01-K-F-3, JHYG01-K-F-4, JHYG02-K-F-2,
JHYG02-K-F-3, JHYG02-K-F-4, JHYG03-K-F-3, JHYG03-K-F-4,
JHYG00-K-F-2, JHYG00-K-3, JHYG00-K-4, JHYG00-K-F-2,
JHYG00-K-F-3, JHYG00-K-F-4

Standard : BS EN 55032: 2015+A11: 2020+A1: 2020
BS EN 55035: 2017+A11: 2020
BS EN IEC 61000-3-2: 2019+A2: 2024
BS EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021

**UK
CA**



March 28, 2026

Based on an evaluation of the test report(s) and tested sample(s) detailed above, the product is in conformity with all essential requirements of SCHEDULE 1 of Electromagnetic Compatibility Equipment Regulations 2016. Other standards and Regulations may be relevant to the product, once all relevant UKCA regulations are complied with, including risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signaling a Declaration of Conformity themselves and applying the UKCA marking to products identical to the tested sample(s). This verification is valid only in conjunction with the test report(s). The verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a Lab's mark of conformity.

Verification of Conformity


No. ESTC-260324004

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council RoHS directive 2011/65/EU & EU No. 2015/ 863. It is demonstrative for the compliance with this RoHS Directive.

Applicant : Dongguan Junhan Electronic Technology Co., Ltd.
Address : Room 401, No.11, Meiheng Street, Dalingshan Town, Dongguan City
Product : Furniture Power Distribution Units
Test model: JHYG03-K-F-2
Additional model: JHYG01-1, JHYG01-2, JHYG01-3, JHYG01-4, JHYG02-1, JHYG02-2, JHYG02-3, JHYG02-4, JHYG03-1, JHYG03-2, JHYG03-3, JHYG03-4, JHYG01-K-2, JHYG01-K-3, JHYG01-K-4, JHYG02-K-2, JHYG02-K-3, JHYG02-K-4, JHYG03-K-2, JHYG03-K-3, JHYG03-K-4,
Model No. : JHYG01-F-2, JHYG01-F-3, JHYG01-F-4, JHYG02-F-2, JHYG02-F-3, JHYG02-F-4, JHYG03-F-2, JHYG03-F-3, JHYG03-F-4, JHYG01-K-F-2, JHYG01-K-F-3, JHYG01-K-F-4, JHYG02-K-F-2, JHYG02-K-F-3, JHYG02-K-F-4, JHYG03-K-F-3, JHYG03-K-F-4, JHYG00-K-F-2, JHYG00-K-F-3, JHYG00-K-F-4
Manufacturer : Dongguan Junhan Electronic Technology Co., Ltd.
Room 401, No.11, Meiheng Street, Dalingshan Town, Dongguan City
Supplier : Dongguan Junhan Electronic Technology Co., Ltd.
Room 401, No.11, Meiheng Street, Dalingshan Town, Dongguan City

Test Standards:	
IEC 62321-3-1: 2013	Screening-Lead, mercury, cadmium, total chromium and total bromine by X-ray fluorescence spectrometry
IEC 62321-4: 2013+A1:2017	Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS
IEC 62321-5: 2013	Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS
IEC 62321-6: 2015	Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
IEC 62321-7-1: 2015	Hexavalent chromium – Presence of hexavalent chromium (Cr(VI)) in colourless and coloured corrosion-protected coatings on metals by the colorimetric method
IEC 62321-7-2:2017	Hexavalent chromium – Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colorimetric method
IEC 62321-8: 2017	Phthalates in polymers by gas chromatography- mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyzer/ thermal desorption accessory.

RoHS



Spark Zhang
Manager
Date: Apr 2, 2026



EST Technology Co., Ltd.

Certificate Enquiry: E-mail: gdest@gdest.cn TEL:86-769-83081888
Chilingxiang, Qishantou, Santun, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab's logo.

Test Verification of Conformity

Verification No.: NTC2603090SV00

Applicant : Dongguan Junhan Electronic Technology Co., Ltd.
Address : Room 401, No.11, Meiheng Street, Dalingshan Town,
Dongguan, Guangdong

Manufacturer : Dongguan Junhan Electronic Technology Co., Ltd.
Address : Room 401, No.11, Meiheng Street, Dalingshan Town,
Dongguan, Guangdong

Product Name : Furniture Power Distribution Units
Brand Name : N/A
Model No. : JHYG01-1, JHYG01-2, JHYG01-3, JHYG02-1, JHYG02-2, JHYG02-3,
JHYG01-K-2, JHYG02-K-2, JHYG02-K-3, JHYG01-F-3, JHYG02-K-F-3,
JHYG03-K-F-2, JHYG00-K-3, JHYG00-K-4, JHYG00-K-F-3,
JHYG00-K-F-4

Rating : See test report for details

The submitted sample(s) of the above product has been tested and complied with the following standard:

Standard(s) : BS 1363-2:2023

Test report No. : NTC2603090SV00

This certificate is part of the full test report and should be read in conjunction with it.

**UK
CA**



Ryan Luo

April 18, 2026

Based on an evaluation of the test report(s) and tested sample(s) detailed above, the product is in conformity with all essential requirements of SCHEDULE 1 of The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. Other standards and Regulations may be relevant to the product, once all relevant UKCA regulations are complied with, including risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signaling a Declaration of Conformity themselves and applying the UKCA marking to products identical to the tested sample(s). This verification is valid only in conjunction with the test report(s). The verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a Lab's mark of conformity.