VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Server Rack

Model: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product contains small items that could be a choking hazard-keep these items away from children.

SPECIFICATION DATA

Name	Server Rack	
Model	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19”	
Depth	13.8-19.7”	21.7-35.4”
Mounting Height	1U	
Max weight Capacity	100 lbs	110 lbs
Product Size(L'W'H)	483*350*45mm	550*483*45mm
Product Weight	3.6kg	5.7kg
Accessories	8 x M6 Cage Nuts 8 x M6*10 Cross Head Screws 1 x Instruction Manual	8 x M6 Cage Nuts 8 x M6*10 Cross Head Screws 1 x Instruction Manual

SYSTEM REQUIREMENTS

- EIA-310 compliant 19 inch server rack/cabinet.
- At least 1U(for SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) of available space in rack/cabinet to mount shelf.
- If using a rack/cabinet that does not use square mounting points along the posts,the appropriate mounting hardware for the rack will be required(consult documentation for the rack or contact the manufacturer).

INSTALLATION

1.Locate a suitable location in the rack/cabinet to mount the shelf. The shelf itself requires 1U(for SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) of space within the rack/cabinet.
2.If the rack uses square mounting holes,install the included cage nuts into the square mounting holes on the front posts of the rack.
3.Place the shelf into the rack and align the mouting points on the front of brackets of the shelf with the mounting points on the rack(for example,the cage nuts,if used).
4.Use the provided cabinet screws to secure the shelf to the rack.if not using the included cage nuts or M6 threaded rack posts,the appropriate mounting hardware for the rack should be used.

Make sure that the screws are properly tightened and the shelf has no movement before attempting to place anything on the shelf.be sure to observe the maximum weight capacity of the shelf.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Baie serveur

Modèle : SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Il s'agit de l'original instruction, Veuillez tout lire manuel instructions soigneusement Avant utilisation, veuillez consulter le manuel d'utilisation de VEVOR. L'apparence du produit doit être conforme à la description. être soumis à la
produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur nos produit.

	Avertissement réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.
	Ce produit contient de petits objets pouvant présenter un risque d'étouffement. danger garder ces articles loin depuis enfants.

DONNÉES DE SPÉCIFICATION

Nom	Baie serveur	
Modèle	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Matériel	Acier laminé à froid	
Couleur	Noir	
Largeur d'installation standard	19 pouces	
Profondeur	13,8-19,7 pouces	21,7-35,4 pouces
Hauteur de montage	1U	
Capacité de charge maximale	100 livres	110 livres
Dimensions du produit (L'l'H)	483*350*45 mm	550*483*45 mm
Poids du produit	3,6 kg	5,7 kg
Accessoires	8 écrous cage M6, 8 vis cruciformes M6*10 , 1 manuel d' instructions	8 écrous cage M6, 8 vis cruciformes M6*10 , 1 manuel d' instructions

CONFIGURATION REQUISE

- EIA-310 conforme 19 pouce serveur rack/armoire.
- Au moins 1U (pour SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) de disponible espace dans rack/armoire à monter étagère.
- Si en utilisant un rack/armoire que fait pas utiliser carré montage points le long des montants, le matériel de montage approprié pour le rack sera nécessaire (consultez la documentation du rack ou contactez le fabricant).

INSTALLATION

1. Repérez un emplacement approprié dans le rack/l'armoire pour fixer l'étagère. étagère lui-même nécessite 1U (pour SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) d'espace à l'intérieur du rack/de l'armoire.
2. Si le étagère utilise carré montage trous, installer le compris cage insérer les écrous dans les trous de fixation carrés situés sur les montants avant du porte-bagages.
3. Place le étagère dans le étagère et aligner le montage points sur le devant des supports de l'étagère avec les points de fixation sur le rack (par exemple, les écrous cage, le cas échéant).
4. Utiliser le fourni armoire vis à sécurisé le étagère à le rack.si ne pas utiliser le compris cage noix ou M6 fileté étagère les poteaux, Il convient d'utiliser le matériel de montage approprié pour le rack.

Avant de poser quoi que ce soit sur l'étagère, assurez-vous que les vis sont bien serrées et que l'étagère ne bouge pas. Veillez à respecter la charge maximale admissible de l'étagère.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serverschrank

Modell: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Dies ist das Original. Anweisung, Bitte lesen Sie alles. Handbuch Anweisungen
sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich das Recht auf eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unseren Produkt.

	Warnung-An reduzieren Die Risiko von Verletzung, Benutzer muss lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig.

	Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Gefahrenbereich diese Artikel weg aus Kinder.

SPEZIFIKATIONSDATEN

Name	Serverschrank	
Modell	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Material	Kaltgewalzter Stahl	
Farbe	Schwarz	
Standard-Einbaubreite	19 Zoll	
Tiefe	13,8-19,7 Zoll	21,7-35,4 Zoll
Montagehöhe	1U	
Maximale Gewichtskapazität	100 Pfund	110 Pfund
Produktgröße (L x B x H)	483 x 350 x 45 mm	550 x 483 x 45 mm
Produktgewicht	3,6 kg	5,7 kg
Zubehör	8 x M6 Käfigmuttern, 8 x M6*10 Kreuzschlitzschrauben, 1 x Bedienungsanleitung	8 x M6 Käfigmuttern, 8 x M6*10 Kreuzschlitzschrauben, 1 x Bedienungsanleitung

SYSTEMANFORDERUNGEN

- EIA-310 konform 19 Zoll Server Regal/Schrank.
- Mindestens 1 HE (für SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) von verfügbar Raum In Regal/Schrank Zu montieren Regal.
- Wenn Verwendung A Regal/Schrank Das tut nicht verwenden Quadrat Montage Punkte Entlang der Pfosten wird das entsprechende Montagezubehör für das Gestell benötigt (siehe Dokumentation des Gestells oder wenden Sie sich an den Hersteller).

INSTALLATION

1. Suchen Sie im Rack/Schrank einen geeigneten Platz für die Montage des Regals. Regal selbst erfordert 1U (für (SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) Platz innerhalb des Racks/Schranks.
2. Wenn Die Gestell Verwendung Quadrat Montage Löcher, installieren Die enthalten Käfig Muttern in die quadratischen Befestigungslöcher an den vorderen Pfosten des Gestells einsetzen.
3. Platz Die Regal hinein Die Gestell Und ausrichten Die Montage Punkte An Die Front der Halterungen des Regals mit den Befestigungspunkten am Gestell (z. B. den Käfigmuttern, falls verwendet).
4. Verwenden Die bereitgestellt Kabinett Schrauben Zu sicher Die Regal Zu Die rack.if nicht verwenden Die enthalten Käfig Nüsse oder M6 Gewinde Gestell Beiträge, die Für das Rack sollten geeignete Befestigungsmaterialien verwendet werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind und das Regal keinen Spielraum hat, bevor Sie etwas daraufstellen. Beachten Sie unbedingt die maximale Tragfähigkeit des Regals.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rack per server

Modello: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale opportunità accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al
prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se esiste qualche tecnologia o software aggiornamenti sui nostri prodotto.

	Avviso-A ridurre IL rischio Di infortunio, utente dovere Leggere opportunità manuale accuratamente.
	Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero causare soffocamento pericolo-mantenere questi elementi lontano da bambini.

DATI DI SPECIFICA

Nome	Rack per server	
Modello	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Materiale	Acciaio laminato a freddo	
Colore	Nero	
Larghezza di installazione standard	19”	
Profondità	13,8-19,7”	21,7-35,4”
Altezza di montaggio	1U	
Capacità di peso massime	100 libbre	110 libbre
Dimensioni del prodotto (L'P'A')	483*350*45 mm	550*483*45mm
Peso del prodotto	3,6 kg	5,7 kg
Accessori	8 dadi a gabbia M6, 8 viti a testa svasata M6*10, 1 manuale di istruzioni.	8 dadi a gabbia M6, 8 viti a testa svasata M6*10, 1 manuale di istruzioni.

REQUISITI DI SISTEMA

- EIA-310 compiacente 19 pollice server rack/armadio.
- Almeno 1U (per SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) Di disponibile spazio In rack/armadietto A montare mensola.
- Se utilizzando UN rack/armadietto Quello fa non utilizzo piazza montaggio punti Per il montaggio lungo i montanti, sarà necessario l'apposito hardware di montaggio per il rack (consultare la documentazione del rack o contattare il produttore).

INSTALLAZIONE

1. Individuare una posizione adatta nel rack/armadio per montare il ripiano. Il mensola si requisiti 1U(per SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) dello spazio all'interno del rack/armadio.
2. Se IL rack usi piazza montaggio fori, installare IL incluso gabbia I dadi si inseriscono nei fori di montaggio quadrati sui montanti anteriori del rack.
3. Luogo IL mensola in IL rack E allineare IL montaggio punti SU IL fronte delle staffe del ripiano con i punti di fissaggio sul rack (ad esempio, i dadi a gabbia, se utilizzati).
4. Utilizzare IL fornito mobiletto viti A sicuro IL mensola A IL rack.if non utilizzare IL incluso gabbia noci O M6 filettato rack post, il È necessario utilizzare l'hardware di montaggio appropriato per il rack.

Assicurati che le viti siano ben serrate e che il ripiano sia immobile prima di appoggiarvi qualsiasi oggetto. Verifica inoltre la capacità di carico massima del ripiano.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rack de servidores

Modelo: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Este es el original instrucción, Por favor, lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la
producto que usted recibió. Por favor, perdóname que no lo haremos informarte de nuevo Si existe alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

	Advertencia-A reducir el riesgo de lesión, usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.
	Este producto contiene piezas pequeñas que podrían causar asfixia. mantener a salvo estos elementos lejos de niños.

DATOS DE ESPECIFICACIÓN

Nombre	Rack de servidores	
Modelo	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Material	Acero laminado en frío	
Color	Negro	
Ancho de instalación estándar	19”	
Profundidad	13,8-19,7”	21,7-35,4”
Altura de montaje	1U	
Capacidad de peso máximo	100 libras	110 libras
Tamaño del producto (largo, ancho, alto)	483*350*45 mm	550*483*45 mm
Peso del producto	3,6 kg	5,7 kg
Accesorios	8 tuercas de jaula M6, 8 tornillos de cabeza Phillips M6*10 , 1 manual de instrucciones.	8 tuercas de jaula M6, 8 tornillos de cabeza Phillips M6*10 , 1 manual de instrucciones.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- EIA-310 obediente 19 pulgada servidor estante/armario.
- Al menos 1U (para SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) de disponible espacio en estante/armario a montar estante.
- Si usando a estante/armario eso hace no usar cuadrado montaje agujas A lo largo de los postes, se requerirá el hardware de montaje adecuado para el rack (consulte la documentación del rack o póngase en contacto con el fabricante).

INSTALACIÓN

1. Localice un lugar adecuado en el rack/armario para montar el estante. estante sí mismo requiere 1U (para SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) del espacio dentro del rack/armario.
2. Si el estante usos cuadrado montaje agujeros, instalar el incluido jaula Inserte las tuercas en los orificios de montaje cuadrados de los postes delanteros del soporte.
3. Lugar el estante en el estante y alinear el montaje agujas en el frente de soportes del estante con los puntos de montaje en el bastidor (por ejemplo, las tuercas de jaula, si se utilizan).
4. Utilizar el proporcionó gabinete tornillos a seguro el estante a el estante.si no usar el incluido jaula nueces o M6 enroscado estante las publicaciones,el Debe utilizarse el hardware de montaje adecuado para el rack.

Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados y de que el estante no se mueva antes de intentar colocar algo sobre él. No olvide respetar la capacidad de carga máxima del estante.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stojak serwerowy

Model: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje
ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

	Ostrzeżenie-do zmniejszyć ten ryzyko z obrażenia, użytkownik musieć Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie.

	Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą spowodować zadławienie zagrożenie-zachowanie te rzeczy z dala z dzieci.

DANE SPECYFIKACYJNE

Nazwa	Stojak serwerowy	
Model	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Tworzywo	Stal walcowana na zimno	
Kolor	Czarny	
Standardowa szerokość instalacji	19”	
Głębokość	13,8-19,7”	21,7-35,4”
Wysokość montażu	1U	
Maksymalna waga	100 funtów	110 funtów
Rozmiar produktu (dł./szer./wys.)	483*350*45 mm	550*483*45 mm
Waga produktu	3,6 kg	5,7 kg
Akcesoria	8 x nakrętki klatkowe M6 8 x śruby krzyżakowe M6*10 S 1 x instrukcja obsługi	8 x nakrętki klatkowe M6 8 x śruby krzyżakowe M6*10 S 1 x instrukcja obsługi

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- EIA-310 uległy 19 cal serwer regał/szafka.
- Co najmniej 1U (dla SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) z dostępny przestrzeń W regał/szafka Do uchwyt półka.
- Jeśli używając A regał/szafka To robi nie używać kwadrat montowanie zwrotnica Wzdłuż słupków wymagane jest zastosowanie odpowiedniego osprzętu montażowego do stojaka (sprawdź dokumentację stojaka lub skontaktuj się z producentem).

INSTALACJA

1. Znajdź odpowiednie miejsce w szafie/stojaku, aby zamontować półkę. półka się wymaga 1U(dla SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) miejsca wewnątrz szafy/szafy.
2. Jeśli ten stojak używa kwadrat montowanie otwory, instalacja ten dołączony klatka szybowa nakrętki w kwadratowe otwory montażowe na przednich słupkach stojaka.
3. Miejsce ten półka do ten stojak I wyrównywać ten montaż zwrotnica NA ten przód wsporników półki z punktami mocowania na stojaku (na przykład nakrętkami klatkowymi, jeżeli są stosowane).
4. Użyj ten pod warunkiem, że gabinet śruby Do bezpieczny ten półka Do ten rack.if nie używam ten dołączony klatka szybowa orzechy Lub M6 gwintowany stojak posty, należy użyć odpowiedniego sprzętu montażowego do stojaka.

Przed przystąpieniem do układania czegokolwiek na półce należy upewnić się, że śruby są dobrze dokręcone i że półka nie porusza się. Należy pamiętać o przestrzeganiu maksymalnego udźwigu półki.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serverrack

Model: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Dit is het origineel instructie, Lees alles aandachtig door. handmatig instructies
voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de
product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er technologie of software bij betrokken is updates over onze product.

	Waarschuwing-To verminderen de risico van blessure, gebruiker moeten lezen instructies handmatig voorzichtig.

	Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. gevaar-houden deze items weg van kinderen.

SPECIFICATIEGEGEVENS

Naam	Serverrack	
Model	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Materiaal	Koudgewalst staal	
Kleur	Zwart	
Installatiebreedte standaard	19”	
Diepte	13,8-19,7”	21,7-35,4”
Montagehoogte	1U	
Maximale draagcapaciteit	100 pond	110 pond
Productafmetingen (L'B'H)	483*350*45mm	550*483*45 mm
Productgewicht	3,6 kg	5,7 kg
Accessoires	M6 kooimoeren 8 x M6*10 kruiskopschroeven 1 x handleiding	M6 kooimoeren 8 x M6*10 kruiskopschroeven 1 x handleiding

SYSTEEMVEREISTEN

- EIA-310 meewerkend 19 inch server rek/kast.
- Minimaal 1U (voor SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) van beschikbaar ruimte in rek/kast naar montage plank.
- Als gebruik A rek/kast Dat doet niet gebruik vierkant montage punten Langs de staanders is het juiste bevestigingsmateriaal voor het rack nodig (raadpleeg de documentatie van het rack of neem contact op met de fabrikant).

INSTALLATIE

1. Zoek een geschikte plek in het rek/de kast om de plank te monteren. plank zelf vereist 1U (voor SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) ruimte binnen het rack/de kast.
2. Als de rek gebruikt vierkant montage gaten, installeren de inbegrepen kooi moeren in de vierkante montagegaten op de voorste staanders van het rek.
3. Plaats de plank naar binnen de rek En uitlijnen de montage punten op de voorkant van de beugels van de plank met de bevestigingspunten op het rek (bijvoorbeeld de kooimoeren, indien aanwezig).
4. Gebruik de mits kastje schroeven naar zeker de plank naar de rek.als niet gebruiken de inbegrepen kooi noten of M6 schroefdraad rek berichten, de Gebruik de juiste bevestigingsmaterialen voor het rack.

Controleer of de schroeven goed vastzitten en of de plank niet beweegt voordat u er iets op plaatst. Houd ook rekening met het maximale draagvermogen van de plank.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serverrack

Modell: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Detta är originalet instruktion, vänligen läs alla manuell instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

	Varning-Till minska de risk av skada, användare måste läsa instruktioner manuell försiktigt.
	Denna produkt innehåller små föremål som kan vara en kvävningsrisk fara-håll dessa föremål bort från barn.

SPECIFIKATIONSDATA

Namn	Serverrack	
Modell	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Material	Kallvalsat stål	
Färg	Svart	
Installationsbredd Standard	19”	
Djup	13,8–19,7”	21,7–35,4”
Monteringshöjd	1U	
Maxviktkapacitet	100 pund	110 pund
Produktstorlek (L'B'H)	483*350*45mm	550*483*45mm
Produktvikt	3,6 kg	5,7 kg
Tillbehör	8 x M6 korgmuttrar 8 x M6*10 krykssskruvar med S - formad fattning 1 x bruksanvisning	8 x M6 korgmuttrar 8 x M6*10 krykssskruvar med S - formad fattning 1 x bruksanvisning

SYSTEMKRAV

- MKB-310 kompatibel 19 tum server rack/skåp.
- Minst 1U (för SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) av tillgänglig utrymme i rack/skåp till montera hylla.
- Om använder en rack/skåp att gör inte använda fyrkant montering poäng Längs stolparna krävs lämplig monteringshårdvara för racket (se dokumentationen för racket eller kontakta tillverkaren).

INSTALLATION

1. Hitta en lämplig plats i racket/skåpet för att montera hyllan. hylla sig kräver 1U (för SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) utrymme i racket/skåpet.
2. Om de kuggstång använder fyrkant montering hål, installera de inkluderad bur muttrarna i de fyrkantiga monteringshålen på rackets främre stolpar.
3. Plats de hylla till de kuggstång och justera de munning poäng på de främre av hyllfästena med monteringspunkterna på stället (till exempel korgmuttrar, om sådana används).
4. Användning de försedd skåp skruvar till säkra de hylla till de rack.if använder inte de inkluderad bur nötter eller M6 gängad kuggstång inläggen, Lämplig monteringsutrustning för racket bör användas.

Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna och att hyllan inte rör sig innan du försöker placera något på hyllan. Observera hyllans maximala viktkapacitet.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Serverový rack

Model: SY-17-HD1U-350, SY-17-HD1U-550

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



Toto je originál návod, prosím, přečtěte si vše manuál instrukce opatrně Před použitím. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jasný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu musí být předmětem produkt, který přijato. Prosím, odpusť nám, že to neuděláme znovu vás informuji pokud existuje nějaká technologie nebo software aktualizace na našich produkt.

	Varování pro snížit ten riziko z zranění, uživatel mošt číst instrukce manuál opatrně.
	Tento výrobek obsahuje drobné předměty, které by mohly způsobit udušení. nebezpečné zóny tyto položky pryč z děti.

SPECIFIKAČNÍ ÚDAJE

Jméno	Serverový rack	
Model	SY-17-HD1U-350	SY-17-HD1U-350
Materiál	Ocel válcovaná za studena	
Barva	Černý	
Standardní šířka instalace	19”	
Hloubka	13,8–19,7”	21,7–35,4”
Montážní výška	1U	
Maximální nosnost	100 liber	110 liber
Velikost produktu (DŠV)	483*350*45 mm	550*483*45 mm
Hmotnost produktu	3,6 kg	5,7 kg
Příslušenství	8 x klecové matice M6 8 x křížové klíče M6*10 S 1 x návod k obsluze	8 x klecové matice M6 8 x křížové klíče M6*10 S 1 x návod k obsluze

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- EIA-310 vyhovující 19 palec server stojan/skříň.
- Alespoň 1U (pro SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550) z k dispozici plocha v rack/skříň na jezdec police.
- Li pomocí A rack/skříň že dělá ne použití náměstí montáž body podél sloupků bude vyžadován vhodný montážní materiál pro stojan (viz dokumentace k stojanu nebo se obraťte na výrobce).

INSTALACE

1. Vyhledejte v regálu/skříni vhodné místo pro montáž police.
police sám vyžaduje 1U (pro SY-17-HD1U-350/SY-17-HD1U-550)
prostoru v racku/skříni.
2. Pokud ten nosič použití náměstí montáž otvory, instalace ten zahrnuto klec matice do čtvercových montážních otvorů na předních sloupcích stojanu.
3. Místo ten police do ten nosič a zarovnat ten ústí body na ten přední konzol police s montážními body na regálu (například matice v kleci, pokud jsou použity).
4. Použití ten pokud skříň šrouby na zajistit ten police na ten rack.if nepoužívám ten zahrnuto klec ořechy nebo M6 závitový nosič příspěvky, Měl by být použit vhodný montážní materiál pro stojan.

Před umístěním jakýchkoli předmětů na polici se ujistěte, že jsou šrouby řádně utažené a police se nepohybuje. Nezapomeňte dodržet maximální nosnost police.

