VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODEL: YMWJ16、YMWJ27、YMWJ41、YMWJ9、YMWJ49、ymwj54、ymwuj65、ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODEL:YMWJ16、YMWJ27、YMWJ41、YMWJ9、YMWJ49、ymwj54、ymwuj65、ymwj63



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3.Keep assembly area clean and well lit.

4.Keep bystanders out of the area during assembly.

5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

Bolt Extractor Use Steps


1.First check the bolt is due to what reason into the broken open.

2.Select proper gauge bit according to the diameter of the bolt.

3.In the center of the crack open, drilling holes.

4.Select the corresponding screw extractor insert.

5.Use the active wrench or power tool to turn anticlockwise and remove success.



Nut Extractor Use Steps



Step 1:Install the connecting rod on the electric drill bit and tighten it



Step 2:Select the required nut extractor size and install it on the connecting rod



Step 3:Installation is completed

Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning



Reverse Drill Bit Use Steps

1.Select a bit thinner than the broken screw and drill a hole in the broken point.

2.Select a suitable size and hole extractor, put into the hole, with wrench, sleeve, anti-clockwise rotation out.





.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KIT D'EXTRACTEURS DE VIS ET BOULONS

MODÈLE: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49, ymwj54, ymwuj65, ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODÈLES : YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49 , YMWJ54, YMWJ65, YMWJ63



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠AVERTISSEMENT:


Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

Étapes d'utilisation de l'extracteur de boulons

1. Vérifiez d'abord pourquoi le boulon s'est cassé .
2. Sélectionnez le foret de calibre approprié en fonction du diamètre du boulon.
3. Au centre de la fissure ouverte, percer des trous.
4. Sélectionnez l'insert extracteur de vis correspondant.
5. Utilisez la clé active ou l'outil électrique pour tourner dans le sens antihoraire et retirer avec succès.



Étapes d'utilisation de l'extracteur de noix



Étape 1. Installez le connecteur. tige sur le foret électrique et serrez-le



Étape 2 : Sélectionnez l'écrou requis dimensionnez l'extracteur et installez-le la bielle

Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning

Attach to 3/8" square drive socket





Étape 3 : L'installation est terminée

Étapes d'utilisation d'un foret inversé

1. Choisissez un morceau plus fin que la vis cassée et percez un trou au point cassé .
2. Choisissez un extracteur de trous de taille appropriée, insérez-le dans le trou, puis, à l'aide d'une clé et d'un manchon, effectuez une rotation dans le sens antihoraire pour l'extraire .





.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCHRAUBEN- UND BOLZENAUSDREHER-SET

MODELL: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49, ymwj54, ymwuj65, ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODELL: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49 , YMWJ54, YMWJ65, YMWJ63



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠WARNUNG:


Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

Schritte zur Verwendung eines Bolzenausdrehers

1. Prüfen Sie zunächst , ob der Bolzen aufgrund der Ursache in der Bruchstelle ist.
2. Wählen Sie den passenden Messbohrer entsprechend dem Durchmesser der Schraube.
3. In der Mitte des Risses Löcher bohren.
4. Wählen Sie den passenden Schraubenausdreher-Einsatz aus.
5. Mit dem Drehmomentschlüssel oder Elektrowerkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen und erfolgreich entfernen.



Schritte zur Verwendung eines Nussentferners



Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning

Schritt 1: Installieren Sie die Verbindung Stange auf dem elektrischen Bohrer und festziehen





Attach to 3/8" square drive socket



Schritt 2 : Wählen Sie die benötigte Mut Extraktorgröße und installieren Sie ihn a die Pleuelstange





Schritt 3 : Die Installation ist abgeschlossen

Schritte zur Verwendung eines Rückwärtsbohrers

1. Wählen Sie eine Schraube, die etwas dünner ist als die abgebrochene Schraube, und bohren Sie ein Loch in die Bruchstelle .
2. Wählen Sie einen Ausdreher mit geeigneter Größe und Lochgröße, setzen Sie ihn in das Loch ein und drehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel und einer Hülse gegen den Uhrzeigersinn heraus .





Die

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SET DI ESTRATTORI PER VITI E BULLONI

MODELLO: YMWJ16、YMWJ27、YMWJ41、YMWJ9、YMWJ49、ymwj54、ymwuj65、ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODELLO: YMWJ16、YMWJ27、YMWJ41、YMWJ9、YMWJ49 、 ymwj54、ymwuj65、ymwj63



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVVERTIMENTO:


Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

Fasi di utilizzo dell'estrattore di bulloni

1. Per prima cosa controllare per quale motivo il bullone si è rotto .
2. Selezionare la punta di calibro appropriata in base al diametro del bullone.
3.Al centro della crepa aprire i fori.
4. Selezionare l'inserto estrattore per viti corrispondente.
5. Utilizzare la chiave inglese o l'utensile elettrico per ruotare in senso antiorario e rimuovere con successo.



Fasi di utilizzo dell'estrattore di noci



Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning

Fare un passo 1: Installare il collegame asta sulla punta del trapano elettrico e stringerlo



Fare un passo 2 : Selezionare il dado ri dimensione dell'estrattore e installarlo s la biella






Fare un passo 3 : L'installazione è completata

Passaggi per l'uso della punta da trapano inversa

1. Selezionare una vite leggermente più sottile di quella rotta e praticare un foro nel punto rotto .
2. Selezionare un estrattore di dimensioni e fori adatti, inserirlo nel foro con la chiave, il manicotto e ruotarlo in senso antiorario .



.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS Y PERNOS

MODELO: YMWJ16、YMWJ27、YMWJ41、YMWJ9、YMWJ49、ymwj54、ymwuj65、ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODELO: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49 , ymwj54, ymwuj65, ymwj63



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

⚠ADVERTENCIA:


Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

Pasos para usar el extractor de pernos

1. Primero verifique que el perno esté roto o que razón lo haya abierto.
2. Seleccione la broca de calibre adecuado según el diámetro del perno.
3.En el centro de la grieta abierta, perforar agujeros.
4. Seleccione el inserto extractor de tornillos correspondiente.
5. Utilice la llave activa o la herramienta eléctrica para girar en sentido antihorario y retirar el éxito.



Pasos para usar el extractor de nueces



Paso 1: Instale el conector varilla en la broca eléctrica y apriétalo



Paso 2 :Seleccione la tuerca requerida Tamaño del extractor e instalarlo en la biela



Paso 3 :La instalación se ha completado

Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning



Pasos para usar la broca inversa

1. Seleccione una broca más delgada que el tornillo roto y perfore un agujero en la punta rota .

2. Seleccione un tamaño adecuado y un extractor de agujeros, colóquelo en el agujero, con una llave, manguito, rotación en sentido antihorario hacia afuera .





.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ZESTAW WYKRĘTAKÓW DO ŚRUB I NAKRĘTEK

MODEL: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49, ymwj54, ymwuj65, ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODEL:YMWJ16、YMWJ27、YMWJ41、YMWJ9、YMWJ49 、 ymwj54、ymwuj65、ymwj63



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠OSTRZEŻENIE:


Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy uczestniczyć w zgromadzeniach, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Kroki użycia wyciągarki do śrub

1. Najpierw sprawdź , dlaczego śruba uległa uszkodzeniu.
2. Wybierz odpowiedni wiertło kalibrowe w zależności od średnicy śruby.
3. W środku pęknięcia wywierć otwory.
4. Wybierz odpowiednią wkładkę do wyciągania śrub.
5. Za pomocą klucza lub elektronarzędzia przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij.



Kroki użytkowania ekstraktora do orzechów



Krok 1: Zainstaluj złącze pręt na wiertarce elektrycznej i dokręć to



Krok 2 : Wybierz potrzebną nakrętkę rozmiar ekstraktora i zainstaluj go korbowód

Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning



Attach to 3/8" square drive socket



Krok 3 : Instalacja zakończona

Kroki użycia wiertła odwrotnego

1. Wybierz śrubę nieco cieńszą od złamanej i wywierć otwór w miejscu złamania .

2. Wybierz odpowiedni rozmiar i otwór ekstraktora, umieść go w otworze za pomocą klucza, tulei i obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara .





.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCHROEF- EN BOUTVERWIJDERSET

MODEL: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49, ymwj54, ymwuj65, ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODEL: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49 , YMWJ54, YMWJ65, YMWJ63



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WAARSCHUWING:


Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de assemblageplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

Stappenplan voor het gebruik van een boutverwijderaar

1. Controleer eerst waardoor de bout is losgeraakt.
2. Kies de juiste boor op basis van de diameter van de bout.
3. Boor gaten in het midden van de scheur.
4. Selecteer het bijbehorende schroefuitdraai-inzetstuk.
5. Gebruik de actieve sleutel of het elektrische gereedschap om tegen de klok in te draaien en het onderdeel te verwijderen.



Stappenplan voor het gebruik van een notenextractor



Stap 1: Installeer de verbinding staaf op de elektrische boor en vastdraaien



Stap 2 : Selecteer de benodigde moer de grootte van de afzuiger en installeer de drijfstang

Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning





Stap 3 : De installatie is voltooid

Stappen voor het gebruik van een boor met omgekeerde boorrichting

1. Kies een boortje dat iets dunner is dan de gebroken schroef en boor een gat op de plek waar de schroef gebroken is .
2. Kies een geschikte maat en gatverwijderaar, plaats deze in het gat en draai de huls met een sleutel tegen de klok in eruit .





.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SKRUV- OCH BULTUTDRAGARE

MODELL: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49, ymwj54, ymwuj65, ymwj63

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREW AND BOLT EXTRACTOR SET

MODELL: YMWJ16, YMWJ27, YMWJ41, YMWJ9, YMWJ49 , YMWJ54, YMWJ65, YMWJ63



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠VARNING:


Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

Steg för användning av bultutdragare

1. Kontrollera först varför bulten är bruten.
2. Välj rätt kalibrig borr i enlighet med bultens diameter.
3. Borra hål i mitten av sprickan.
4. Välj motsvarande skruvutdragarinsats.
5. Använd den aktiva nyckeln eller elverktyget för att vrida moturs och ta bort framgången.



Steg för användning av nötutdragare



Steg 1: Installera anslutningen stången på den elektriska borrkronan o dra åt den



Steg 2 : Välj önskad mutter utsugsstorlek och installera den på vevstaken



Steg 3 : Installationen är klar

Clamp the hexagonal side with adjustable wrenches, spanners and vice grip pliers for easy turning



Attach to 3/8" square drive socket



Steg för användning av omvända borrbitar

1. Välj en lite tunnare än den trasiga skruven och borra ett hål i den trasiga punkten .

2. Välj en lämplig storlek och hålutdragare, för in den i hålet med en nyckel och hylsa, vrid moturs utåt .





.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

