VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODEL:30201B**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODEL:30201B**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |


**WARNING:**

1.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.

2.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.

3.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
4.Load-bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.
5.Separate and count all parts and hardware.
6.Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
7.If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
8.Two people are required for assembly.
9.Follow the intended uses only. Save the instructions.

## Product Introduction





| Part List | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Picture | Name | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |
| 1 |  | Left Slide | 6pcs | 6pcs | 6pcs | 10pcs |
| 2 |  | Right Slide | 6pcs | 6pcs | 6pcs | 10pcs |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  | Handle | 6set | 6set | 6set | 10set |
| 4 |  | Screws | 72pcs | 72pcs | 72pcs | 120pcs |


| **Model** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **Applicable Drawer Length (inch)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Sliding Length (mm)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Max. Dynamic Load (lbs/kg)** | 80 / 36.3 | | | |
| **Max. Static Load (lbs/kg)** | 100 / 45.4 | | | |

**Standard Drawer (mm)**



## Inner Drawer (mm)






| Model | SL(mm) | NL(mm) | Min KT(mm) | Max KT(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |

- **SL**=Slide Length **NL**=Nominal Slide Length
- **KT**=Depth Of Cabinet **PL**=Pull Out The Length

## Hole Size On Rear Panel Of The Drawer(mm)





## Drawer Installation Dimensions (mm)





- **LW**=Internal Cabinet Width **NL**=Nominal Slide Length

# Installation Procedure


## Step1:Locking To Cabinet





## Step2:Slide To Cabinet (mm)




## Step3:Adjust Cabinet




## Up and down adjustment




## Left and right adjustment




## Front and back adjustment



**Step4:Disassembly Cabinet**



**Address：** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The PavilionsPreston, United Kingdom

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten,
Germany



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# TIROIR DIAPOSITIVES

**MODÈLE : 30201B**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODÈLE : 30201B**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.


| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

**AVERTISSEMENT:**

1. Veuillez assembler le produit en respectant scrupuleusement les instructions. Un montage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail

correctement pendant l'assemblage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
5. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
6. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
7. Si vous utilisez des outils électriques, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque cela est nécessaire.
8. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
9. Respecter uniquement l'usage prévu. Conserver les instructions.

## Présentation du produit





| **Partie Liste** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Image | Nom | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |
| 1 |  | Gauche Glisser | 6 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 10 pièces |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Droite Glisser | 6 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 10 pièces |
| 3 |  | Poignée | 6set | 6set | 6set | 10 ensembles |
| 4 |  | Vis | 72 pièces | 72 pièces | 72 pièces | 120 pièces |


| **Modèle** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **En vigueur Longueur du tiroir (pouces)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Longueur de glissement (mm)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Max. Dynamique Charge (lb/kg)** | 80 / 36,3 | | | |
| **Max. Statique Charge (lb/kg)** | 100 / 45,4 | | | |

**Standard Tiroir (mm)**


Min cabinet Depth=Drawer length+25
Drawer length
16
37
10
37
12
Drawer Slide length

## Intérieur Tiroir (mm)






| Modèle | SL(mm) | NL(mm) | Min KT(mm) | Max KT(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |

- **SL** = Longueur de la glissière **NL** = Nominale Glisser Longueur
- **KT** = Profondeur De Armoire **PL** = Coulissante Le Longueur

## Trou Taille Sur Arrière Panneau De Le Tiroir (mm)





## Tiroir Installation Dimensions (mm)





- **LW** = Interne Armoire Largeur **NL** = Nominale Glisser Longueur

# Installation Procédure


## Étape 1 : Verrouillage À Armoire





## Étape 2 : Glisser À Armoire (mm)




## Étape 3 : Ajuster Armoire




## En haut et réglage vers le bas




## Gauche et droite ajustement




## Réglage avant et arrière



**Étape 4 : Démontage Armoire**



**Adresse ：** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importé à AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASWOOD Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie

**Importé à USA:** Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 AnaheimLieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Groupe Ltd
Unité 5 Albert Edward House, Les PavillonsPreston, Royaume-Uni

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Allemagne



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SCHUBLADE Folien


**MODELL:30201B**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODELL:30201B**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

**WARNUNG:**

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Eine falsche Montage kann gefährlich sein.

2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.
5. Trennen und zählen Sie alle Teile und Hardware.
6. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
7. Achten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen darauf, langsamer zu werden und bei Bedarf anzuhalten.
8. Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.
9. Befolgen Sie ausschließlich die vorgesehenen Verwendungszwecke. Bewahren Sie die Anweisungen auf.

## Produkteinführung





| Teil Liste | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Bild | Name | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Links Gleiten | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 10 Stück |
| 2 |  | Rechts Gleiten | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 10 Stück |
| 3 |  | Handhaben | 6er-Set | 6er-Set | 6er-Set | 10er Satz |
| 4 |  | Schrauben | 72 Stück | 72 Stück | 72 Stück | 120 Stück |

| **Modell** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **Anwendbar Schubladenlänge (Zoll)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Gleitlänge (mm)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Max. Dynamik Belastung (lbs/kg)** | 80 / 36,3 | | | |
| **Max. statische Belastung (lbs/kg)** | 100 / 45,4 | | | |

**Standard Schublade (mm)**


Min cabinet Depth=Drawer length+25
Drawer length
16
37
10
37
12
Drawer Slide length


## Innere Schublade (mm)





| Modell | SL (mm) | NL(mm) | Mindest KT (mm) | Max KT (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |

- **SL** =Schlittenlänge **NL** =Nennwert Gleiten Länge
- **KT** =Tiefe Von Schrank **PL** = Ausziehbar Der Länge

## Loch Größe An Hinteren Panel Von Der Schublade (mm)





## Schublade Installation Maße (mm)





- **LW** =Intern Kabinett Breite **NL** =Nenn Gleiten Länge

# Installation Verfahren


## Schritt 1: Verriegeln Zu Kabinett





## Schritt 2: Folie Zu Kabinett (mm)




## Schritt 3: Anpassen Kabinett




## Hoch und Abwärtsverstellung




## Links Und Rechts Einstellung




## Vorder- und Rückseitenverstellung



**Schritt 4: Demontage Kabinett**



**Adresse：** Baoshanqu Shuangchenglu 803lang 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert Zu USA:** Sanven Technologie GmbH. Suite 250, 9166 AnaheimOrt, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Gruppe GmbH
Einheit 5 Albert Edward House, The PavilionsPreston, Vereinigtes Königreich

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CASSETTO DIAPOSITIVE

**MODELLO:30201B**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODELLO:30201B**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

**AVVERTIMENTO:**

1. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un montaggio non corretto potrebbe essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.

3. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
4. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
6. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.
7. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
8. Per il montaggio sono necessarie due persone.
9. Seguire solo gli usi previsti. Conservare le istruzioni.

## Introduzione al prodotto





| Parte Lista | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Immagine | Nome | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |
| 1 |  | Sinistra Diapositiva | 6 pezzi | 6 pezzi | 6 pezzi | 10 pezzi |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Giusto Diapositiva | 6 pezzi | 6 pezzi | 6 pezzi | 10 pezzi |
| 3 |  | Maniglia | 6 set | 6 set | 6 set | 10 set |
| 4 |  | Viti | 72 pezzi | 72 pezzi | 72 pezzi | 120 pezzi |

| **Modello** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **Applicabile Lunghezza del cassetto (pollici)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Lunghezza scorrevole (mm)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Dinamica massima Carico (libbre/kg)** | 80 / 36,3 | | | |
| **Max. Statico Carico (libbre/kg)** | 100 / 45,4 | | | |

**Standard Cassetto (mm)**


Min cabinet Depth=Drawer length+25
Drawer length
16
37
10
37
12
Drawer Slide length


## Interno Cassetto (mm)





| Modello | SL(mm) | NL(mm) | Minimo KT(mm) | Massimo KT(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |

- **SL** = Lunghezza slitta Lunghezza — **NL** = Nominale Diapositiva
- **KT** = Profondità Di Cabinet — **PL** = Estraibile IL Lunghezza

## Buco Misurare SU Posteriore Pannello Di IL Cassetto (mm)





## Cassetto Installazione Dimensioni (mm)





- **LW** = Interno Mobiletto Larghezza **NL** = Nominale Diapositiva Lunghezza

# Installazione Procedura


## Fase 1: Blocco A Mobiletto





## Passaggio 2: diapositiva A Mobiletto (mm)




## Passaggio 3: Regola Mobiletto




## Su e regolazione verso il basso




## Sinistra E Giusto aggiustamento




## Regolazione anteriore e posteriore



**Fase 4: Smontaggio Mobiletto**



**Indirizzo :** Baoshanqu Shuangchenglu 803 lungo 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato A U.S.A:** Sanven Tecnologia Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Gruppo Ltd
Unità 5 Albert Edward House, The PavilionsPreston, Regno Unito

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CAJÓN DIAPOSITIVAS

**MODELO:30201B**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODELO:30201B**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

**ADVERTENCIA:**

1. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.

2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.
5. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
6. Prepare la siguiente herramienta: destornillador de cabeza Philips.
7. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando sea necesario.
8. Se necesitan dos personas para el montaje.
9. Siga únicamente los usos previstos. Conserve las instrucciones.

## Introducción del producto





| Parte Lista | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Imagen | Nombre | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |
| 1 |  | Izquierda Desliz | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 10 piezas |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ar | | | | |
| 2 |  | Bien Deslizar | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 10 piezas |
| 3 |  | Manejar | Juego de 6 | Juego de 6 | Juego de 6 | Juego de 10 |
| 4 |  | Tornillos | 72 piezas | 72 piezas | 72 piezas | 120 piezas |

| **Modelo** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **Aplicable Longitud del cajón (pulgadas)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Longitud deslizante (milímetros)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Máxima dinámica Carga (libras/kg)** | 80 / 36.3 | | | |
| **Máx. estática Carga (libras/kg)** | 100 / 45.4 | | | |

**Estándar Cajón (milímetros)**


Min cabinet Depth=Drawer length+25
Drawer length
16
37
10
37
12
Drawer Slide length


## Interno Cajón (milímetros)





| Modelo | SL(mm) | NL(mm) | Mínimo KT(mm) | Máximo KT(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |

- **SL** = Longitud de deslizamiento **NL** = Nominal Deslizar Longitud
- **KT** = Profundidad De Gabinete **PL** = Extraíble El Longitud

## Agujero Tamaño En Trasero Panel De El Cajón (mm)





## Cajón Instalación Dimensiones (milímetros)





- **LW** = Interno Gabinete Ancho **NL** = Nominal Deslizar Longitud

# Instalación Procedimiento


## Paso 1: Bloqueo A Gabinete





## Paso 2: Deslizar A Gabinete (milímetros)




## Paso 3: Ajustar Gabinete




## Arriba y ajuste hacia abajo




## Izquierda y bien ajuste




## Ajuste delantero y trasero



**Paso 4: Desmontaje Gabinete**



**Dirección :** Baoshanqu Shuangchenglu 803largo 11hao 1602A-1609shi Llevar a la fuerza

**Importado a Australia:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA CALLE EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

**Importado a EE.UU:** Sanven Tecnología Limitado. Suite 250, 9166 AnaheimLugar, Rancho Cucamonga, California 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Grupo Limitado
Unidad 5 Albert Edward House, Los PabellonesPreston, Reino Unido

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN Sociedad Anónima
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten,
Alemania



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SZUFLADA SLAJDY

**MODEL:30201B**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODEL:30201B**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

**OSTRZEŻENIE:**

1. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.

2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
5. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
6. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
7. Używając elektronarzędzi, pamiętaj o zwolnieniu i zatrzymaniu się, gdy jest to konieczne.
8. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
9. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Zachowaj instrukcję.

## Wprowadzenie do produktu





| Część Lista | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Zdjęcie | Nazwa | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |
| 1 |  | Lewy Slajd | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 10 szt. |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Prawidłowy Slajd | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 10 szt. |
| 3 |  | Uchwyt | 6 zestawów | 6 zestawów | 6 zestawów | 10 zestawów |
| 4 |  | Śruby | 72 szt. | 72 szt. | 72 szt. | 120 szt. |

| **Model** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **Odpowiedni Długość szuflady (cale)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Długość przesuwna (mm)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Maksymalna dynamika Obciążenie (funty/kg)** | 80 / 36,3 | | | |
| **Maksymalna statyczność Obciążenie (funty/kg)** | 100 / 45,4 | | | |

**Standard Szuflada (mm)**


Min cabinet Depth=Drawer length+25
Drawer length
16
37
10
37
12
Drawer Slide length

## Wewnętrzny Szuflada (mm)





| Model | SL(mm) | NL(mm) | Min KT(mm) | Maksym KT(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |


- **SL** = Długość przesuwu
- **KT** = Głębokość Z Szafka

**NL** = Nominalna Slajd Długość
**PL** = Wysuwana Ten Długość

## Otwór Rozmiar NA Tył Płyta Z Ten Szuflada (mm)





## Szuflada Instalacja Wymiary (mm)





- **LW** = Wewnętrzny Gabinet Szerokość **NL** =Nominalna Slajd Długość

# Instalacja Procedura


## Krok 1: Blokowanie Do Gabinet





## Krok 2: Przesuń Do Gabinet (mm)




## Krok 3: Dostosuj Gabinet




## W górę i regulacja w dół




## Lewy I Prawidłowy modyfikacja




## Regulacja z przodu i z tyłu



**Krok 4: Demontaż Gabinet**



**Adres :** Baoshanqu Shuangchenglu 803długi 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

**Zaimportowano do AUS:** SIHAO PTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 ROKEVA ULICA WSCHÓD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

**Importowany Do USA:** Sanven Technologia Sp. z o.o. Apartament 250, 9166 AnaheimMiejsce, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Grupa Sp. z o.o.
Jednostka 5 Albert Edward House,
PawilonyPreston, Zjednoczone Królestwo

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN Sp. z o.o.
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten,
Niemcy



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# LADE DIA'S

**MODEL:30201B**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODEL:30201B**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

**WAARSCHUWING:**

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters worden uitsluitend toegepast op een product dat correct en volledig is gemonteerd.
5. Scheid alle onderdelen en hardware van elkaar en tel ze.
6. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.
7. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u uw snelheid vermindert en stopt wanneer dat nodig is.
8. Voor de montage zijn twee personen nodig.
9. Volg uitsluitend het beoogde gebruik. Bewaar de instructies.

## Productintroductie





| Deel Lijst | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Afbeelding | Naam | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |
| 1 |  | Links Schuif | 6 stuks | 6 stuks | 6 stuks | 10 stuks |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Rechts Schuif | 6 stuks | 6 stuks | 6 stuks | 10 stuks |
| 3 |  | Hendel | 6-delige set | 6-delige set | 6-delige set | 10-set |
| 4 |  | Schroeven | 72 stuks | 72 stuks | 72 stuks | 120 stuks |


| **Model** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **Van toepassing Ladelengte (inch)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Schuiflengte (mm)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Max. Dynamisch Belasting (lbs/kg)** | 80 / 36.3 | | | |
| **Max. statisch Belasting (lbs/kg)** | 100 / 45,4 | | | |

**Standaard Lade (mm)**


Min cabinet Depth=Drawer length+25
Drawer length
16
37
10
37
12
Drawer Slide length

## Inner Lade (mm)





| Model | SL(mm) | NL(mm) | Min KT(mm) | Maximaal KT(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |

- **SL** = Schuiflengte
- **KT** = Diepte Van Kast


**NL** = Nominaal Schuif Lengte

**PL** = Uittrekken De Lengte

## Gat Maat Op Achterkant Paneel Van De Lade (mm)





## Lade Installatie Afmetingen (mm)





- **LW** = Intern Kastje Breedte **NL** = Nominaal Schuif Lengte

# Installatie Procedure


## Stap 1: Vergrendelen Naar Kastje





## Stap 2: Schuif Naar Kastje (mm)




## Stap 3: Aanpassen Kastje




## Omhoog en neerwaartse aanpassing




## Links En rechts aanpassing




## Voor- en achterverstelling



**Stap 4: Demontage Kastje**



**Adres :** Baoshanqu Shuangchenglu 803lang 11hao 1602A-1609shi Sjanghai

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië

**Geïmporteerd naar VS:** Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 AnaheimPlaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Groep Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, De PaviljoensPreston, Verenigd Koninkrijk

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Duitsland



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# LÅDA BILDSKEDOR

**MODELL: 30201B**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# DRAWER SLIDES

**MODELL: 30201B**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

**VARNING:**

1. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.

2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och fullständigt monterade produkten.
5. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
6. Förbered följande verktyg: Stjärnskruvmejsel.
7. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna vid behov.
8. Två personer krävs för montering.
9. Följ endast avsedd användning. Spara instruktionerna.

## Produktintroduktion





| Del Lista | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koda | Bild | Namn | 30201B.381-6 | 30201B.457-6 | 30201B.533-6 | 30201B.533-10 |
| 1 |  | Vänster Glida | 6 st | 6 st | 6 st | 10 st |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Rätt Glida | 6 st | 6 st | 6 st | 10 st |
| 3 |  | Hantera | 6 set | 6 set | 6 set | 10 set |
| 4 |  | Skruvar | 72 st | 72 st | 72 st | 120 st |


| **Modell** | **30201B.381-6** | **30201B.457-6** | **30201B.533-6** | **30201B.533-10** |
|---|---|---|---|---|
| **Tillämplig Lådlängd (tum)** | 15 | 18 | 21 | 21 |
| **Glidlängd (mm)** | 333 | 408 | 483 | 483 |
| **Max. Dynamisk Belastning (lbs/kg)** | 80 / 36,3 | | | |
| **Max. statisk Belastning (lbs/kg)** | 100 / 45,4 | | | |

**Standard Låda (mm)**


Min cabinet Depth=Drawer length+25
Drawer length
16
37
10
37
12
Drawer Slide length

## Inre Låda (mm)





| Modell | SL(mm) | NL(mm) | Min KT(mm) | Max KT(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **30201B.381-6** | 392 | 381 | 406 | 436 |
| **30201B.457-6** | 468 | 457 | 482 | 512 |
| **30201B.533-6** | 544 | 533 | 558 | 588 |
| **30201B.533-10** | 544 | 533 | 558 | 588 |

- **SL** = Slidlängd
- **KT** =Djup Av Skåp


**NL** = Nominell Glida Längd

**PL** = Utdragbar De Längd

## Hål Storlek På Bak Panel Av De Låda (mm)





## Låda Installation Mått (mm)





- **LW** = Intern Skåp Bredd **NL** = Nominell Glida Längd

# Installation Förfarande


## Steg 1: Låsning Till Skåp





## Steg 2: Skjut Till Skåp (mm)




## Steg 3: Justera Skåp




## Upp och nedjustering




## Vänster och rätt justering




## Justering fram och bak



**Steg 4: Demontering Skåp**



**Adress :** Baoshanqu Shuangchenglu 803 lång 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nya Zeeland 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Teknologi Ltd. Svit 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| UK | REP |
|---|---|

Pooledas Grupp Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The PavilionsPreston, Storbritannien

| EC | REP |
|---|---|

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten,
Tyskland

