


CHAISE DE BUREAU



Instructions de montage – Important:

Déballez soigneusement le colis et identifiez chaque composant avant de tenter un montage. Référez-vous à la liste des pièces jointe. Veuillez prendre soin lors du montage de l'unité et posez toujours les pièces sur une surface propre et lisse. Si vous avez besoin d'assistance en ce qui concerne le montage, les pièces ou si vous souhaitez recevoir des informations sur d'autres produits, veuillez visiter notre site Web: www.officestart.net, ou écrivez-nous par courriel ou par la poste.



CARACTÉRISTIQUES

• RÉGLAGE PNEUMATIQUE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).

NOTE: Il est normal que le siège s'affaisse légèrement sous le poids du corps.


• RÉGLAGE DE L'INCLINAISON VERROUILLABLE

Pour un confort individuel, cette chaise a été équipée d'un réglage qui permettra à l'utilisateur de modifier la tension de la fonction d'inclinaison. Tournez le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer ou relâcher la tension. Pour verrouiller, remettez le fauteuil en position verticale et poussez le levier (1) vers l'intérieur. Pour déverrouiller, tirez le levier (1) vers l'extérieur.


NOTE: Veillez à ne pas desserrer complètement le bouton de réglage de l'inclinaison.

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés..
3. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **POUR USAGE INTÉRIEUR ET RÉSIDENTIEL SEULEMENT.**


PIÈCES




(A) Dossier (1 PC)




(B) Coussin du Siège (1 PC)




(C) Bras (2 PCS)



(D) Plaque du Siège (1 PC)



(E) Pied (5 PCS)



(F) Base (1 PC)







(G) Roulette (5 PCS)




(H) Cylindre Pneumatique (1 PC)

LISTE DU MATÉRIEL


ÉT.	DESSIN	DESCRIPTION	TAILLE	QUANTITÉ
1		Boulon Allen	6mm x 12mm	5 PCS
2		Boulon Allen	8mm x 22mm	2 PCS
3		Boulon Allen	8mm x 32mm	6 PCS
4		Boulon Allen	8mm x 40mm	4 PCS
5		Capuchon en Plastique	(Non Disponible)	4 PCS
6		Clé Allen	M5	1 PC

ÉTAPE 1




SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS

ÉTAPE 2




ÉTAPE 3




NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS

ÉTAPE 4




SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS DANS LES ÉTAPE 3 ET 4

ÉTAPE 5



ÉTAPE 6



SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS