




Name

Zeichnung/Drawing


3D

Profil/Profile

4.0x11.4

Datum/Date


H = 1.700 m
TOTAL: 11.42 m²
























* Fenster und Türen sind ohne Sprossen
Windows and doors are without muntins



















Q3 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors













Name	
Zeichnung/Drawing	
Grundplan_Plan	
Profil/Profile	4.0x11.4
Datum/Date	



Name	
Zeichnung/Drawing Lagerholzplan_Foundation beams	
Profil/Profile 4.0x11.4	Datum/Date









Pos	Teileliste/Specification		Stück Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
1extra			1	40x114	4480
001			1	40x114	4480
002			1	40x114	4480
003			18	40x114	4480
004			1	40x114	4480
005			1	40x114	3212
006			2	40x114	3212
007			19	40x114	3000
008			1	40x57	3000
009			2	40x114	1732
010			1	40x57	1732
011			1	40x57	1480
012			1	40x57	1480
013			1	40x57	1480
014			1	40x57	1480
015			12	40x114	930
016			13	40x114	661
017			12	40x114	661
018			25	40x114	491
FH7		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	95x45	1585
FH1		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	70x45	4140
FH2		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	70x45	3084
FH3		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	70x45	2800
FH4		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	6	70x45	2660
FH5		FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)	1	70x45	2102
Kood			Materjal		Leht 1/7

Pos	Teileliste/Specification VS40__0173 300x448__40		Stück Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	70x45	1674
LE2	LEISTE - LATH 		2	15x40	1472
LE1	LEISTE - LATH 		2	15x40	1358
LT2	LATTEN - STUDS 		2	44x120	1440
LT1	LATTEN - STUDS 		4	44x44	1440
PF1	PFETTEN - PURLINS 		1	44x120	1524
SPR1	SPARREN - RAFTERS 		6	40x120	1621
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 		25+1	113x18	4195
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 		28+1	113x18	1644
	Dachelement - Roof element 1 		4		
	Dachelement - Roof element 2 		4		
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS 			18x40	15
T02-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x120 		2	18x120	3300
T02-2	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x120 		2	18x120	4800
SM-1	Sturmleisten - Storm reinforcement 		4	18x40	1939
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES 		3		
SS024	Schloßschrauben - Wood bolts M8x70 Mutter - Nut M8 U-Scheibe - Washer Ø25 (für Sturmleisten - storm reinforcement) 		12		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Dachbretter - Roof boards 		224		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Fussbodenbretter - Floor boards 		450		
Kood	VS40__0173 300x448__40			Materjal	Leht 2/7

Pos	Teileliste/Specification VS40__0173 300x448__40		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30	Fussbodenleisten - Floor strips 	28		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Leiste - Lath 	50		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Traufenbretter - Eaves boards 	34		
SR57	Schrauben - Screws 5.0x100	Dach element - Roof element 	48		
SR57	Schrauben - Screws 5.0x100	LT1, LT2 	16		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams 	48		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100	Pos - Log 011, 012, 013, 014 	12		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100	Pos 006, 010 1. Bohlenreihe neben die Tür - Log 006, 010 1.row of planks next to Door 	4		
SR58	Schrauben - Screws 5.0x120	Sparren - Rafters 	6		
SR55	Schrauben - Screws 5.0x70	Sparren - Rafters 	6		
SR55	Schrauben - Screws 5.0x70	Dach element - Roof element 	120		
SR55	Schrauben - Screws 5.0x70	LT1 	6		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!				
Kood	VS40__0173 300x448__40		Materjal		Leht 3/7


Pos	Teileliste/Specification VS40__0173 300x448__40		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
	FENSTER/WINDOW 540x1432 W3-S40P-0XT-05401432 Q3 W119-PT 540 1432 Right handed/ DIN rechts paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 426×1309mm double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud 369×1251mm		1			
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134			1	36x134	618
SR40 60-01	4.0x60 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist			2		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink			2		

Pos	Teileliste/Specification VS40__0173 300x448__40		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 540x1432 W3-S40V-0XT-05401432 Q3 W119-VT 540 1432 Left handed/ DIN links vasakukäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 426×1309mm double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud 369×1251mm		2		
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		2	36x134	618
SR40 60-01	4.0x60 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		4		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		4		





Pos	Teileliste/Specification VS40__0173 300x448__40		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	TÜR/DOOR 1465x1737 D3-M40R-0XT-14651737 Q3 D202-RT 1465 1737  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1629mm double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud 492x1361mm 		1		
DzT40-01-1	CD- cover strip for door - ET- Deckbrett zum Tür - NU- Katteliist ukse kohale 40 		1	18x40	1585
P9L1-01-1	CD- left hand doorpost - ET- linke Türpfoste - NU- vasak uksepost 40 		1	90x90	1777
P9R1-01-1	CD- right hand doorpost - ET- rechte Türpfoste - NU- parem uksepost 40 		1	90x90	1777
VK1-01-1	CD- trim strips for canopy element - ET- 45° Verkleidungsleisten für Vordachelement - NU- Katteliistud varikatusele 58  		2	58x18	1110
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40  		1	18x40	1540
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58  		4	18x58	1717
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  		1	18x95	1540
SR2515-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 		2		
SR3545-05	3.5x45 Canopy element - Vordachelement - Varikatus 		6		
SR3545-03	3.5x45 Cover strip - Deckbrett - Katteliist ukse kohale 		3		
SR3545-04	3.5x45 Trim strips - Verkleidungsleiste - Katteliist varikatusele 		6		
SR3545-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 		24		
SR5090-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 		8		
VE1-01	CD- canopy element - ET- Vordachelement - NU- Varikatus uksele 1435x745 		1		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 		1		
UL-Q2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink 		1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 		1		
Kood VS40__0173 300x448__40			Materjal		Leht 6/7





VS40_0173 300x448_40

Zuschneiden der
Fussbodenbretter 113x18mm




VS40_0173 300x448_40






Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste







NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!




Ukse montaağ / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)





3.5x45






1. samm: Ukse varikatus kinnitada seinale.

Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.

Step 1: Screw canopy element to the wall.



Varikatus uksele
Vordachelement
Canopy element


Katteliist ukse kohale
Deckbrett der Tür
Cover strip for door

Ukseliist
Türleiste
Door strip

2. samm: Katteliist tuleb kinnitada läbi varikatuse asetusega külgepidi vastu ukselistu.

Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.

Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.




3. samm: Katteliistud tuleb lõigata mõõtu ja siis paigaldada seinale ja varikatuse ühenduskoha alla.

Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.


Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

Katteliist ukse kohal
Deckbrett der Tür
Cover strip for door




Varikatus uksele/Vordachelement/Canopy element


Lõige/Schnitt/Section



Name	VS40__0173 300x448__40	
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL A	
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date



Name	VS40_0173 300x448_40	
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL B	
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date



Name	VS40__0173 300x448__40	
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1	
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date

