

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



EN Thank you for your purchase.
We appreciate your patronage!

FR Merci pour votre achat.
Nous apprécions votre patronage!

ES Gracias por su compra.
¡Apreciamos su patrocinio!

PRODUCT OVERVIEW


DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPCION DEL PRODUCTO


EN MILLIMETRES / INCHES
FR MILLIMÈTRES / POUCES
ES MILÍMETROS / PULGADAS



114 Kg / 251 Lbs



DEPTH / PROFOND / PROFUNDIDAD: 560 / 22



EN INCLUDED
Cabinet, countertop (with sink), and backsplash are packaged separately.

FR COMPRIS
L'armoire, le comptoir (avec évier) et le dosseret sont emballés séparément.

ES INCLUIDA
El gabinete, la encimera (con fregadero) y el protector contra salpicaduras se empaquetan por separado.

SIDESPLASH SOLD SEPARATELY LATÉRAL VENDU SÉPARÉMENT EL PLACA LATERAL SE VENDE POR SEPARADO

For inquiries contact Support.
Include batch number (see p.3).

Pour toute demande de renseignements, contactez le support. Inclure le numéro de lot « BATCH # », (voir p.3).

Para consultas comuníquese con Soporte. Incluya el número de lote "BATCH #" (consulte la página 3).



EN We use professional imaging technology to represent our products as accurately as possible. However, because natural materials and finishes react differently to various light sources, the color you see on your screen may vary slightly from the product in your specific room environment.

FR Nous utilisons une technologie d'imagerie professionnelle pour représenter nos produits avec la plus grande précision possible. Cependant, les matériaux naturels et les finitions réagissant différemment selon les sources de lumière, la couleur affichée sur votre écran peut légèrement différer de celle du produit dans votre environnement.

ES Utilizamos tecnología de imagen profesional para representar nuestros productos con la mayor precisión posible. Sin embargo, dado que los materiales y acabados naturales reaccionan de forma diferente a las distintas fuentes de luz, el color que ve en su pantalla puede variar ligeramente del del producto en su habitación.

EN DIMENSIONS





FR DIMENSIONS

ES DIMENSIONES

EN MILLIMETRES / INCHES

FR MILLIMÈTRES / POUCES

ES MILÍMETROS / PULGADAS




EN PARTS

FR PIÈCES

ES PIEZAS

	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	#
A	BACKSPLASH	DOSSERET	DOSSET	1
B	COUNTERTOP	COMPTOIR	ENCIMERA	1
C	SINK	ÉVIER	LAVABO	1
D	SINGLE DRAWER	TIROIR SIMPLE	CAJÓN ÚNICO	2
E	TIP-DOWN HANDLE	POIGNÉE RABATABLE	CAJÓN INCLINABLE	1
F	DOOR HANDLE	POIGNÉE DE PORTE	MANIJA DE PUERTA	2
G	RIGHT DOOR	PORTE DROITE	PUERTA DERECHA	1
H	DOUBLE DRAWER	TIROIR DOUBLE	CAJÓN DOBLE	2
I	KICKPLATES SET	PLAQUES DE CAISSE	JUEGO DE ZÓCALOS	1
J	OVERFLOW RING	ANNEAU DE TROP-PLEIN	ANILLO DE DESBORDAMIENTO	1
K	CABINET	CABINET	GABINETE	1
L	TIP-DOWN DRAWER	TIROIR INCLINABLE	CAJÓN INCLINABLE	1
M	LEFT DOOR	PORTE GAUCHE	PUERTA IZQUIERDA	1
N	DRAWER HANDLE	POIGNÉE DE TIROIR	MANIJA DEL CAJÓN	8
O	FOOT	PIED	PIE	4
P	HINGE	CHARNIÈRE	BISAGRA	6
Q	DRAWER SLIDE	GLISSIÈRE DE TIROIR	DIAPPOSITIVA PARA CAJÓN	12
R	ORGANIZER (SMALL)	ORGANISATEUR (PETIT)	ORGANIZADOR (PEQUEÑO)	1
S	ORGANIZER (LARGE)	ORGANISATEUR (GRAND)	ORGANIZADOR (GRANDE)	1







BATCH NUMBER
NUMÉRO DE LOT
NÚMERO DE LOTE




For replacement parts and all other inquiries: please provide us with the batch number. This is found on a sticker underneath the top-right drawer.

Pour les pièces de rechange et toutes autres demandes : merci de nous communiquer le numéro de lot. Cela se trouve sur un autocollant sous le tiroir en haut à droite.

Para piezas de repuesto y cualquier otra consulta: proporciónenos el número de lote. Esto se encuentra en una pegatina debajo del cajón superior derecho.



**8" SPREAD
ÉCARTEMENT DE 8 POUCES
8" DE EXTENSIÓN**



To install an 8-inch spread faucet: drill from underneath the countertop.

Pour installer un robinet à entraxe de 8 pouces : percez par le dessous du comptoir.

Para instalar un grifo de 8 pulgadas de extensión: taladre desde debajo de la encimera.



EN **FURNITURE-STYLE
STANDALONE**

For wall-mounting: Skip to the next page

FR **MEUBLES AUTOPORTANTS
DE STYLE MEUBLE**

Pour une fixation murale : Passez à la page suivante

ES **MUEBLES ESTILO
INDEPENDIENTE**


Para montaje en pared: Pasar a la página siguiente

- EN**
1. Plug two dowels into all feet
 2. Plug the feet into the cabinet
 3. Fasten together with two of the supplied screws per foot


- FR**
1. Insérez deux chevilles dans chaque pied.
 2. Fixez les pieds au meuble.
 3. Assemblez à l'aide de deux vis fournies par pied.

- ES**
1. Inserte dos clavijas en cada pie.
 2. Conecte los pies al gabinete.
 3. Fije con dos de los tornillos suministrados por pie.


**OPTIONAL: INSTALL KICKPLATES
FACULTATIF : INSTALLER DES PLAQUES DE PROTECTION
OPCIONAL: INSTALAR PLACAS DE ZOCALO**




1



2



3



EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




EN OPTIONAL: WALL-MOUNTING

FR EN OPTION: FIXATION MURALE

ES OPCIONAL: MONTAJE EN PARED

- EN** 1. Determine the length of the 2x8" boards (2x) to be used. It should span the width of the cabinet, but needs to be fastened to a wall stud on both ends. Remove drywall if applicable.
2. Use appropriate tools to make notches into the wall studs such that the 2x8" boards are flush with the outside face of the wall studs. See **diagram A** for the default dimensions to achieve a 35"-height countertop (if an alternate height is desired: adjust dimensions as necessary).
3. Apply wood glue at all stud intersections, then fasten the 2x8" boards with at least two screws per stud intersection.
4. Install at least three L-brackets on the wall to align with the bottom of the cabinet. **L-brackets are not supplied.** Recommended specifications: minimum 2" in all dimensions with at least two screws per side.
5. After the wood glue has set: position the vanity to rest on the L-brackets and fasten the vanity to the boards.
6. Install brackets on the side of the cabinet. **Brackets are not supplied.**
- FR** 1. Déterminez la longueur des planches de 2 x 8 po (2x) à utiliser. Elles doivent couvrir la largeur de l'armoire et être fixées à un montant mural à chaque extrémité. Retirez les plaques de plâtre, le cas échéant.
2. Utilisez les outils appropriés pour réaliser des encoches dans les montants muraux afin que les planches de 2 x 8 po soient alignées avec la face extérieure des montants. Consultez le **schéma A** pour les dimensions par défaut permettant d'obtenir un comptoir de 35 po de hauteur (si une autre hauteur est souhaitée : ajustez les dimensions au besoin).
3. Appliquez de la colle à bois à toutes les intersections de montants, puis fixez les planches de 2x8" avec au moins deux vis par intersection de montant.
4. Installez au moins trois équerres de fixation murales, alignées avec le bas du meuble. **Les équerres ne sont pas fournies.** Spécifications recommandées : minimum 5 cm dans toutes les dimensions, avec au moins deux vis de chaque côté.
5. Une fois la colle à bois sèche : positionnez le meuble-lavabo sur les équerres et fixez-le aux planches.
6. Installez les supports sur le côté de l'armoire. **Les supports ne sont pas fournis.**
- ES** 1. Determine la longitud de las tablas de 2x8" (2x) que se utilizarán. Deben cubrir el ancho del gabinete, pero deben estar fijadas a un montante de pared en ambos extremos. Retire el panel de yeso si corresponde.
2. Utilice las herramientas adecuadas para hacer muescas en los montantes de la pared, de modo que las tablas de 2x8" queden alineadas con la cara exterior de los montantes. Consulte el **diagrama A** para ver las dimensiones predeterminadas para lograr una encimera de 35" de altura (si desea una altura diferente, ajuste las dimensiones según sea necesario).
3. Aplique pegamento para madera en todas las intersecciones de los montantes, luego fije las tablas de 2x8" con al menos dos tornillos por intersección de montante.
4. Instale al menos tres soportes en L en la pared para alinearlos con la base del gabinete. **Los soportes en L no se incluyen.** Especificaciones recomendadas: mínimo 5 cm en todas las dimensiones con al menos dos tornillos por lado.
5. Una vez que el pegamento para madera se haya secado, coloque el tocador sobre los soportes en forma de L y fíjelo a las tablas.
6. Instale los soportes en el lateral del gabinete. **Los soportes no están incluidos.**

1



EN RECOMMENDED TOOLS

FR OUTILS RECOMMANDÉS

ES HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN





EN OPTIONAL:
WALL-MOUNTING

FR EN OPTION:
FIXATION MURALE

ES OPCIONAL:
MONTAJE EN PARED

2




EN FOR COUNTERTOP HEIGHT OF **34 $\frac{3}{4}$ " / 885 MM** WITH A GROUND CLEARANCE OF **4 $\frac{3}{4}$ " / 120MM**. ADJUST AS DESIRED.


FR POUR UNE HAUTEUR DE COMPTOIR DE **34 $\frac{3}{4}$ " / 885 MM** AVEC UN DÉGAGEMENT AU SOL DE **4 $\frac{3}{4}$ " / 120 MM**. AJUSTER SELON LES BESOINS.

ES PARA UNA ALTURA DE ENCIMERA DE **885 MM (34 $\frac{3}{4}$ ")** CON UNA DISTANCIA AL SUELO DE 120 MM (4 $\frac{3}{4}$ "). AJUSTE SEGÚN LO DESEE.


3




4



5



6



EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- EN** 1. With assistance, place vanity in desired location and level
- Use the adjustable feet to aid leveling (A)
2. Pre-drill holes through wall studs
- It is recommended to locate at least one wall stud within area where vanity is to be installed
3. Fasten vanity to wall stud using wood screws (B)
- Wood screws are not included





- FR** 1. Avec l'aide d'une autre personne, placez le meuble-lavabo à l'emplacement désiré et le niveau
- Utilisez les pieds réglables pour faciliter le nivellement (A)
2. Utilisez des vis à bois pour fixer le meuble-lavabo dans la traverse en bois horizontale supérieure et dans le poteau mural (B)
- Il est conseillé de repérer au moins un poteau mural près de l'endroit où sera installé le meuble-lavabo
3. Percez les avant-trous dans la traverse en bois horizontale supérieure et dans le poteau mural (B)
- Les vis à bois ne sont pas fournies

- ES** 1. Con la ayuda de otra persona, coloque el tocador en la posición deseada y el nivel
- Utilice los pies ajustables para ayudar a nivelar (A)
2. Haga agujeros en el travesaño superior horizontal de madera y en el montante de pared
- Se recomienda ubicar por lo menos un montante dentro del área donde se va a instalar el tocador
3. Usando tornillos para madera, sujete el tocador al montante de pared a través del travesaño superior horizontal de madera (B)
- Los tornillos para madera no están incluidos

EN RECOMMENDED TOOLS

FR OUTILS RECOMMANDÉS

ES HERRAMIENTAS RECOMENDADAS








- EN**
1. Remove black tape
 2. Apply silicone to perimeter of vanity on top side
 3. Place the countertop carefully in position
Align countertop to vanity and wipe off excess silicone if needed
 4. Optional: Mount backsplash with bead of silicone

- FR**
1. Retirer le ruban noir
 2. Appliquez du silicone sur le périmètre de la vanité du côté supérieur
 3. Positionnez délicatement le comptoir
Alignez le lavabo en comptoir avec le meuble-lavabo et essuyez l'excédent de silicone au plateau
 4. Facultatif: Monter le dossier avec un cordon de silicone

- ES**
1. Quitar la cinta negra
 2. Aplicar silicona en el perímetro del armario en la parte superior.
 3. Coloque el encimera de mostrador cuidadosamente en su lugar
Alinee el encimera de mostrador con el tocador y quite el excedente de solicona si fuera necesario
 4. Opcional: Montar protector contra salpicaduras con cordón de silicona.

EN RECOMMENDED TOOLS
FR OUTILS RECOMMANDÉS
ES HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



EN LET SILICONE SET
FOR 24H

FR LAISSER LE SILICONE
PRENDRE 24H

ES DEJA QUE LA SILICONA
SE FIJE DURANTE 24H

- EN** 1. Insert the drawer by plugging it into the hooks then push it down into place.
2. Lock into position.
3. Rotate the knob the adjust alignment of the drawer.


- FR** 1. Insérez le tiroir en le branchant dans les crochets, puis poussez-le vers le bas.
2. Verrouiller en position.
3. Tournez le bouton pour ajuster l'alignement du tiroir.

- ES** 1. Inserte el cajón conectándolo a los ganchos y luego empújelo hacia abajo hasta colocarlo en su lugar.
2. Bloquear en posición.
3. Gire la perilla para ajustar la alineación del cajón.


EN RECOMMENDED TOOLS
FR OUTILS RECOMMANDÉS
ES HERRAMIENTAS RECOMENDADAS




1



2



3



EN CARE AND CLEANING

FR SOIN ET NETTOYAGE

ES CUIDADO Y LIMPIEZA

- EN** • DO NOT OVERTIGHTEN DRAIN OR SUPPLY LINES. This may result in damage to your product, as well as cause water leakage.
 - DO NOT clean the product with detergents, acids, abrasives, harsh cleaners or a cloth with a coarse surface.
 - DO NOT leave any cleaning agents other than water on your product.
 - DO clean your product. Wipe with a damp cloth and dry with a soft cloth. If necessary, a general mild soap and water solution can be used.
 - DO clean underside of your product with mild soap and water ONLY
 - DO wipe your product with clean, dry, soft cloth after each use, as it will limit water spots, especially in hard water areas.
 - Use a mild furniture polish to clean wood frame if desired.
 - Recommends proper sealing of ALL engineered stone products PRIOR TO INSTALLATION.
- FR** • NE PAS TROP SERRER LES LIGNES DE VIDANGE ET ALIMENTATION. Cela peut entraîner des dommages à votre produit , ainsi que les fuites d'eau cause.
 - N'UTILISEZ PAS de produit contenant des détergents, de l'acide, des abrasifs ou des nettoyeurs forts, ni de chiffon à surface rugueuse.
 - NE LAISSEZ AUCUN produit nettoyant autre que de l'eau sur votre produit .
 - NETTOYEZ votre produit à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon doux. Au besoin, utilisez une solution d'eau et de savon doux d'application générale.
 - NETTOYEZ le dessous de votre produit avec de l'eau et du savon doux SEULEMENT.
 - ESSUYEZ votre produit à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre après chaque utilisation pour limiter la formation de taches causées par l'eau, plus particulièrement dans les régions où l'eau est calcaire.
 - Utilisez un cirage doux pour meubles pour nettoyer le cadre en bois si vous le souhaitez.
 - Recommande de sceller adéquatement TOUS les produits en pierre reconstituée
 - AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
- ES** • NO APRIETE DE LAS LINEAS DE DRENAJE O SUMINISTRO. Esto puede provocar daños en el producto, así como fugas de agua causa.
 - NO limpie el producto con detergentes, ácidos abrasivos, limpiadores Fuertes ni paños cuyas superficies no sean lisas, como los paños.
 - NO deje agentes de limpieza, salvo agua, sobre su producto.
 - LIMPIE su producto . Limpie con un paño húmedo y seque con un paño suave. Si es necesario, puede usar una solución de jabón suave y agua.
 - LIMPIE la parte inferior de su producto SOLAMENTE con jabón suave y agua.
 - SEQUE su producto con un paño limpio, suave y seco luego de cada uso para evitar las manchas producidas por el agua, especialmente en áreas con agua dura.
 - Utilice un cera para muebles suave para limpiar el marco de madera si lo desea.
 - Recomienda sellar correctamente TODOS los productos de piedras reconstituída ANTES DE LA INSTALACIÓN.
-

[EN] LIMITED 2-YEAR WARRANTY**[FR] GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS****[ES] GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS****[EN]**

warranties all products sold after Jan 1st, 2011, to the original consumer to be free of true defect(s) in material and workmanship for two (2) years from the date of initial purchase, subject to the following restrictions:

- Is notified promptly in writing, via fax or mail, by the Retailer/Wholesales Purchaser upon discovery of any alleged defect(s) in the product(s), including a detailed description of the alleged defect(s).
- Proof of purchase (original sales receipt) from the original end consumer must be made available to for all warranty claims Authorized
- Personnel has inspected the product(s) and determined the product(s) to have true manufacturing defect(s).

The Limited Two-Year Warranty is non-transferable and applies only to the original end consumer and to the original installation of the product(s). This Limited Two-Year Warranty is void if the product(s) has been moved from its initial installation site or if the ownership of the product(s) has changed.

THIS LIMITED 2-YEAR WARRANTY DOES NOT COVER ANY DAMAGES CAUSED BY SHIPPING, MISUSE, ABUSE, ACCIDENTS, NEGLIGENCE, UNAUTHORIZED REPAIRS OR ALTERATIONS, MODIFICATIONS, USE OF OTHER THAN GENUINE REPLACEMENT PARTS, DIRT, LIME SCALE, AND OTHER MINERALS, SCUFFS AND SCRATCHES, EXPOSURE TO MARINE AREAS AND DIRECT SUNLIGHT, ABNORMAL USAGE AND NORMAL WEAR AND TEAR. ANY IMPROPER INSTALLATION, IMPROPER MAINTENANCE, IMPROPER HANDLING AND IMPROPER USES, AND ALL ACTS BEYOND CONTROL WILL VOID THIS LIMITED TWO-YEAR WARRANTY.

We are produced from natural raw materials and there is a slight colour variance. This is NOT a manufacturing defect(s) and will not be covered under the Limited Two-Year Warranty.

This Limited Two-Year Warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the original end consumer of the product(s) should check with a local building or plumbing contractor to ensure local code compliance before installation.

This Limited Two-Year Warranty does not cover any mechanical pieces of any product(s). These mechanical pieces will be covered under a Limited One-Year Warranty, based on the same criteria as this Limited Two-Year Warranty, from date of initial purchase.

Upon satisfaction of each of the forgoing conditions and requirements, shall, at its option, either repair or replace such defective product(s). Shall return any product(s) repaired or replaced under this Limited Two-Year Warranty to the original end consumer transportation prepaid. All discontinued product(s), at the time of the claim, will either be repaired or replaced with a comparable item.

This Limited Two-Year Warranty does not cover any liability on sequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this Limited Two-Year Warranty.

THE WARRANTIES HEREIN (A) ARE EXCLUSIVE AND STATED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, STATUTORY, OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR AN INTENDED PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED; (B) NEITHER ASSUME NOR AUTHORIZE PURCHASER NOR ANY OTHER PARTY TO ASSUME FOR ANY OTHER LIABILITIES IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE OR SALE OF PRODUCTS; AND (C) ARE SUBJECT TO THE LIMITATIONS ON DAMAGES AS SET FORTH ABOVE.

[FR]

- Est notifiée sans délai par écrit, par fax ou par la poste, par l'Acheteur Revendeur / Vente en gros après la découverte de tout défaut allégué (s) dans le produit (s), y compris une description détaillée du défaut présumé (s)
- Preuve d'achat (ticket de caisse originale) de l'utilisateur final doit être mis à la disposition pour toutes les réclamations de garantie Le
- personnel autorisé a inspecté le produit (s) et déterminé le produit (s) d'avoir un défaut de fabrication (s).

Le Limited Deux ans de garantie n'est pas transférable et ne s'applique uniquement l'utilisateur final et à l'installation d'origine du produit (s). Cette garantie limitée de deux ans de garantie est nulle si le produit (s) a été déplacé de son lieu d'installation initiale ou si la propriété du produit (s) a changé.

CETTE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS DE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXPÉDITION, MAUVAIS USAGE, ABUS, ACCIDENTS, NÉGLIGENCE, OU RÉPARATIONS NON AUTORISÉES OU MODIFICATION, UTILISATION DES AUTRES QUE DES PIÈCES DE RECHANGE VÉRITABLE, SALETÉ, CALCAIRE ET AUTRES MINÉRAUX, ÉRAFLURES ET DES RAYURES, EXPOSITION AUX AIRES MARINES ET SOLEIL, UNE UTILISATION ANORMALE, ET USURE NORMALE. TOUTE INSTALLATION, UN MAUVAISE ENTRETIEN, MAUVAISE MANIPULATION ET SON UTILISATIONS IMPROPRES, ET AU-DELA DE TOUS LES ACTES COMMANDE SERA ANNULERA CETTE GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS.

Produits sont produites de matières premières naturelles et il ya une légère variation de couleur. Ce n'est pas un défaut de fabrication (s) et ne seront pas couverts en vertu de la Limited Deux ans de garantie.

Cette garantie limitée de deux ans de garantie ne s'applique pas aux conformités des codes du bâtiment. Puisque les codes du bâtiment locaux varient considérablement, l'utilisateur final du produit devraient consulter un entrepreneur en construction ou en plomberie pour assurer la conformité au code local avant l'installation.

Cette garantie limitée de deux ans de garantie ne couvre pas les pièces mécaniques des produits. Ces pièces mécaniques sont couverts par une garantie limitée d'un an, sur la base des mêmes critères que cette Limited Deux ans de garantie, de la date d'achat initiale.

À la satisfaction de chacune des conditions et des exigences renoncer, à sa discrétion, à réparer ou à remplacera le produit défectueux (s). doit retourner tout produit (s) réparé ou remplacé en vertu du présent limitée à deux ans de au premier utilisateur final initial payé. Tous les produit abandonnée (s), au moment de la demande, sera réparé ou remplacé par un modèle comparable.

Cette garantie limitée de deux ans de garantie ne couvre pas toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, qui sont expressément exclus, ou l'extension au-delà de la durée de cette garantie limitée de deux ans de garantie.

LES GARANTIES CI (A) SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN, QUI SONT TOUS EXPRESSÉMENT EXCLUES; (B) DÉCLINONS TOUTE NOR AUTHORIZER ACHETEUR NI AUCUN AUTRE PARTIE À ASSUMER OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DE LA FABRICATION OU LA VENTE DE PRODUITS ET (C) SONT SOUMIS À LA LIMITATION DE DOMMAGES CI-DESSUS.

ES

- We notificado inmediatamente y por escrito, vía fax o correo, por el comprador minorista / Venta al por mayor en el descubrimiento de cualquier supuesto defecto (s) en el producto (s), incluyendo una descripción detallada del defecto (s).
- Prueba de compra (recibo original) del comprador original debe ser puesto a disposición de para todos los reclamos
- Peronal autorizado de ha inspeccionado el producto (s) y se verifica que el producto (s) que presenta defectos de fabricación (s).

La limitada de dos años de garantía no es transferible y se aplica sólo al consumidor final original y la instalación original del producto (s). Esta limitada a dos años de garantía será nula si el producto (s) se ha movido de su sitio de instalación inicial o si la propiedad del producto (s) ha cambiado.

ESTA GARANTÍA LIMITADA A 2 AÑOS NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR ENVÍO, USO INCORRECTO, ABUSO, ACCIDENTES, NEGLIGENCIA, REPARACIONES NO AUTORIZADAS O ALTERACIONES, MODIFICACIONES, USO DE OTRAS PIEZAS AUTÉNTICO REEMPLAZO, TIERRA, EL SARRO Y OTROS MINERALES, DESGASTES Y ARAÑAZOS, EXPOSICIÓN A LAS ÁREAS MARINAS Y LA LUZ SOLAR DIRECTA, EL USO ANORMAL Y NORMAL USO Y DESGASTE. LOS DEFECTOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO INCORRECTO, INADECUADO MANEJO Y USOS INDEBIDOS, Y TODOS LOS ACTOS MÁS ALLÁ DE CONTROL LA VOLUNTAD DE LA ANULACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS.

Productos de se producen a partir de materias primas naturales y hay una leve variación de color. Esto no es defecto de fabricación (s) y no será cubierto por la Garantía Limitada de Dos Años de Garantía.

Esta limitada de dos años de garantía no se aplica al cumplimiento de normas de construcción locales. Dado que los códigos de construcción locales varían considerablemente, el comprador original del producto (s) deben consultar a un contratista de la construcción o de la tubería para garantizar el cumplimiento del código local antes de la instalación.

Esta limitada de dos años de garantía no cubre ninguna parte mecánica de cualquier producto (s). Las partes mecánicas serán cubiertas por una garantía limitada de un año, en base a los mismos criterios de esta Garantía Limitada de Dos Años, a partir de la fecha de la compra inicial.

A la satisfacción de cada una de las condiciones y los requisitos de la renuncia, a su opción, reparar o reemplazar el producto defectuoso (s). devolverá el producto (s) reparado o reemplazado bajo Garantía Limitada de Dos Años de garantía a la, al comprador original prepago. Todos los producto descatalogados (s), en el momento de la reclamación, será reparado o reemplazado por un artículo similar.

Esta limitada de dos años de garantía no cubre cualquier responsabilidad por daños indirectos o incidentales, los que quedan expresamente denegados, o la extensión más allá de la duración de esta limitada de dos años de garantía.

AS GARANTÍA AQUÍ (A) SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, LEGAL O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO, A LAS QUE QUEDAN EXPRESAMENTE RENUNCIA A; (B) NO ASUME NI AUTORIZA EL COMPRADOR NI NINGUNA OTRA PARTE QUE ASUMIR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN O VENTA DE LOS PRODUCTOS, Y (C) ESTÁN SUJETOS A LA LIMITACIÓN DE DAÑOS ANTES MENCIONADOS.



EN We sincerely hope that you will be completely satisfied with your new product and look forward to creating another unique look for your next bathroom!

FR Nous espérons sincèrement que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau produit. Nous sommes heureux de vous aider à créer un nouveau design unique pour votre salle de bain!

ES Esperamos sinceramente que esté completamente satisfecho con su nuevo producto. ¡Nos complace ayudarlo a crear un nuevo diseño único para su baño!