


Assembly Instructions

取扱説明書



Storage rack
収納ラック

Model No. HOGA-J0386
HOGA-J0463
HOGA-J0521

EN - Contact us. We're here to help you.

DE - Rufen Sie uns an. Wir sind hier, um zu helfen.

ES - Contáctanos, estamos aquí para ayudarte.

FR - Contactez-nous. Nous vous aiderons.

IT - Contattateci. Siamo qui per aiutarvi.

JP - お問い合わせ。お気軽にご相談ください。



1-424-206-5666

US - 8:00 AM to 8:00 PM EST, Monday to Friday.

GB - 1:00 PM to 1:00 AM GMT, Monday to Friday.

DE - 14:00 - 02:00 Uhr (MEZ), von Montag bis Freitag.

IT - Dalle 14:00 alle 2:00 CET, dal lunedì al venerdì.

FR - De 14 h à 2 h (UTC+1), du lundi au vendredi.

ES - De 14:00 a 02:00 horas (CET), de lunes a viernes.

JP - 10:00 PM-10:00 AM (JST)、月曜日から金曜日まで。



support@yuzhouint.com

EN - We prioritize your satisfaction. Any issues with your product like missing or damaged parts, please keep the package, take photos of the packaging and the product, and contact us quickly.

DE - Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Bei Problemen mit Ihrem Produkt, wie fehlenden oder beschädigten Teilen, bewahren Sie bitte die Verpackung auf, machen Sie Fotos von der Verpackung und dem Produkt und kontaktieren Sie uns schnell.

IT - Diamo priorità alla vostra soddisfazione. In caso di problemi con il prodotto, come parti mancanti o danneggiate, si prega di conservare la confezione, scattare foto dell'imballaggio e del prodotto e contattarci rapidamente.

FR - Votre satisfaction est notre priorité. En cas de problème avec votre produit, comme des pièces manquantes ou endommagées, veuillez conserver l'emballage, prendre des photos de l'emballage et du produit et nous contacter rapidement.

ES - Su satisfacción es nuestra prioridad primordial. Si tiene algún inconveniente con este producto, como faltantes o dañadas, estamos aquí para ayudarlo. Guarda el embalaje original y toma fotos luego contáctanos lo antes posible.

JP - お客様満足を最大限に追求します。届けた商品に部品の欠品や破損があった場合は、連絡の際は、保管していたパッケージ、梱包状態、破損箇所がわかる商品の写真を準備してください。これらの情報を提供することで、迅速かつ的確な対応を受けることができます。

Warm Tips

EN

1. Carefully read and keep these instructions for later.
2. Before assembling, ensure all parts and accessories are there.
3. Assemble on a soft, smooth surface like a carpet to avoid scratches.
4. Don't fully tighten the screws until everything is correctly in place.

DE

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für später auf.
2. Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, dass alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
3. Montieren Sie es auf einer weichen, glatten Oberfläche wie einem Teppich, um Kratzer zu vermeiden.
4. Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, bis alles richtig sitzt.

IT

1. Leggere attentamente e conservare le presenti istruzioni.
2. Prima di procedere al montaggio, accertarsi che tutte le parti e gli accessori siano presenti.
3. Montare su una superficie morbida e liscia, come un tappeto, per evitare graffi.
4. Non serrare completamente le viti finché tutto non è stato posizionato correttamente.

FR

1. Lisez attentivement ces instructions et conservez-les.
2. Avant de procéder à l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont présents.
3. Effectuez l'assemblage sur une surface douce et lisse, comme un tapis, pour éviter les rayures.
4. Ne serrez pas complètement les vis tant que tout n'est pas correctement en place.

ES

1. Lea atentamente estas instrucciones y consévelas para más adelante.
2. Antes de ensamblar, asegúrese de que todas las piezas y accesorios estén en su lugar.
3. Ensamble sobre una superficie suave y lisa, como una alfombra, para evitar rayones.
4. No ajuste completamente los tornillos hasta que todo esté correctamente colocado.

JP

1. ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
2. 商品の組み立て開始前に部材不足、破損がないか必ずご確認ください。
3. ウッドフロアや畳などの上で組み立てする場合は、床面にキズがつかないようにカーペット等を敷いてください。
4. 1つのパーツに複数のネジを留めるときには、全体のネジを軽く手で「仮止め」をおこなってから、工具を使って少しずつ締めていくのがポイントです。

安全上のご注意

- ・積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- ・耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- ・各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- ・異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ・商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- ・分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- ・物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ・この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- ・商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ・可動部に指を挟まないように気をつけてください。

ご使用上のご注意

- ・直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ・湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ・板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ・加熱した鍋やかんなどを直接置かないでください。
- ・屋外や水がかかるような場所での使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ・水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ・キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ・ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ・子どもにも操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れに際してのご注意

- ・ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
 - ・水にぬれた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ・天板などが著しく汚れた時は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った上で汚れた部分を拭き取ってください。
- その後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・市販のクリーナーなどをご使用の際は、目立たない部分で変色がないことを確認してからご利用ください。

EN - We recommend using hand tools for assembly.

If an electric screwdriver is used, reduce its power to protect the product.

DE - Wir empfehlen die Verwendung von Handwerkzeugen für die Montage.

Wenn ein elektrischer Schraubendreher verwendet wird, reduzieren Sie die Leistung, um das Produkt zu schützen.

IT - Per l'assemblaggio si consiglia di utilizzare utensili manuali.

Se si utilizza un cacciavite elettrico, ridurne la potenza per proteggere il prodotto.

FR - Nous recommandons d'utiliser des outils manuels pour l'assemblage.


Remarque: Si un tournevis électrique est utilisé, réduisez sa puissance pour protéger le produit.

ES - Recomendamos utilizar herramientas manuales para el montaje.

Si se utiliza destornillador eléctrico, reduzca la potencia y el par de torsión para evitar dañar el producto.

JP - 組立作業には、手工具のご使用をおすすめします。

電動ドライバーを使用される場合は、製品を保護するため、パワーを弱めに設定してください。



EN - Install the Anti-Tip Straps

Using the anti-tip straps can reduce the risk of tipping over, but can not eliminate it.

DE - Installieren Sie die Kippsicherungen

Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko eines Umkippens reduzieren, aber nicht beseitigen.

IT - Installare le cinghie antiribaltamento

L'uso delle cinghie antiribaltamento può ridurre il rischio di ribaltamento, ma non può eliminarlo.

FR - Installer les sangles anti-basculement


L'utilisation de sangles anti-basculement peut réduire le risque de basculement, mais ne peut pas l'éliminer.


ES - Instalación de correas antivuelco

El uso de correas antivuelco puede reducir el riesgo de vuelco, pero no puede eliminarlo.

JP - 転倒防止ストラップの取り付け

転倒防止ストラップを使用することで転倒のリスクを低減できますが、完全に排除することはできません。





⚠ Caution

EN - Check all parts. Most board parts are labeled on the edge.
Contact us for a free replacement if any are damaged or missing.




























DE - Bitte überprüfen Sie alle Teile. Die meisten Platineile sind am Rand beschriftet.
Bitte kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen Ersatz, falls etwas fehlt oder beschädigt ist.



IT - Controllare tutte le parti. La maggior parte delle parti della scheda sono etichettate sul bordo.
Contattateci per ottenere una sostituzione gratuita se uno di essi è danneggiato o mancante.





FR - Vérifiez toutes les pièces. La plupart des pièces de la carte sont étiquetées sur le bord.
Contactez-nous pour un remplacement gratuit si l'une d'entre elles est endommagée ou manquante.


ES - Asegúrate de que todas las piezas estén incluidas. La mayoría de las piezas de la tabla están etiquetadas y estampadas en el borde sin rematar.
Contáctanos para obtener un reemplazo gratuito si encuentras piezas dañadas o faltantes.

JP - 組み立てる前に、部品の数を確認してください。
部品の欠損・損傷は無料で交換いたします。ご不明点はお問い合わせください。

1  1 pc	2  1 pc	3  1 pc	4  3 pcs	5  1 pc
6  1 pc	7  1 pc	8  1 pc	9  1 pc	10  1 pc
11  1 pc	12  1 pc	13  1 pc	14  4 pcs	15  2 pcs
16  1 pc	17  1 pc	18  1 pc	19  1 pc	20  1 pc
21  1 pc	22  1 pc	23  1 pc	24  1 pc	25  1 pc
26  1 pc	27  1 pc	28  2 pcs	29  4 pcs	30  1 pc
31  1 pc	32  10" 2Sets			

A	B	C	D	E	F
					
M5x38mm	M4x24.5mm	M3.5x14mm	M6x44.5mm	Ø15mm	Ø8x30mm
6 pcs	2 pcs	52 pcs	44 pcs	44 pcs	32 pcs

G	H	I	J	K	L
					
M4x35mm	M4x35mm		Ø21mm		M4x20mm
2 pcs	8 pcs	30 pcs	24 pcs	2 pcs	2 pcs

M	N				
					
4 pcs	1 pc				

EN - Installation of Cams and Pins.

Read each step carefully before starting. Each step of instruction should be performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties may occur.

DE - Installation von Nocken und Stiften.

Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig vor dem Beginnen. Es ist sehr wichtig, dass jede Anweisungsschritt in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wird. Wenn diese Schritte nicht nacheinander befolgt werden, treten Montageprobleme auf.

IT - Installazione di camme e perni.

Leggere attentamente ogni passaggio prima di iniziare. Ogni passaggio delle Istruzioni deve essere eseguito nell'ordine corretto. Se questi passaggi non vengono seguiti in sequenza, potrebbero verificarsi difficoltà di montaggio.

FR - Installation des came et des axes.


Lisez attentivement chaque étape avant de commencer. Chaque étape des Instructions doit être effectuée dans le bon ordre. Si ces étapes ne sont pas suivies dans l'ordre, des difficultés d'assemblage peuvent survenir.

ES - Instalación de levas y pasadores.

Lea atentamente cada paso antes de comenzar. Cada paso de las instrucciones debe realizarse en el orden correcto. Si no se siguen en secuencia, podrían surgir dificultades de montaje.

JP - キャムとピンの取り付け方法

各ステップを開始前に必ずお読みください。各手順は正しい順序で実行する必要があります。これらの手順が順守されない場合、組立て困難が生じる可能性があります。



EN - Lock the Eccentric Cam

Step 1-2: Ensure the connector bolt is fully seated in the hole. Align the cam arrow with the bolt centerline.

Step 3: Rotate the cam head clockwise with a manual screwdriver until fully locked. Please do not use power tools – overtightening may strip components.

DE - Exzenterriegel verriegeln

Schritt 1-2: Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsbolzen vollständig in der Bohrung sitzt. Richten Sie den Pfeil am Exzenter auf die Mittellinie des Bolzens aus.

Schritt 3: Drehen Sie den Exzenterkopf mit einem Handschraubendreher im Uhrzeigersinn, bis er vollständig verriegelt ist. Keinesfalls elektrische Werkzeuge verwenden – Überanziehen kann die Komponenten beschädigen.

IT - Bloccare la camma eccentrica

Passaggi 1-2: Assicurarsi che il bullone di collegamento sia completamente inserito nel foro. Allineare la freccia della camma con la linea centrale del bullone.

Passaggi 3: Ruotare la testa della camma in senso orario con un cacciavite manuale fino a quando non è completamente bloccata. Non utilizzare utensili elettrici: un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare i componenti.

FR - Verrouillez la came excentrique

Étapes 1-2 : Assurez-vous que le boulon de connexion est bien en place dans le trou. Alignez la flèche de la came avec l'axe du boulon.

Étape 3 : Tournez la tête de came dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis manuel jusqu'à ce qu'elle soit complètement verrouillée. N'utilisez pas d'outils électriques ; un serrage excessif pourrait endommager les composants.

ES - Bloqueo la leva excéntrica

Paso 1-2: Asegúrese de que el perno conector esté completamente asentado en el orificio. Alínee la flecha de la leva con la línea central del perno.


Paso 3: Gire la cabeza de la leva en sentido horario con un destornillador manual hasta que esté completamente bloqueado. No utilice herramientas eléctricas; apretar demasiado puede dañar los componentes.

JP: 偏心カムのロック

ステップ1-2: 接続ボルトが穴に完全に嵌まっていることを確認し、カムの矢印がボルト中心線と合うように調整してください。

ステップ3: 手動ドライバーでカム頭部を時計回りに回転させ、完全にロックされるまで締め付けてください。

※パワーツールは使用しないでください - 過締めにより部品が破損する可能性があります。



EN - Please split component "32" into "32A" and "32B" before assembling the slide and then proceed to the next step of assembly.


DE - Bitte teilen Sie die Komponente "32" vor dem Zusammenbau der Schiene in "32A" und "32B" und fahren Sie dann mit dem nächsten Montageschritt fort.

IT - Si prega di separare il componente "32" in "32A" e "32B" prima di assemblare la guida, per poi procedere alla fase successiva del montaggio.

FR - Veuillez diviser le composant «32» en «32A» et «32B» avant d'assembler la glissière, puis passez à l'étape suivante de l'assemblage.

ES - Divida el componente "32" en "32A" y "32B" antes de ensamblar la corredera y luego continúe con el siguiente paso Push the lever up 2: Split component "N-1" and "N-2" del ensamblaje.

JP - スライドの組み立て前に、部品「32」を「32A」と「32B」に分割し、その後次の組み立てステップに進んでください。



EN - 1: Pull apart component "32" to each side, and then gently push up the lever of component "32B"


DE - 1: Ziehen Sie die Komponente "32" seitlich auseinander und drücken Sie anschließend den Hebel der Komponente "32B" sanft nach oben.

IT - 1: Tirare i due lati del componente "32" in direzioni opposte per separarli, poi sollevare delicatamente la leva del componente "32B".

FR - 1: Séparez le composant « 32 » de chaque côté, puis poussez doucement le levier du composant « 32B » vers le haut

ES - 1: Separe el componente "32" hacia cada lado y luego empuje suavemente hacia arriba la palanca del componente "32B".

JP - 1: 部品「32」を両側に引き分け、その後部品「32B」のレバーを軽く上に押し上げてください。



EN - 2: Split component "32A" and "32B"

DE - 2: Komponenten "32A" und "32B" trennen


IT - 2: Separare i componenti "32A" e "32B"

FR - 2: Composant divisé « 32A » et « 32B »

ES - 2: Dividir los componentes "32A" y "32B"


JP - 2: 部品「32A」と「32B」を分割してください

1




D

M6x44.5mm
9 pcs




2




D

M6x44.5mm
9 pcs




3



C

M3.5x14mm
6 pcs


4



C

M3.5x14mm
6 pcs


5



F

Ø8X30mm
4 pcs

6




F

Ø8X30mm
12 pcs


7

F

Ø8X30mm
4 pcs




8




D

M6x44.5mm
2 pcs




9




E


Ø15mm
2 pcs




Step 1




Step 2



Step 3




10




A

M5x38mm
2 pcs


11




E
Ø15mm
9 pcs




12




13




14




E
Ø15mm
9 pcs




15




F	D
	
Ø8X30mm	M6x44.5mm
4 pcs	2 pcs




16



F	D
	
Ø8X30mm	M6x44.5mm
4 pcs	2 pcs




17





D

M6x44.5mm
8 pcs





18



E


Ø15mm
2 pcs

19



E
Ø15mm
2 pcs



20




21

E


Ø15mm
4 pcs



22





23



F

Ø8X30mm
4 pcs


24




E

Ø15mm
4 pcs

25



26




L

M4x20mm
2 pcs


27

G

M4x35mm
2 pcs




28




- EN. Gently bend #17 and install it along the guide slots of #12 and #13. Ensure 2.5 mm end gaps after installation.
- DE. Biegen Sie #17 vorsichtig und installieren Sie es entlang der Führungsschlitze von #12 und #13. Sorgen Sie nach der Installation für 2,5 mm Endlücken.
- IT. Piega delicatamente #17 e installalo lungo gli slot di guida di #12 e #13. Garantire spazi all'estremità di 2,5 mm dopo l'installazione.
- FR. Pliez doucement #17 et installez-le le long des emplacements de guidage de #12 et #13. Assurez-vous d'espaces d'extrémité de 2,5 mm après l'installation.
- ES. Dobra suavemente el #17 e instálalo a lo largo de las ranuras de guía de #12 y #13. Asegúrese de que los espacios finales de 2,5 mm después de la instalación.
- JP. #17をやさしく曲げ、#12と#13のガイドスロットに沿って取り付けてください。設置後は、端の隙間が2.5 mmになるように確保してください。

29



30





A

M5x38mm
4 pcs
D


M6x44.5mm
4 pcs

31




E
Ø15mm
4 pcs

32




H
M4x35mm
4 pcs

33




34




D


M6x44.5mm
4 pcs




35



E
Ø15mm
4 pcs



36



M
2 pcs

EN- Handle M is equipped with special screws. Other screws or overtightening may cause the handle to get stuck or damaged.

DE- Griff M ist mit speziellen Schrauben ausgestattet. Andere Schrauben oder Überziehen können dazu führen, dass der Griff stecken bleibt oder beschädigt wird.


IT- La maniglia M è dotata di viti speciali. Altre viti o serraggio eccessivamente possono causare l'incemento o il danneggiamento della maniglia.

FR- La poignée M est équipée de vis spéciales. D'autres vis ou un serrage excessif peuvent entraîner le blocage ou l'endommagement de la poignée.

ES- El mango M está equipado con tornillos especiales. Otros tornillos o el apriete excesivo pueden hacer que el mango se atasque o se dañe.

JP- ハンドルMは特別なねじが装備されています。他のねじや過締めにより、ハンドルが引っかかりたり損傷したりする恐れがあります。


37



C

M3.5x14mm
4 pcs


38




H

M4x35mm
4 pcs

39




40




D

M6x44.5mm
4 pcs




41




M
2 pcs

EN- Handle M is equipped with special screws. Other screws or overtightening may cause the handle to get stuck or damaged.
 DE- Griff M ist mit speziellen Schrauben ausgestattet. Andere Schrauben oder Überziehen können dazu führen, dass der Griff stecken bleibt oder beschädigt wird.
 IT- La maniglia M è dotata di viti speciali. Altre viti o serraggio eccessivamente possono causare l'incemento o il danneggiamento della maniglia.
 FR- La poignée M est équipée de vis spéciales. D'autres vis ou un serrage excessif peuvent entraîner le blocage ou l'endommagement de la poignée.
 ES- El mango M está equipado con tornillos especiales. Otros tornillos o el apriete excesivo pueden hacer que el mango se atasque o se dañe.
 JP- ハンドルMは特別なねじが装備されています。他のねじや過締めにより、ハンドルが引っかかりたり損傷したりする恐れがあります。

42




43




E

Ø15mm
4 pcs





44




C

M3.5x14mm
4 pcs


45




Step 1



Step 2



Step 3



J
Ø21mm
24 pcs

EN - Before installation, slide the inner iron pieces of #32A to the outermost side. Then align it with #32B and gently push it inward to complete the slide installation.

DE - Schieben Sie die inneren Eisenstücke von # 32A bis zur äußersten Position. Richten Sie sie anschließend an #32B aus und drücken Sie sie sanft nach innen, um die Montage der Schiene abzuschließen.




IT - Prima dell'installazione, far scorrere le piastre metalliche interne di #32A verso la posizione più esterna. Quindi, allinearla con #32B e spingerla delicatamente verso l'interno per completare il montaggio della guida.

FR - Avant l'installation, faites glisser les pièces métalliques intérieures du n° 32A vers l'extérieur. Alignez-les ensuite avec le n° 32B et poussez-les délicatement vers l'intérieur pour terminer l'installation.

ES - Antes de la instalación, deslice las piezas de hierro interiores del n.º 32A hacia el extremo exterior. Luego, alínelas con el n.º 32B y empújelas suavemente hacia adentro para completar la instalación.


JP - 取付け前に、#32Aの内側の金属片を一番外側までスライドさせてください。その後#32Bに合わせて、内側に軽く押し込み、スライド取付けを完了させてください。

46



C	I
M3.5x14mm	
30 pcs	30 pcs

C	B	K
		
M3.5x14mm	M4x24.5mm	
2 pcs	2 pcs	2 pcs



Thank you for your support!

