

BENUTZERHANDBUCH


Alle 3-teiligen Weihnachtsbäume mit Scharnieren

Vor dem Start

- Prüfen Sie, ob alle Teile geliefert worden sind
- Bewahren Sie den Karton zur Aufbewahrung Ihres Baumes auf.
- Alle Diagramme dienen nur zur Veranschaulichung. Es kann Abweichungen von einem Modell zum anderen geben.


Inhalt:

	Höhe	Anzahl der Baumteile	Ständer
	180 cm	3	Metall
	210 cm	3	Metall
	180 cm	3	Metall
	210 cm	3	Metall
	210 cm	3	Metall
	240 cm	3	Metall
	180 cm	3	Metall
	210 cm	3	Metall



Montageanleitung

1. Nehmen Sie den Baumständer ab, richten Sie die Beine so aus, dass sie eine X-Form bilden, und setzen Sie eine der Rändelschrauben locker ein, um die Beine zu befestigen. Ihr zusammengebauter Baum ist möglicherweise schwer und lässt sich nur schwer bewegen, stellen Sie den Ständer daher vor dem Zusammenbau an den gewünschten Ort.
2. Entfernen Sie die provisorischen Kunststoffabdeckungen von den Enden der Mastabschnitte mit den Ästen.
3. Setzen Sie das Baumteil mit dem höchsten Buchstabenwert (auch das einzige Teil mit einem spitzen Ende an der Unterseite der Stange) in den Ständer. Ziehen Sie die Rändelschraube am Ständer fest.
4. Lassen Sie die Äste an ihren Platz fallen. Dazu müssen Sie sie eventuell vorsichtig nach außen und unten ziehen, da sich die Zweige beim Transport verheddern können.
5. Beginnen Sie mit der untersten Reihe und öffnen Sie die Blätter oder Spitzen der Zweige, indem Sie sie in verschiedene Richtungen auseinanderziehen. Beginnen Sie mit den Spitzen, die dem Pfahl am nächsten sind, und arbeiten Sie sich nach außen vor, indem Sie die Spitzen abwechselnd nach links, rechts und in die Mitte legen.
6. Biegen Sie die Zweigspitzen sanft nach oben, um ein realistischeres und einheitlicheres Aussehen zu erzielen.
7. Einige Zweige können Flügel oder Seitenäste haben. Die Seitenäste sollten waagrecht vom Hauptzweig weggezogen werden und in einem Winkel von 45 Grad nach vorne zeigen.
8. Wenn jeder Abschnitt fertig ist, treten Sie zurück und betrachten Sie Ihr Werk. Decken Sie eventuelle Lücken ab, indem Sie die Zweigspitzen verschieben, um sie zu füllen.
9. Setzen Sie den nächsthöheren Abschnitt mit Zweigen in den unteren Abschnitt und führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie das obere Ende erreichen.
10. Ziehen Sie alle Rändelschrauben fest.



Demontage und Lagerung

- Entfernen Sie alle Dekorationen.
- Bauen Sie den Baum in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus ab.
- Lagern Sie den Baum in seinem Karton an einem kühlen, trockenen Ort, um ihn besser zu erhalten. Nicht lagern, wenn feucht..

Achtung

- Der Baum muss von einem Erwachsenen oder unter dessen Aufsicht zusammengebaut werden.
- Bewahren Sie die Plastiktüten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Von Feuer oder heißen Temperaturen fernhalten. Zünden Sie keine Kerze auf oder in der Nähe des Baumes an. Lassen Sie keine brennende Lichterketten nicht unbeaufsichtigt.
- Überladen Sie den Baum nicht mit schwerem und/oder zu zahlreichem Baumschmuck.
- Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche, um seine Stabilität zu gewährleisten.
- Dieser Baum ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Behalten Sie kleine Kinder im Auge.
- Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.