






Ceiling Fans Lights



**SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY
FROM THE MAIN FUSEBOX/CIRCUIT
BREAKER**

Schneidet den hauptstrom Von den sicherungen ab.




Please choose your desired mounting method.
Wählen sie, wie sie es montieren wollen.

1


a: Wooden ceiling

If you have a wooden ceiling, use
wood screws with flat washers.




b: Concrete ceiling

If you have a concrete ceiling, use
screws with lock washers.



Please choose your desired mounting method.
Wählen sie, wie sie es montieren wollen.

2




2. Hang the hook on the lamp body onto the hanging board.

Hängen Sie den Haken am Lampenkörper auf das Aufhängbrett.



Then choose the appropriate installation method according to the needed.
Dann wählen sie je nach bedarf eine passende methode für ihre installation.

No plug cable needed./Es sind keine einstöpsel nötig.



Then choose the appropriate installation method according to the needed.
Dann wählen sie je nach bedarf eine passende methode für ihre installation.

No plug cable needed./Es sind keine einstöpsel nötig.



OPERATING INSTRUCTIONS

Thank you for your purchase! Before install the product, please read this instruction carefully, and keep it for further reference.

1. PRODUCT PARAMETERS

Color	Black/White
Category	Ceiling Fan Light
Size	D480mm
Wattage	
Material	Plastic
Indoor/Outdoor Usage	Indoor
Light Source	LED+RGB
Power Source	DC
Voltage	110-240V
Included Components	Lampbody

2. SAFETY TIPS

- Do not touch when the lamp is lit.
- In the event of a malfunction, the power must be deactivated first. It should be specially maintained by an electrician or qualified personnel.

Protokolle zur handhabung

Wir danken ihnen für den einkauf! Bevor das produkt eingerichtet wird, sollte man diese anleitung gut durchlesen und zur weiteren prüfung sorgfältig aufbewahren.

1. Parameter sind produkte

Farben?	schwarz/weiß
Kategorie.	Deckenventilatorleuchte
Größe?	D480mm
Wag es nicht	
Material.	Kunststoff
Wie kann man sie drinnen und draußen gebrauchen	Drinnen.
Lichtquelle.	LED+RGB
Elektrizität.	Bälle in strömen.
Spannung.	110-240V
Inklusive komponenten.	Lampenkörper

2. Sicherheitshinweise

- Nicht anfassen, wenn die lampe brennt.
- wenn er eintritt, muss er den strom abschalten. Auf kosten des elektrikers Oder qualifizierter personen.

Instructions de fonctionnement

Merci pour votre achat! Avant installez le produit, lisez SVP cette instruction soigneusement, et gardez-le pour plus de référence.

1. Paramètres du produit

La couleur	noir/blanc
Catégorie de produits	lampe ventilateur de plafond
Taille taille	D 480 mm
Puissance en watts	
matériel	plastique
Utilisation d'intérieur /extérieur	À l'intérieur
Source lumineuse	LED+RGB
Source d'énergie	C.c.
tension	110-240V
Composants inclus	corps de lampe

2. Conseils de sécurité

- ne touchez pas lorsque la lampe est allumée.
- en cas de multifonction, la puissance doit d'abord être désactivée. Il devrait être spécialement entretenu par un électricien ou du personnel qualifié.

Istruzioni operative

Grazie per il vostro acquisto! Prima di installare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.

1. Parametro prodotto

colore	nero/bianco
categoria	luce ventilatore soffitto
dimensione	D480mm
potenza	
materiale	plastica
Uso interno/esterno	interno
Sorgente luminosa	LED+RGB
Fonte energetica	PMS
tensione	110-240V
Componenti inclusi	corpo lampada

2. Consigli di sicurezza

- non tocchi quando la luce è accesa.
- In caso di funzioni multiple, la potenza deve essere disattivata per prima. La manutenzione deve essere affidata ad un elettricista o a personale qualificato.

Instrumentos de gestión

Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, por favor lea esta instrucción cuidadosamente, y mantenerlo para mayor referencia.

1. Parámetro del producto

color	negro/blanco
categoría	luz del ventilador de techo
tamaño	D480mm
poder	
Material	plástico
Uso interno/externo	Interno
Fuente de luz	LED+RGB
Fuente de energía	El síndrome premenstrual (PMS)
La tensión de tensión	110-240V
Componentes incluidos	cuerpo de lámpara

2. Consejos de seguridad

- no tocar cuando la lámpara está encendida.
- en el caso de una mulfunction, la energía debe ser desactivprimero. Debe ser mantenido especialmente por un electricista o personal calificado.

Installatieinstructies

Bedankt voor uw aankoop! Lees deze instructie zorgvuldig voordat u het product installeert en bewaar deze voor verdere verwijzing.

1. PRODUCTPARAMETERS

Kleur	zwart/wit
Categorie	plafond ventilator licht
Grootte	D480mm
Wattage	
Materiaal	Kunststof
Gebruik binnen/buiten	Binnen
Lichtbron	LED+RGB
Energiebron	DC
Voltage	110-240V
Inbegrepen componenten	lamplichaam

2. VEILIGHEID

- Niet aanraken als de lamp brandt.
- Bij een multifunctie moet eerst de stroom worden uitgeschakeld. Het moet speciaal worden onderhouden door een elektricien of gekwalificeerd personeel.

Fan Light Remote ControlManual



Code Matching

While powering on, press and hold the 'Fan Stop' button for 5 seconds. Then, press the Change gear to control the fan, indicating successful pairing. If control fails, disconnect the power for 10 seconds and repeat the operation.

CAUTION:

The electronic switch is not an isolated product and needs to be operated by professional personnel during

installation

The electronic switch is triggered by the remote control, and the wireless frequency of the remote control transmitter is

2.4GHz.

CARE AND CLEANING

1. Wipe the fan regularly with a soft dry cloth. Do not use harsh cleaning agents or materials as they may damage the device.
2. To prevent the blade from bending during cleaning, please support the blade from pressure.
3. Keep ceiling fan or fan blades free of water, otherwise it may cause fire or electric shock, resulting in property damage.
4. Due to the long-time work of the fan, the screw connection may become loose, please check the support connection, bracket and blade attachment regularly to make sure they are safe.