COFFEE TABLE/TABLE BASSE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/Instructions d'installation

N724P294656





EN:Warning:

1. Please read these instructions fully before starting assembly.Check you have all the components and tools listed on pages.Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people.Seek professional assistance if necessary.

2. Please place all parts on a flat surface.Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains.Avoid dragging or sliding components across the floor.

3. Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

4. Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury.Assemble the furniture away from the reach of children.

5. Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

6. Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

FR：Avertissement :

1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l’assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés ci-dessous. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

L’assemblage sera plus facile à deux. Faites appel à un professionnel si nécessaire.

2. Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures et des taches. Évitez de traîner ou de faire glisser les composants sur le sol.

3. Vérifiez régulièrement tous les accessoires et fixations pour vous assurer de leur bonne fixation et prévenir les accidents. Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d’utiliser le produit jusqu’à ce que les réparations aient été effectuées avec des pièces agréées par l’usine.

4. Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble, car cela pourrait le faire basculer et causer des blessures graves. Assemblez le meuble hors de portée des enfants.

5. Ne placez pas les meubles à proximité d'une source de chaleur ou d'objets à haute température afin d'éviter tout risque d'incendie. Ne placez pas les meubles dans un environnement humide afin d'éviter tout dommage matériel.

6. Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS



***EN*_QUICKFIT:**Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
***FR*_RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
***ES*_QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
***PT*_AJUSTE RÁPIDO:** Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.
***DE*_QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
***IT*_MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



***EN*_CAM LOCK:**When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
***FR*_SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
***ES*_CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
***PT*_BLOQUEIO:** Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.
***DE*_CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
***IT*_BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



***EN*_**Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
***FR*_**Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
***ES*_**El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
***PT*_**A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.
A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.
***DE*_**Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
***IT*_**La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



***EN*_**Turn cam lock clockwise to tighten.
***FR*_**Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
***ES*_**Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
***PT*_**Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.
***DE*_**Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
***IT*_**Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS



EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
PT_Pode ser necessá?rio ajustar as dobradiças para que as portas fiquem alinhadas. Utilizar as instruções abaixo como guia.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.



EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
PT_Para ajustar a porta na vertical, soltar o parafuso mostrado e mover-se para cima e para baixo, conforme necessário.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.



EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
PT_Para ajustar o espaço entre a porta e o quadro principal, rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio ou anti-horário, conforme necessário.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.



EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
PT_Para ajustar a porta lateralmente ajustar o parafuso, conforme indicado, rodando no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido anti-horário.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
PT_Por favor fixe os outros parafusos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti

BOX 1-1

SKU:N724P294656

1	1200*600*15=1PCS
2	1200*600*15=1PCS
3	300*600*15=1PCS
4	300*600*15=1PCS
5	300*566*15=1PCS
6	300*566*15=1PCS
7	379.33*566*15=1PCS
8	390*296*16=1PCS
9	390*296*16=1PCS
10	1000*70*15=2PCS
11	370*70*15=2PCS
12	350*80*15=1PCS
13	350*80*15=1PCS
14	323.33*80*15=1PCS
15	376*130*16=1PCS
16	333.33*345*3=1PCS
17	1178*310*3=1PCS




1
17
4
6
7
9
5
8
3
14
13
16
12
15
2
11
10
11
10


A x34
+2(spare)
B x34
+2(spare)
C x24
M8*40
+2(spare)
D x4
E x1
350mm
DR
DL
CR
CL
F x34
M3.5*14
+2(spare)
G x 8
M3*14
H x 34
I x4
M3.5*35
+1(spare)
J x 1
360mm
K x 1



K x1	F x2 M3.5*14	A x28	C x20 M8*40


F
CLx1
F
CL
F
CRx1
F
CR


A
C
A
F
A
C
F
5
CL


A
C
A
C
A
6
F
F
CR


F x4
M3.5*14
E x1
350mm
CR
CL
A x6
C x4
M8*40

2



B x4

3



B x4

4



B x3

5



B x3

6



B x8

7



8



B x8

9





F x 8
M3.5*14

D x4



10


1
F*4
F*4
9
3
8
F*4


F x16
M3.5*14

11


12
I
I
13
14
F
F
DL
I
I
F
14
12
F
DR
13
F
DL
16
12
13
14


E x1
350mm
DR
DL
F x4
M3.5*14
I x4
M3.5*35

12



B x4

13







EN： The connection of light stripe

FR： La connexion de la bande lumineuse





15





16





EN: After installing the product, stick the number H on the perforated position.

FR: Une fois le produit installé, collez le numéro H à l'endroit où il y a des trous.

[DE]
HINWEIS: Der Akku in der Fernbedienung erfordert. dass Sie Sie selbst kaufen und installieren.
Modell: CR2025 3.V
[EN]
NOTE: The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.
Model: CR2025 3.V
[FR]
REMARQUE : La pile de la télécommande est requise. que vous les achetez et les installez vous-même.
Modèle : CR2025 3.V
[IT]
NOTA: la batteria del telecomando richiede. che li acquisti e li installi tu stesso.
Modello: CR2025 3.V
[ES]
NOTA: La batería del control remoto requiere. que los compre e instale usted mismo.
Modelo: CR2025 3.V

1

2



3

4



5



6



Modell : CR2025 3.V

7



8



[EN]
PLEASE NOTE: Part number1, 3, 4, 8, 9, 15 are covered with a tight plastic protective film.
If there are scratches on the product after disassembly,please don't worry, it's not product damage.
Please slowly tear off the protective plastic film on the surface a long the edge. After peeling off, the product becomes smooth and clean.

[FR]
REMARQUE: Les références 1, 3, 4, 8, 9 et 15 sont recouvertes d'un film protecteur en plastique.
Si le produit présente des rayures après le démontage, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un dommage. Détachez délicatement le film protecteur en plastique sur la surface, le long du bord.
Après le retrait, le produit redevient lisse et propre.

Supplier's Declaration of Conformity

Certificate Number: ZHT-240826003C

Certificate's Holder **Zertifikatsinhaber**	:	**Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd** **511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province**
Manufacturer **Hersteller**	:	**Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd** **511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province**
Trade Mark **Warenzeichen**	:	**/**
Product **Produkt**	:	**LED Strip**
Model(s) **Modell**	:	**LED5050X60** **LED5050X18, LED5050X30, LED5050X48, LED5050X60, LED5050X72, LED5050X90, LED5050X120, LED2835X30, LED2835X60, LED2835X120, LED2835X180, LED2835X240, LED3528X30, LED3528X60, LED3528X120, LED3528X240, LED5730X60, LED5730X72, LED5730X84, LED3535X60, LED3535X120**
Test Standard **Prüfnorm**	:	**47CFR Part 15 Subpart B** **ANSI C63.4:2014**
Test Report No. **Bericht Nr**	:	**ZHT-240826003E**

This Supplier's Declaration of Conformity is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of FCC standard. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.

Manager

Aug. 30, 2024

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.
Address:Room 104, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-27782934 Http://www.zht-lab.cn E-mail:admin@zht-lab.cn