
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DJ1295-K



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.





WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage. Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.






AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.







Explosion Diagram / Diagramme éclaté







Box A Parts List / Liste des pièces de la boîte A

The product is packed in two boxes. This is the A box, and the other parts are in the B box. Make sure that all the packages are received before installation.

Le produit est emballé dans deux boîtes. C'est la boîte A, et les autres pièces sont dans la boîte B. Assurez-vous que tous les colis sont reçus avant l'installation.

Item no Article Non	Reference Image / Image de référence	Qty/Quantité
6		1
9		1
13		1
16		1
17		1
18		1





Item no Article Non	Reference Image / Image de référence	Qty/Quantité
19		1
21		1
27		1
30		8
31		4
32		1




If you encounter any problems during installation， Please contact ourcustomer service.
Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d'installation, veuillez contacter notre service clientèle.

Box B Parts List / Liste des pièces de la boîte B

The product is packed in two boxes. This is the B box, and the other parts are in the A box. Make sure that all the packages are received before installation.

Le produit est emballé dans deux boîtes. C'est la boîte B, et les autres pièces sont dans la boîte A. Assurez-vous que tous les colis sont reçus avant l'installation.

Item no Article Non	Reference Image / Image de référence	Qty/Quantité
①		1
②		1
③		2
④		1
⑤		1
⑦		2
⑧		1
⑩		1
⑪		1
⑫		2

Item no Article Non	Reference Image / Image de référence	Qty/Quantité
⑭		4
⑮		3
⑳		2
㉒		1
㉓		1
㉔		1
㉕		1
㉖		2
㉘		2
㉙		2



If you encounter any problems during installation， Please contact ourcustomer service.

Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d'installation, veuillez contacter notre service clientèle.

Box B Parts List / Liste des pièces de la boîte B

The product is packed in two boxes. This is the B box, and the other parts are in the A box. Make sure that all the packages are received before installation.

Le produit est emballé dans deux boîtes. C'est la boîte B, et les autres pièces sont dans la boîte A. Assurez-vous que tous les colis sont reçus avant l'installation.






Item no Article Non	Reference Image / Image de référence	Qty/Quantité
33		4
34		2
35		4
36		2
37		3
38		3
39		2
40		4
41		3
42		6

Item no Article Non	Reference Image / Image de référence	Qty/Quantité
43		1
44		6
45		3
46		12
47		1
48		4
49		3
50	Velcro 	3


If you encounter any problems during installation， Please contact ourcustomer service.

Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d'installation, veuillez contacter notre service clientèle.

Hardware List / Liste du matériel

No Non	Code	Diagram Diagramme	Description	Qty Quantité	Spare Temps libre
1	**A**		M6x10mm	50	5
2	**B**		M6x28mm	56	5
3	**C**		M6x35mm	8	
4	**D**		M6x50mm	12	1
5	**E**		M6x65mm	10	1
6	**F**		M8x15mm	4	
7	**W**		M8x35mm	4	
8	**X**		M8x50mm	4	
9	**Y**		M6x30mm	6	
10	**G**		Ø5x38mm	12	1
11	**H**		Ø3x12mm	2	
12	**J**		Allenkey 3#	1	
13	**K**		Allenkey 4#	1	
14	**M**		Allenkey 4#	1	
15	**N**		Ø4x18mm	6	

The screw accessories are in the B box.
Les accessoires à vis sont dans la boîte B.



Spare parts are packed together in one package.
Les pièces de rechange sont Emballé ensemble Dans un paquet.

THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING


LE SAC DE RECHANGE COMPREND DU MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES DOMMAGES OU PETIT MATÉRIEL MANQUANT PENDANT L'ASSEMBLAGE

STEP 1

A	M6x10mm	3pcs
B	M6x28mm	3pcs
Y	M6x30mm	6pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 2

B	M6x28mm	6pcs
M	AllenKey 4#	1pc

Pay attention to the direction of the hole of the iron part and do not install it incorrectly.


Faites attention à la direction du trou de la pièce en fer et ne l'installez pas de manière incorrecte.



STEP 3		
B	M6x28mm	3pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 4

B	M6x28mm	6pcs
M	AllenKey 4#	1pc

Pay attention to the direction of the hole of the iron part and do not install it incorrectly.


Faites attention à la direction du trou de la pièce en fer et ne l'installez pas de manière incorrecte.




STEP 5		
B	M6x28mm	3pcs
M	AllenKey 4#	1pc


After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 6		
G	Ø5x38mm	4pcs
J	AllenKey 3#	1pc





STEP 7		
G	Ø5x38mm	4pcs
J	AllenKey 3#	1pc




STEP 8

D	M6x50mm	6pcs
M	AllenKey 4#	1pc

Lock it to 80%, don't lock it completely.

Verrouillez à 80 %, ne le verrouillez pas complètement.





STEP 9

G	Ø5x38mm	4pcs
J	AllenKey 3#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.






STEP 10

Put the No. 7 and No. 8 parts into the corresponding groove and fall slowly as shown in the figure.


Placez les pièces n° 7 et n° 8 dans les positions correspondantes respectivement.

Le canal s'enfonce progressivement,
comme le montre la figure.



STEP 11

A	M6x10mm	6pcs
M	AllenKey 4#	1pc




The hole is aligned and tightened by 80%

Alignez la position du trou et verrouillez-le à 80 %

Fix the light strip to the position shown in the figure.

Fixez la bande lumineuse à la position indiquée sur l'image.




STEP 12

A	M6x10mm	8pcs
M	AllenKey 4#	1pc


After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.


Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.





Stand up and install. The following is the installation view.

Veuillez vous lever et l'installer. Voici le diagramme d'installation.











STEP 13

H	Ø3x12mm	2pcs
A	M6x10mm	12pcs
K	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.


Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.





Please attach the screw at the bottom to the installation. The following is the installation view

Veuillez connecter la vis inférieure à la pièce de montage. Voici le diagramme d'installation.



STEP 14


A	M6x10mm	4pcs
B	M6x28mm	8pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.

Pay attention to the installation direction. Part No. 21 is under part No. 27.

Veuillez faire attention à la direction de l'installation. La partie 21 se trouve en dessous de la partie 27.




STEP 15


B	M6x28mm	5pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 16		
D	M6x50mm	6pcs
M	AllenKey 4#	1pc



After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 17

A	M6x10mm	2pcs
E	M6x65mm	6pcs
M	AllenKey 4#	1pc


First, align the No. 26 part and insert it into the No. 27 part as shown in the figure.


Tout d'abord, alignez la pièce n° 26 et insérez-la dans la pièce n° 27, comme le montre la figure.



After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.







STEP 18

X	M8x50mm	4pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.






STEP 19		
B	M6x28mm	2pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 20

F	M8x15mm	4pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 21


W	M8x35mm	4pcs
M	AllenKey 4#	1pc

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.




STEP 22		
C	M6x35mm	8pcs
M	AllenKey 4#	1pc




x4

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.







STEP 23

B	M6x28mm	12pcs
E	M6x65mm	4pcs
M	AllenKey 4#	1pc


After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.





STEP 24





STEP 25

B	M6x28mm	8pcs
M	AllenKey 4#	1pc


After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.







STEP 26



STEP 27



X3




STEP 28


A	M6x10mm	12PCS
M	AllenKey 4#	1PC

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.



X3




STEP 29


A	M6x10mm	3PCS
M	AllenKey 4#	1PC

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.

Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.



X3



STEP 30		
N	 Ø4x20mm	6PCS
K	 AllenKey 4#	1PC


Please align the hole position of the handle with the ring buckle, align the hole position on the No. 37 part, and finally lock the screw.


Veuillez aligner la position du trou de la poignée avec la boucle de l'anneau.

Dirigez la position du trou avec la position de la pièce n° 37, et verrouillez enfin la vis.

After pre-installing 80%, the alignment hole position is locked to 100%.


Une fois 80 % de la pré-installation terminée, le trou d'alignement est installé à 100 %.





X3

STEP 31




X3

STEP 32

As shown in the figure,
push the drawer smoothly into the bottom of the bed.

Comme le montre la figure :


Poussez le tiroir doucement sous le lit.





STEP 33


Velcro can be attached to the right position according to your own wishes.

Fixez le Velcro dans la bonne position Selon vos souhaits personnels.









Velcro

Remove the paper from the back of the Velcro first, and then secure the thread of the part (7) (8) with Velcro.

Tout d'abord, retirez le papier de sangle à l'arrière, puis fixez le fil (7) (8) des pièces avec la sangle.