


Iron Back Woven Rattan Swivel Dining Chair

Assembly & Care instructions



SKU: 02C68SG-24-BG

Please read & retain for future reference

CATALOGS

Care & Instructions	3
Parts List	4
Screw Set List	5
Extra	6
Specifications	7
Installation Instructions	8
Manuel d'instruction (français)	12
Combined Scenario Use	23

Care & Instructions


Thank you for ordering this outdoor dining furniture set. Here are some suggestions that may help you:

1. This set of outdoor iron back-knitted rocking chairs has two in a box.
2. The mat is vacuum-packed. After opening the package, the mat will become thick enough after a period of time.
3. If any parts are damaged or lost, please read this instruction carefully (refer to the parts list on page 4 through page 6), please feel free to contact us. We will send you a replacement immediately.
4. In order to prolong the service life of sofa cover, we suggest that you put all cushions indoors in rainy days.
5. We hope you can like our products, if you have any other questions, please contact us.










How to contact us:











Email:service@alaulm.com



Web:www.alaulm.com








You can scan the QR code to explore more products.

PARTS LIST			
Part	Description	Part Name	Qty
A		Back Plate Part	2
B		Seat Plate Part	2
C		Right Armrest Part	2
D		Left Armrest Part	2
E		Seat Cushion	2
F		Bottom Turntable	2
G		T-shaped Metal Parts	2
H		Spring Steel	4
I		Spring Tabs	8


Screw Set List			
Part	Description	Part Name	Qty
J		Bolt M6 × 30	10PCS
K		Bolt M6 × 35	4PCS
L		Bolt M6 × 55	4PCS
M		M6 Gaskets	16PCS
N		Bolt M8 × 25	8PCS
O		Bolt M8 × 30	8PCS
P		Jam Nuts M8	16PCS
Q		M6 Large Gaskets	2PCS
R		Bolt Cap	16PCS
S		M8 Gaskets	16PCS
T		Retaining Ring	16PCS
U		Wrench	2PCS
V		Allen wrench M6	1PC

Screw Set List			
Part	Description	Part Name	Qty
W		Hexagon Bolt Cap	16PCS
X		Footrest	12PCS

Extra			
Part	Description	Part Name	Qty
J		Bolt M6 × 30	2PCS
K		Bolt M6 × 35	1PC
L		Bolt M6 × 55	1PC
M		M6 Gaskets	4PCS
X		Footrest	2PCS

WARNING: Failure to locate parts in accordance with these diagrams, or failure to use special parts provided with this equipment, may result in property damage or personal injury.



SPECIFICATIONS




Step 1

Align the two holes on the rear side of the Seat Plate Part (B) with the Back Plate Part (A) and secure with Bolts (K) to the M6 Gaskets (M).

Note: Do not tighten the Bolt.



A×2




B×2



K×4



M×4





V×1


Step 2

Fit Right Armrest Part (C) to the right side of assembly (AB), with the two holes on the inside of (C) aligned with the holes on the right side of (AB) and secured with Bolts (J) and M6 Gaskets (M).

Note: Do not tighten bolts.



C×2



J×4





M×4




V×1

Step 3

The Left Armrest Part (D) is fitted in the same way as Step 2.
Note: Do not tighten the Bolt.




D×2



J×4





M×4



V×1

Step 4

Align the outer holes of the armrests on both sides with the outer holes of (B) and secure using Bolts (L) with M6 Gaskets (M).
Note: Tighten bolts at this time.



L×4




M×4



V×1

Step 5


Assemble the T-shaped Metal Parts (G), Spring Steel (H), and Spring Tabs (I) in the order shown, and thread a Bolt (O) through the Retaining Ring (T) and M8 Gaskets (S) as shown, locking it in place with the Jam Nut (P) underneath.




T×8




S×8




G×2



H×4



I×4





O×8




P×8

Step 6


Insert the Metal Part (GHI) into the Bottom Turntable (F) and tighten the bolt (J) through the large spacer (Q) and lock it into the Metal Part (GHI) as shown.



F×2




GHI×2



J×2






Q×2




V×1

Step 7

Combine the upper and lower parts, align the lower holes in (B) with the holes in (H), install the Spring Tabs (I), the Blot (N), the M8 Gaskets (S), the Retaining Ring (T), and the Anti-slip nuts M8 (P) in the order of the way, and tighten the bolts and nuts with the Wrench (U).



I×4



N×8




P×8



S×8






T×8




U×2

Step 8

Finally turn the cushion over, there will be four velcro straps, after placing the Cushion(E) on the seat plate, wrap the velcro around the slats as shown and finally tighten.





E



E×1

Step 9

Put all bolt caps(R) and hexagon bolt cap(W) on the bolts.




R×16



W×16


OUTDOOR DINING SET: This product can be used in conjunction with our outdoor x-legs longboard table, allowing you to enjoy a high-end outdoor dining experience.

ENSEMBLE DE SALLE À MANGER POUR L'EXTÉRIEUR : Ce produit peut être utilisé en conjonction avec notre table d'extérieur x-legs longboard, ce qui vous permet de profiter d'une expérience de repas d'extérieur haut de gamme.



Chaise de salle à manger pivotante en rotin tressé avec dossier en fer

Instructions de montage et d'entretien



SKU:02C68SG-24-BG

À lire et à conserver pour référence ultérieure

Soins et instructions


ous vous remercions d'avoir commandé cet ensemble de meubles de salle à manger pour l'extérieur. Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider :

1. Cet ensemble de fauteuils à bascule en fer tricoté pour l'extérieur est livré par deux dans une boîte.
2. Le tapis est emballé sous vide. Après ouverture de l'emballage, le tapis deviendra suffisamment épais au bout d'un certain temps.
3. Si des pièces sont endommagées ou perdues, veuillez lire attentivement ces instructions (se référer à la liste des pièces de la page 15 à la page 17), n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons immédiatement un produit de remplacement.
- 4) Afin de prolonger la durée de vie de la housse de canapé, nous vous conseillons de placer tous les coussins à l'intérieur les jours de pluie.
5. nous espérons que vous aimerez nos produits, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Comment nous contacter :










Email:service@alaulm.com











Web:www.alaulm.com









Vous pouvez scanner le code QR pour découvrir d'autres produits.

LISTE DES PIÈCES

Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
A		Plaque arrière Partie	2
B		Plaque de siège Pièce	2
C		Partie de l'accoudoir droit	2
D		Partie gauche de l'accoudoir	2
E		Coussin de siège	2
F		Sphère	2
G		Pièce métallique	2
H		Plaque rectangulaire	4
I		Pièce métallique	8


Liste des jeux de vis			
Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
J		Boulon M6 × 30	10PCS
K		Boulon M6 × 35	4PCS
L		Boulon M6 × 55	4PCS
M		M6 Joints	16PCS
N		Boulon M8 × 25	8PCS
O		Boulon M8 × 30	8PCS
P		Écrous antidérapants M8	16PCS
Q		M6 Grands joints	2PCS
R		Capuchon de boulon	16PCS
S		M8 Joints	16PCS
T		Rondelle élastique	16PCS
U		Clé à molette	2PCS
V		Clé Allen M6	1PC

Liste des jeux de vis			
Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
W		Chapeau à six côtés	16PCS
X		Repose-pieds	12PCS

Extra			
Partie	Description	Nom de la pièce	Qté
J		Boulon M6 × 30	2PCS
K		Boulon M6 × 35	1PC
L		Boulon M6 × 55	1PC
M		M6 Joints	4PCS
X		Repose-pieds	2PCS

AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas localiser les pièces conformément à ces diagrammes, ou le fait de ne pas utiliser les pièces spéciales fournies avec cet appareil peut entraîner des des dommages matériels ou corporels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Step 1

Aligner les deux trous de la partie arrière de la plaque d'assise (B) avec la partie arrière de la plaque (A) et fixer avec les boulons (K) aux joints M6 (M).

Remarque : ne pas serrer le boulon.



A×2




B×2



K×4



M×4





V×1

Step 2

Monter la partie de l'accoudoir droit (C) sur le côté droit de l'assemblage (AB), en alignant les deux trous à l'intérieur de (C) sur les trous du côté droit de (AB) et en la fixant avec des boulons (J) et des joints M6 (M).

Remarque : ne pas serrer les boulons.




C×2



J×4



M×4






V×1


Step 3

La partie de l'accoudoir gauche (D) est montée de la même manière qu'à l'étape 2.

Remarque : ne pas serrer le boulon.




D×2



J×4



M×4






V×1

Step 4

Aligner les trous extérieurs des accoudoirs des deux côtés avec les trous extérieurs de (B) et fixer à l'aide de boulons (L) avec des joints M6 (M).


Remarque : serrer les boulons à ce stade.



L×4




M×4







V×1

Step 5


Assembler la pièce métallique (G), la plaque rectangulaire (H) et la plaque de pression carrée (I) dans l'ordre de l'illustration et les bloquer en place avec le boulon (O) et le contre-écrou (P).







	T×8		S×8
	G×2		H×4
	I×4		O×8
			P×8

Step 6




Insérer la pièce métallique (GHI) dans le plateau tournant inférieur (F) et serrer le boulon (J) à travers la grande entretoise (Q) et le verrouiller dans la pièce métallique (GHI) comme indiqué.




	F×2		GHI×2		J×2		Q×2		V×1
--	-----	---	-------	---	-----	--	-----	---	-----

Step 7

Combinez les parties supérieure et inférieure, alignez les trous inférieurs de (B) avec les trous de (H), installez les languettes à ressort (I), la tache (N), les joints M8 (S), l'anneau de retenue (T) et les écrous antidérapants M8 (P) dans l'ordre, et serrez les boulons et les écrous à l'aide de la clé (U).



I×4



N×8




P×8



S×8






T×8




U×2

Step 8

Après avoir placé le coussin (E) sur la plaque d'assise, enrroulez le velcro autour des lattes comme indiqué et serrez.





E




E×1

Step 9

Placez tous les boulons (R) et les boulons hexagonales (W) sur les boulons.




R×16



W×16

WARM WINTER SET: This product can be paired with our store's Outdoor square table heater, so that your winter is no longer cold and you can enjoy a warm winter outdoor afternoon tea.

ENSEMBLE CHAUD POUR L'HIVER : Ce produit peut être associé au chauffage de table carré pour l'extérieur de notre magasin, de sorte que votre hiver ne soit plus froid et que vous puissiez profiter d'un thé d'après-midi chaud en plein air.



www.alaulm.com

Make Your Life Better.

