VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Shampoo Sink

Model: YR-4046

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YR-4046



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS





Thank you very much for choosing this product. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.
The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
Please place in a position that children cannot climb or move, so that the product does not fall over and injure children.
USAGE SAFETY
1. After completing assembly, thoroughly inspect the machine to be sure that all nuts, bolts or any other fastener assemblies have been thoroughly tightened.
2. This product is not a toy or a washing vessel and should not be used for any purpose other than a Shampoo Sink.
3. The drainage pipe of the product, please use the clamp firmly connected to avoid water leakage. The other end of the drain pipe should be placed in the household drain sink or drain pipe, and remember that the end accessories of the drain pipe should not be placed with electrified things to avoid electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

Model	YR-4046
Colour	Black
Product size (mm)	510*480*300mm

Part List


 A×1	 B×1	 C×1
 D×1	 E×1	 F×1
 G×1	 H×1	 I×1
 J×1	 K×1	 L×4

 **M×1**	 **N×2**	

ASSEMBLY STEPS


STEP1							
							
	B	X1	D	X1	E	X1	

1.Remove the two nuts from the pressure regulating valve(B) first.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2.Thread the pressure regulating valve(B) through the hole in the fixing and secure it with the removed screws.




3. Insert D into the other hole on E again.





STEP2								
	A	X1	C	X1	F	X1	G	X1

1.First take out the U-shaped clamp from Part C, then place it together with Part E (prepared in the previous step) into Part A.




2.Lock Part E with Parts F and G, and secure Part C with the U-shaped clamp.






STEP3									
	A	X1	H	X1					

Attach one end of Hose H to Part C, and the other to the water inlet on Part B. Next, hook up Hose D to the water outlet.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


STEP4								
	J	X1	K	X1	I	X1	N	X1

Prepare parts J, K, I and N. Connect K to the water inlet of J, connect I to the water outlet of J, then fully tighten all connections.（Please remove the rubber washer from the long connecting end of Part J first, then install it onto Part K.）




STEP5									
	A	X1	N	X1					

Then fit the whole assembly onto Part A and tighten it firmly.Place Washer N in between.





STEP6									
	L	X4	M	X1					

1.Hammer all the expansion bolts into the holes. Then take down the nuts and washer. **(**The expansion bolts must be hammered into the wall completely).



2.Align the four holes of Bracket A with the screws, then fasten with washers and nuts.





Install the remaining three units in accordance with this



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lavabo à shampoing

Modèle : YR-4046

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modèle : YR-4046



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.
ATTENTION ! Les dessins de ce manuel sont destinés à À titre indicatif seulement et certains détails peuvent varier. différer du produit réel.
Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
Veuillez placer le produit de manière à ce que les enfants ne puissent ni l'escalader ni le déplacer, afin d'éviter qu'il ne tombe et ne blesse les enfants.
SÉCURITÉ D'UTILISATION
1. Après avoir terminé l'assemblage, inspectez soigneusement la machine pour vous assurer que tous les écrous et boulons ou que tout autre ensemble de fixation ait été soigneusement serré.
2. Ce produit n'est ni un jouet ni un récipient à laver et ne doit pas être utilisé à d'autres fins qu'un lavabo à shampoing .
3. Le tuyau d'évacuation du produit doit être solidement fixé à l'aide du collier de serrage afin d'éviter les fuites d'eau. L'autre extrémité du tuyau doit être placée dans un évier ou une canalisation d'évacuation. Veillez à ne pas mettre les embouts du tuyau d'évacuation en contact avec des objets sous tension afin d' éviter tout risque d'électrocution.





CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	YR-4046
Couleur	Noir

Dimensions du produit (mm)	510*480* 300 mm

Liste des pièces


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**
 **D ×1**	 **E ×1**	 **F ×1**
 **G ×1**	 **H ×1**	 **Je ×1**
 **J ×1**	 **K ×1**	 **L × 4**

 **M ×1**	 **N × 2**	

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE S


ÉTAPE 1							
	B	**X1**	**D**	**X1**	**E**	**X1**	

1. Retirez le deux noix de la pression régulateur vanne(B) en premier.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Enfilez la soupape de régulation de pression (B) à travers le trou de la fixation et fixez-la avec les vis retirées.




3. Insérez à nouveau D dans l'autre trou de E.




ÉTAPE 2								
								
	UN	X1	C	X1	F	X1	G	X1


1. Retirez d'abord la pince en forme de U de la partie C, puis placez-la avec la partie E (préparée à l'étape précédente) dans la partie A.

Remove the U-shaped




2. Verrouillez la partie E avec les parties F et G, et fixez la partie C avec la pince en forme de U.






ÉTAPE 3								
	U N	X1	H	X1				

Fixez une extrémité du tuyau H à la partie C et l'autre à l'entrée d'eau de la partie B. Ensuite, raccordez le tuyau D à la sortie d'eau.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


ÉTAPE 4									
	J	X1	K	X1	je	X1	N	X1	

Préparez les pièces J, K, I et N. Raccordez K à l'entrée d'eau de J, I à la sortie d'eau de J, puis serrez fermement tous les raccords. **(** Veuillez d'abord retirer la rondelle en caoutchouc de l'extrémité de raccordement longue de la pièce J, puis l'installer sur la pièce K. **)**




ÉTAPE 5									
	U N	X1	N	X1					

Ensuite , placez l'ensemble sur la pièce A et serrez-le fermement. Placez la rondelle N entre les deux.










ÉTAPE 6									
	L	X4	M	X1					

1. Enfoncez tous les boulons d'expansion dans les trous à l'aide d'un marteau. Retirez ensuite les écrous et les rondelles. **(** Les boulons d'expansion doivent être enfoncés à l'aide d'un marteau.) complètement dans le mur).



2. Alignez les quatre trous du support A avec les vis, puis fixez avec des rondelles et des écrous.





Install the remaining three units in accordance with this





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Waschbecken

Modell : YR-4046

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : YR-4046



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
BITTE BEACHTEN! Die Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zu folgenden Zwecken: Die Illustration dient nur zu Illustrationszwecken und kann in einigen Details abweichen. vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
Bitte platzieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem Kinder nicht hochklettern oder es bewegen können, damit es nicht umfällt und Kinder verletzt.
SICHERHEIT BEI DER ANWENDUNG
1. Nach Abschluss der Montage die Maschine gründlich prüfen, um sicherzustellen, dass alle Muttern und Schrauben fest sitzen . oder dass alle anderen Befestigungselemente gründlich festgezogen wurden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kein Waschbecken und sollte ausschließlich als Shampoo-Waschbecken verwendet werden .
3. Bitte befestigen Sie den Abflussschlauch des Produkts mit der Klemme fest, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern. Das andere Ende des Abflussschlauchs sollte in den Abfluss eines Waschbeckens oder Abflussrohrs gesteckt werden. Achten Sie darauf, dass die Anschlussstücke des Abflussschlauchs nicht in die Nähe von stromführenden Geräten gelangen, um Stromschläge zu vermeiden.





BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


TECHNISCHE PARAMETER

Modell	YR-4046

Farbe	Schwarz
Produktgröße (mm)	510*480* 300 mm

Teileliste


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**
 **D ×1**	 **E ×1**	 **F ×1**
 **G ×1**	 **H ×1**	 **I ×1**
	 **K ×1**	

J ×1		**L × 4**
 **M ×1**	 **N × 2**	

MONTAGESTRITT S


SCHRITT 1							
	B	**X1**	**D**	**X1**	**E**	**X1**	

1. Entfernen Sie die zwei Nüsse durch den Druck regulierend Ventil (B) zuerst.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Das Druckregelventil (B) durch die Öffnung in der Befestigung fädeln und mit den entfernten Schrauben befestigen.




3. Stecken Sie D wieder in das andere Loch auf E.





SCHRITT 2								
	A	X1	C	X1	F	X1	G	X1

1. Nehmen Sie zuerst die U-förmige Klemme aus Teil C heraus und setzen Sie sie dann zusammen mit Teil E (das im vorherigen Schritt vorbereitet wurde) in Teil A ein.




2. Verriegeln Sie Teil E mit den Teilen F und G und sichern Sie Teil C mit der U-förmigen Klemme.






SCHRITT 3								
	A	X1	H	X1				

Befestigen Sie ein Ende des Schlauchs H an Teil C und das andere an den Wassereinlass an Teil B. Schließen Sie anschließend den Schlauch D an den Wasserauslass an.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


SCHRITT 4									
	J	X1	K	X1	ICH	X1	N	X1	

Bereiten Sie die Teile J, K, I und N vor. Verbinden Sie K mit dem Wassereinlass von J, verbinden Sie I mit dem Wasserauslass von J und ziehen Sie anschließend alle Verbindungen fest an. **(** Bitte entfernen Sie zuerst die Gummidichtung vom langen Verbindungsende von Teil J und montieren Sie es dann auf Teil K. **)**




SCHRITT 5									
	A	X1	N	X1					

dann die gesamte Baugruppe auf Teil A und ziehen Sie sie fest an. Platzieren Sie die Unterlegscheibe N dazwischen.





SCHRITT 6									
	L	X4	M	X1					

1. Alle Spreizdübel in die Löcher hämmern. Anschließend die Muttern und Unterlegscheiben entfernen. **(** Die Spreizdübel müssen eingeschlagen werden.) vollständig in die Wand eintauchen).



2. Richten Sie die vier Löcher der Halterung A an den Schrauben aus und befestigen Sie diese anschließend mit Unterlegscheiben und Muttern.





Install the remaining three units in accordance with this





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lavabo per shampoo

Modello : YR-4046

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello : YR-4046



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.
NOTA BENE! I disegni in questo manuale sono per solo a scopo illustrativo e in alcuni dettagli potrebbe differiscono dal prodotto reale.
Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
Si prega di posizionare il prodotto in un luogo in cui i bambini non possano arrampicarsi o spostarlo, in modo che non cada e non li ferisca.
SICUREZZA D'USO
1. Dopo aver completato l'assemblaggio, ispezionare accuratamente la macchina per assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni o qualsiasi altro insieme di elementi di fissaggio sia stato serrato a fondo.
2. Questo prodotto non è un giocattolo né un recipiente per il lavaggio e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quello di lavabo per shampoo .
3. Il tubo di scarico del prodotto deve essere collegato saldamente con la fascetta per evitare perdite d'acqua. L'altra estremità del tubo di scarico deve essere posizionata nello scarico del lavandino o nella tubatura di scarico domestica, e ricordarsi che gli accessori terminali del tubo di scarico non devono essere posizionati vicino a oggetti elettrificati per evitare scosse elettriche.



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI TECNICI

Modello	YR-4046
Colore	Nero

Dimensioni del prodotto (mm)	510*480* 30 0mm

Elenco dei componenti


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**
 **D ×1**	 **E ×1**	 **F ×1**
 **G ×1**	 **H ×1**	 **I ×1**
 **J ×1**	 **K ×1**	 **L × 4**

 **M ×1**	 **N × 2**	

FASE DI MONTAGGIO S


FASE 1							
	B	**X1**	**D**	**X1**	**E**	**X1**	

1. Rimuovere il due noci dalla pressione regolamentazione valvola (B) per prima.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Infilare la valvola di regolazione della pressione (B) attraverso il foro nel fissaggio e fissarla con le viti rimosse.




3. Inserisci nuovamente D nell'altro foro su E.




FASE 2								
	UN	X1	C	X1	F	X1	G	X1

1. Per prima cosa, estrarre il morsetto a forma di U dalla parte C, quindi inserirlo insieme alla parte E (preparata nel passaggio precedente) nella parte A.




2. Bloccare la parte E con le parti F e G e fissare la parte C con il morsetto a U.




PASS3									
	UN	X1	H	X1					

Collega un'estremità del tubo H alla parte C e l'altra all'ingresso dell'acqua sulla parte B. Successivamente, collega il tubo D all'uscita dell'acqua.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


FASE 4								
	J	X1	K	X1	IO	X1	N	X1

Preparare i componenti J, K, I e N. Collegare K all'ingresso dell'acqua di J, collegare I all'uscita dell'acqua di J, quindi serrare completamente tutti i collegamenti. **(** Rimuovere prima la rondella di gomma dall'estremità di collegamento lunga del componente J, quindi installarla sul componente K. **)**




FASE 5									
									
	U N	X1	N	X1					

Quindi , montare l'intero gruppo sulla parte A e serrarlo saldamente.
Inserire la rondella N tra le due parti.





GRADO6									
	L	X4	M	X1					

1. Inserire a martello tutti i bulloni di espansione nei fori. Quindi rimuovere i dadi e le rondelle. **(** I bulloni di espansione devono essere inseriti a martello completamente nel muro).



2. Allineare i quattro fori della staffa A con le viti, quindi fissarle con rondelle e dadi.





Install the remaining three units in accordance with this



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lavabo para champú

Modelo : YR-4046

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo : YR-4046



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este producto . Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información te ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

¡TENGA EN CUENTA! Los dibujos de este manual son para Solo con fines ilustrativos y en algunos detalles puede difieren del producto real.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Por favor, colóquelo en un lugar al que los niños no puedan subirse ni mover, para que el producto no se caiga y les cause lesiones.

SEGURIDAD DE USO

1. Después de completar el montaje, inspeccione minuciosamente la máquina para asegurarse de que todas las tuercas y pernos estén en su lugar . o cualquier otro conjunto de fijación se ha apretado completamente.
2. Este producto no es un juguete ni un recipiente para lavar ropa y no debe usarse para ningún otro propósito que no sea el de un lavabo para champú .
3. Para conectar firmemente el tubo de drenaje del producto, utilice la abrazadera para evitar fugas de agua. El otro extremo del tubo debe colocarse en el desagüe del fregadero o tubería de desagüe de la casa. Recuerde que los accesorios del extremo del tubo no deben colocarse cerca de objetos electrificados para evitar descargas eléctricas.





GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	YR-4046
Color	Negro

Tamaño del producto (mm)	510*480* 300 mm

Lista de piezas


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**
 **D ×1**	 **E ×1**	 **F ×1**
 **G ×1**	 **H ×1**	 **Yo ×1**
 **J ×1**	 **K ×1**	 **L × 4**

 **M ×1**	 **N × 2**	

PASO DE MONTAJE S


PASO 1							
	B	X1	D	X1	mi	X1	

1. Retire el dos nueces por la presión regular válvula (B) primero.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Pase la válvula reguladora de presión (B) a través del orificio de la fijación y fíjela con los tornillos retirados.




3. Inserta D en el otro agujero de E de nuevo.




PASO 2		**A**	**X1**		**do**	**X1**		**F**	**X1**		**GRAMO**	**X1**

1. Primero, retire la abrazadera en forma de U de la pieza C y, a continuación, colóquela junto con la pieza E (preparada en el paso anterior) en la pieza A.




2. Fije la pieza E con las piezas F y G, y asegure la pieza C con la abrazadera en forma de U.




PASO 3								
	A	X1	H	X1				

Conecte un extremo de la manguera H a la pieza C y el otro a la entrada de agua de la pieza B. A continuación, conecte la manguera D a la salida de agua.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


PASO 4								
	J	**X1**	**K**	**X1**	**I**	**X1**	**n or te**	**X1**

Prepare las piezas J, K, I y N. Conecte K a la entrada de agua de J, conecte I a la salida de agua de J y apriete completamente todas las conexiones. **(** Retire primero la arandela de goma del extremo de conexión largo de la pieza J y luego instálela en la pieza K **).**




PASO 5									
	A	X1	norte	X1					

Luego , coloque todo el conjunto en la pieza A y apriételo firmemente. Coloque la arandela N en medio.










PASO 6									
	L	**X4**	**METRO**	**X1**					

1. Martille todos los pernos de expansión en los agujeros. Luego retire las tuercas y la arandela. **(** Los pernos de expansión deben martillarse) completamente dentro de la pared).



2. Alinee los cuatro orificios del soporte A con los tornillos y, a continuación, fíjelos con arandelas y tuercas.





Install the remaining three units in accordance with this





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Zlew do szamponu

Model : YR-4046

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model : YR-4046



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji . Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.
UWAGA! Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. wyłącznie w celach ilustracyjnych, a niektóre szczegóły mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Należy umieścić produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, uniemożliwiając im wspinanie się i poruszanie, tak aby nie doszło do jego przewrócenia i zranienia dzieci.
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
1. Po zakończeniu montażu należy dokładnie sprawdzić maszynę, aby upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone . lub jakiekolwiek inne elementy mocujące zostały dokładnie dokręcone.
2. Produkt ten nie jest zabawką ani naczyniem do mycia naczyń i nie powinien być używany do żadnych innych celów poza myciem szamponu .
3. Rurę spustową produktu należy mocno zamocować zaciskiem, aby zapobiec wyciekowi wody. Drugi koniec rury spustowej należy umieścić w zlewie lub rurze odpływowej. Należy pamiętać, aby końcówki rury spustowej nie były umieszczane razem z przedmiotami pod napięciem, aby uniknąć porażenia prądem.




ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE




PARAMETRY TECHNICZNE

Model	YR-4046

Kolor	Czarny
Rozmiar produktu (mm)	510*480* 30 0mm

Lista części


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**
 **D ×1**	 **E ×1**	 **F ×1**
 **G ×1**	 **Wysokość ×1**	 **Ja ×1**

 **J ×1**	 **K ×1**	 **L × 4**
 **M ×1**	 **N × 2**	

S MONTAŻU


KROK 1							
	B	**X1**	**D**	**X1**	**mi**	**X1**	

1. Usuń dwa orzechy od ciśnienia regulujący najpierw zawór (B).





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Przewlecz zawór regulujący ciśnienie (B) przez otwór w mocowaniu i zabezpiecz go wykręconymi śrubami.




3. Włóż D ponownie do drugiego otworu w E.





KROK 2								
	A	X1	C	X1	F	X1	G	X1

1. Najpierw wyjmij zacisk w kształcie litery U z Części C, a następnie umieść go razem z Częścią E (przygotowaną w poprzednim kroku) w Części A.




2. Zablokuj część E za pomocą części F i G, a część C zabezpiecz zaciskiem w kształcie litery U.






KROK 3									
	A	X1	H	X1					

Podłącz jeden koniec węża H do części C, a drugi do wlotu wody w części B. Następnie podłącz wąż D do wylotu wody.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


KROK 4									
	J	X1	K	X1	I	X1	N	X1	

Przygotuj części J, K, I i N. Podłącz część K do wlotu wody części J, podłącz część I do wylotu wody części J, a następnie dokręć wszystkie połączenia. **(** Najpierw zdejmij gumową podkładkę z długiego końca łączącego części J, a następnie zamontuj ją na części K. **)**




KROK 5									
	A	X1	N	X1					

Następnie zamontuj cały zespół na Części A i mocno dokręć. Umieść podkładkę N pomiędzy nimi.





KROK 6								
	L	X4	M	X1				

1. Wbij wszystkie kołki rozporowe w otwory. Następnie zdejmij nakrętki i podkładki. **(** Kołki rozporowe należy wbić młotkiem) całkowicie w ścianę).



2. Dopasuj cztery otwory uchwytu A do śrub, a następnie przymocuj je podkładkami i nakrętkami.





Install the remaining three units in accordance with this



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wastafel voor shampoo

Model : YR-4046

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : YR-4046



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.
LET OP! De tekeningen in deze handleiding zijn voor Uitsluitend ter illustratie en in sommige details mogelijk niet van toepassing. verschillen van het daadwerkelijke product.
Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
Plaats het product op een plek waar kinderen er niet op kunnen klimmen of het kunnen verplaatsen, zodat het product niet omvalt en kinderen zich kunnen verwonden.
VEILIG GEBRUIK
1. Na de montage dient u de machine grondig te inspecteren om er zeker van te zijn dat alle moeren en bouten goed vastzitten . of andere bevestigingsonderdelen zijn goed vastgedraaid.
2. Dit product is geen speelgoed of wasbak en mag uitsluitend als shampoobak worden gebruikt .
3. De afvoerbuis van het product moet stevig met de klem worden bevestigd om waterlekkage te voorkomen. Het andere uiteinde van de afvoerbuis moet in de gootsteen of afvoerbuis van het huishouden worden geplaatst. Let erop dat de uiteinden van de afvoerbuis niet in de buurt van elektrische apparaten worden geplaatst om elektrische schokken te voorkomen.




BEWAAR DEZE INSTRUCTIES




TECHNISCHE PARAMETERS

Model	YR-4046

Kleur	Zwart
Productafmetingen (mm)	510*480* 300 mm

Onderdelenlijst


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**
 **D ×1**	 **E ×1**	 **F ×1**
 **G ×1**	 **H ×1**	 **Ik ×1**

 **J ×1**	 **K ×1**	 **L × 4**
 **M ×1**	 **N × 2**	

MONTAGESTAP S


STAP 1							
	B	**X1**	**D**	**X1**	**E**	**X1**	

1. Verwijder de twee noten door de druk reguleren klep(B) eerst.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Steek de drukregelklep (B) door het gat in de bevestiging en zet deze vast met de verwijderde schroeven.




3. Steek D weer in het andere gat op E.





STAP 2								
	A	X1	C	X1	F	X1	G	X1

1. Haal eerst de U-vormige klem uit onderdeel C en plaats deze vervolgens samen met onderdeel E (dat in de vorige stap is voorbereid) in onderdeel A.




2. Vergrendel onderdeel E met onderdelen F en G en zet onderdeel C vast met de U-vormige klem.






STAP 3									
	A	X1	H	X1					

Bevestig het ene uiteinde van slang H aan onderdeel C en het andere uiteinde aan de waterinlaat van onderdeel B. Sluit vervolgens slang D aan op de wateruitlaat.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


STAP 4									
	J	X1	K	X1	I	X1	N	X1	

Bereid de onderdelen J, K, I en N voor. Sluit K aan op de waterinlaat van J, sluit I aan op de wateruitlaat van J en draai vervolgens alle verbindingen goed vast. **(** Verwijder eerst de rubberen ring van het lange verbindingseinde van onderdeel J en plaats deze vervolgens op onderdeel K. **)**




STAP 5									
	A	**X1**	**N**	**X1**					

vervolgens de gehele constructie op onderdeel A en draai deze stevig vast. Plaats ring N ertussen.





STAP 6								
	L	X4	M	X1				

1. Sla alle expansiebouten in de gaten. Verwijder vervolgens de moeren en ringen. **(** De expansiebouten moeten erin geslagen worden.) volledig in de muur).



2. Lijn de vier gaten van Beugel A uit met de schroeven en bevestig deze vervolgens met ringen en moeren.





Install the remaining three units in accordance with this



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Schampohandfat

Modell : YR-4046

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modell : YR-4046



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER





Tack så mycket för att du valde den här produkten . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.
OBSERVERA! Ritningarna i denna manual är avsedda för endast illustrationsändamål och i vissa detaljer kan skilja sig från den faktiska produkten.
Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
Placera produkten på en plats där barn inte kan klättra eller röra sig, så att den inte välter och skadar barn.
ANVÄNDNINGSSÄKERHET
1. Efter monteringen, kontrollera maskinen noggrant för att säkerställa att alla muttrar, bultar och eller andra fästelement har dragits åt ordentligt.
2. Denna produkt är inte en leksak eller ett tvättkärl och bör inte användas för något annat ändamål än som schampo .
3. Använd klämman ordentligt för att undvika vattenläckage när du använder produktens avloppsrör. Den andra änden av avloppsröret ska placeras i hushållets avloppsvask eller avloppsrör, och kom ihåg att avloppsrörets ändtillbehör inte ska placeras tillsammans med elektrifierade föremål för att undvika elektriska stötar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	YR-4046
Färg	Svart
Produktstorlek (mm)	510*480* 300 mm

Dellista


 A × 1	 B ×1	 C ×1
 D ×1	 E ×1	 F ×1
 G ×1	 H ×1	 Jag ×1
 J ×1	 K ×1	 L × 4

 **M ×1**	 **N × 2**	

MONTERINGSSTEG S


STEG1							
							
	B	**X1**	**D**	**X1**	**E**	**X1**	

1. Ta bort två nötter från trycket reglering ventil (B) först.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Trä tryckregleringsventilen (B) genom hålet i fästet och fäst den med de borttagna skruvarna.




3. Sätt i D i det andra hålet på E igen.





STEG2									
	En	X1	C	X1	F	X1	G	X1	

1. Ta först ut den U-formade klämman från del C och placera den sedan tillsammans med del E (förberedd i föregående steg) i del A.




2. Lås del E med del F och G, och säkra del C med den U-formade klämman.






STEG3									
	En	X1	H	X1					

Fäst ena änden av slang H till del C och den andra till vatteninloppet på del B. Anslut sedan slang D till vattenutloppet.




The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.


STEG4								
	J	X1	K	X1	Jag	X1	N	X1

Förbered delarna J, K, I och N. Anslut K till vatteninloppet på J, anslut I till vattenutloppet på J och dra sedan åt alla anslutningar helt. **(** Ta först bort gummibrickan från den långa anslutningsänden på del J och montera den sedan på del K. **)**




STEG5									
	En	X1	N	X1					

sedan hela enheten på del A och dra åt den ordentligt. Placera bricka N emellan.





STEG6									
	L	X4	M	X1					

1. Slå i alla expansionsbultar i hålen. Ta sedan ner muttrarna och brickan. **(** Expansionsbultarna måste hamras.) helt in i väggen).



2. Rikta in de fyra hålen på fäste A med skruvarna och fäst sedan med brickor och muttrar.





Install the remaining three units in accordance with this



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Šamponový dřez

Model : YR-4046

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model : YR-4046



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

INSTRUKCE

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt . Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny . Informace vám pomohou dosáhnout co nejlepších výsledků. UPOZORNĚNÍ! Výkresy v tomto návodu jsou pouze pro ilustraci a v některých detailech může lišit se od skutečného produktu.

Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře vě traných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

Umístěte výrobek na místo, kde po něm děti nemohou vylézt ani se po něm pohybovat, aby se nepřevrátil a nezranil děti.

BEZPEČNOST POUŽITÍ

1. Po dokončení montáže důkladně zkontrolujte stroj a ujistěte se, že všechny matice, šrouby nebo jakékoli jiné upevňovací prvky byly důkladně utaženy.
2. Tento výrobek není hračka ani nádoba na mytí a neměl by být používán k žádnému jinému účelu než jako šamponový dřez .
3. Odtokovou trubku výrobku pevně připevněte pomocí svorky, abyste zabránili úniku vody. Druhý konec odtokové trubky by měl být umístěn v odpadu nebo odpadní trubce a nezapomeňte, že koncové příslušenství odtokové trubky by nemělo být umístěno v blízkosti elektrických zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.




USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY




TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	YR-4046

Barva	Černý
Velikost produktu (mm)	510*480* 300 mm

Seznam součástí


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**
 **D ×1**	 **E ×1**	 **F ×1**
 **G ×1**	 **H ×1**	 **Já ×1**

 **J ×1**	 **K ×1**	 **D × 4**
 **M ×1**	 **N × 2**	

MONTÁŽNÍ KROK S


KROK 1							
	B.	**X1**	**D**	**X1**	**E**	**X1**	

1. Odstraňte dva ořechy z tlaku regulace ventil (B) jako první.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Provlékněte regulační ventil tlaku (B) otvorem v úchytu a zajistěte jej odstraněnými šrouby.




3. Znovu vložte D do druhého otvoru na E.





KROK 2								
	A	X1	C	X1	F	X1	G	X1

1. Nejprve vyjměte svorku ve tvaru U z části C a poté ji spolu s částí E (připravenou v předchozím kroku) vložte do části A.




2. Část E zajistěte částmi F a G a část C zajistěte svorkou ve tvaru U.






KROK 3									
	A	X1	H	X1					

Připojte jeden konec hadice H k části C a druhý k přívodu vody v části B. Poté připojte hadici D k výstupu vody.



The shower head connects to the short-thread water outlet.




The hose H fitting connects to the long-thread water inlet.

KROK 4									
	J.	X1	K.	X1	Já	X1	N	X1	


Připravte si díly J, K, I a N. Připojte díl K k přívodu vody z dílu J, připojte díl I k výstupu vody z dílu J a poté zcela utáhněte všechny spoje.

(Nejprve odstraňte gumovou podložku z dlouhého spojovacího konce dílu J a poté ji nainstalujte na díl K. **)**




KROK 5									
	A	X1	N	X1					

Poté nasaďte celou sestavu na díl A a pevně ji utáhněte. Mezi ně vložte podložku N.





KROK 6									
	L	X4	M	X1					

1. Zatlučte všechny rozpínací šrouby do otvorů. Poté sejměte matice a podložky. **(** Rozpínací šrouby je nutné zatlouct kladivem úplně do zdi).



2. Zarovnejte čtyři otvory v konzole A se šrouby a poté je upevněte podložkami a maticemi.





Install the remaining three units in accordance with this

