

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODEL:YL-FOLD TENT4/YL-FOLD TENT5/YL-FOLD TENT6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODEL:YL-FOLD TENT4



MODEL:YL-FOLD TENT5




MODEL:YL-FOLD TENT6

(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Description
	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



WARNING:

Read this material before using this product.




- 1.Keep clear of overhead power lines.
- 2.Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or failing tree limbs in inclement weather.
- 3.For best results in windy conditions, position the narrow end of the tent into the wind.
- 4.Do not drop the tent.
- 5.Do not bounce the tent bag on its end to remove the tent, as these actions may damage the frame.
- 6.This product may require more than one person to assemble it.
- 7.Under no circumstances should this product be used to cover automobiles, marine products or similar items.
- 8.CAUTION: Avoid pinch points when opening and closing the tent frame.




1.Accessories

Model	Ground nail	Rope	Storage bag	Horizontal bar	Binding strap	Top cover	Floor mat	Hanging bag
YL-F OLD TENT 4	8	4	1	1	1	1	1	0
YL-F OLD TENT 5	10	4	1	1	1	1	1	2
YL-F OLD TENT 6	10	4	1	0	1	1	1	0







2.Installation instructions

For model YL-FOLD TENT4

<p>Step1:Take out the tent.</p>	<p>Step2:Grasp the top pole and unfold the side poles.</p>	<p>Step3:Stretch the side poles until they click.</p>
		

<p>Step4:Press the top struts down.</p>	<p>Step5:Straighten the other poles.</p>	<p>Step6:Take out the top cover, connect it with the tent, and it's done.</p>
		

For model YL-FOLD TENT5 and YL-FOLD TENT6

<p>Step1:Take out the tent.</p>	<p>Step2:Grasp the top pole and unfold the side poles.</p>	<p>Step3:Press the top struts down.</p>
		
<p>Step4:Straighten the other poles.</p>	<p>Step5:Take out the top cover, connect it with the tent.</p>	<p>Step6: It's done.</p>
		

3.Pack up the tent

Reverse the operation during storage.



Scan the QR code to obtain the operation video

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TIENDA DE PRIVACIDAD

**MODELO: TIENDA PLEGABLE YL4 / TIENDA PLEGABLE YL5 /
TIENDA PLEGABLE YL6**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT




MODELO:TIENDA PLEGABLE YL4 MODELO:TIENDA PLEGABLE YL5 MODELO:TIENDA PLEGABLE YL6

(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre

actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto.

1. Manténgase alejado de los cables eléctricos aéreos.
2. No instale su tienda de campaña debajo de los árboles debido al riesgo de rayos o ramas de árboles que se quiebran con el mal tiempo.
3. Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, coloque el extremo estrecho de la tienda en el viento.
4. No deje caer la tienda de campaña.
5. No golpee la bolsa de la tienda de campaña contra la lona para sacarla, ya que estas acciones pueden dañar el marco.
6. Este producto puede requerir más de una persona para su montaje.
7. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse este producto para cubrir automóviles, productos marinos o artículos similares.
8. **PRECAUCIÓN:** Evite los puntos de pellizco al abrir y cerrar la estructura de la tienda .

1. Accesorios

Modelo	clavo de suelo	Soga	Bolsa de almacenamiento	Barra fija	Correa de sujeción	Cubierta superior	Alfombra de suelo	Bolsa colgante
TIENDA PLEGABLE YL4	8	4	1	1	1	1	1	0
TIENDA DE CAMPAÑA PLEGABLE YL 5	10	4	1	1	1	1	1	2
TIENDA DE CAMPAÑA PLEGABLE YL 6	10	4	1	0	1	1	1	0







2. Instrucciones de instalación

Para el modelo YL-FOLD TENT4

<p>Paso 1: Sacar la tienda de campaña.</p>	<p>Paso 2: Sujete el poste superior y despliegue los postes laterales.</p>	<p>Paso 3: Estire los postes laterales hasta que hagan clic.</p>
		
<p>Paso 4: Presione los puntales superiores hacia abajo.</p>	<p>Paso 5: Endereza los otros postes.</p>	<p>Paso 6: Retire la cubierta superior, conéctela a la tienda y listo.</p>
		

Para la tienda de campaña plegable modelo YL 5 y TIENDA DE CAMPAÑA PLEGABLE YL 6

<p>Paso 1: Sacar la tienda de campaña.</p>	<p>Paso 2: Sujete el poste superior y despliegue los postes laterales.</p>	<p>Paso 3: Presione los puntales superiores hacia abajo.</p>
--	--	--

		
<p>Paso 4: Endereza los otros postes.</p>	<p>Paso 5: Retire la cubierta superior y conéctela con la tienda.</p>	<p>Paso 6: ¡Listo!</p>
		

3. Recoge la tienda

Invierta la operación durante el almacenamiento.



Escanea el código QR para obtener el vídeo de funcionamiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AVSKILDHETSTÄLT

**MODELL: YL-VIKBART TÄLT 4 / YL-VIKBART TÄLT 5 / YL-VIKBART
TÄLT 6**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODELL: YL-VIKBART TÄLT 4



MODELL: YL-VIKBART TÄLT 5



MODELL: YL-VIKBART TÄLT 6


(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera

dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Symbol	Symbolbeskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.



VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten.

1. Håll dig borta från luftledningar.
2. Sätt inte upp ditt tält under träd på grund av risk för blixtnedslag eller fallande trädgrenar i dåligt väder.
3. För bästa resultat i blåsiga förhållanden, placera tältets smala ände i vind.
4. Tappa inte tältet.
5. Luttra inte tältpåsen på sin ände när du tar bort tältet, eftersom dessa åtgärder kan skada ramen.
6. Det kan krävas mer än en person för att montera den här produkten.
7. Denna produkt får under inga omständigheter användas för att täcka bilar, marina produkter eller liknande varor.
8. **VARNING:** Undvik klämpunkter när du öppnar och stänger tältstommen .







1. Tillbehör

Model l	Slipad spik	Rep	Förvaring sväska	Horisont ell stång	Bindre m	Övre lock	Golv matt a	Hängan de väska
YL-VI KBAR T TÄLT 4	8	4	1	1	1	1	1	0
YL-VI KBAR T TÄLT 5	10	4	1	1	1	1	1	2
YL-VI KBAR T TÄLT 6	10	4	1	0	1	1	1	0




2. Installationsanvisningar



För modell YL-VIKBART TÄLT4

Steg 1: Ta ut tättet.	Steg 2: Ta tag i den övre stången och vik ut sidostängerna.	Steg 3: Sträck ut sidostängerna tills de klickar.
-----------------------	---	---

		
<p>Steg 4: Tryck ner de övre stöttorna.</p>	<p>Steg 5: Råta ut de andra polerna.</p>	<p>Steg 6: Ta ut topplocket, anslut det till tältet, och det är klart.</p>
		

För modell YL-VIKBART TÄLT 5 och YL-VIKBART TÄLT 6

<p>Steg 1: Ta ut tältet.</p>	<p>Steg 2: Ta tag i den övre stängan och vik ut sidostängerna.</p>	<p>Steg 3: Tryck ner de övre stöttorna.</p>
		

<p>Steg 4: Rätta ut de andra polerna.</p>	<p>Steg 5: Ta ut topplocket och anslut det till tältet.</p>	<p>Steg 6: Det är klart.</p>
		

3. Packa upp tältet

Gör omvänd åtgärd under förvaring.



Skanna QR-koden för att få videon om operationen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACYTENT

MODEL: YL-VOUWTENT 4 / YL-VOUWTENT 5 / YL-VOUWTENT 6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODELL: YL-VOUWTENT 4



MODELL: YL-VOUWTENT 5




MODELL: YL-VOUWTENT 6

(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN

VOORZORGSMaatregelen

Symbol	Symbol Beschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.

1. Blijf uit de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels.
2. Zet uw tent niet op onder bomen vanwege mogelijke blikseminslagen of falende takken van bomen bij slecht weer.
3. Voor het beste resultaat bij winderige omstandigheden plaatst u het smalle uiteinde van de tent in de wind.
4. Laat de tent niet vallen.
5. Laat de tentzak niet op zijn kant stuiten om de tent te verwijderen, omdat dit schadelijk kan zijn.
het frame beschadigen.
6. Het kan zijn dat er meer dan één persoon nodig is om dit product in elkaar te zetten.
7. Dit product mag onder geen beding worden gebruikt om auto's, zeeproducten of soortgelijke artikelen.
8. LET OP: Vermijd knelpunten bij het openen en sluiten van het tentframe .



1. Accessoires

Model	Grondspijker	Touw	Opbergzak	Horizontale balk	Bindriem	Bovenklep	Vloermat	Hangen de tas
YL-V OUW TENT 4	8	4	1	1	1	1	1	0
YL-V OUW TENT 5	10	4	1	1	1	1	1	2
YL-V OUW TENT 6	10	4	1	0	1	1	1	0




2. Installatie-instructies




Voor model YL-VOUWTENT4

Stap 1: Haal de tent eruit.	Stap 2: Pak de bovenste paal vast en vouw de zijpalen uit.	Stap 3: Rek de zijstangen uit totdat ze vastklikken.
-----------------------------	--	--

		
<p>Stap 4: Druk de bovenste steunen naar beneden.</p>	<p>Stap 5: Maak de andere palen recht.</p>	<p>Stap 6: Haal het bovendeksel eruit, verbind het met de tent en klaar.</p>
		

Voor model YL-VOUWTENT 5 en YL-VOUWTENT 6

<p>Stap 1: Haal de tent eruit.</p>	<p>Stap 2: Pak de bovenste paal vast en vouw de zijpalen uit.</p>	<p>Stap 3: Druk de bovenste steunen naar beneden.</p>
		

<p>Stap 4: Maak de andere palen recht.</p>	<p>Stap 5: Haal het bovendeksel eruit en bevestig het aan de tent.</p>	<p>Stap 6: Het is gedaan.</p>
		

3. Pak de tent in

Bij opslag de handeling omkeren.



Scan de QR-code om de bedieningsvideo te bekijken

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENTE D'INTIMITÉ

**MODÈLE : TENTE PLIANTE YL 4 / TENTE PLIANTE YL 5 / TENTE
PLIANTE YL 6**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODÈLE : TENTE PLIANTE YL 4



MODÈLE : TENTE PLIANTE YL 5




MODÈLE : TENTE PLIANTE YL 6

(Photo non contractuelle ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous

informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Symbole	Description du symbole
	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit.

1. Tenez-vous à l'écart des lignes électriques aériennes.
2. Ne montez pas votre tente sous les arbres à cause des risques de foudre ou branches d'arbres qui se cassent par mauvais temps.
3. Pour de meilleurs résultats par temps venteux, positionnez l'extrémité étroite de la tente dans le vent.
4. Ne laissez pas tomber la tente.
5. Ne faites pas rebondir le sac de tente sur sa pointe pour sortir la tente, car ces actions peuvent endommager le cadre.
6. Ce produit peut nécessiter plus d'une personne pour être assemblé.
7. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour recouvrir des automobiles, produits marins ou articles similaires.
8. ATTENTION : Évitez les points de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la structure de la tente .







1. Accessoires

Modèle	Clou rectifié	Corde	sac de rangement	Barre horizontale	sangle de fixation	Couverture supérieure	tapis de sol	Sac suspendu
TENTE PLIANTE YL4	8	4	1	1	1	1	1	0
TENTE PLIANTE YL 5	10	4	1	1	1	1	1	2
TENTE PLIANTE YL 6	10	4	1	0	1	1	1	0

2. Instructions d'installation







Pour le modèle DE TENTE PLIANTE YL4

Étape 1 : Sortez la tente.	Étape 2 : Saisissez le poteau supérieur et déployez les poteaux	Étape 3 : Étirez les poteaux latéraux jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
----------------------------	---	--

	<p>latéraux.</p> 	
<p>Étape 4 : Appuyez sur les montants supérieurs.</p>	<p>Étape 5 : Redressez les autres poteaux.</p>	<p>Étape 6 : Retirez le couvercle supérieur, fixez-le à la tente, et c' est terminé.</p>
		

Pour le modèle DE TENTE PLIANTE YL 5 et TENTE PLIANTE YL 6

<p>Étape 1 : Sortez la tente.</p>	<p>Étape 2 : Saisissez le poteau supérieur et déployez les poteaux latéraux.</p>	<p>Étape 3 : Appuyez sur les montants supérieurs.</p>
-----------------------------------	--	---

		
<p>Étape 4 : Redressez les autres poteaux.</p>	<p>Étape 5 : Retirez le couvercle supérieur et fixez-le à la tente.</p>	<p>Étape 6 : C'est terminé.</p>
		

3. Rangez la tente

Inverser l'opération pendant le stockage.



Scannez le code QR pour obtenir la vidéo de démonstration.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SICHTSCHUTZZELT

MODELL: YL-FALTZELT 4 / YL-FALTZELT 5 / YL-FALTZELT 6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODELL: YL-FALTZELT 4



MODELL: YL-FALTZELT 5




MODELL: YL-FALTZELT 6

(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Symbol	Symbolbeschreibung
	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Halten Sie sich von Freileitungen fern.
2. Bauen Sie Ihr Zelt nicht unter Bäumen auf, da Blitzeinschläge möglich sind. abbrechende Äste bei schlechtem Wetter.
3. Um bei windigen Bedingungen optimale Ergebnisse zu erzielen, positionieren Sie das schmale Ende des Zeltes im Wind.
Wind.
4. Das Zelt darf nicht fallen gelassen werden.
5. Den Zeltsack nicht auf die Kante stellen, um das Zelt herauszunehmen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
den Rahmen beschädigen.
6. Für die Montage dieses Produkts werden möglicherweise mehr als eine Person benötigt .
7. Dieses Produkt darf unter keinen Umständen zur Abdeckung von Automobilen verwendet werden. Meeresprodukte oder ähnliche Artikel.
8. **VORSICHT:** Vermeiden Sie Quetschstellen beim Öffnen und Schließen des Zeltgestells .






1. Zubehör

Modell	Erdungsnagel	Seil	Aufbewahrungstasche	Reck	Bindeband	Deckel	Fußmatte	Hängetasche
YL-FALTZELT 4	8	4	1	1	1	1	1	0
YL-FALTZELT 5	10	4	1	1	1	1	1	2
YL-FALTZELT 6	10	4	1	0	1	1	1	0

2. Installationsanleitung







Für Modell YL-FALTZELT 4

Schritt 1: Das Zelt aufbauen.	Schritt 2: Fassen Sie die obere Stange und klappen Sie die seitlichen Stangen aus.	Schritt 3: Die Seitenstangen so weit auseinanderziehen, bis sie einrasten.
-------------------------------	--	--

		
<p>Schritt 4: Die oberen Streben nach unten drücken.</p>	<p>Schritt 5: Richten Sie die anderen Pfosten gerade aus.</p>	<p>Schritt 6: Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, verbinden Sie sie mit dem Zelt, und fertig.</p>
		

Für Modell YL-FALTZELT 5 und YL-FALTZELT 6

<p>Schritt 1: Das Zelt aufbauen.</p>	<p>Schritt 2: Fassen Sie die obere Stange und klappen Sie die seitlichen Stangen aus.</p>	<p>Schritt 3: Die oberen Streben nach unten drücken.</p>
--------------------------------------	---	--

		
<p>Schritt 4: Richten Sie die anderen Pfosten gerade aus.</p>	<p>Schritt 5: Nehmen Sie die obere Abdeckung ab und verbinden Sie sie mit dem Zelt.</p>	<p>Schritt 6: Es ist geschafft.</p>
		

3. Das Zelt abbauen.

Die Operation muss während der Lagerung umgekehrt werden.



Scannen Sie den QR-Code, um das Bedienungsvideo zu erhalten.

Hersteller: Shanghai muxin mu yeyou xiangong si

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAMIOT ZAPEWNIĄCY PRYWATNOŚĆ

**MODEL: NAMIOT SKŁADANY YL4 / NAMIOT SKŁADANY YL5 /
NAMIOT SKŁADANY YL6**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODEL: NAMIOT SKŁADANY YL4



MODEL: NAMIOT SKŁADANY YL5




MODEL: NAMIOT SKŁADANY YL6

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Trzymaj się z dala od napowietrznych linii energetycznych.
2. Nie rozstawiaj namiotu pod drzewami ze względu na ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych lub łamania się gałęzi drzew w czasie złej pogody.
3. Aby uzyskać najlepsze rezultaty w wietrznych warunkach, umieść węższy koniec namiotu w wiatr.
4. Nie upuszczaj namiotu.
5. Nie należy zdejmować namiotu, uderzając go w koniec pokrowca, ponieważ czynności te mogą uszkodzić ramę.
Do montażu tego produktu może być potrzebna więcej niż jedna osoba .
7. W żadnym wypadku nie należy używać tego produktu do pokrycia samochodów, produkty morskie lub podobne przedmioty.
8. UWAGA: Unikaj punktów przytrzaśnięcia podczas otwierania i zamykania stelaża namiotu .







1. Akcesoria

Model	Gwóźdź gruntow y	Lina	Torba do przechow ywania	Poziomy pasek	Pasek wiążąc y	Górn a pokry wa	Mata podł ogo wa	Torba wisząca
NAMI OT SKŁA DANY YL4	8	4	1	1	1	1	1	0
NAMI OT SKŁA DANY YL 5	10	4	1	1	1	1	1	2
NAMI OT SKŁA DANY YL 6	10	4	1	0	1	1	1	0




2. Instrukcje instalacji

Do modelu NAMIOTU SKŁADANEGO YL4

Krok 1: Rozłóż namiot.	Krok 2: Chwyć górny drążek i rozłóż drążki boczne.	Krok 3: Rozciągnij drążki boczne, aż usłyszysz kliknięcie.
------------------------	--	--

		
<p>Krok 4: Naciśnij górne rozpórki w dół.</p>	<p>Krok 5: Wyprostuj pozostałe słupki.</p>	<p>Krok 6: Zdejmij górną pokrywę, połącz ją z namiotem i gotowe.</p>
		

Do modelu YL NAMIOT SKŁADANY 5 i NAMIOT SKŁADANY YL 6

<p>Krok 1: Rozłóż namiot.</p>	<p>Krok 2: Chwyć górny drążek i rozłóż drążki boczne.</p>	<p>Krok 3: Naciśnij górne rozpórki w dół.</p>
		

<p>Krok 4: Wyprostuj pozostałe drążki.</p>	<p>Krok 5: Zdejmij górną pokrywę i połącz ją z namiotem.</p>	<p>Krok 6: Gotowe.</p>
		

3. Rozłóż namiot

Podczas przechowywania należy wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać nagranie wideo z operacji

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENDA PER LA PRIVACY

**MODELLO: TENDA PIEGHEVOLE YL 4 / TENDA PIEGHEVOLE YL 5 /
TENDA PIEGHEVOLE YL 6**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT




MODELLO: TENDA PIEGHEVOLE YL 4 MODELLO: TENDA PIEGHEVOLE YL 5 MODELLO: TENDA PIEGHEVOLE YL 6

(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi

informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto.







1. Tenersi lontani dalle linee elettriche aeree.
2. Non montare la tenda sotto gli alberi a causa di potenziali fulmini o rami degli alberi che cadono a causa del maltempo.
3. Per risultati ottimali in condizioni ventose, posizionare l'estremità stretta della tenda nel vento.
4. Non far cadere la tenda.
5. Non far rimbalzare la borsa della tenda sulla sua estremità per rimuovere la tenda, poiché queste azioni potrebbero danneggiare il telaio.
6. Potrebbe essere necessario più di una persona per assemblare questo prodotto.
7. In nessun caso questo prodotto deve essere utilizzato per coprire automobili, prodotti marini o articoli simili.
8. ATTENZIONE: evitare punti di schiacciamento durante l'apertura e la chiusura della struttura della tenda .

1. Accessori

Modello	Chiodo di terra	Corda	Borsa portaoggetti	Barra orizzontale	Cinghia di fissaggio	Copertura superiore	Tappetino da pavimento	Borsa appesa
TEND A PIEGHEVOLE YL4	8	4	1	1	1	1	1	0
TEND A PIEGHEVOLE YL5	10	4	1	1	1	1	1	2
TEND A PIEGHEVOLE YL6	10	4	1	0	1	1	1	0







2. Istruzioni per l'installazione

Per il modello YL-TENDA PIEGHEVOLE4

<p>Fase 1: Togliere la tenda.</p>	<p>Fase 2: Afferrare il palo superiore e aprire i pali laterali.</p>	<p>Fase 3: allungare i pali laterali fino a sentire uno scatto.</p>
		
<p>Fase 4: Premere verso il basso i montanti superiori.</p>	<p>Fase 5: Raddrizzare gli altri pali.</p>	<p>Fase 6: Togliere la copertura superiore, collegarla alla tenda ed è fatta.</p>
		

Per il modello YL-TENDA PIEGHEVOLE 5 e TENDA PIEGHEVOLE YL 6

<p>Fase 1: Togliere la tenda.</p>	<p>Fase 2: Afferrare il palo superiore e aprire i pali laterali.</p>	<p>Fase 3: Premere verso il basso i montanti superiori.</p>
-----------------------------------	--	---

		
<p>Fase 4: Raddrizzare gli altri pali.</p>	<p>Fase 5: Rimuovere la copertura superiore e collegarla alla tenda.</p>	<p>Fase 6: Fatto.</p>
		

3.Smonta la tenda

Invertire l'operazione durante lo stoccaggio.



Scansiona il codice QR per ottenere il video dell'operazione

Produttore: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

