VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODEL:MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODEL:MX24-112



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Assembly precautions

1. Assemble according to these instructions. Improper assembly can cre ate hazards.

2. Product capabilities apply to properly and completely assembled produc t only.

3. For additional information regarding the parts listed in the following pag es, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and se parate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:


The product is not a toy, children shall not play with the product.

Packing list

Serial Number	Name	Quantity
A	Telescopic Component Assembly	2
B	Plastic Card Strap Assembly for Ball Bag Rack+ Upper Ball Bag Fixing Assembly	1
C	Lower Ball Bag Strap Cardboard Assembly	1



Serial Number	Name	Specification	Quantity	1#	2#	3#
a	Drum Brake	Φ25	2	-	2	-
b	Seven - star Bolt	M8×50	2	-	-	2
c	Single - ended Fixed Wrench	M6S10	1	1	-	-




For easier installation, pre-sort the components into 1#, 2#, 3#. Their quantities will be used in Steps 1-3.

Installation Steps

Step 1

Slip the drum brake from Set 2# onto the assembled pipe fittings (A and B) so that the pipe end is flush with the inner end - face of the drum brake.




Step 2

Insert the telescopic component assembly (C) into the upper ball - bag fixing assembly (A), then rotate and tighten the drum brake.



Step 3

Insert one end of the assembled parts into the handrail and slightly tighten it with the seven - star bolt from Set 3#. Loosen the drum brake, install the other end, and then tighten the seven - star bolt and the drum brake.



Step 4

Place the ball - bag rack next to the upper ball - bag fixing assembly and fasten it with the ball - bag strap. Fasten the lower ball - bag strap cardboard assembly (D) under the ball - bag rack.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TYLNY BAGAŻNIK NA SIEDZENIE WÓZKA GOLFOWEGO

MODELE: MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELE: MX24-112



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Złóż zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

3. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE:


Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić.

Lista rzeczy do spakowania

Numer seryjny	Nazwa	Ilość
A	Montaż elementów teleskopowych	2
B	Zestaw paska na plastikową kartę do stojaka na worek na piłki + górny zestaw mocujący worek na piłki	1
C	Tekturowy montaż paska torby dolnej kuli	1



Numer seryjny	Nazwa	Specyfikacja	Ilość	1#	2#	3#
A	Hamulec bębnowy	Φ25	2	-	2	-
B	Siedem - gwiazda Bolt	M8×50	2	-	-	2
C	Klucz nastawny jednostronny	M6S10	1	1	-	-




Aby ułatwić instalację, posortuj wstępnie komponenty według kodów 1#, 2#, 3#. ilości zostaną wykorzystane w krokach 1-3.

Kroki instalacji

Krok 1

Nasuń hamulec bębnowy z zestawu 2# na zmontowane łączniki rurowe (A i B) tak, aby koniec rury znajdował się na równi z wewnętrzną powierzchnią końcową hamulca bębnowego.




Krok 2

Włóż zespół elementów teleskopowych (C) do górnego zespołu

mocowania kuli i worka (A), a następnie obróć i dokręć hamulec bębnowy.



Krok 3
Włóż jeden koniec zmontowanych części do poręczy i lekko dokręć śrubą siedmiogwiazdkową z zestawu 3#. Poluzuj hamulec bębnowy, zamontuj drugi koniec, a następnie dokręć śrubę siedmiogwiazdkową i hamulec bębnowy.



Krok 4
Umieść stojak na piłkę - torbę obok górnego zestawu mocującego piłkę - torbę i przymocuj go paskiem na piłkę - torbę. Przymocuj dolny zestaw tekturowy na piłkę - torbę (D) pod stojakiem na piłkę - torbę.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEPÄCKTRÄGER FÜR RÜCKSITZE VON GOLFWAGEN

MODELL: MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELL: MX24-112



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Bauen Sie das Gerät gemäß dieser Anleitung zusammen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.

2. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

3. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG:


Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Packliste

Seriennummer	Name	Menge
A	Teleskopkomponentenmontage	2
B	Plastikkartengurt-Baugruppe für Balltaschenständer + obere Balltaschen-Befestigungsbaugruppe	1
C	Kartonbaugruppe für den unteren Balltaschengurt	1




Seriennummer	Name	Spezifikation	Menge	1#	2#	3#
A	Trommelbremse	Φ25	2	-	2	-
B	Sieben-Sterne-Bolzen	M8×50	2	-	-	2
C	Einseitiger Festschlüssel	M6S10	1	1	-	-



Zur einfacheren Installation sortieren Sie die Komponenten vorab in 1#, 2#, 3#. Ihre Mengen werden in den Schritten 1–3 verwendet.

Installationsschritte

Schritt 1:
Schieben Sie die Trommelbremse aus Set 2# so auf die montierten Rohrverschraubungen (A und B), dass das Rohrende bündig mit der inneren Stirnfläche der Trommelbremse abschließt.




Schritt 2:
Setzen Sie die Teleskopkomponentenbaugruppe (C) in die obere

Ball-Taschen-Befestigungsbaugruppe (A) ein, drehen Sie dann und ziehen Sie die Trommelbremse fest.



Schritt 3:
Stecken Sie ein Ende der zusammengebauten Teile in den Handlauf und ziehen Sie es mit der Siebensternschraube aus Set 3# leicht fest. Lösen Sie die Trommelbremse, montieren Sie das andere Ende und ziehen Sie anschließend die Siebensternschraube und die Trommelbremse fest.



Schritt 4:
Platzieren Sie den Balltaschenständer neben der oberen Balltaschenbefestigung und befestigen Sie ihn mit dem Balltaschengurt. Befestigen Sie die untere Balltaschengurt-Kartonbaugruppe (D) unter dem Balltaschenständer.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE POUR VOITURETTE DE GOLF

MODÈLE : MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODÈLE : MX24-112



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Précautions de montage

1. Assemblez conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.

2. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.

3. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:


Le produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

Liste de colisage

Numéro de série	Nom	Quantité
UN	Assemblage de composants télescopiques	2
B	Ensemble de sangles en plastique pour support de sac à balles + ensemble de fixation supérieur pour sac à balles	1
C	Assemblage en carton de la sangle inférieure du sac à balles	1



Numéro de série	Nom	Spécification	Quantité	1#	2#	3#
un	Frein à tambour	Φ25	2	-	2	-
b	Boulon à sept étoiles	M8×50	2	-	-	2
c	Clé fixe à une extrémité	M6S10	1	1	-	-




Pour une installation plus facile, pré-triez les composants en 1#, 2#, 3#. Leur les quantités seront utilisées aux étapes 1 à 3.

Étapes d'installation

Étape 1

Faites glisser le frein à tambour de l'ensemble 2# sur les raccords de tuyauterie assemblés (A et B) de manière à ce que l'extrémité du tuyau soit au ras de la face d'extrémité intérieure du frein à tambour.




Étape 2

Insérez l'ensemble du composant télescopique (C) dans l'ensemble de

fixation du sac à billes supérieur (A), puis faites tourner et serrez le frein à tambour.



Étape 3 :
Insérez une extrémité des pièces assemblées dans la main courante et serrez-la légèrement avec le boulon à sept branches du jeu n° 3. Desserrez le frein à tambour, installez l'autre extrémité, puis serrez le boulon à sept branches et le frein à tambour.



Étape 4 :
Placez le support de sac à balles à côté de l'ensemble de fixation supérieur et fixez-le avec la sangle. Fixez l'ensemble inférieur en carton (D) sous le support.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REK VOOR ACHTERBANK VAN GOLFKAR

MODEL: MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODEL: MX24-112



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.

3. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING:


Het product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met het product spelen.

Paklijst

Serienummer	Naam	Hoeveelheid
A	Telescopische componentmontage	2
B	Montage van kunststof kaartriemen voor baltasrek + bovenste montage voor baltasbevestiging	1
C	Kartonnen montage voor de onderste balzakriem	1




Serienummer	Naam	Specificatie	Hoeveelheid	1#	2#	3#
A	Trommelrem	Φ25	2	-	2	-
B	Zevensterren Bolt	M8×50	2	-	-	2
C	Enkelvoudige vaste sleutel	M6S10	1	1	-	-



Voor een eenvoudigere installatie kunt u de componenten vooraf sorteren in 1#, 2#, 3#. De hoeveelheden worden gebruikt in stap 1-3.

Installatiestappen

Stap 1
Schuif de trommelrem van set 2# op de gemonteerde buiskoppelingen (A en B), zodat het uiteinde van de buis gelijk ligt met de binnenkant van de trommelrem.




Stap 2
Plaats het telescopische component (C) in de bovenste

kogel-zakbevestiging (A) en draai en draai vervolgens de trommelrem vast.



Stap 3
Plaats één uiteinde van de gemonteerde onderdelen in de leuning en draai deze lichtjes vast met de zevensterbout uit set 3#. Draai de trommelrem los, monteer het andere uiteinde en draai vervolgens de zevensterbout en de trommelrem vast.



Stap 4
Plaats het bal-tas-rek naast de bovenste bal-tas-bevestiging en bevestig deze met de bal-tas-riem. Bevestig de onderste bal-tas-riem-kartonnen constructie (D) onder het bal-tas-rek.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLFVAGNSSTÄLL BAKSÄTET

MODELL: MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELL: MX24-112



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

3. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING:


Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.

Packlista

Serienummer	Namn	Kvantitet
En	Teleskopisk komponentmontering	2
B	Plastkortrem för bollpåseställ + övre bollpåsfäste	1
C	Nedre bollpåserem kartongmontering	1




Serienummer	Namn	Specifikation	Kvantitet	1#	2#	3#
en	Trumbroms	Φ25	2	-	2	-
b	Sjustjärnig Bolt	M8×50	2	-	-	2
c	Enkeländad fast nyckel	M6S10	1	1	-	-



För enklare installation, försortera komponenterna i 1#, 2#, 3#. Deras mängderna kommer att användas i steg 1–3.

Installationssteg

Steg 1
Trä trumbromsen från set 2# på de monterade rörkopplingarna (A och B) så att röränden är i jämnhöjd med trumbromsens innerände.




Steg 2
Sätt i teleskopkomponentenheten (C) i den övre kulpåsfästenheten (A), rotera och dra sedan åt trumbromsen.



Steg 3

För in ena änden av de monterade delarna i ledstången och dra åt den lätt med sjustjärnsbulten från set 3#. Lossa trumbromsen, montera den andra änden och dra sedan åt sjustjärnsbulten och trumbromsen.



Steg 4

Placera kul-påsstället bredvid den övre kul-pås-fästenheten och fäst den med kul-påsremmen. Fäst den nedre kul-påsremmen av kartong (D) under kul-påsstället.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTAEQUIPAJES PARA ASIENTO TRASERO DE CARRITO DE GOLF

MODELO: MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELO: MX24-112



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Precauciones de montaje

1. Ensamble según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.

2. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

3. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:


El producto no es un juguete, los niños no deben jugar con el producto.

Lista de embalaje

Número de serie	Nombre	Cantidad
A	Conjunto de componentes telescópicos	2
B	Conjunto de correa de plástico para portabolsas de bolas + Conjunto de fijación superior para bolsas de bolas	1
do	Conjunto de cartón con correa para bolsa de bola inferior	1



Número de serie	Nombre	Especificación	Cantidad	1#	2#	3#
a	Freno de tambor	Φ25	2	-	2	-
b	Siete estrellas Bolt	M8×50	2	-	-	2
do	Llave fija de un solo extremo	M6S10	1	1	-	-




Para una instalación más sencilla, clasifique previamente los componentes en 1#, 2#, 3#. Sus Las cantidades se utilizarán en los pasos 1 a 3.

Pasos de instalación

Paso 1

Deslice el freno de tambor del juego 2# sobre los accesorios de tubería ensamblados (A y B) de modo que el extremo de la tubería quede al ras con la cara del extremo interior del freno de tambor.




Paso 2

Inserte el conjunto de componentes telescópicos (C) en el conjunto de

fijación de la bolsa y la bola superior (A), luego gire y apriete el freno de tambor.



Paso 3:
Inserte un extremo de las piezas ensambladas en el pasamanos y apriételo ligeramente con el perno de estrella del juego n.° 3. Afloje el freno de tambor, instale el otro extremo y luego apriete el perno de estrella y el freno de tambor.



Paso 4
Coloque el soporte para bolsas junto al conjunto de fijación superior y fíjelo con la correa. Fije el conjunto de cartón de la correa inferior (D) debajo del soporte.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTAPACCHI POSTERIORE PER GOLF CART

MODELLO: MX24-112

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOLF CART REAR SEAT RACK

MODELLO: MX24-112



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Precauzioni di montaggio

1. Montare seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

2. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

3. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO:


Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocare con il prodotto.

Lista imballaggio

Numero di serie	Nome	Quantità
UN	Assemblaggio di componenti telescopici	2
B	Gruppo cinghia in plastica per supporto per sacco a sfere + gruppo di fissaggio superiore per sacco a sfere	1
C	Assemblaggio in cartone della cinghia inferiore della borsa a sfera	1




Numero di serie	Nome	Specificazione	Quantità	1#	2#	3#
UN	Freno a tamburo	Φ25	2	-	2	-
B	Bolt a sette stelle	M8×50	2	-	-	2
C	Chiave fissa a estremità singola	M6S10	1	1	-	-



Per un'installazione più semplice, preordinare i componenti in 1#, 2#, 3#. I loro le quantità saranno utilizzate nei passaggi da 1 a 3.

Fasi di installazione

Fase 1
Far scorrere il freno a tamburo dal Set 2# sui raccordi del tubo assemblati (A e B) in modo che l'estremità del tubo sia a filo con l'estremità interna - superficie del freno a tamburo.




Fase 2
Inserire il gruppo del componente telescopico (C) nel gruppo di

fissaggio della sfera superiore - sacco (A), quindi ruotare e serrare il freno a tamburo.



Fase 3:
Inserire un'estremità delle parti assemblate nel corrimano e serrarla leggermente con il bullone a sette stelle del Set 3#. Allentare il freno a tamburo, installare l'altra estremità, quindi serrare il bullone a sette stelle e il freno a tamburo.



Fase 4:
Posizionare il supporto per pallina e borsa accanto al gruppo di fissaggio superiore per pallina e borsa e fissarlo con la cinghia per pallina e borsa. Fissare il gruppo di cartone inferiore per pallina e borsa (D) sotto il supporto per pallina e borsa.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

