
INSTRUCTION MANUAL



CUSTOMER SERVICE

Questions,Missing parts,Assembly help?
No need to return the product, we will gladly help and ship your replacement parts free of charge.
If you wish to return the product, please contact the retailer where the product was purchased.

Warnings: EN

Keep away from fire or other heat sources.
We recommend wearing protective gloves.
Firmly secure all bolts, screws, and knobs before use.
Every 90 days, check that all nuts, screws, and knobs are securely fastened.
If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
Please follow the instruction manual and use a pad during assembly to avoid damage.
Maximum weight capacity: 102 kg

Warnhinweise: DE

Halten Sie sich von Feuer oder anderen Wärmequellen fern.
Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.
Vor der Benutzung alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest anziehen.
Überprüfen Sie alle 90 Tage, ob alle Muttern, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind.
Wenn Teile fehlen, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt sind, stellen Sie die Nutzung ein, bis Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile vom Werk installiert wurden.
Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung und verwenden Sie während der Montage eine Unterlage, um Schäden zu vermeiden.
Maximale Tragfähigkeit:102 kg

Avertissements : FR

Tenez-vous à l'écart du feu ou d'autres sources de chaleur.
Il est recommandé de porter des gants de protection.
Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
Tous les 90 jours, vérifiez que tous les écrous, vis et boutons sont bien serrés.
Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que des réparations soient effectuées ou que des pièces de rechange d'us
Veuillez suivre le manuel d'instructions et utiliser un coussin pendant l'assemblage pour éviter tout dommage.
Capacité de charge maximale :102 kg

Avvertenze: IT

Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.
Si consiglia di indossare guanti protettivi.
Fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole prima dell'uso.
Ogni 90 giorni, controllare che tutti i dadi, le viti e le manopole siano ben serrati.
Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso dell'articolo fino a che non siano state effettuate riparazioni o installati pezzi di ricambio originali.
Seguire il manuale di istruzioni e utilizzare un cuscinetto durante il montaggio per evitare danni.
Capacità massima di carico: 102 kg

Advertencias: ES

Manténgase alejado del fuego u otras fuentes de calor.
Se recomienda usar guantes protectores.
Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar.
Cada 90 días, verifique que todas las tuercas, tornillos y perillas estén bien apretados.
Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen reparaciones o se instalen piezas de repuesto de fábrica.
Siga el manual de instrucciones y utilice una almohadilla durante el montaje para evitar daños.
Capacidad máxima de carga: 102 kg

PRE-ASSEMBLY INFORMATION

Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

NOTICE


- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- Please read the following instructions carefully and use the product accordingly.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.
- Please do not exceed the weight limitations of this item.
- Do not stand on or use any part of this item as a step ladder.
- If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
- Please assemble the item in a spacious room and do not place the unwrapped product directly on the ground to avoid damage.
- Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer’ s instructions as this could void the product warranty.
- Periodically inspect screw tightness while the product is in use. If necessary, retighten to ensure structural integrity.
- To avoid the potential dangers of suffocation, please keep all parts and packaging (films, plastic bags and foam,etc.) away from children and pets.
- Do not use or store this item in the proximity of open flame or flammable/combustible chemicals.
- Do not expose product to direct sunlight exposure or rain,and do not put it in a humid place. Failure to do so may accelerate the distortion or discoloration.



TWO PERSON ASSEMBLY









UP TO 50 MINUTES FOR ASSEMBLY








ONE SEAT WEIGHT LIMITATION:300LBS

IMPORTANT

COMPONENTS

Label		Description	Qty
A1		Backrest(big)	2
A2		Consort's seat backrest(small)	1
B1		Left Armrest	1
B2		Right Armrest	1
C		Storage Frame	1
D1		Front Support Rod	1
D2		Rear Support Rod	1
E1		Sofa Leg	10
E2		Plastic Gasket	10
E3		Felt foot pad	10
F1		Left pulley linkage	1
F2		Right pulley linkage	1
G		Activity frame cover plate	1
H1		Front Panel	1
H2		Side Panel	2
I		Rear pole of activity frame	1
J1		Seat Cushion(Big)	1


COMPONENTS

Label		Description	Qty
J2		Activity frame cushion(Small)	1
J3		Noble Consort Seat Cushion	1
J4		Double seat back cushion	2
J5		Lying position pillow	1
L		Washer	5+1
M		M6x15mm	20+1
N		M6x40mm	5+1
O		M8x45mm	2+1
P		Allen Key	1+1
Q		M6x40mm	8+1
R		One hand twisted rubber nut	2+1
S		Wooden Support Rail	1
T		Corner Brace	4
U		Backrest cloth cover	1
V1		Rib Bar	1
W		M8x40mm	2

ASSEMBLY STEPS

Step1


Install the sofa feet for the chaise lounge section and the double ended studs.



E1x6	E2x6	E3x6	Ox1

Step2

Install the sofa feet at the bottom of the left and right armrests.




E1x4	E2x4	E3x4	Ox1

Step3

Install the front and rear support rods.

Note: For D1,the Velcro faces back.

Note: For D2, the side with holes should face upwards, while the Velcro should face forward.




ASSEMBLY STEPS

Step4

Install the bed slats.







Note: The bed slats must be centered and securely attached.

Step5

Install the backrest iron frame.






Note: Install the reclining backrest A2 first.

Qx8	Wx2	Rx2

ASSEMBLY STEPS


Step6

Slip on the backrest cover.



Step7


Install the sliding iron frame.



Mx6	Px1

Step8

Install the side baffles on both sides of the front baffle.




Mx8	Tx4	Px1

ASSEMBLY STEPS

Step9


Install the support iron rod on the front baffle.



Lx3	Nx3	Sx1	Px1

Step10

Install the front baffle in front of the sliding frame.




Note：For the front baffle, the piece with three holes is the top part,and the piece with six holes is the bottom part.

Mx6	Px1

Step11

Install the pull connecting rod.




Lx2	Nx2	Px1

ASSEMBLY STEPS


Step12


As indicated by the letter labels in the diagram, place the back cushion, center seat cushion, chaise lounge seat cushion, and movable frame seat cushion.



The metal bracket must securely hook onto the screw component after installation; if installed backwards, it may detach from the main body during pull-out bed transformation.

Step13





RETURN POCILY

.

We hope you enjoy your new furniture as much as we enjoyed making it,if you have any comments or suggestion about our product,please feel free to share with us.

We do our best to ensure your furniture arrives without any problems, but occasionally mistakes happen—as humans we are imperfect beings. In the event that a part is damaged or missing,we really don't want you to go through the hassle of re-packaging your item and sending it back,we will be more than happy to provide you with replacement part(s) for free.

All your concerns will be taken good care of by our CUSTOMER SERVICE TEAM.


All returns must be shipped back in original boxes Pictures may be required for some returns to ensure an item is not damaged prior to its return.

Items received without original boxes may not be accepted
or may increase your return processing time.

WARNING

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, unapproved modification, or neglect of this product.

BEDIENUNGSANLEITUNG



KUNDENSERVICE

Fragen, fehlende Teile, Hilfe beim Zusammenbau?
Sie müssen das Produkt nicht zurücksenden,
wir helfen Ihnen gerne weiter und versenden Ihre Ersatzteile kostenlos.
Wenn Sie das Produkt zurückgeben möchten,
wenden Sie sich bitte an den Händler. wo das Produkt gekauft wurde.

Warnings: EN

Keep away from fire or other heat sources.
We recommend wearing protective gloves.
Firmly secure all bolts, screws, and knobs before use.
Every 90 days, check that all nuts, screws, and knobs are securely fastened.
If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
Please follow the instruction manual and use a pad during assembly to avoid damage.
Maximum weight capacity: 102 kg

Warnhinweise: DE

Halten Sie sich von Feuer oder anderen Wärmequellen fern.
Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.
Vor der Benutzung alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest anziehen.
Überprüfen Sie alle 90 Tage, ob alle Muttern, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind.
Wenn Teile fehlen, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt sind, stellen Sie die Nutzung ein, bis Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile vom Werk installiert wurden.
Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung und verwenden Sie während der Montage eine Unterlage, um Schäden zu vermeiden.
Maximale Tragfähigkeit:102 kg

Avertissements : FR

Tenez-vous à l'écart du feu ou d'autres sources de chaleur.
Il est recommandé de porter des gants de protection.
Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
Tous les 90 jours, vérifiez que tous les écrous, vis et boutons sont bien serrés.
Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que des réparations soient effectuées ou que des pièces de rechange d'us
Veuillez suivre le manuel d'instructions et utiliser un coussin pendant l'assemblage pour éviter tout dommage.
Capacité de charge maximale : 102 kg

Avvertenze: IT

Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.
Si consiglia di indossare guanti protettivi.
Fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole prima dell'uso.
Ogni 90 giorni, controllare che tutti i dadi, le viti e le manopole siano ben serrati.
Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso dell'articolo fino a che non siano state effettuate riparazioni o installati pezzi di ricambio originali.
Seguire il manuale di istruzioni e utilizzare un cuscinetto durante il montaggio per evitare danni.
Capacità massima di carico: 102 kg

Advertencias: ES

Manténgase alejado del fuego u otras fuentes de calor.
Se recomienda usar guantes protectores.
Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar.
Cada 90 días, verifique que todas las tuercas, tornillos y perillas estén bien apretados.
Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen reparaciones o se instalen piezas de repuesto de fábrica.
Siga el manual de instrucciones y utilice una almohadilla durante el montaje para evitar daños.
Capacidad máxima de carga: 102 kg

INFORMATIONEN VOR DER MONTAGE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produkts beginnen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

BEACHTEN


- Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie sie bei der Weitergabe des Produkts.
- Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.
- Diese Zusammenfassung enthält möglicherweise nicht alle Details aller Variationen und berücksichtigten Schritte. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen.
- Bitte überschreiten Sie nicht die Gewichtsbeschränkungen dieses Artikels.
- Stellen Sie sich nicht auf diesen Artikel und verwenden Sie keine Teile davon als Trittleiter.
- Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie diesen Artikel nicht mehr, bis die Reparatur durchgeführt und/oder werkseitige Ersatzteile eingebaut wurden.
- Bitte montieren Sie den Artikel in einem geräumigen Raum und legen Sie das ausgepackte Produkt nicht direkt auf den Boden, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht in einer Weise, die nicht den Anweisungen des Herstellers entspricht, da dies zum Erlöschen der Produktgarantie führen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben, während das Produkt verwendet wird. Bei Bedarf nachziehen, um die strukturelle Integrität sicherzustellen.
- Um mögliche Erstickungsgefahren zu vermeiden, halten Sie bitte alle Teile und Verpackungen (Folien, Plastiktüten und Schaumstoff etc.) von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden oder lagern Sie diesen Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer oder brennbaren/brennbaren Chemikalien.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Regen aus und bewahren Sie es nicht an einem feuchten Ort auf. Andernfalls kann es zu einer Beschleunigung der Verzerrung oder Verfärbung kommen.



ZWEI-PERSONEN-MONTAGE



BIS ZU 50 MINUTEN FÜR DIE MONTAGE








ONE SEAT WEIGHT LIMITATION:300LBS







WICHTIG

1. Ziehen Sie die Bolzen/Schrauben erst vollständig fest, wenn alle Bolzen/Schrauben ausgerichtet und in die Löcher eingesetzt sind.
2. Schrauben und Bolzen nicht zu fest anziehen, um ein Abisolieren zu vermeiden.
3. Bitte verwenden Sie Handwerkzeuge, um dieses Produkt zusammenzubauen. Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden, denken Sie daran, das Werkzeug auf ein niedriges Drehmoment einzustellen, um Schäden zu vermeiden.
4. Wir empfehlen, diesen Artikel auszupacken und mit dem Zusammenbau zu beginnen, sobald 3 Kartons eingegangen sind. Öffnen Sie die vakuumversiegelten Kissen und Kissen nicht, nachdem das Sofagestell installiert ist.

COMPONENTS

Etikette		Beschreibung	Menge
A1		Rücklehne (groß)	2
A2		Sitzlehne des Konsorts (klein)	1
B1		Linkse Armlehne	1
B2		Rechte Armlehne	1
C		Speicherrahmen	1
D1		Vorderstützstange	1
D2		Hintere Stützstange	1
E1		Sofabein	10
E2		Kunststoff Dichtung	10
E3		Fülz Fuß Pad	10
F1		Linkse Rollenverbindung	1
F2		Rechte Rollenverbindung	1
G		Aktivitätsrahmen Abdeckplatte	1
H1		Vorderseite	1
H2		Seitenpaneel	2
I		Hinterpol von Aktivitätsrahmen	1
J1		Sitzkissen (groß)	1


COMPONENTS

Etikette		Beschreibung	Menge
J2		Aktivitätsrahmen Kissen (klein)	1
J3		Noble Consort Sitzkissen	1
J4		Doppeltes Rückenkissen	2
J5		Liegepositionskis-sen	1
L		Waschmaschine	5+1
M		M6x15mm	20+1
N		M6x40mm	5+1
O		M8x45mm	2+1
P		Allen Schlüssel	1+1
Q		M6x40mm	8+1
R		Einhandgedrehte Gummimutter	2+1
S		Holzstützschiene	1
T		Eckstütze	4
U		Rückenlehne Stoffabdeckung	1
V1		Ribbenbar	1
W		M8x40mm	2

ASSEMBLY STEPS

Step1


Befestigen Sie die Sockel für den Sesselbereich und die doppelseitigen Stifte.



E1x6	E2x6	E3x6	Ox1

Step2

Installieren Sie die Sofabezüge an der Unterseite der linken und rechten Armlehnen.




E1x4	E2x4	E3x4	Ox1

Step3

Installieren Sie die vorderen und hinteren Stützstangen.

Hinweis: Für D1 sieht der Klettverschluss zurück.

Hinweis: Bei D2 sollte die Seite mit Löchern nach oben ausgerichtet sein, während der Klettverschluss nach vorne ausgerichtet sein sollte.




ASSEMBLY STEPS

Step4

Installieren Sie die Bettlamellen.







Hinweis: Die Bettlamellen müssen zentriert und sicher befestigt sein.

Step5

Installieren Sie die Rückenlehne Eisen Rahmen.






Hinweis: Installieren Sie zuerst die Rückenlehne A2.



ASSEMBLY STEPS


Step6

Rutschen Sie auf die Rückenlehne Abdeckung.



Step7


Installieren Sie den Eisenrahmen.



Mx6	Px1

Step8

Installieren Sie die Seitenblender auf beiden Seiten der vorderen Blende.




Mx8	Tx4	Px1

ASSEMBLY STEPS

Step9


Befestigen Sie die Stützeisenstange auf der Vorderseite.



Lx3	Nx3	Sx1	Px1

Step10

Installieren Sie den vorderen Blender vor dem Schieberahmen.




Hinweis: Für den vorderen Blender ist das Stück mit drei Löchern der obere Teil und das Stück mit sechs Löchern der untere Teil.

Mx6	Px1

Step11

Installieren Sie die Zugverbindungsstange.




Lx2	Nx2	Px1

ASSEMBLY STEPS


Step12


Wie durch die Buchstaben-Etiketten im Diagramm angegeben, legen Sie das Rückenkissen, das Mittelsitzkissen, das Sitzkissen der Chaise-Lounge und das bewegliche Rahmensitzkissen.



Der Metallbügel muss nach der Montage sicher an der Schraubenkomponente anhaften; bei einer umgekehrten Installation kann er sich während des Bettschieberumbaus von der Hauptstruktur lösen.

Step13





RÜCKGABEBEDINGUNGEN

Wir hoffen, dass Sie an Ihren neuen Möbeln genauso viel Freude haben wie wir an der Herstellung. Wenn Sie Kommentare oder Vorschläge zu unserem Produkt haben, können Sie diese gerne mit uns teilen.


Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass Ihre Möbel ohne Probleme ankommen, aber gelegentlich passieren Fehler – als Menschen sind wir unvollkommene Wesen. Für den Fall, dass ein Teil beschädigt ist oder fehlt, möchten wir Ihnen nicht die Mühe machen, Ihren Artikel neu zu verpacken und zurückzusenden. Wir stellen Ihnen gerne kostenlos Ersatzteile zur Verfügung.
Alle Ihre Anliegen werden von unserem KUNDENSERVICE–TEAM liebevoll betreut.

Alle Rücksendungen müssen in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Für einige Rücksendungen sind möglicherweise Bilder erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Artikel vor der Rücksendung nicht beschädigt ist. Artikel, die ohne Originalverpackung eingehen, werden möglicherweise nicht angenommen oder können die Bearbeitungszeit Ihrer Rücksendung verlängern.

WARNUNG

Hersteller und Verkäufer lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder Verluste ab, sei es direkt, indirekt oder zufällig, die auf falsche Befestigung, unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende Wartung, nicht genehmigte Modifikation oder Vernachlässigung dieses Produkts zurückzuführen sind.

MANUEL D'INSTRUCTIONS



SERVICE CLIENT

Questions, Pièces manquantes, Aide au montage ?
Pas besoin de retourner le produit, nous nous ferons un plaisir de vous aider et d'expédier gratuitement vos pièces de rechange.
Si vous souhaitez retourner le produit,
veuillez contacter le détaillant. où le produit a été acheté.

Warnings: EN

Keep away from fire or other heat sources.
We recommend wearing protective gloves.
Firmly secure all bolts, screws, and knobs before use.
Every 90 days, check that all nuts, screws, and knobs are securely fastened.
If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
Please follow the instruction manual and use a pad during assembly to avoid damage.
Maximum weight capacity: 102 kg

Warnhinweise: DE

Halten Sie sich von Feuer oder anderen Wärmequellen fern.
Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.
Vor der Benutzung alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest anziehen.
Überprüfen Sie alle 90 Tage, ob alle Muttern, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind.
Wenn Teile fehlen, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt sind, stellen Sie die Nutzung ein, bis Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile vom Werk installiert wurden.
Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung und verwenden Sie während der Montage eine Unterlage, um Schäden zu vermeiden.
Maximale Tragfähigkeit:102 kg

Avertissements : FR

Tenez-vous à l'écart du feu ou d'autres sources de chaleur.
Il est recommandé de porter des gants de protection.
Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
Tous les 90 jours, vérifiez que tous les écrous, vis et boutons sont bien serrés.
Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que des réparations soient effectuées ou que des pièces de rechange d'us
Veuillez suivre le manuel d'instructions et utiliser un coussin pendant l'assemblage pour éviter tout dommage.
Capacité de charge maximale :102 kg

Avvertenze: IT

Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.
Si consiglia di indossare guanti protettivi.
Fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole prima dell'uso.
Ogni 90 giorni, controllare che tutti i dadi, le viti e le manopole siano ben serrati.
Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso dell'articolo fino a che non siano state effettuate riparazioni o installati pezzi di ricambio originali.
Seguire il manuale di istruzioni e utilizzare un cuscinetto durante il montaggio per evitare danni.
Capacità massima di carico: 102 kg

Advertencias: ES

Manténgase alejado del fuego u otras fuentes de calor.
Se recomienda usar guantes protectores.
Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar.
Cada 90 días, verifique que todas las tuercas, tornillos y perillas estén bien apretados.
Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen reparaciones o se instalen piezas de repuesto de fábrica.
Siga el manual de instrucciones y utilice una almohadilla durante el montaje para evitar daños.
Capacidad máxima de carga: 102 kg

INFORMATIONS DE PRÉ-ASSEMBLAGE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce manuel pour référence future.

AVIS


- Veuillez conserver ce manuel et le remettre lors du transfert du produit.
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et utiliser le produit en conséquence.
- Ce résumé peut ne pas inclure tous les détails de toutes les variantes et étapes considérées. Veuillez nous contacter lorsque de plus amples informations et de l'aide sont nécessaires.
- Veuillez ne pas dépasser les limites de poids de cet article.
- Ne vous tenez pas debout et n'utilisez aucune partie de cet article comme escabeau.
- Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, arrêtez d'utiliser cet article jusqu'à ce que les réparations soient effectuées et/ou que les pièces de rechange en usine soient installées.
- Veuillez assembler l'article dans une pièce spacieuse et ne placez pas le produit non emballé directement sur le sol pour éviter tout dommage.
- N'utilisez pas cet article d'une manière incompatible avec les instructions du fabricant car cela pourrait annuler la garantie du produit.
- Inspectez périodiquement le serrage des vis pendant que le produit est en cours d'utilisation. Si nécessaire, resserrez pour garantir l'intégrité structurelle.
- Pour éviter les risques potentiels d'étouffement, veuillez conserver toutes les pièces et emballages (films, sacs en plastique et mousse, etc.) hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas et ne stockez pas cet article à proximité d'une flamme nue ou de produits chimiques inflammables/combustibles.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à la pluie et ne le placez pas dans un endroit humide. Ne pas le faire peut accélérer la distorsion ou la décoloration.



ASSEMBLAGE POUR DEUX PERSONNES



JUSQU'À 50 MINUTES POUR LE MONTAGE









ONE SEAT WEIGHT LIMITATION:300LBS






IMPORTANT

1. Ne serrez pas complètement les boulons/vis tant que tous les boulons/vis ne sont pas alignés et insérés dans les trous.
2. Ne serrez pas trop les vis et les boulons pour éviter de les dénuder.
3. Veuillez utiliser des outils manuels pour assembler ce produit. Si vous utilisez des outils électriques, n'oubliez pas de régler l'outil sur un couple faible pour éviter tout dommage.
4. Nous vous recommandons de déballer et de commencer l'assemblage de cet article lorsque 3 boîtes sont reçues. N'ouvrez pas les coussins et les oreillers scellés sous vide une fois le cadre du canapé installé.

COMPONENTS

Étiquette		Description	Quantité
A1		Dosier (grand)	2
A2		Siège du consort dossier (petit)	1
B1		Bracelet gauche	1
B2		Brasserie droite	1
C		Cadre de stockage	1
D1		Rod de soutien avant	1
D2		Rod de soutien arrière	1
E1		Jambe canapé	10
E2		Joint en plastique	10
E3		Pad de pied de feutre	10
F1		Liens à poulie gauche	1
F2		Liens à poulie droite	1
G		Cadre d'activité plaque de couverture	1
H1		Panneau avant	1
H2		Panneau latéral	2
I		Pôle arrière de cadre d'activité	1
J1		Coussin de siège (grand)	1


COMPONENTS

Étiquette		Description	Quantité
J2		Cadre d'activité coussin (petit)	1
J3		Coussin de siège Noble Consort	1
J4		Coussin arrière double siège	2
J5		Oreiller de position couchée	1
L		Laveuse	5+1
M		M6x15mm	20+1
N		M6x40mm	5+1
O		M8x45mm	2+1
P		Allen Key	1+1
Q		M6x40mm	8+1
R		Une main tordue écrou en caoutchouc	2+1
S		Rail de soutien en bois	1
T		Brace d'angle	4
U		Dosier couverture en tissu	1
V1		Barre de côtes	1
W		M8x40mm	2

ASSEMBLY STEPS

Step1


Installez les pieds de canapé pour la section chaise lounge et les goujons à double extrémité.



E1x6	E2x6	E3x6	Ox1

Step2

Installez les pieds du canapé en bas des accoudoirs gauche et droite.




E1x4	E2x4	E3x4	Ox1

Step3

Installez les tiges de soutien avant et arrière.

Remarque: Pour D1, le Velcro fait face en arrière.

Remarque: Pour D2, le côté avec des trous doit être orienté vers le haut, tandis que le velcro doit être orienté vers l'avant.




ASSEMBLY STEPS

Step4

Installez les lames de lit.







Remarque: Les lames de lit doivent être centrées et bien fixées.

Step5

Installez le cadre en fer du dossier.






Remarque: Installez d'abord le dossier reclinable A2.



ASSEMBLY STEPS


Step6

Glissez sur le couvercle du dossier.



Step7


Installez le cadre en fer coulissant.



Mx6	Px1

Step8

Installez les baffles latéraux des deux côtés du baffle avant.




Mx8	Tx4	Px1

ASSEMBLY STEPS

Step9


Installez la tige de fer de support sur le baffle avant.



Lx3	Nx3	Sx1	Px1

Step10

Installez le baffle avant devant le cadre coulissant.




Remarque: Pour le baffle avant, la pièce avec trois trous est la partie supérieure et la pièce avec six trous est la partie inférieure.

Mx6	Px1

Step11

Installez la bielle de traction.




Lx2	Nx2	Px1

ASSEMBLY STEPS


Step12


Comme indiqué par les étiquettes de lettre dans le schéma, placez le coussin arrière, le coussin du siège central, le coussin du siège du salon et le coussin du siège mobile.



Le support métallique doit s'accrocher solidement à la pièce vis après l'installation ; s'il est installé à l'envers, il pourrait se détacher du corps principal lors de la transformation du lit de traction.

Step13





POLITIQUE DE RETOUR

.

Nous espérons que vous apprécierez vos nouveaux meubles autant que nous avons aimé les fabriquer. Si vous avez des commentaires ou des suggestions sur notre produit, n'hésitez pas à les partager avec nous.


Nous faisons de notre mieux pour que vos meubles arrivent sans problème, mais des erreurs peuvent parfois se produire : en tant qu'humains, nous sommes des êtres imparfaits. Dans le cas où une pièce est endommagée ou manquante, nous ne voulons vraiment pas que vous ayez à vous soucier de réemballer votre article et de le renvoyer, nous serons plus qu'heureux de vous fournir gratuitement des pièces de rechange.
Toutes vos préoccupations seront prises en charge par notre ÉQUIPE DE SERVICE CLIENT.

Tous les retours doivent être renvoyés dans les boîtes d'origine. Des photos peuvent être nécessaires pour certains retours afin de garantir qu'un article n'est pas endommagé avant son retour. Les articles reçus sans boîtes d'origine peuvent ne pas être acceptés ou peuvent augmenter le temps de traitement de votre retour.

AVERTISSEMENT

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures personnelles, de dommages matériels ou de pertes, directes, indirectes ou accidentelles, résultant d'une fixation incorrecte, d'une utilisation inappropriée, d'un entretien inadéquat, d'une modification non approuvée ou d'une négligence de ce produit.

MANUALE DI ISTRUZIONI



SERVIZIO CLIENTI

Domande,Parti mancanti,Aiuto per il montaggio?
Non è necessario restituire il prodotto, saremo lieti
di aiutarti e spedire le parti di ricambio gratuitamente.
Se desideri restituire il prodotto,
contatta il rivenditore. dove è stato acquistato il prodotto.

Warnings: EN

Keep away from fire or other heat sources.
We recommend wearing protective gloves.
Firmly secure all bolts, screws, and knobs before use.
Every 90 days, check that all nuts, screws, and knobs are securely fastened.
If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
Please follow the instruction manual and use a pad during assembly to avoid damage.
Maximum weight capacity: 102 kg

Warnhinweise: DE

Halten Sie sich von Feuer oder anderen Wärmequellen fern.
Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.
Vor der Benutzung alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest anziehen.
Überprüfen Sie alle 90 Tage, ob alle Muttern, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind.
Wenn Teile fehlen, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt sind, stellen Sie die Nutzung ein, bis Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile vom Werk installiert wurden.
Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung und verwenden Sie während der Montage eine Unterlage, um Schäden zu vermeiden.
Maximale Tragfähigkeit:102 kg

Avertissements : FR

Tenez-vous à l'écart du feu ou d'autres sources de chaleur.
Il est recommandé de porter des gants de protection.
Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
Tous les 90 jours, vérifiez que tous les écrous, vis et boutons sont bien serrés.
Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que des réparations soient effectuées ou que des pièces de rechange d'us
Veuillez suivre le manuel d'instructions et utiliser un coussin pendant l'assemblage pour éviter tout dommage.
Capacité de charge maximale : 102 kg

Avvertenze: IT

Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.
Si consiglia di indossare guanti protettivi.
Fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole prima dell'uso.
Ogni 90 giorni, controllare che tutti i dadi, le viti e le manopole siano ben serrati.
Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso dell'articolo fino a che non siano state effettuate riparazioni o installati pezzi di ricambio originali.
Seguire il manuale di istruzioni e utilizzare un cuscinetto durante il montaggio per evitare danni.
Capacità massima di carico: 102 kg

Advertencias: ES

Manténgase alejado del fuego u otras fuentes de calor.
Se recomienda usar guantes protectores.
Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar.
Cada 90 días, verifique que todas las tuercas, tornillos y perillas estén bien apretados.
Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen reparaciones o se instalen piezas de repuesto de fábrica.
Siga el manual de instrucciones y utilice una almohadilla durante el montaje para evitar daños.
Capacidad máxima de carga: 102 kg

INFORMAZIONI PRE-MONTAGGIO

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'assemblaggio di questo prodotto.
Conservare questo manuale per riferimento futuro.

AVVISO


- Si prega di conservare questo manuale e di consegnarlo quando si trasferisce il prodotto.
- Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di utilizzare il prodotto di conseguenza.
- Questo riepilogo potrebbe non includere tutti i dettagli di tutte le variazioni e i passaggi considerati. Vi preghiamo di contattarci quando sono necessarie ulteriori informazioni e aiuto.
- Si prega di non superare i limiti di peso di questo articolo.
- Non salire né utilizzare alcuna parte di questo articolo come scala a pioli.
- Se qualche parte risulta mancante, rotta, danneggiata o usurata, interrompere l'utilizzo dell'articolo finché non vengono effettuate le riparazioni e/o non vengono installate le parti di ricambio di fabbrica.
- Si prega di montare l'articolo in una stanza spaziosa e di non posizionare il prodotto non imballato direttamente a terra per evitare danni.
- Non utilizzare questo articolo in modo non conforme alle istruzioni del produttore poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.
- Ispezionare periodicamente il serraggio delle viti mentre il prodotto è in uso. Se necessario, serrare nuovamente per garantire l'integrità strutturale.
- Per evitare potenziali pericoli di soffocamento, tenere tutte le parti e gli imballaggi (pellicole, sacchetti di plastica e schiuma, ecc.) lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare o conservare questo articolo in prossimità di fiamme libere o sostanze chimiche infiammabili/combustibili.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o alla pioggia e non riporlo in un luogo umido. In caso contrario, la distorsione o lo scolorimento potrebbe accelerare.



ASSEMBLEA PER DUE PERSONE



FINO A 50 MINUTI PER IL MONTAGGIO








ONE SEAT WEIGHT LIMITATION:300LBS








IMPORTANTE

1. Non serrare completamente I bulloni/le viti finché tutti i bulloni/le viti non sono allineati e inseriti nei fori.
2. Non serrare eccessivamente viti e bulloni per evitare di strapparli.
3. Utilizzare utensili manuali per assemblare questo prodotto. Se utilizzate utensili elettrici, ricordatevi di impostare l'utensile su una coppia bassa per evitare danni.
4. Si consiglia di disimballare e iniziare il montaggio di questo articolo quando si ricevono 3 scatole, non aprire i cuscini e i cuscini sottovuoto dopo aver installato la struttura del divano.

COMPONENTS

Etichetta		Descrizione	Quantità
A1		Schienale (grande)	2
A2		Sedile del Consort schienale (piccolo)	1
B1		Bracciello sinistro	1
B2		Bracciello destro	1
C		Telaio di archiviazione	1
D1		Barra di supporto anteriore	1
D2		Rod di sostegno posteriore	1
E1		Gamba divano	10
E2		Guarnizione plastica	10
E3		Felt piede pad	10
F1		Collegamento pulizia sinistra	1
F2		Collegamento puleggia destra	1
G		Quadro di attività piastra copertura	1
H1		Pannello anteriore	1
H2		Pannello laterale	2
I		Polo posteriore di cornice attività	1
J1		Cuscino del sedile (grande)	1


COMPONENTS


Etichetta		Descrizione	Quantità
J2		Quadro di attività cuscino (piccolo)	1
J3		Cuscino del sedile Noble Consort	1
J4		Cuscino schienale doppio sedile	2
J5		Cuscino di posizione sdraiata	1
L		Lavatrice	5+1
M		M6x15mm	20+1
N		M6x40mm	5+1
O		M8x45mm	2+1
P		Allen chiave	1+1
Q		M6x40mm	8+1
R		Nocco in gomma torso a una mano	2+1
S		Ferrovia di supporto in legno	1
T		Corner Brace	4
U		Schienale copertura in tessuto	1
V1		Rib Bar	1
W		M8x40mm	2

ASSEMBLY STEPS

Step1


Installare i piedi del divano per la sezione chaise lounge e i perni a doppia estremità.






Step2

Installare i piedi del divano nella parte inferiore dei braccioli sinistra e destra.






Step3

Installare le aste di sostegno anteriori e posteriori.

Nota: per D1, il Velcro si rivolge indietro.

Nota: per D2, il lato con fori dovrebbe essere rivolto verso l'alto, mentre il velcro dovrebbe essere rivolto verso l'avanti.




ASSEMBLY STEPS

Step4

Installare le lamelle letto.







Nota: Le lamelle da letto devono essere centrate e fissate in modo sicuro.

Step5

Installare il telaio in ferro dello schienale.






Nota: installare prima lo schienale reclinabile A2.



ASSEMBLY STEPS


Step6

Slip sul coperchio dello schienale.



Step7


Installare il telaio in ferro scorrevole.



Mx6	Px1

Step8

Installare i deflectori laterali su entrambi i lati del deflectore anteriore.




Mx8	Tx4	Px1

ASSEMBLY STEPS

Step9


Installare la barra di ferro di sostegno sul deflectore anteriore.



Lx3	Nx3	Sx1	Px1

Step10

Installare il deflectore anteriore davanti al telaio scorrevole.




Nota: Per il deflectore anteriore, il pezzo con tre fori è la parte superiore e il pezzo con sei fori è la parte inferiore.

Mx6	Px1

Step11

Installare la barra di connessione di tiraggio.




Lx2	Nx2	Px1

ASSEMBLY STEPS


Step12


Come indicato dalle etichette della lettera nel diagramma, posizionare il cuscino posteriore, il cuscino del sedile centrale, il cuscino del sedile della chaise lounge e il cuscino del sedile del telaio mobile.



La staffa metallica deve agganciarsi saldamente al componente filettato dopo l'installazione; se montata al contrario, potrebbe staccarsi dal corpo principale durante la trasformazione del letto di estrazione.

Step13





POLITICA DI RESO

.

Ci auguriamo che i tuoi nuovi mobili ti piacciano tanto quanto noi ci siamo divertiti a realizzarli, se hai commenti o suggerimenti sul nostro prodotto, non esitare a condividerli con noi.


Facciamo del nostro meglio per garantire che i tuoi mobili arrivino senza problemi, ma a volte possono verificarsi degli errori: come esseri umani siamo esseri imperfetti. Nel caso in cui una parte sia danneggiata o mancante, non vogliamo che tu debba affrontare il fastidio di riconfezionare il tuo articolo e rispedirlo, saremo più che felici di fornirti parti di ricambio gratuitamente.
Tutte le tue preoccupazioni saranno prese in carico dal nostro TEAM DEL SERVIZIO CLIENTI.

Tutti i resi devono essere rispediti nelle scatole originali Per alcuni resi potrebbero essere richieste immagini per garantire che un articolo non sia danneggiato prima della restituzione. Gli articoli ricevuti senza scatole originali potrebbero non essere accettati o potrebbero aumentare i tempi di elaborazione del reso.

AVVERTENZA Il

produttore e il venditore declinano espressamente qualsiasi responsabilità per lesioni personali, danni o perdite alla proprietà, diretti, indiretti o accidentali, derivanti da un fissaggio errato, un uso improprio, una manutenzione inadeguata, modifiche non approvate o negligenza di questo prodotto.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SERVICIO AL CLIENTE

Preguntas, piezas faltantes, ayuda con el montaje?
No es necesario devolver el producto, estaremos encantados de ayudarle y enviarle sus piezas de repuesto sin coste alguno.
Si desea devolver el producto,
comuníquese con el minorista. donde se adquirió el producto.

Warnings: EN

Keep away from fire or other heat sources.
We recommend wearing protective gloves.
Firmly secure all bolts, screws, and knobs before use.
Every 90 days, check that all nuts, screws, and knobs are securely fastened.
If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
Please follow the instruction manual and use a pad during assembly to avoid damage.
Maximum weight capacity: 102 kg

Warnhinweise: DE

Halten Sie sich von Feuer oder anderen Wärmequellen fern.
Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.
Vor der Benutzung alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest anziehen.
Überprüfen Sie alle 90 Tage, ob alle Muttern, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind.
Wenn Teile fehlen, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt sind, stellen Sie die Nutzung ein, bis Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile vom Werk installiert wurden.
Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung und verwenden Sie während der Montage eine Unterlage, um Schäden zu vermeiden.
Maximale Tragfähigkeit:102 kg

Avertissements : FR

Tenez-vous à l'écart du feu ou d'autres sources de chaleur.
Il est recommandé de porter des gants de protection.
Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
Tous les 90 jours, vérifiez que tous les écrous, vis et boutons sont bien serrés.
Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que des réparations soient effectuées ou que des pièces de rechange d'us
Veuillez suivre le manuel d'instructions et utiliser un coussin pendant l'assemblage pour éviter tout dommage.
Capacité de charge maximale : 102 kg

Avvertenze: IT

Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.
Si consiglia di indossare guanti protettivi.
Fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole prima dell'uso.
Ogni 90 giorni, controllare che tutti i dadi, le viti e le manopole siano ben serrati.
Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso dell'articolo fino a che non siano state effettuate riparazioni o installati pezzi di ricambio originali.
Seguire il manuale di istruzioni e utilizzare un cuscinetto durante il montaggio per evitare danni.
Capacità massima di carico: 102 kg

Advertencias: ES

Manténgase alejado del fuego u otras fuentes de calor.
Se recomienda usar guantes protectores.
Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar.
Cada 90 días, verifique que todas las tuercas, tornillos y perillas estén bien apretados.
Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen reparaciones o se instalen piezas de repuesto de fábrica.
Siga el manual de instrucciones y utilice una almohadilla durante el montaje para evitar daños.
Capacidad máxima de carga: 102 kg

INFORMACIÓN PREVIA AL MONTAJE

Lea este manual detenidamente antes de comenzar a ensamblar este producto.
Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

AVISO


- Guarde este manual y entréguelo cuando transfiera el producto.
- Lea atentamente las siguientes instrucciones y utilice el producto en consecuencia.
- Es posible que este resumen no incluya todos los detalles de todas las variaciones y pasos considerados. Comuníquese con nosotros cuando necesite más información y ayuda.
- No exceda las limitaciones de peso de este artículo.
- No se pare ni utilice ninguna parte de este artículo como escalera de mano.
- Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen las reparaciones y/o se instalen las piezas de repuesto de fábrica.
- Monte el artículo en una habitación espaciosa y no coloque el producto desenvuelto directamente en el suelo para evitar daños.
- No utilice este artículo de forma que no cumpla con las instrucciones del fabricante, ya que esto podría anular la garantía del producto.
- Inspeccione periódicamente el apriete de los tornillos mientras el producto esté en uso. Si es necesario, vuelva a apretar para garantizar la integridad estructural.
- Para evitar posibles peligros de asfixia, mantenga todas las piezas y embalajes (películas, bolsas de plástico y espuma, etc.) fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No utilice ni almacene este artículo cerca de llamas abiertas o productos químicos inflamables/combustibles.
- No exponga el producto a la luz solar directa ni a la lluvia, y no lo coloque en un lugar húmedo. De lo contrario, se puede acelerar la distorsión o la decoloración.



ASAMBLEA DE DOS PERSONAS



HASTA 50 MINUTOS PARA EL MONTAJE








ONE SEAT WEIGHT LIMITATION:300LBS

IMPORTANTE







1. No apriete los pernos/tornillos completamente hasta que todos los pernos/tornillos estén alineados e insertados en los orificios.
2. No apriete demasiado los tornillos y pernos para evitar que se pelen.
3. Utilice herramientas manuales para ensamblar este producto. Si está utilizando herramientas eléctricas, recuerde configurar la herramienta con un torque bajo para evitar daños.
4. Recomendamos desembalar y comenzar a ensamblar este artículo cuando se reciban 3 cajas.

No abra los cojines y almohadas sellados al vacío después de instalar el marco del sofá.

COMPONENTS

Etiqueta		Descripción	Cantidad
A1		Respaldo (grande)	2
A2		Asiento del Consort respaldo (pequeño)	1
B1		Reposabrazos izquierdos	1
B2		Apoyo de brazos derecho	1
C		Marco de almacenamiento	1
D1		Varilla de soporte frontal	1
D2		Varilla de soporte trasera	1
E1		Pata del sofá	10
E2		Junta plástica	10
E3		Almohadilla de pie de fieltro	10
F1		Conexión de polea izquierda	1
F2		Conexión de polea derecha	1
G		Marco de actividad placa de cubierta	1
H1		Panel frontal	1
H2		Panel lateral	2
I		Polo trasero de marco de actividad	1
J1		Cojín del asiento (grande)	1


COMPONENTS

Etiqueta		Descripción	Cantidad
J2		Marco de actividad cojín (pequeño)	1
J3		Cojín del asiento Noble Consort	1
J4		Cojín doble del respaldo del asiento	2
J5		Almohada de posición acostada	1
L		Lavadora	5+1
M		M6x15mm	20+1
N		M6x40mm	5+1
O		M8x45mm	2+1
P		Allen Key	1+1
Q		M6x40mm	8+1
R		Una mano torcida tuerca de goma	2+1
S		Rail de soporte de madera	1
T		Brace de esquina	4
U		Respaldo tapa de tela	1
V1		Barra de costillas	1
W		M8x40mm	2

ASSEMBLY STEPS

Step1


Instalar los pies del sofá para la sección de la silla de estar y los pernos de doble extremo.



E1x6	E2x6	E3x6	Ox1

Step2

Instale los pies del sofá en la parte inferior de los reposabrazos izquierdo y derecho.




E1x4	E2x4	E3x4	Ox1

Step3

Instalar las barras de soporte delantera y trasera.

Nota: Para D1, el velcro mira hacia atrás.

Nota: Para D2, el lado con agujeros debe mirar hacia arriba, mientras que el velcro debe mirar hacia adelante.




ASSEMBLY STEPS

Step4

Instalar las barras de cama.







Nota: Las láminas de cama deben estar centradas y fijadas de forma segura.

Step5

Instale el marco de hierro del respaldo.






Nota: Instale primero el respaldo reclinable A2.



ASSEMBLY STEPS


Step6

Deslizarse en la cubierta del respaldo.



Step7


Instale el marco de hierro deslizante.



Mx6	Px1

Step8

Instale los deflectores laterales a ambos lados del deflector delantero.




Mx8	Tx4	Px1

ASSEMBLY STEPS

Step9


Instale la barra de hierro de soporte en el deflector delantero.



Lx3	Nx3	Sx1	Px1

Step10

Instale el deflector delantero delante del marco deslizante.




Nota: Para el deflector frontal, la pieza con tres agujeros es la parte superior y la pieza con seis agujeros es la parte inferior.

Mx6	Px1

Step11

Instale la barra de conexión de tracción.




Lx2	Nx2	Px1

ASSEMBLY STEPS


Step12


Como se indica por las etiquetas de letras en el diagrama, coloque el cojín trasero, el cojín del asiento central, el cojín del asiento de la silla de estar y el cojín del asiento de marco móvil.



El soporte metálico debe engancharse de forma segura al componente de tornillo después de la instalación; si se instala hacia atrás, puede separarse del cuerpo principal durante la transformación del lecho extraíble.

Step13





PÓLIZA DE DEVOLUCIÓN

Esperamos que disfrute de sus nuevos muebles tanto como nosotros disfrutamos haciéndolos. Si tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestro producto, no dude en compartirlo con nosotros.

Hacemos todo lo posible para garantizar que sus muebles lleguen sin problemas, pero ocasionalmente ocurren errores: como seres humanos somos seres imperfectos. En caso de que falte una pieza o esté dañada, no queremos que usted pase por la molestia de volver a empaquetar su artículo y devolverlo, estaremos encantados de proporcionarle piezas de repuesto de forma gratuita.
Todas sus inquietudes serán atendidas por nuestro EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE.

Todas las devoluciones deben enviarse en las cajas originales. Es posible que se requieran fotografías en algunas devoluciones para garantizar que un artículo no esté dañado antes de su devolución. Es posible que los artículos recibidos sin las cajas originales no se acepten o que aumenten el tiempo de procesamiento de la devolución.

ADVERTENCIA

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, daños o pérdidas a la propiedad, ya sean directos, indirectos o incidentales, que resulten de la conexión incorrecta, el uso inadecuado, el mantenimiento inadecuado, la modificación no aprobada o la negligencia de este producto.