



EN Thank you for your purchase.
We appreciate your patronage!


FR Merci pour votre achat.
Nous apprécions votre patronage!

ES Gracias por su compra.
¡Apreciamos su patrocinio!

EN PRODUCT OVERVIEW

FR DESCRIPTION DU PRODUIT

ES DESCRIPCION DEL PRODUCTO



EN OVERALL DIMENSIONS
FR DIMENSIONS GÉNÉRALES
ES DIMENSIONES TOTALES

EN	WIDTH	DEPTH	HEIGHT
FR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTER
ES	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA
CM	152.0	56.0	88.5
IN.	60	22	34 3/4

EN BEFORE YOU BEGIN

FR AVANT DE COMMENCER

ES ANTES DE QUE EMPIECES

- EN** **1.** Prior to installation unpack your new product and inspect it. Keep the product in its original package until you are ready to install it.
- 2.** The wall must be square, plumb and level.
- 3.** Shut the water supply off when replacing an existing fixture. Preparation of floors and walls, including all additional wall supports, may be required.
- 4.** Observe all local plumbing and building codes.
- 5.** It is recommended that this installation be done with a minimum of 2 people. Do not install this fixture alone.
- 6.** strongly recommends using a professional and certified plumber to install this fixture.

- FR

1.

Avant de proceder a l'installation, deballez votre nouveau produit et verifiez son etat. Conservez le produit dans son emballage d'origine jusqu'a ce que vous soyez pret a l'installer.
2.

Le mur doit etre droit, d'aplomb et de niveau.
3.

Coupez l'alimentation en eau avant de retirer le lavabo deja en place. La preparation des planchers et des murs, notamment l'installation de supports muraux supplementaires, peut s'averer necessaire.
4.

Conformez-vous a tous les codes de plomberie et a tous les codes de construction locaux.
5.

Nous recommandons un minimum de deux personnes pour l'installation de ce produit. Ne tentez pas d'installer ce produit seul.
6.

recommande fortement l'utilisation d'un plombier professionnel et certifie pour installer cet appareil.
- ES

1.

Antes de la instalacion, saque su nuevo producto de la caja e inspeccionelo. Mantenga el producto dentro de su empaque original hasta que tenga todo listo para instalarlo.
2.

La pare debe estar a escuadra, a plomo y a nivel.
3.

Cuando reemplace una instalacion existente, cierre la llave de paso del agua. Puede ser necesario preparar los pisos y las paredes, incluso pueden ser necesarios soportes de pared adicionales.
4.

Respete todos los codigos locales de plomeria y construccion.
5.

Se recomienda realizar la instalacion entre dos personas como minimo. No realice la instalacion usted solo.
6.

recomienda el uso de un plomero profesional y certificado para instalar este aparato.


EN

PARTS


FR

PIECES


ES

PIEZAS


A



B+C



D



E

EN	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
FR	IT	DESCRIPTION	QUANTITÉ
ES	Í T	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	A	CABINET CABINET GABINETE	1
	B	COUNTERTOP COMPTOIR ENCIMERA	1
	C	SINK ÉVIER LAVABO	2
	D*	MIRROR MIROIR ESPEJO	2
	E*	DRAIN DRAIN DRENAJE	2

EN

 * ITEM SOLD SEPARATELY

FR

 * ARTICLES SONT VENDUS SÉPARÉMENT

ES

 * ARTÍCULOS SE VENDEN POR SEPARADO

- EN

FOR VANITIES 48" / 122cm WIDE OR GREATER:
BACKSPLASH MAY BE DIVIDED AS TWO OR THREE PIECES
- FR


POUR LES VANITÉS DE 48" / 122cm DE LARGE OU PLUS:
LE DOSSERET PEUT ÊTRE DIVISÉ EN DEUX OU TROIS PIÈCES
- ES

PARA VANIDADES DE 48" / 122cm DE ANCHO O MÁS:
EL DOSSET SE PUEDE DIVIDIR EN DOS O TRES PARTES

EN RECOMMENDED TOOLS

FR OUTILS RECOMMANDES

ES HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



TAPE MEASURE
MÈTRE À RUBAN
CINTA MÉTRICA




PENCIL
CRAYON
LAPIZ



RULER
RÈGLE
REGLA



PIPE WRENCH
CLÉ À PIPE
LLAVE DE TUBO



ADJUSTABLE WRENCH
CLÉ À MOLETTE
LLAVE AJUSTABLE




LEVEL
NIVEAU
NIVEL



CHANNEL LOCKS
PINCE MULTIPRISE
PINZAS DE EXTENSIÓN




GOGGLES
LUNETTES
GAFAS




HACKSAW
SCIE À MÉTAUX
SIERRA DE MANO



PUTTY KNIFE
COUTEAU DE MASTIC
ESPÁTULA



CAULKING
CALFEUTRAGE
SELLADOR




PIPE CUTTER
COUPE-TUYAU
CORTADOR DE TUBERÍA



FLATHEAD SCREWDRIVER
TOURNEVIS PLAT
DESTORNILLADOR PLANO



PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS CRUCIFORME
DESTORNILLADOR PHILLIPS



DRILL
PERCEUSE
TALADRO



PIPE CLAMP
COLLIER DE SERRAGE POUR TAYAU
ABRAZADERA DE TUBERÍA



SQUARE
ÉQUERRE
ESCUADRA




JIG SAW
SCIE À DÉCOUPER
SIERRA DE SABLE


EN INSTALLATION DIMENSIONS

FR DIMENSIONS D'INSTALLATION

ES DIMENSIONES DE INSTALACION



TOP VIEW
VUE DE DESSUS
VISTA SUPERIOR



FRONT VIEW
VUE DE FACE
VISTA FRONTAL




USA & CANADA

EN NOTE: HEIGHT MAY VARY DEPENDING ON MATERIAL OF COUNTERTOP


FR REMARQUE: LA HAUTEUR PEUT VARIER EN FONCTION DU MATÉRIAU DU COMPTOIR

ES NOTA: LA ALTURA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL MATERIAL DEL CONTADOR

EN	DIMENSION	CENTIMETER	INCH
FR	DIMENSION	CENTIMÈTRE	POUCE
ES	DIMENSIÓN	CENTÍMETRO	PULGADA
	A	149.5	58 6/7
	B	88.5	34 3/4
	C	98.5	38 3/4
	D	66	26
	E	76.2	30
	F	152.0	60
	G	56.0	22
	H	31.7	12 1/2
	I	3	1 1/5
	J	54.5	21 1/2
	K	18.0	7
	L	50.5	19 3/4
	M	25	10 1/4
	N	28	11
	O	152.0	60



LEFT SIDE VIEW
VUE GAUCHE
VISTA IZQUIERDA



REAR VIEW
VUE ARRIÈRE
VISTA TRASERA

1

EN STEP 1: SECURE IN PLACE

FR ÉTAPE 1: SÉCURISÉ EN PLACE

ES PASO 1: FIJADO EN SU LUGAR

EN FIGURE 1

1. With assistance, place vanity (A) in desired location and level
 - Use the adjustable feet (if included) to aid leveling (1-1)
2. Pre-drill holes through wall studs
 - It is recommended to locate at least one wall stud within area where vanity (A) is to be installed
3. Fasten vanity to wall stud using wood screws (1-2)
 - Wood screws are not included

FR FIGURE 1

1. Avec l'aide d'une autre personne, placez le meuble-lavabo (A) à l'emplacement desire et le niveau
 - Utilisez les pieds réglables (si inclus) pour faciliter le nivellement (1-1)
2. Utilisez des vis à bois pour fixer le meuble-lavabo dans la traverse en bois horizontale supérieure
 - Il est conseillé de repérer au moins un Poteau mural près de l'endroit où sera installé le meuble-lavabo (A)
3. Percez les avant-trous dans la traverse en bois horizontale supérieure et dans le Poteau mura (1-2)
 - Les vis à bois ne sont pas fournies

ES FIGURA 1

1. Con la ayuda de otra persona, coloque el tocador (A) en la posición deseada y el nivel
 - Utilice los pies ajustables (si se incluye) para ayudar a nivelar (1-1)
2. Haga agujeros en el travensañ superior horizontal de madera y en el montante de pared
 - Se recomienda ubicar por lo menos un montante dentro del area donde se va a instalar el tocador (A)
3. Usando tornillos para madera, sujete el tocador al montante de pared a través del travesañ superior horizontal de madera (1-2)
 - Los tornilla para madera no están incluidos

EN FIGURE 1:



FR FIGURE 1:

ES FIGURA 1:


EN NOTE: PRODUCT DESIGN SHOWN BELOW IS REPRESENTATIVE FOR EASY UNDERSTANDING OF INSTRUCTIONS.

FR REMARQUE: LA CONCEPTION DU PRODUIT CI-DESSOUS EST REPRÉSENTATIVE POUR UNE COMPRÉHENSION FACILE DES INSTRUCTIONS.

ES NOTA: EL DISEÑO DEL PRODUCTO QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN ES REPRESENTATIVO PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.




1-1



1-2

EN WALL STUD
FR STUD DE MUR
ES ESTUDIO DE PARED

EN RECOMMENDED TOOLS FR OUTILS RECOMMANDÉS ES HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



EN IF YOUR PURCHASE INCLUDED A DRAIN

FR SI VOTRE ACHAT INCLUS UN DRAIN

ES SI TU COMPRA INCLUYE UN DRENAJE

EN FIGURE 2B, 2C, 2D

- Install drain and faucet assembly according to manufacturer's installation instructions.

FR FIGURE 2B, 2C, 2D

- Installez l'assemblage du drain et le robinet conformément aux instructions d'installation du fabricant.


ES FIGURA 2B, 2C, 2D

- Instale el conjunto de desagüe y el grifo según las instrucciones de instalación del fabricante.

EN FIGURE 2B:

FR FIGURE 2B:



ES FIGURA 2B:



EN FIGURE 2D:

FR FIGURE 2D:


ES FIGURA 2D:

EN RECOMMENDED TOOLS
FR OUTILS RECOMMANDÉS
ES HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

EN FIGURE 2C:

FR FIGURE 2C:

ES FIGURA 2C:



EN	DIMENSION	CENTIMETER	INCH
FR	DIMENSION	CENTIMÈTRE	POUCE
ES	DIMENSIÓN	CENTÍMETRO	PULGADA
	A	23.5	9 1/4
	B	14.3	5 5/8
	C	3.8	1 1/2
	D	3.2	1 1/4

EN NOTICE: DO NOT OVERTIGHTEN!
FR NOTICE: NE PAS TROP SERRER!
ES AVISO: ¡NO APIRIE DEMASIADO!

EN **FIGURE 3**

1. Apply silicone to perimeter of vanity (A) on top side
2. Place the countertop (B) carefully in position
3. Align countertop (B) to vanity (A) and wipe off excess silicone if needed

FR **FIGURE 3**

1. Appliquez du silicone sur le périmètre de la vanité (A) du côté supérieur
2. Positionnez délicatement le comptoir (B)
3. Alignez le lavabo en comptoir (B) avec le meuble-lavabo (A) et essuyez l'excédent de silicone au plateau

ES **FIGURA 3**

1. Aplicar silicona en el perímetro del armario (A) en la parte superior.
2. Coloque el encimera de mostrador (B) cuidadosamente en su lugar
3. Alinee el encimera de mostrador (B) con el tocador (A) y quite el excedente de solicona si fuera necesario

EN **FIGURE 3:**FR **FIGURE 3:**ES **FIGURA 3:**

EN NOTE: PRODUCT DESIGN SHOWN BELOW IS REPRESENTATIVE FOR EASY UNDERSTANDING OF INSTRUCTIONS.


FR REMARQUE: LA CONCEPTION DU PRODUIT CI-DESSOUS EST REPRÉSENTATIVE POUR UNE COMPRÉHENSION FACILE DES INSTRUCTIONS.

ES NOTA: EL DISEÑO DEL PRODUCTO QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN ES REPRESENTATIVO PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.


EN **RECOMMENDED TOOLS**
FR **OUTILS RECOMMANDÉS**
ES **HERRAMIENTAS RECOMENDADAS**




1



2



3



- EN** • DO NOT OVERTIGHTEN DRAIN OR SUPPLY LINES. This may result in damage to your product, as well as cause water leakage.
- DO NOT clean the product with detergents, acids, abrasives, harsh cleaners or a cloth with a coarse surface. This is good advice for any plumbing fixture regardless of material.
 - DO NOT leave any cleaning agents other than water on your product.
 - DO NOT allow your product to unnecessarily encounter other solid objects.
 - DO clean your product. Wipe with a damp cloth and dry with a soft cloth. If necessary, a general mild soap and water solution can be used.
 - DO clean underside of your product with mild soap and water ONLY
 - DO wipe your product with clean, dry, soft cloth after each use, as it will limit water spots, especially in hard water areas.
 - DO clean your mirror. Wipe with a glass cleaner and a clean soft cloth. Use a mild furniture polish to clean wood frame.
 - recommends proper sealing of ALL natural stone products PRIOR TO INSTALLATION.
- FR** • NE PAS TROP SERRER LES LIGNES DE VIDANGE ET ALIMENTATION. Cela peut entraîner des dommages à votre produit ainsi que les fuites d'eau cause.
- N'UTILISEZ PAS de produit contenant des détergents, de l'acide, des abrasifs ou des nettoyeurs forts, ni de chiffon à surface rugueuse. Ce conseil s'applique à tout produit de plomberie, peu importe le type de matériau.
 - NE LAISSEZ AUCUN produit nettoyant autre que de l'eau sur votre produit
 - NE LAISSEZ PAS d'objet solides heurter votre produit inutilement.
 - NETTOYEZ votre produit à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon doux. Au besoin, utilisez une solution d'eau et de savon doux d'application générale.
 - NETTOYEZ le dessous de votre produit avec de l'eau et du savon doux SEULEMENT.
 - ESSUYEZ votre produit à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre après chaque utilisation pour limiter la formation de taches causées par l'eau, plus particulièrement dans les régions où l'eau est calcaire.
 - NETTOYEZ votre miroir essuyer avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux et propre. Utilisez un poli furniture doux pour nettoyer le bois.
 - recommande de sceller adéquatement TOUS les produits en pierre naturelle AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
- ES** • NO APRIETE DE LAS LINEAS DE DRENAJE O SUMINISTRO. Esto puede provocar daños en el producto, así como fugas de agua causa.
- NO limpie el producto con detergentes, ácidos abrasivos, limpiadores Fuertes ni paños cuyas superficies no sean lisas, como los paños. Este consejo es útil para todos los accesorios de plomería, sin importar cuál sea el material.
 - NO deje agentes de limpieza, salvo agua, sobre su producto
 - NO deje que su producto entre en contacto innecesario con otros objetos sólidos.
 - LIMPIE su producto Limpie con un paño húmedo y seque con un paño suave. Si es necesario, puede usar una solución de jabón suave y agua.
 - LIMPIE la parte inferior de su producto SOLAMENTE con jabón suave y agua.
 - SEQUE su producto con un paño limpio, suave y seco luego de cada uso para evitar las manchas producidas por el agua, especialmente en áreas con agua dura.
 - LIMPIE su espejo Limpie con un limpiador de vidrios y un paño suave y limpio. Use un limpiador suave para limpiar furniture marco de madera.
 - recomienda sellar correctamente TODOS los productos de piedras natural ANTES DE LA INSTALACIÓN.

EN

warranties all products sold to the original consumer to be free of true effect(s) in material and workmanship for two (2) years from the date of initial purchase, subject to the following restrictions:

- is notified promptly in writing, via fax or mail, by the Retailer/Wholesales Purchaser upon discovery of any alleged defect(s) in the product(s), including a detailed description of the alleged defect(s).
- Proof of purchase (original sales receipt) from the original end consumer must be made available to for all warranty claims
- Authorized personnel has inspected the product(s) and determined the product(s) to have true manufacturing defect(s).

The Limited Two-Year Warranty is non-transferable and applies only to the original end consumer and to the original installation of the product(s). This Limited Two-Year Warranty is void if the product(s) has been moved from its initial installation site or if the ownership of the product(s) has changed.

THIS LIMITED 2-YEAR WARRANTY DOES NOT COVER ANY DAMAGES CAUSED BY SHIPPING, MISUSE, ABUSE, ACCIDENTS, NEGLIGENCE, UNAUTHORIZED REPAIRS OR ALTERATIONS, MODIFICATIONS, USE OF OTHER THAN GENUINE REPLACEMENT PARTS, DIRT, LIME SCALE, AND OTHER MINERALS, SCUFFS AND SCRATCHES, EXPOSURE TO MARINE AREAS AND DIRECT SUNLIGHT, ABNORMAL USAGE AND NORMAL WEAR AND TEAR. ANY IMPROPER INSTALLATION, IMPROPER MAINTENANCE, IMPROPER HANDLING AND IMPROPER USES, AND ALL ACTS BEYOND CONTROL WILL VOID THIS LIMITED TWO-YEAR WARRANTY.

products are produced from natural raw materials and there is a slight colour variance. This is NOT a manufacturing defect(s) and will not be covered under the Limited Two-Year Warranty.

This Limited Two-Year Warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the original end consumer of the product(s) should check with a local building or plumbing contractor to ensure local code compliance before installation.

This Limited Two-Year Warranty does not cover any mechanical pieces of any product(s). These mechanical pieces will be covered under a Limited One-Year Warranty, based on the same criteria as this Limited Two-Year Warranty, from date of initial purchase.

Upon satisfaction of each of the forgoing conditions and requirements, shall, at its option, either repair or replace such defective product(s). shall return any product(s) repaired or replaced under this Limited Two-Year Warranty to the original end consumer transportation prepaid. All discontinued product(s), at the time of the claim, will either be repaired or replaced with a comparable item.

option to repair or replace the product(s) under this Limited Two-Year Warranty does not cover any cost of labour, installation, usage and delay time, or other costs of removal or installation whatsoever. IN NO EVENT WILL BE LIABLE FOR THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY INSTALLATION MATERIALS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TILES, MARBLE ETC..

This Limited Two-Year Warranty does not cover any liability on sequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this Limited Two-Year Warranty.

THE WARRANTIES HEREIN (A) ARE EXCLUSIVE AND STATED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, STATUTORY, OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR AN INTENDED PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED; (B) NEITHER ASSUME NOR AUTHORIZE PURCHASER NOR ANY OTHER PARTY TO ASSUME FOR ANY OTHER LIABILITIES IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE OR SALE OF PRODUCTS; AND (C) ARE SUBJECT TO THE LIMITATIONS ON DAMAGES AS SET FORTH ABOVE.

FR

toutes les garanties des produits, vendus à l'utilisateur final d'être libre de veritable effet (s) dans les matériaux et de fabrications pour deux (2) ans à compter de la date de l'achat initial, sous réserve des restrictions suivantes:

- est notifiée sans délai par écrit, par fax ou par la poste, par l'Acheteur Revendeur / Vente en gros après la découverte de tout défaut allégué (s) dans le produit (s), y compris une description détaillée du défaut présumé (s)
- Preuve d'achat (ticket de caisse originale) de l'utilisateur final doit être mis à la disposition pour toutes les réclamations de garantie
- Le personnel autorisé a inspecté le produit (s) et déterminé le produit (s) d'avoir un défaut de fabrication (s).

Le Limited Deux ans de garantie n'est pas transférable et ne s'applique uniquement l'utilisateur final et à l'installation d'origine du produit (s). Cette garantie limitée de deux ans de garantie est nulle si le produit (s) a été déplacé de son lieu d'installation initiale ou si la propriété du produit (s) a changé.

CETTE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS DE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXPÉDITION, MAUVAIS USAGE, ABUS, ACCIDENTS, NÉGLIGENCE, OU RÉPARATIONS NON AUTORISÉES OU MODIFICATION, UTILISATION DES AUTRES QUE DES PIÈCES DE RECHANGE VÉRITABLE, SALETÉ, CALCAIRE ET AUTRES MINÉRAUX, ÉRAFLURES ET DES RAYURES, EXPOSITION AUX AIRES MARINES ET SOLEIL, UNE UTILISATION ANORMALE, ET USURE NORMALE. TOUTE INSTALLATION, UN MAUVAISE ENTRETIEN, MAUVAISE MANIPULATION ET SON UTILISATIONS IMPROPRES, ET AU-DELÀ DE TOUS LES ACTES COMMANDE SERA ANNULERA CETTE GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS.

Produits sont produites de matières premières naturelles et il ya une légère variation de couleur. Ce n'est pas un défaut de fabrication (s) et ne seront pas couverts en vertu de la Limited Deux ans de garantie.

Cette garantie limitée de deux ans de garantie ne s'applique pas aux conformités des codes du bâtiment. Puisque les codes du bâtiment locaux varient considérablement, l'utilisateur final du produit (s) devraient consulter un entrepreneur en construction ou en plomberie pour assurer la conformité au code local avant l'installation.

Cette garantie limitée de deux ans de garantie ne couvre pas les pièces mécaniques des produits (s). Ces pièces mécaniques sont couverts par une garantie limitée d'un an, sur la base des mêmes critères que cette Limited Deux ans de garantie, de la date d'achat initiale.

À la satisfaction de chacune des conditions et des exigences renoncer, à sa discrétion, à réparer ou à remplacera le produit défectueux (s). doit retourner tout produit (s) réparé ou remplacé en vertu du présent limitée à deux ans de au premier utilisateur final initial payé. Tous les produit abandonnée (s), au moment de la demande, sera réparé ou remplacé par un modèle comparable.

option de réparer ou de remplacer le produit (s) en vertu du présent limitée à deux ans de garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre, l'installation, l'utilisation et temps de retard, ou d'autres frais de retrait ou d'installation. EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DU COÛT DE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE MATERIAUX D'INSTALLATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, CARRELAGE, MARBRE etc..

Cette garantie limitée de deux ans de garantie ne couvre pas toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, qui sont expressément exclus, ou l'extension au-delà de la durée de cette garantie limitée de deux ans de garantie.

LES GARANTIES CI (A) SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN, QUI SONT TOUS EXPRESSÉMENT EXCLUES; (B) DÉCLINONS TOUTE NOR AUTHORIZER ACHETEUR NI AUCUN AUTRE PARTIE À ASSUMER OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DE LA FABRICATION OU LA VENTE DE PRODUITS ET (C) SONT SOUMIS À LA LIMITATION DE DOMMAGES CI-DESSUS.

ES

garantiza todos los productos, vendidos después de hasta el consumidor final original de estar libres de verdadero efecto (s) de material y mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de la compra inicial, sujeta a las siguientes restricciones:

- es notificado inmediatamente y por escrito, vía fax o correo, por el comprador minorista / Venta al por mayor en el descubrimiento de cualquier supuesto defecto (s) en el producto (s), incluyendo una descripción detallada del defecto (s).
- Prueba de compra (recibo original) del comprador original debe ser puesto a disposición de para todos los reclamos
- Personal autorizado de ha inspeccionado el producto (s) y se verifica que el producto (s) que presenta defectos de fabricación (s).

La limitada de dos años de garantía no es transferible y se aplica sólo al consumidor final original y la instalación original del producto (s). Esta limitada a dos años de garantía será nula si el producto (s) se ha movido de su sitio de instalación inicial o si la propiedad del producto (s) ha cambiado.

ESTA GARANTÍA LIMITADA A 2 AÑOS NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR ENVÍO, USO INCORRECTO, ABUSO, ACCIDENTES, NEGLIGENCIA, REPARACIONES NO AUTORIZADAS O ALTERACIONES, MODIFICACIONES, USO DE OTRAS PIEZAS AUTÉNTICO REEMPLAZO, TIERRA, EL SARRO Y OTROS MINERALES, DESGASTES Y ARAÑAZOS, EXPOSICIÓN A LAS ÁREAS MARINAS Y LA LUZ SOLAR DIRECTA, EL USO ANORMAL Y NORMAL USO Y DESGASTE. LOS DEFECTOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO INCORRECTO, INADECUADO MANEJO Y USOS INDEBIDOS, Y TODOS LOS ACTOS MÁS ALLÁ DE CONTROL LA VOLUNTAD DE LA ANULACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS.

Productos de se producen a partir de materias primas naturales y hay una leve variación de color. Esto no es defecto de fabricación (s) y no será cubierto por la Garantía Limitada de Dos Años de Garantía.

Esta limitada de dos años de garantía no se aplica al cumplimiento de normas de construcción locales. Dado que los códigos de construcción locales varían considerablemente, el comprador original del producto (s) deben consultar a un contratista de la construcción o de la tubería para garantizar el cumplimiento del código local antes de la instalación.

Esta limitada de dos años de garantía no cubre ninguna parte mecánica de cualquier producto (s). Las partes mecánicas serán cubiertas por una garantía limitada de un año, en base a los mismos criterios de esta Garantía Limitada de Dos Años, a partir de la fecha de la compra inicial.

A la satisfacción de cada una de las condiciones y los requisitos de la renuncia, a su opción, reparar o reemplazar el producto defectuoso (s). devolverá el producto (s) reparado o reemplazado bajo Garantía Limitada de Dos Años de garantía a la, al comprador original prepago. Todos los producto descatalogados (s), en el momento de la reclamación, será reparado o reemplazado por un artículo similar.

Opción de para reparar o reemplazar el producto (s) en esta limitada de dos años de garantía no cubre los costos de mano de obra, instalación, uso y tiempo de retardo, u otros costos de extracción o instalación alguna. EN NINGÚN CASO, IKOU INC SERÁN RESPONSABLES POR EL COSTO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS MATERIALES DE INSTALACIÓN, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A BALDOSAS, MÁRMOL, ETC ..

Esta limitada de dos años de garantía no cubre cualquier responsabilidad por daños indirectos o incidentales, los que quedan expresamente denegados, o la extensión más allá de la duración de esta limitada de dos años de garantía.

AS GARANTÍA AQUÍ (A) SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, LEGAL O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO, A LAS QUE QUEDAN EXPRESAMENTE RENUNCIA A; (B) NO ASUME NI AUTORIZA EL COMPRADOR NI NINGUNA OTRA PARTE QUE ASUMIR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN O VENTA DE LOS PRODUCTOS, Y (C) ESTÁN SUJETOS A LA LIMITACIÓN DE DAÑOS ANTES MENCIONADOS.



EN

We sincerely hope that you will be completely satisfied with your new product and look forward to creating another unique look for your next bathroom!

FR

Nous espérons sincèrement que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau produit. Nous sommes heureux de vous aider à créer un nouveau design unique pour votre salle de bain!

ES

Esperamos sinceramente que esté completamente satisfecho con su nuevo producto. ¡Nos complace ayudarlo a crear un nuevo diseño único para su baño!